



DECRETO Nº 35096

de 31 de julho de 2018.

Dispõe sobre a atualização da “Lista de espécies da Fauna Silvestre com ocorrência no Município de Guarulhos”.

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.608, de 20 de dezembro de 2017, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 30.847/2018;

Considerando a necessidade de conhecer a biodiversidade do município, especialmente no tocante à fauna silvestre;

Considerando a necessidade da atualização periódica da lista de fauna silvestre registrada no território municipal;

Considerando que a fauna silvestre desempenha diversos serviços ecossistêmicos fundamentais à saúde ambiental e essenciais para garantir o bem-estar e qualidade de vida humana;

Considerando que as espécies da fauna silvestre apresentam diferentes níveis de sensibilidade à degradação dos habitats, conseqüentemente servindo como bioindicadores de qualidade ambiental;

Considerando a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção em território municipal, constantes nas listas vermelhas (estadual, nacional e global), e que necessitam de ações de conservação efetiva;

Considerando que o conhecimento da Biodiversidade é fundamental para o planejamento de políticas públicas ambientais voltadas à conservação da fauna (*in situ*, ou seja, na natureza e *ex-situ* ou seja cativa), implantação de parques, áreas verdes e unidades de conservação, elaboração de plano de manejo, monitoramento e manejo das espécies, bem como ao licenciamento ambiental e educação ambiental, embasando ações primordiais para garantir o desenvolvimento sustentável;

Considerando o disposto na Constituição Federal, de 1988, o estabelecido no inciso VII do artigo 23, quanto a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, preservar as florestas, a fauna e a flora; no Inciso I do artigo 30, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local; ainda no inciso VII do artigo 225, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade;

Considerando o disposto no inciso III do artigo 197 da Constituição Estadual que estabelece como áreas de proteção permanente as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios;

Considerando o item 3 do 1º parágrafo do artigo 6º da Lei 11.977, de 25 de agosto de 2005, que determina que todos os municípios do Estado, por meio de projetos específicos, deverão: promover o inventário da fauna local;

Considerando o disposto no inciso IX do artigo 281 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, onde versa estabelecer critérios, normas e padrões de proteção ambiental, nunca inferiores aos padrões internacionalmente aceitos;

Considerando, finalmente, o disposto na Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, em especial o estabelecido no inciso VII do artigo 9º, quanto a organizar e

manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente, bem assim, elaborar a relação de espécies da fauna, inclusive ameaçadas de extinção, e de espécies sobre-exploradas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;

DECRETA:

Art. 1º Com objetivo de atualizar os dados sobre as espécies com ocorrência no Município de Guarulhos fica estabelecida a “**Lista de Espécies da Fauna Silvestre com ocorrência no Município de Guarulhos**”.

Art. 2º Ficam declaradas as espécies da fauna silvestres com ocorrência comprovada no Município de Guarulhos, aquelas constantes do Anexo I, que integra este Decreto.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto as espécies foram classificadas conforme apresentado no Anexo I.

Art. 4º Ficam declaradas como espécies ameaçadas de extinção, quase ameaçadas e com dados deficientes no Município, aquelas que comprovadamente ocorrem em território municipal e constam nas listas oficiais de espécies ameaçadas, considerando as esferas estadual, nacional e global, conforme o Anexo II, que integra este Decreto.

Art. 5º Mediante proposta da Secretaria do Meio Ambiente, a atualização da lista poderá ocorrer a cada 2 (dois) anos, não excedendo o limite de 4 (quatro) anos.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 31 de julho de 2018.

GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito Municipal

ABDO MAZLOUM
Secretário de Meio Ambiente

Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

MAURÍCIO SEGANTIN
Diretor do Departamento
de Relações Administrativas

Publicado no Diário Oficial do Município, em 31 de julho de 2018.

Anexo I - Lista de Espécies da Fauna Silvestre com ocorrência no Município de Guarulhos.

I - A inclusão das espécies seguiu o critério de possuir ao menos um registro no território municipal comprovado por:

a) a espécie apresenta evidência física documental depositada em coleções biológicas ou em plataformas de ciência cidadã, como espécime, áudio, foto, vídeo, entre outras e/ou;

b) espécies sem evidência física documental, mas confirmadas pelo autor do registro por meio de relato circunstanciado, contendo descrição das características diagnósticas da mesma, providos na forma de comunicação pessoal.

II - A identificação das espécies foi feita pelos pesquisadores-técnicos do Departamento de Conservação de Biodiversidade de Guarulhos. Devido à especificidade de cada grupo de fauna, pesquisadores especialistas de outras instituições colaboraram com identificações e/ou com informações sobre a ocorrência de fauna em Guarulhos.

III - A classificação taxonômica segue a específica para cada grupo conforme referências bibliográficas (Anexo III).

IV - A presente publicação “Lista de espécies da Fauna Silvestre do município de Guarulhos” reconhece um total de **774** espécies registradas para o município de Guarulhos. Destas, 203 espécies representam os invertebrados e 571 os vertebrados (Anexo I).

LEGENDA:

I - Coluna “**Táxon**” - qualquer unidade de classificação dos seres vivos dentro de um nível hierárquico como ordem, família e espécie. As espécies vêm seguidas pelo autor que a descreveu pela primeira vez, com o ano de sua publicação.

II - Coluna “**Nome comum**” denominação, quando houver, pela qual a espécie é conhecida pela população podendo variar de acordo com a região do país.

III - Coluna “**Status**” indica quais são as espécies com dados deficientes, quase ameaçadas e ameaçadas de extinção conforme o grau de ameaça no âmbito estadual^[SP] (Decreto Estadual 60.133/2014), nacional^[BR] (MMA 2014) e global^[GL] (IUCN 2017), classificadas nas seguintes categorias:

a) **CR** - Criticamente em Perigo;

b) **EN** - Em Perigo;

c) **VU** - Vulnerável;

d) **NT** - Quase Ameaçada;

e) **DD** - Dados Deficientes; e

f) **AM** - Espécie ameaçada no estado de São Paulo.

IV - Coluna “**Distribuição**” classifica as espécies da fauna silvestre conforme a distribuição geográfica, a seguir:

a) Espécies da Fauna Silvestre Nativa: espécie da fauna brasileira cuja distribuição geográfica original inclui o território municipal de Guarulhos;

b) Espécies da Fauna Silvestre Nativa introduzida (**Ni**): espécie da fauna brasileira cuja distribuição geográfica original não inclui o território municipal de Guarulhos, mas possui população estabelecida no município, a qual foi introduzida intencional ou acidentalmente pelo homem;

c) Espécies da Fauna Silvestre Exótica (**Exo**): espécie cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro, mas apresenta populações estabelecidas no Brasil, fruto de introdução intencional ou acidental mediada pelo homem;

e

d) Espécies da Fauna Silvestre Endêmica da Mata Atlântica
(End): espécie da fauna brasileira com distribuição geográfica original restrita ao bioma da Mata Atlântica.

V - As espécies adicionadas nesta edição da lista encontram-se assinaladas com asterisco (*) em uma coluna própria.

Anexo I -Lista de Espécies da Fauna Silvestre com ocorrência no Município de Guarulhos

Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
	Reino Animalia			
	Filo Mollusca (20)			
	Classe Gastropoda (20)			
	Ordem Caenogastropoda (4)			
	Família Ampullariidae (3)			
1	* <i>Pomacea canaliculata</i> (Lamarck, 1819)	ampularia		
2	* <i>Pomacea diffusa</i> Blume, 1957			
3	* <i>Pomacea</i> sp.	aruá		
	Família Thiaridae (1)			
4	* <i>Melanoides tuberculatus</i> (Muller, 1774)	caramujo-trombeta		
	Ordem Gymnophila (2)			
	Família Veronicellidae (2)			
5	* <i>Belocaulus willibaldoi</i> Ohlweiler, Mota & Gomes 2009			
6	* <i>Sarasinula linguaeformis</i> (Semper, 1885)			
	Ordem Pulmonata (14)			
	Família Succineidae (1)			
7	* <i>Omanolyx</i> sp.			
	Família Physidae (2)			
8	* <i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	caramujo		Exo
9	* <i>Aplexa marmorata</i> Guilding, 1828	caramujo	VU ^[BR]	
	Família Lymnaeidae (3)			
10	* <i>Lymnaea viatrix</i> (d'Orbigny, 1835)			
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
11	* <i>Lymnaea</i> sp.			
12	* <i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1917)			Exo
	Família Planorbidae (3)			
13	* <i>Biomphalaria occidentalis</i> Paraense, 1981	caramujo		
14	* <i>Biomphalaria tenagophila</i> (d'Orbigny, 1835)	caramujo		
15	* <i>Drepanotrema cimex</i> (Moricand, 1838)	caramujo		
	Família Subulinidae (2)			

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

16	* <i>Subulina octona</i> (Bruguière, 1792)			Exo
17	* <i>Leptinaria</i> sp.			
Família Achatinidae (1)				
18	* <i>Achatina (Lissachatina) fulica</i> (Bowdich, 1822)	caramujo-africano		Exo
Família Bulimulidae (1)				
19	* <i>Mesembrinus interpunctus</i> (Martens, 1887)			
Família Bradybaenidae (1)				
20	* <i>Bradybaena similis</i> (Férussac, 1821)	caramujo-terrestre		Exo
Filo Arthropoda (178)				
Classe Malacostraca (2)				
Ordem Decapoda (2)				
Família Cambaridae (1)				
21	* <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	lagostim-vermelho		Exo
Família Trichodactylidae (1)				
22	* <i>Trichodactylus fluviatilis</i> (Latreiller, 1828)	caranguejo-de-água-doce		
Classe Arachnida (89)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Ordem Aranae (72)				
Família Amaurobidae (1)				
23	<i>Retiro</i> sp.	aranha		
Família Anyphaenidae (4)				
24	<i>Lupettiana</i> sp.	aranha-fantasma		
25	* <i>Ayscha prospera</i> Keyserling, 1891			
26	* <i>Hibana melloleitaoi</i> (Caporiacco, 1947)			
27	<i>Patrera</i> sp.	aranha-fantasma		
Família Araneidae (18)				
28	* <i>Acacesia cornigera</i> Petrunkevitch, 1925			
29	* <i>Acacesia villalobosi</i> Glueck, 1994			
30	<i>Alpaida</i> sp.	aranha-de-teia		
31	<i>Alpaida scriba</i> (Mello-Leitão, 1940)	aranha-de-teia		
32	<i>Araneus</i> sp.	aranha-de-teia		
33	<i>Argiope argentata</i> (Fabricius, 1775)	aranha-de-teia		
34	<i>Cyclosa</i> sp.	aranha-de-teia		
35	* <i>Cyclosa diversa</i> (O.Pickard-Cambridge, 1894)			

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

36	* <i>Cyclosa machadinho</i> Levi, 1999			
37	<i>Mangora</i> sp.	aranha-de-teia		
38	<i>Metazygia</i> sp.	aranha-de-teia		
39	<i>Micrathena</i> sp.	aranha-de-teia		
40	* <i>Micrathena furcata</i> (Hahn, 1822)			
41	* <i>Micrathena nigrichelis</i> Strand, 1908			
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
42	<i>Parawixia</i> sp.	aranha-de-teia		
43	* <i>Parawixia audax</i> (Blackwall) 1863			
44	<i>Verrucosa</i> sp.	aranha-de-teia		
45	<i>Wagneriana</i> sp.	aranha-de-teia		
Família Corinnidae (4)				
46	<i>Corinna capito</i> (Lucas, 1856)	aranha		
47	* <i>Creugas lisei</i> Bonaldo, 2000			
48	<i>landuba</i> sp.	aranha		
49	<i>Paradiestus</i> sp.	aranha		
Família Ctenidae (5)				
50	<i>Ctenus medius</i> Keyserling, 1891	aranha		
51	<i>Ctenus ornatus</i> (Keyserling, 1877)	aranha		
52	<i>Enoploctenus cyclothorax</i> (Bertkau, 1897)	aranha		
53	<i>Isoctenus</i> sp.	aranha		
54	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	armadeira		
Família Deinopidae (1)				
55	<i>Deinopsis pallida</i> Mello-Leitão, 1939	aranha-cara-de-ogro		
Família Dipluridae (2)				
56	<i>Diplura</i> sp.	aranha		
57	<i>Trechona</i> sp.	aranha		
Família Hersiliidae (1)				
58	<i>Ypyuera crucifera</i> (Vellard, 1924)			
Família Idiopidae (1)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
59	<i>Idiops</i> sp.			
Família Linyphiidae (2)				
60	<i>Dubiaranea argenteovittata</i> Mello-Leitão, 1943			

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

61	<i>Sphecozone</i> sp.			
Família Lycosidae (4)				
62	<i>Aglaoctenus</i> sp.	aranha-de-teia-de-funil		
63	<i>Lycosa</i> sp.	aranha-de-jardim		
64	<i>Lycosa erythrognatha</i> Lucas, 1836	aranha-de-jardim		
65	<i>Lycosa sericovittata</i> Mello-Leitão, 1939	aranha-de-jardim		
Família Mimetidae (2)				
66	<i>Ero</i> sp.	aranha-das-flores		
67	* <i>Cheiracanthium inclusum</i> (Hentz, 1847)			
Família Mysmenidae (1)				
68	* <i>Trogloneta cantareira</i> Brescovit & Lopardo, 2008			
Família Nephilidae (2)				
69	<i>Nephila clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	néfila		
70	<i>Nephilengys cruentata</i> (Fabricius, 1775)	aranha-de-teia		Exo
Família Nesticidae (1)				
71	* <i>Nesticus ramirezi</i> Ott & Lise, 2002			
Família Oecobiidae (1)				
72	* <i>Oecobius navus</i> Blackwall, 1859			Exo
Família Oonopidae (1)				
73	<i>Oonops</i> sp.			
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Pholcidae (2)				
74	<i>Mesabolivar</i> sp.	aranhão		
75	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	aranhão		Exo
Família Salticidae (2)				
76	* <i>Naubolus sawayai</i> Soares & Camargo, 1948			
77	* <i>Rudra dagostinae</i> Braul & Lise, 1999			
Família Scytodidae (1)				
78	* <i>Scytodes globula</i> (Nicolet, 1849)			
Família Selenopidae (2)				
79	<i>Selenops</i> sp.			
80	* <i>Selenops occultus</i> Mello-Leitão, 1918			
Família Sicariidae (2)				
81	<i>Loxosceles gaucho</i> Gertsch, 1967	aranha-marrom		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

82	<i>Loxosceles laeta</i> (Nicolet, 1849)	aranha-marrom		Exo
Família Sparassidae (1)				
83	<i>Olios</i> sp.	aranha		
Família Theraphosidae (4)				
84	<i>Acanthoscurria</i> sp.	aranha-caranguejeira		
85	<i>Acanthoscurria gomesiana</i> Mello-Leitão 1923	aranha-caranguejeira		
86	<i>Homoeomma</i> sp.	aranha-caranguejeira		
87	* <i>Vitalius dubius</i> (Mello-Leitão, 1923)			
Família Theridiidae (3)				
88	<i>Achaearanea</i> sp.	aranha-de-teia		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
89	<i>Steatoda</i> sp.	aranha-de-teia		
90	<i>Theridion</i> sp.	aranha-de-teia		
Família Thomosidae (3)				
91	<i>Misumena</i> sp.	aranha-caranguejo		
92	<i>Misumenoides</i> sp.	aranha-caranguejo		
93	* <i>Misumenops pallens</i> (Keyserling, 1880)			
Família Zoridae (1)				
94	<i>Odo obscurus</i> Mello-Leitão, 1936			
Ordem Opiliones (5)				
Família Gonyleptidae (5)				
95	* <i>Discocyrtoides nigricans</i> (Mello-Leitão, 1922)	opilião		
96	<i>Gonyleptes saprophilus</i> Mello-Leitão, 1922	opilião		
97	<i>Mischonyx cuspidatus</i> (Roewer, 1913)	opilião		
98	* <i>Sphaerobunus fulvigranulatus</i> (Mello-Leitão, 1922)	opilião		
99	* <i>Uropachylus ypiranga</i> (Mello-Leitão, 1922)	opilião		
Ordem Scorpionida (4)				
Família Bothriuridae (2)				
100	<i>Bothriurus</i> sp.	escorpião		
101	<i>Thestylus aurantiurus</i> Yamaguti & Pinto-da-Rocha, 2003	escorpião		
Família Buthidae (2)				
102	<i>Tityus bahiensis</i> (Perty, 1833)	escorpião-marrom		End
103	<i>Tityus serrulatus</i> Lutz & Mello, 1922	escorpião-amarelo		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Ordem Acarina (8)				
Família Ixodidae (8)				
104	* <i>Amblyomma</i> sp.	carrapato		
105	* <i>Amblyomma aureolatum</i> (Pallas, 1772)	carrapato-amarelo-do-cão		
106	* <i>Amblyomma cajennense</i> (Fabricius, 1787)	carrapato-estrela		
107	* <i>Amblyomma dubitatum</i> Neumann, 1899	carrapato		
108	* <i>Amblyomma longirostre</i> (Koch, 1844)	carrapato		
109	* <i>Haemaphysalis juxtakochi</i> Cooley, 1946	carrapato		
110	* <i>Ixodes loricatus</i> Neumann, 1899	carrapato		
111	* <i>Rhipicephalus microplus</i> (Canestrini, 1887)	carrapato		
Classe Insecta (92)				
Ordem Lepidoptera (62)				
Família Papilionidae (4)				
112	<i>Eurytides dolicaon deicoon</i> (C. Felder & R. Felder, 1864)	borboleta		
113	<i>Protesilaus helios</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	borboleta-rabo-de-andorinha		
114	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta-rabo-de-andorinha		
115	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta-rosa-de-luto		
116	<i>Heraclides thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	borboleta-caixão-de-defunto		
Família Pieridae (5)				
117	<i>Dismorphia thermesia thermesia</i> (Godart, 1819)	borboleta		
118	<i>Phoebis neocypris neocypris</i> (Hübner, [1823])	borboleta		
119	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta-da-couve		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
120	<i>Archonias brassolis tereas</i> (Godart, 1819)	borboleta		
121	<i>Catasticta bithys</i> (Hübner, [1831])	borboleta		
Família Lycaenidae (2)				
122	<i>Arawacus meliboeus</i> (Fabricius, 1793)	falsa-cabeça		
123	* <i>Thestius</i> sp.			
Família Riodinidae (1)				
124	<i>Riodina lycisca lycisca</i> (Hewitson, [1853])	borboleta		
Família Nymphalidae (46)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

125	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	monarca		
126	<i>Tithorea harmonia pseudonyma</i> Staudinger, 1894	borboleta		
127	<i>Aeria olena olena</i> Weymer, 1875	borboleta		
128	<i>Methona themisto themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta-do-manacá		
129	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta		
130	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	borboleta		
131	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta		
132	<i>Ithomia agnosia agnosia</i> Hewitson, [1855]	borboleta		
133	<i>Actinote</i> sp.	borboleta		
134	<i>Actinote canutia</i> (Hopffer, 1874)	borboleta		
135	<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, [1821]	borboleta		
136	<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	pingos-de-prata		
137	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	lagarta-do-maracujazeiro		
138	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	borboleta		
139	<i>Philaethria wernickei</i> (Röber, 1906)	borboleta		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
140	<i>Heliconius besckei</i> (Ménétriés, 1857)	borboleta		
141	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	castanha-vermelha		
142	<i>Euptoieta hegesia meridiania</i> Stichel, 1938	borboleta		
143	<i>Adelpha plesoure phliassa</i> (Godart, [1824])	borboleta		
144	<i>Doxocopa laurentia cherubina</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	borboleta		
145	<i>Cybdelis phaesyia</i> (Hübner, [1831])	borboleta		
146	<i>Hamadryas</i> sp.	estaladeira		
147	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	estaladeira		
148	<i>Hamadryas arete</i> (E. Doubleday, 1847)	estaladeira		
149	<i>Dynamine agacles agacles</i> (Dalman, 1823)	borboleta		
150	<i>Dynamine tithia tithia</i> (Hübner, [1823])	borboleta		
151	<i>Diaethria clymena meridionalis</i> (H. Bates, 1864)	borboleta 88		
152	<i>Colobura dirce dirce</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta		
153	<i>Hypanartia lethe lethe</i> (Fabricius, 1793)	borboleta		
154	<i>Vanessa myrinna</i> (E. Doubleday, 1849)	borboleta		
155	<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta		
156	<i>Siproeta epaphus trayja</i> Hübner, [1823]	borboleta		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

157	<i>Junonia evarete evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta		
158	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta		
159	<i>Ortilia orticas orticas</i> (Schaus, 1902)	borboleta		
160	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta-laranja		
161	<i>Telenassa teletusa teletusa</i> (Godart, [1824])	borboleta		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
162	<i>Consul fabius drurii</i> (A. Butler, 1874)	borboleta		
163	<i>Zaretis itys itylus</i> (Westwood, 1850)	borboleta		
164	<i>Memphis arginussa arginussa</i> (Geyer, 1832)	borboleta		
165	<i>Memphis otrere</i> (Hübner, [1825])	borboleta		
166	<i>Morpho epistrophus epistrophus</i> (Fabricius, 1796)	borboleta		
167	<i>Morpho helenor achillaena</i> (Hübner, [1823])	borboleta		
168	<i>Morpho hercules</i> (Dalman, 1823)	borboleta		
169	<i>Caligo brasiliensis brasiliensis</i> (C. Felder, 1862)	borboleta		
170	<i>Dasyophthalma rusina rusina</i> (Godart, [1824])	borboleta		
171	<i>Pierella nereis</i> (Drury, 1782)	borboleta		
Família Hesperíidae (2)				
172	<i>Astrartes fulgurator azul</i> (Reakirt, [1867])	borboleta		
173	<i>Sostrata cronion</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	“skipper”		
Ordem Diptera (4)				
Família Culicidae (4)				
174	* <i>Aedes aegypti</i> (Linnaeus, 1762)	mosquito-da-dengue		Exo
175	* <i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1895)	mosquito		Exo
176	* <i>Aedes scapularis</i> (Rondani, 1848)	mosquito		
177	* <i>Culex quinquefasciatus</i> Say, 1823	pernilongo-comum		
Ordem Hemiptera (5)				
Família Cimicidae (1)				
178	* <i>Cimex lectularius</i> Linnaeus, 1758	percevejo-da-cama		
Família Coreidae (3)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
179	* <i>Spartocera fusca</i> (Thunberg, 1783)	percevejo		
180	* <i>Spartocera</i> sp.	percevejo		
181	* <i>Leptoglossus</i> sp.	percevejo		
Família Reduviidae (1)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

182	*	<i>Arilus</i> sp.	percevejo-de-crista		
Ordem Hymenoptera (21)					
Família Formicidae (12)					
183	*	<i>Acromyrmex</i> sp.	quém-quém		
184	*	<i>Atta</i> sp.	saúva		
185	*	<i>Atta sexdens</i> (Linnaeus, 1758)	saúva		
186	*	<i>Brachymyrmex</i> sp.	formiga		
187	*	<i>Camponotus</i> sp.	formiga-carpinteira		
188	*	<i>Crematogaster</i> sp.	formiga-acrobática		
189	*	<i>Linepithema humile</i> (Mayr, 1868)	formiga-argentina		
190	*	<i>Paratrechina fulva</i> (Mayr, 1862)	formiga-louca		
191	*	<i>Pheidole</i> sp.	formiga		
192	*	<i>Solenopsis</i> sp.	lava-pé		
193	*	<i>Tapinoma melanocephalum</i> (Fabricius, 1793)	formiga-fantasma		
194	*	<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)	formiga-de-fogo		
Ordem Isoptera (9)					
Família Rhinotermitidae (1)					
195	*	<i>Coptotermes gestroi</i> (Wasmann, 1896)	cupim-subterrâneo-asiático		Exo
Família Termitidae (8)					
Nº		Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
196	*	<i>Anoplotermes</i> sp.	cupim		
197	*	<i>Grigiotermes</i> sp.	cupim		
198	*	<i>Cornitermes</i> sp.	cupim-de-montículo		
199	*	<i>Cornitermes cumulans</i> (Kollar, 1832)	cupim-de-montículo		
200	*	<i>Nasutitermes</i> sp.	cupim-arborícola		
201	*	<i>Neocapritermes opacus</i> (Hagen, 1858)	cupim		
202	*	<i>Procornitermes</i> sp.	cupim		
203	*	<i>Syntermes</i> sp.	cupim		
Filo Chordata (571)					
Classe Osteichthyes (12)					
Ordem Cypriniformes (1)					
Família Cyprinidae (1)					
204	*	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum		Exo
Ordem Characiformes (6)					

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Família Characidae (4)				
205	* <i>Astyanax</i> sp.	lambari		
206	<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> Ellis, 1911	tetra-limão		
207	* <i>Serrapinnus notomelas</i> (Eigenmann, 1915)	lambari		
208	* <i>Triportheus</i> sp.	sardinha		
Família Curimatidae (1)				
209	* <i>Cyphocharax modestus</i> (Fernández-Yépez, 1948)	saguiru		
Família Erythrinidae (1)				
210	* <i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Ordem Siluriformes (1)				
Família Callichthyidae (1)				
211	* <i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	tamboatá		
Ordem Cyprinodontiformes (2)				
Família Poeciliidae (2)				
212	<i>Phalloceros reisi</i> Lucinda, 2008	guaru		
213	* <i>Poecilia vivipara</i> Bloch & Schneider, 1801	barrigudinho		NI
Ordem Perciformes (2)				
Família Cichlidae (2)				
214	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	cará		
215	* <i>Sarotherodon</i> sp.	tilápia		Exo
Classe Amphibia (33)				
Ordem Anura (33)				
Família Brachycephalidae (5)				
216	<i>Brachycephalus ephippium</i> (Spix, 1824)	sapinho-pingo-de-ouro		End
217	<i>Brachycephalus nodoterga</i> Miranda-Ribeiro, 1920	sapinho de folhiço	DD ^[GL]	End
218	<i>Ischnocnema henselii</i> (Peters, 1872)	rãzinha-do-chão-da-mata		End
219	<i>Ischnocnema juipoca</i> (Sazima & Cardoso, 1978)	rã-do-folhiço		
220	<i>Ischnocnema parva</i> (Girard, 1853)	rã-do-folhiço		End
Família Bufonidae (2)				
221	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu		End
222	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cururuzinho		End

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Família Craugastoridae (1)

Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
223	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rãzinha-do-chão-da-mata		End
Família Hylidae (16)				
224	<i>Aplastodiscus albosignatus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1938)	perereca-flautinha		End
225	<i>Aplastodiscus leucopygius</i> (Cruz & Peixoto, 1985 "1984")	perereca-verde		End
226	<i>Bokermannohyla luctuosa</i> (Pombal & Haddad, 1993)	perereca-da-mata		End
227	<i>Dendropsophus microps</i> (Peter, 1872)	pererequinha		End
228	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	pererequinha-do-brejo		
229	<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca verde		End
230	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	perereca cabrinha		
231	<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca		End
232	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo-martelo		End
233	<i>Hypsiboas prasinus</i> (Burmeister, 1856)	perereca		End
234	<i>Hypsiboas semilineatus</i> (Spix, 1824)	perereca		End
235	<i>Ololygon hiemalis</i> (Haddad & Pombal, 1987)	perereca-de-inverno		End
236	<i>Scinax fuscomarginatus</i> (A. Lutz, 1925)	pererequinha-do-brejo		
237	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro		
238	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro		End
239	<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca-de-banheiro		End
Família Hylodidae (1)				
240	<i>Crossodactylus caramaschii</i> Bastos & Pombal, 1995	rãzinha-do-riacho		End
Família Leptodactylidae (6)				
241	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
242	<i>Physalaemus olfersii</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	rãzinha-rangedora		End
243	<i>Physalaemus spiniger</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	rãzinha-do-folhico		End
244 *	<i>Adenomera marmorata</i> (Steindachner, 1867)	Rãzinha piadeira		End
245	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	rã-assoviadora		
246	<i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)	rã-manteiga		
Família Odontophrynidae (1)				
247	<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo-de-chifre		End

Família Ranidae (1)				
248	<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	rã-touro		Exo
Classe Reptilia (72)				
Ordem Testudines (6)				
Família Emydidae (2)				
249	* <i>Trachemys dorbigni</i> (Duméril e Bibron, 1835)	tigre-d'água		NI
250	* <i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1835)	tigre-d'água-de-orelha-vermelha		Exo
Família Chelidae (4)				
251	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i> (Bour, 1973)	cágado-cabeçudo	NT ^[GL]	
252	<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)	cágado-de-barbicha		End
253	<i>Hydromedusa maximiliani</i> (Mikan, 1825)	cágado-pescoço-de-cobra	VU ^[GL]	End
254	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1870	cágado-pescoço-de-cobra		End
Ordem Squamata (66)				
Família Gekkonidae (1)				
255	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	lagartixa-de-parede		Exo
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Mabuyidae (1)				
256	<i>Notomabuya frenata</i> (Cope, 1862)	lagarto		
Família Leiosauridae (1)				
257	<i>Enyalius iheringii</i> Boulenger, 1885	papa-vento		End
Família Tropiduridae (1)				
258	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820)	taraguira		
Família Anguidae (2)				
259	* <i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro		End
260	<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1825)	cobra-de-vidro		
Família Gymnophthalmidae (1)				
261	<i>Cercosaura schreibersii</i> (Wiegmann, 1834)	lagartixa-marrom		
Família Teiidae (2)				
262	<i>Ameiva ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	calango-verde		
263	<i>Salvator merianae</i> (Duméril e Bibron, 1839)	teiú		End
Família Amphisbaenidae (3)				
264	<i>Amphisbaena dubia</i> Müller, 1924	cobra-cega		End
265	<i>Amphisbaena mertensii</i> Strauch, 1881	cobra-cega		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

266	*	<i>Leposternon microcephalum</i> Wagler in Spix, 1824	cobra-de-duas-cabeças		End
Família Boidae (1)					
267		<i>Boa constrictor amaralis</i> Linnaeus, 1758	jibóia		
Família Colubridae (8)					
268		<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó		End
269		<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó		
Nº		Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
270	*	<i>Chironius foveatus</i> Bailey, 1955	cobra-cipó		
271		<i>Chironius quadricarinatus</i> (Boie, 1827)	cobra-cipó		
272		<i>Mastigodryas bifossatus</i> (Raddi, 1820)	jararacuçu-do-brejo		
273		<i>Simophis rhinostoma</i> (Schlegel, 1837)	falsa-coral		
274		<i>Spilotes pullatus pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana		End
275		<i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-da-terra		
Família Dipsadidae (40)					
276	*	<i>Atractus guentheri</i> (Wucherer, 1861)			
277		<i>Atractus pantostictus</i> Fernandes e Puerto, 1994	cobra-da-terra		
278	*	<i>Atractus reticulatus</i> (Boulenger, 1885)			
279		<i>Atractus serranus</i> Amaral, 1930	fura-terra	VU ^[BR]	End
280		<i>Dipsas bucephala bucéfala</i> (Shaw, 1802)	dormideira		
281		<i>Sibynomorphus m. mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira		
282		<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Hering, 1911)	dormideira		End
283		<i>Echivanthera undulata</i> (Wied, 1824)	papa-rã		End
284		<i>Taeniophallus affinis</i> (Günther, 1858)	cobra-de-cabeça-preta		End
285		<i>Taeniophallus occipitalis</i> (Jan, 1863)			
286		<i>Apostolepis assimilis</i> (Reinhardt, 1861)	falsa-coral		
287		<i>Elapomorphus quinquelineatus</i> (Raddi, 1820)	falsa-coral		End
288	*	<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1824)	cobra-d'água		
289		<i>Helicops modestus</i> Günther, 1861	cobra-d'água		
290		<i>Philodryas aestiva</i> (Duméril, Bibron e Duméril, 1854)	cobra-verde		
291		<i>Philodryas olfersii</i> (Liechtenstein, 1823)	cobra-verde		
Nº		Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
292		<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1858)	parelheira		
293		<i>Boiruna maculata</i> (Boulenger, 1896)	mussurana		
294	*	<i>Clelia clelia</i> (Daudin, 1803)	mussurana		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

295	<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	mussurana		End
296	* <i>Mussurana bicolor</i> (Peracca, 1904)			
297	<i>Mussurana quimi</i> (Franco, Marques e Puerto, 1997)			
298	<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron e Duméril, 1854	falsa-coral		End
299	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge e Romano, 1978	falsa-coral		
300	<i>Oxyrhopus petolarius digitalis</i> (Reuss, 1834)	cobra-preta		
301	<i>Oxyrhopus rhombifer</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	falsa-coral	AM ^[SP]	
302	<i>Siphlophis pulcher</i> (Raddi, 1820)	dorme-dorme		End
303	<i>Thamnodynastes strigatus</i> (Günther, 1858)	corredeira		
304	<i>Tomodon dorsatus</i> Duméril, Bibron e Duméril, 1854	corre-campo		End
305	* <i>Tropidodryas serra</i> (Schlegel, 1837)			End
306	<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1870)	cobra-cipó		End
307	<i>Erythrolamprus a. aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	falsa-coral		
308	<i>Erythrolamprus almadensis</i> (Wagler in Spix, 1824)			
309	<i>Erythrolamprus j. jaegeri</i> (Günther, 1858)	cobra-capim		
310	<i>Erythrolamprus m. miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água		End
311	<i>Erythrolamprus p. poecilogyrus</i> (Wied, 1824)	cobra-capim		
312	<i>Erythrolamprus t. typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-verde		End
313	* <i>Lygophis flavifrenatus</i> (Cope, 1862)			
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
314	<i>Xenodon merremii</i> (Wagler in Spix, 1824)	boipeva		
315	<i>Xenodon neuwiedii</i> Günther, 1863	quiriripitá		End
	Família Elapidae (1)			
316	<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira		End
	Família Viperidae (4)			
317	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca		End
318	<i>Bothrops jararacussu</i> Lacerda, 1884	jararacuçu		End
319	<i>Bothrops neuwiedi</i> Wagler in Spix, 1824	jararaca-pintada	DD ^[SP]	End
320	<i>Crotalus durissus terrificus</i> (Laurenti, 1768)	cascaível		
	Classe Aves (375)			
	Ordem Tinamiformes (4)			
	Família Tinamidae (4)			
321	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	AM ^[SP] , NT ^[GL]	End
322	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inambuquaçu		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

323	* <i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inambu-chororó		
324	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inambu-chintã		
Ordem Anseriformes (7)				
Família Anatidae (7)				
325	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira		
326	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		
327	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	marreca-cabocla		
328	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato		
329	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
330	<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho		
331	<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	marreca-cricri		
Ordem Galliformes (2)				
Família Cracidae (1)				
332	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuquaçu		
Família Odontophoridae (1)				
333	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	NT ^[SP]	End
Ordem Podicipediformes (2)				
Família Podicipedidae (2)				
334	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno		
335	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		
Ordem Ciconiiformes (1)				
Família Ciconiidae (1)				
336	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	NT ^[SP]	
Ordem Suliformes (2)				
Família Phalacrocoracidae (1)				
337	<i>Nannopterum brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		
Família Anhingidae (1)				
338	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga		
Ordem Pelecaniformes (15)				
Família Ardeidae (11)				
339	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi		
340	<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socói-amarelo		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

341	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	socó-dorminhoco		
342	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		
343	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		
344	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		
345	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca		
346	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		
347	<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	NT ^[SP]	
348	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		
349	* <i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul		
Família Threskiornithidae (4)				
350	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró		
351	* <i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	tapicuru		
352	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca		
353	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro		
Ordem Cathartiformes (3)				
Família Cathartidae (3)				
354	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha		
355	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu		
356	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	AM ^[SP]	
Ordem Accipitriformes (18)				
Família Accipitridae (18)				
357	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-gato		
358	* <i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
359	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira		
360	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha		
361	* <i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	NT ^[SP, GL]	
362	<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	tauató-miúdo		
363	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi		
364	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro		
365	<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo		
366	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo		
367	<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]	End
368	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

369	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	AM ^[SP]	
370	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco		
371	* <i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	águia-serrana		
372	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta		
373	* <i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	gavião-papa-gafanhoto		
374	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	AM ^[SP]	
Ordem Gruiformes (9)				
Família Aramidae (1)				
375	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão		
Família Rallidae (8)				
376	<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes		
377	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
378	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda		
379	<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó		
380	<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó		
381	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		
382	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	galinha-d'água		
383	<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul		
Ordem Charadriiformes (7)				
Família Charadriidae (1)				
384	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		
Família Recurvirostridae (1)				
385	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas		
Família Scolopacidae (3)				
386	<i>Gallinago paraguayae</i> (Vieillot, 1816)	narceja		
387	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário		
388	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela		
Família Jacanidae (1)				
389	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		
Família Rynchopidae (1)				
390	* <i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar		
Ordem Columbiformes (11)				
Família Columbidae (11)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

391	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha		
392	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picuí		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
393	<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul		
394	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico		Exo
395	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca		
396	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	pomba-galega		
397	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		
398	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	avoante		
399	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		
400	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-de-testa-branca		
401	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		
Ordem Cuculiformes (6)				
Família Cuculidae (6)				
402	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		
403	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta		
404	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha		
405	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		
406	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		
407	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci		
Ordem Strigiformes (11)				
Família Tytonidae (1)				
408	<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	suindara		
Família Strigidae (10)				
409	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato		
410	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
411	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	AM ^[SP]	
412	<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	NT ^[GL]	End
413	* <i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato		
414	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira		
415	<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado		
416	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda		
417	<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

418	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	mocho-dos-banhados	NT ^[SP]	
Ordem Nyctibiiformes (1)				
Família Nyctibiidae (1)				
419	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau		
Ordem Caprimulgiformes (8)				
Família Caprimulgidae (8)				
420	<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	joão-corta-pau		
421	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		
422	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau		
423	<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	bacurau-chintã		
424	<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	bacurau-tesoura		
425 *	<i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesourão	NT ^[SP]	End
426	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão		
427	<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina		
Ordem Apodiformes (19)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Apodidae (2)				
428	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		
429	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		
Família Trochilidae (17)				
430	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado		
431	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada		End
432	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura		
433	<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza		End
434	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto		End
435	<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta		
436	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta		
437	<i>Lophornis chalybeus</i> (Temminck, 1821)	topetinho-verde	NT ^[GL]	
438	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho		
439	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta		End
440	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco		End
441	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca		
442	<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

443	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul		
444	<i>Heliodoxa rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi		End
445	<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca		
446	<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista		
Ordem Trogoniformes (1)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Trogonidae (1)				
447	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado		End
Ordem Coraciiformes (3)				
Família Alcedinidae (3)				
448	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		
449	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		
450	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		
Ordem Galbuliformes (2)				
Família Bucconidae (2)				
451	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo		
452	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	NT ^[GL]	End
Ordem Piciformes (12)				
Família Ramphastidae (3)				
453	<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu		
454	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde		End
455	<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	AM ^[SP] , NT ^[GL]	End
Família Picidae (9)				
456	<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	picapauzinho-barrado		
457	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	picapauzinho-de-coleira		End
458	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco		
459	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó		End
460	<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	NT ^[GL]	End
461	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
462	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		
463	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		
464	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		
Ordem Cariamiformes (1)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Família Cariamidae (1)				
465	<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema		
Ordem Falconiformes (8)				
Família Falconidae (8)				
466	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	carcará		
467	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro		
468	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã		
469	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		
470	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio		
471	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri		
472	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira		
473	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino		
Ordem Psittaciformes (9)				
Família Psittacidae (9)				
474	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena		NI
475	<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão		
476	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba		End
477	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim		
478	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-verde		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
479	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo		
480	* <i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú		End
481	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca		
482	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio	NT ^[SP]	NI
Ordem Passeriformes (213)				
Família Thamnophilidae (17)				
483	<i>Rhopias gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada		End
484	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		
485	<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem		End
486	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha		End
487	* <i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada		
488	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho		
489	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

490	<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó		End
491	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão		
492	* <i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora		End
493	* <i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	papo-branco	AM ^[SP] , VU ^[GL]	End
494	<i>Myrmoderus squamosus</i> (Pelzeln, 1868)	papa-formiga-de-grota		End
495	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul		End
496	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada		End
497	<i>Dryophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni		End
498	<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	AM ^[SP] , NT ^[GL]	End
499	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Conopophagidae (1)				
500	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente		End
Família Grallariidae (2)				
501	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu		
502	<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	pinto-do-mato		End
Família Rhinocryptidae (1)				
503	<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétrières, 1835)	tapaculo-preto		End
Família Formicariidae (2)				
504	* <i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha		
505	<i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825	tovaca-cantadora		End
Família Scleruridae (1)				
506	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folha		End
Família Dendrocolaptidae (7)				
507	<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso		End
508	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		
509	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado		End
510	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado		
511	* <i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso-do-sul		End
512	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande		
513	<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca		
Família Xenopidae (2)				
514	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo		
515	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Furnariidae (18)				
516	<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama		
517	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		
518	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		
519	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco		End
520	* <i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira		End
521	<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	NT ^[GL]	End
522	<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado		End
523	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia		
524	* <i>Heliobletus contaminatus</i> Pelzeln, 1859	trepadorzinho		End
525	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete		
526	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> (Wied, 1821)	joão-botina-da-mata		End
527	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo		End
528	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		
529	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé		End
530	<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí		
531	<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim		
532	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném		
533	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido		End
Família Pipridae (3)				
534	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira		
535	<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho		End
536	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Oxyruncidae (1)				
537	* <i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto		
Família Tityridae (6)				
538	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim		End
539	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda		
540	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		
541	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		
542	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

543	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto		
Família Cotingidae (2)				
544	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	AM ^[SP]	
545	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	AM ^[SP] , VU ^[GL]	End
Família Platyrinchidae (1)				
546	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho		
Família Rhynchocyclidae (11)				
547	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza		End
548	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		
549	<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho	AM ^[SP] , NT ^[GL]	End
550	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato		
551	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		
552	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque		End
553	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
554	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó		
555	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho		End
556	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	NT ^[GL]	End
557 *	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha		End
Família Tyrannidae (42)				
558	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		
559	<i>Tyranniscus burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	piolhinho-chiador		
560	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		
561	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		
562	<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande		
563	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	tuque-pium		
564	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		
565	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão		
566 *	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta		
567 *	<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada		
568	<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	piolhinho-verdoso		End
569	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		
570 *	<i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862	piolhinho-serrano	NT ^[GL]	End
571	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

572	*	<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	capitão-castanho		
573		<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra		End
574		<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		
575		<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré		
Nº		Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
576		<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		
577		<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi		
578		<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		
579		<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado		
580		<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		
581		<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho		
582		<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		
583		<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	tesourinha		
584		<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		
585		<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha		
586		<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		
587		<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe		
588		<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		
589		<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha		
590		<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	tesoura-do-brejo		
591	*	<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	galito	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]	
592		<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu		
593		<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		
594		<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento		
595		<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	maria-preta-de-penacho		
596	*	<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha		End
597		<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		
Nº		Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
598		<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	primavera		
599		<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta		End
Família Vireonidae (4)					
600		<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

601	<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835)	vite-vite-de-olho-cinza		
602	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado		End
603	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara		
Família Corvidae (1)				
604	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo		
Família Hirundinidae (6)				
605	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		
606	<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena		
607	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora		
608	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo		
609	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande		
610	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco		
Família Troglodytidae (1)				
611	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra		
Família Donacobiidae (1)				
612	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim		
Família Turdidae (6)				
613	<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una		
614	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-branco		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
615	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira		
616	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		
617	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro		End
618	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		
Família Mimidae (2)				
619	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		
620	* <i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	calhandra-de-três-rabos		
Família Motacillidae (1)				
621	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor		
Família Passerellidae (3)				
622	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		
623	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo		
624	<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato		End
Família Parulidae (5)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

625	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		
626	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		
627	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		
628	<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	canário-do-mato		
629	<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador		End
Família Icteridae (10)				
630	<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu		
631	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	japuira		
632	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
633	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	encontro		
634	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto	NT ^[SP]	
635	<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão		
636	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi		
637	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo		
638	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim		
639	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul		
Família Thraupidae (47)				
640	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		
641	<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaço-frade		End
642	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaço-de-coleira	AM ^[SP]	
643	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo		
644	<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal		NI
645	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste		NI
646	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores		End
647	<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar		End
648	<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	saíra-douradinha		End
649	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta		End
650	<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzeno		
651	* <i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaço-de-encontro-azul	NT ^[GL]	End
652	<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro		
653	<i>Tangara ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaço-de-encontro-amarelo		End
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
654	<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]	End

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

655	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		
656	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto		
657	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		
658	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra		
659	<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	tipio		
660	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu		End
661	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem		End
662	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		
663	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		
664	* <i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821)	tico-tico-rei-cinza		
665	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto		End
666	<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue		End
667	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		
668	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		
669	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		
670	<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-preta		
671	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho		
672	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]	End
673	* <i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]	End
674	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	NT ^[SP]	
675	<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
676	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		
677	<i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825)	golinho		
678	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão		
679	<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho	AM ^[SP]	
680	<i>Sporophila pileata</i> (Sclater, 1865)	caboclinho-branco	AM ^[SP]	
681	<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	caboclinho-de-chapéu-cinzeno	AM ^[SP] , VU ^[GL]	
682	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	canário-do-campo		
683	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro		
684	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		
685	<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	NT ^[SP]	End
686	<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-banhado	AM ^[SP]	

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Família Cardinalidae (2)				
687	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaço-de-fogo		
688	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-de-bando		
Família Fringillidae (5)				
689	<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		
690	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim		
691	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo		
692	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho		End
693	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	gaturamo-bandeira		
Família Estrildidae (1)				
694	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre		Exo
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Passeridae (1)				
695	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal		Exo
Classe Mammalia (79)				
Ordem Didelphimorphia (7)				
Família Didelphidae (7)				
696	<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	gambá		
697	<i>Didelphis aurita</i> (Wied-Neuwied, 1826)	gambá		
698	<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	cuíca		End
699	<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	NT ^[SP]	
700 *	<i>Monodelphis dimidiata</i> (Wagner, 1847)	catita, cuíca-anã	NT ^[SP]	
701	<i>Monodelphis sorex</i> (Hensel, 1872)	catita		
702	<i>Philander frenatus</i> (Olfers, 1818)	cuíca-de-quatro-olhos		
Ordem Pilosa (1)				
Família Bradypodidae (1)				
703	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	bicho-preguiça		
Myrmecophagidae (1)				
704	<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim		
Ordem Cingulata (2)				
Família Dasypodidae (2)				
705	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatu-galinha		
706	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-peba		
Ordem Artiodactyla (2)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Família Cervidae (1)				
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
707	<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814)	veado-catingueiro		
Família Tayassuidae (1)				
708	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto, caititu	NT ^[SP]	
Ordem Primates (5)				
Família Atelidae (1)				
709	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	AM ^[SP] , VU ^[BR]	End
Família Callitrichidae (2)				
710	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagüi-da-serra-escuro	AM ^[SP] , EN ^[BR] , VU ^[GL]	End
711	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagüi-de-tufos-branco		NI
Família Cebidae (1)				
712	<i>Sapajus</i> sp.	macaco-prego		
Família Pitheciidae (1)				
713	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	NT ^[SP,GL]	End
Ordem Carnivora (10)				
Família Canidae (1)				
714	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato		
Família Felidae (4)				
715	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaritica	AM ^[SP]	
716	<i>Leopardus guttulus</i> (Hensel, 1872)	gato-do-mato-pequeno	AM ^[SP] , VU ^[BR,GL]	
717	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	suçuarana	AM ^[SP] , VU ^[BR]	
718	<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	gato-mourisco	VU ^[BR]	
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Mustelidae (3)				
719	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara		
720	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	NT ^[SP,GL]	
721	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	NT ^[SP,GL]	
Família Procyonidae (2)				
722	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		
723	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	mão-pelada		
Ordem Chiroptera (41)				
Família Molossidae (10)				

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

724	* <i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego	DD ^[SP]	
725	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	morcego	DD ^[SP]	
726	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego	DD ^[SP]	
727	<i>Molossops neglectus</i> Williams & Genoways 1980	morcego	DD ^[SP,GL]	
728	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego		
729	<i>Molossus rufus</i> É. Geoffroy, 1805	morcego		
730	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (É. Geoffroy, 1805)	morcego		
731	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1839)	morcego	DD ^[SP]	
732	<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	morcego	DD ^[SP]	
733	<i>Tadarida brasiliensis</i> (l. Geoffroy, 1824)	morcego		
Família Phyllostomidae (21)				
734	<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego		
735	<i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	morcego		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
736	<i>Artibeus fimbriatus</i> Gray, 1838	morcego		
737	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego		
738	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	morcego		
739	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego		
740	<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	morcego		
741	<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-vampiro		
742	<i>Diaemus youngii</i> (Jentink, 1893)	morcego-vampiro	AM ^[SP]	
743	<i>Diphylla ecaudata</i> Spix, 1823	morcego-vampiro	AM ^[SP]	
744	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor		
745	<i>Lonchophylla</i> sp.	morcego-beija-flor		
746	<i>Micronycteris megalotis</i> (Gray, 1842)	morcego		
747	<i>Mimon bennettii</i> (Gray, 1838)	morcego		
748	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego		
749	<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego		
750	<i>Rhinophylla</i> sp.	morcego		
751	<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego		
752	<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	morcego		
Família Vespertilionidae (10)				
753	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	morcego		
754	<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny & Gervais, 1847)	morcego		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

755	<i>Histiotus velatus</i> (I. Geoffroy, 1824)	morcego	DD ^[SP]	
756	<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson & Garnot, 1826)	morcego		
757	<i>Lasiurus cinereus</i> (Palisot de Beauvois, 1796)	morcego		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
758	<i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1856)	morcego		
759	<i>Myotis albescens</i> (É. Geoffroy, 1806)	morcego	DD ^[SP]	
760	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	morcego		
761	<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960	morcego		
762	<i>Myotis ruber</i> (É. Geoffroy, 1806)	morcego	NT ^[GL]	
Ordem Lagomorpha (1)				
Família Leporidae (1)				
763	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	DD ^[SP]	
Ordem Rodentia (11)				
Família Caviidae (2)				
764	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá		End
765	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara		
Família Cricetidae (1)				
766	* <i>Akodon</i> sp.	rato-do-chão		
Família Cuniculidae (1)				
767	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	NT ^[SP]	
Família Dasypsectidae (1)				
768	* <i>Dasyprocta</i> sp.	cutia		
Família Echimyidae (1)				
769	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado		NI
Família Erethizontidae (1)				
770	<i>Coendou spinosus</i> (F. Cuvier, 1823)	ouriço-cacheiro		
Nº	Táxon	Nome comum	Status	Distribuição
Família Muridae (3)				
771	* <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana		Exo
772	* <i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico		Exo
773	* <i>Mus musculus</i> (Linnaeus, 1758)	camudongo		Exo
Família Sciuridae (1)				
774	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Anexo II - Lista de espécies da fauna silvestre do município de Guarulhos classificadas como dados deficientes, quase ameaçadas e ameaçadas de extinção conforme o grau de ameaça no âmbito estadual (Decreto Estadual 60.133/2014), nacional (MMA 2014) e global (IUCN 2017).

I - O presente anexo resume quais as espécies do Anexo I encontram-se assinaladas nas listas oficiais de espécies ameaçadas, no âmbito estadual, nacional e global.

II - A presente publicação “Lista de espécies da fauna silvestre do município de Guarulhos classificadas como dados deficientes, quase ameaçadas e ameaçadas de extinção” reconhece um total de **71** espécies comprovadamente registradas para o município de Guarulhos assim classificadas. Destas, 1 espécie representa os invertebrados e 70 são vertebrados.

LEGENDA:

I - Coluna “**Classe**” indica o ordenamento taxonômico a qual pertence a espécie referida.

II - Coluna “**Ordem**” indica o ordenamento taxonômico a qual pertence a espécie referida.

III - Coluna “**Família**” indica o ordenamento taxonômico a qual pertence a espécie referida.

IV - Coluna “**Espécie**” indica o nome científico da espécie.

V - Coluna “**Nome comum**” denominação, quando houver, pela qual a espécie é conhecida pela população podendo variar de acordo com a região do país.

VI - Coluna “**Status**” indica quais são as espécies com dados deficientes, quase ameaçadas e ameaçadas de extinção conforme o grau de ameaça no âmbito estadual^[SP] (Decreto Estadual 60.133/2014), nacional^[BR] (MMA 2014) e global^[GL] (IUCN 2017), classificadas nas seguintes categorias:

a) **CR** - Criticamente em Perigo;

b) **EN** - Em Perigo;

c) **VU** - Vulnerável;

d) **NT** - Quase Ameaçada;

e) **DD** - Dados Deficientes; e

f) **AM** - Espécie ameaçada no estado de São Paulo.

VII - As espécies adicionadas nesta edição da lista encontram-se assinaladas com asterisco (*) em uma coluna própria.

Anexo II - Lista de espécies da fauna silvestre do município de Guarulhos classificadas como dados deficientes, quase ameaçadas e ameaçadas de extinção						
Nº	Classe	Ordem	Familia	Especie	Nome comum	Status
1	Gastropoda	Pulmonata	Physidae	* <i>Aplexa marmorata</i> Guilding, 1828	caramujo	VU ^[BR]
2	Amphibia	Anura	Brachycephalidae	<i>Brachycephalus nodoterga</i> Miranda-Ribeiro, 1920	sapinho de folhiço	DD ^[GL]
3	Reptilia	Testudines	Chelidae	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i> (Bour, 1973)	cágado-cabeçudo	NT ^[GL]
4	Reptilia	Testudines	Chelidae	<i>Hydromedusa maximiliani</i> (Mikan, 1825)	cágado-pescoço-de-cobra	VU ^[GL]
5	Reptilia	Squamata	Dipsadidae	<i>Atractus serranus</i> Amaral, 1930	fura-terra	VU ^[BR]
6	Reptilia	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus rhombifer</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	falsa-coral	AM ^[SP]
7	Reptilia	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops neuwiedi</i> Wagler in Spix, 1824	jararaca-pintada	DD ^[SP]
8	Aves	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	AM ^[SP] , NT ^[GL]
9	Aves	Galliformes	Odontophoridae	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	NT ^[SP]
10	Aves	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	NT ^[SP]
11	Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	NT ^[SP]
12	Aves	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	AM ^[SP]
13	Aves	Accipitriformes	Accipitridae	* <i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	NT ^[SP, GL]
14	Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]
15	Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	AM ^[SP]
16	Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	AM ^[SP]
17	Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	AM ^[SP]
18	Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	NT ^[GL]
19	Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	mocho-dos-banhados	NT ^[SP]
Nº	Classe	Ordem	Familia	Especie	Nome comum	Status
20	Aves	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	* <i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesourão	NT ^[SP]
21	Aves	Apodiformes	Trochilidae	<i>Lophornis chalybeus</i> (Temminck, 1821)	topetinho-verde	NT ^[GL]
22	Aves	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	NT ^[GL]
23	Aves	Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	AM ^[SP] , NT ^[GL]
24	Aves	Piciformes	Picidae	<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	NT ^[GL]
25	Aves	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio	NT ^[SP]
26	Aves	Passeriformes	Thamnophilidae	* <i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	papo-branco	AM ^[SP] , VU ^[GL]
27	Aves	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	AM ^[SP] , NT ^[GL]
28	Aves	Passeriformes	Furnariidae	<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	NT ^[GL]
29	Aves	Passeriformes	Cotingidae	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	AM ^[SP]
30	Aves	Passeriformes	Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	AM ^[SP] , VU ^[GL]
31	Aves	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho	AM ^[SP] , NT ^[GL]
32	Aves	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	NT ^[GL]
33	Aves	Passeriformes	Tyrannidae	* <i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862	piolhinho-serrano	NT ^[GL]
34	Aves	Passeriformes	Tyrannidae	* <i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	galito	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]
35	Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto	NT ^[SP]
36	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	sanhaço-de-coleira	AM ^[SP]
37	Aves	Passeriformes	Thraupidae	* <i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaço-de-encontro-azul	NT ^[GL]
38	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

39	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pixoxó	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]
Nº	Classe	Ordem	Familia	Especie	Nome comum	Status
40	Aves	Passeriformes	Thraupidae	* <i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]
41	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	NT ^[SP]
42	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	caboclinho	AM ^[SP]
43	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila pileata</i> (Sclater, 1865)	caboclinho-branco	AM ^[SP]
44	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	caboclinho-de-chapéu-cinzento	AM ^[SP] , VU ^[GL]
45	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	NT ^[SP]
46	Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-banhado	AM ^[SP]
47	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	NT ^[SP]
48	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	* <i>Monodelphis dimidiata</i> (Wagner, 1847)	catita, cuíca-anã	NT ^[SP]
49	Mammalia	Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto, caititu	NT ^[SP]
50	Mammalia	Primates	Atelidae	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	AM ^[SP] , VU ^[BR]
51	Mammalia	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagüi-da-serra-escuro	AM ^[SP] , EN ^[BR] , VU ^[GL]
52	Mammalia	Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	NT ^[SP, GL]
53	Mammalia	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jagatirica	AM ^[SP]
54	Mammalia	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus guttulus</i> (Hensel, 1872)	gato-do-mato-pequeno	AM ^[SP] , VU ^[BR, GL]
55	Mammalia	Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	suçuarana	AM ^[SP] , VU ^[BR]
56	Mammalia	Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	gato-mourisco	VU ^[BR]
57	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	NT ^[SP, GL]
58	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	NT ^[SP, GL]
Nº	Classe	Ordem	Familia	Especie	Nome comum	Status
59	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	* <i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego	DD ^[SP]
60	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	morcego	DD ^[SP]
61	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego	DD ^[SP]
62	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Molossops neglectus</i> Williams & Genoways 1980	morcego	DD ^[SP, GL]
63	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1839)	morcego	DD ^[SP]
64	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	morcego	DD ^[SP]
65	Mammalia	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Diaemus youngii</i> (Jentink, 1893)	morcego-vampiro	AM ^[SP]
66	Mammalia	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Diphylla ecaudata</i> Spix, 1823	morcego-vampiro	AM ^[SP]
67	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus velatus</i> (L. Geoffroy, 1824)	morcego	DD ^[SP]
68	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis albescens</i> (É. Geoffroy, 1806)	morcego	DD ^[SP]
69	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis ruber</i> (É. Geoffroy, 1806)	morcego	NT ^[GL]
70	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	DD ^[SP]
71	Mammalia	Rodentia	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	NT ^[SP]

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

Anexo III - Referências bibliográficas utilizadas nos anexos I e II para a elaboração da atualização da “Lista de espécies da Fauna Silvestre com ocorrência no Município de Guarulhos”.

Referências Bibliográficas

- Agudo-Padrón, A. 2014. Inventário sistemático dos moluscos continentais ocorrentes no Estado de Santa Catarina, Brasil. *Bioma*, 2(21):6-23.
- Almeida, A. F.; Carvalho, M. A.S.; Summa, M. E. L. 2003. Levantamento da avifauna da região metropolitana de São Paulo atendida pela Divisão Técnica de medicina Veterinária e Manejo de Fauna Silvestre/DEPAVE/PMSP. *Boletim CEO* 15:16-26.
- Araujo, M. M. 2013. Levantamento de Comunidades termíticas em áreas de composição florísticas distintas na cidade de Guarulhos - SP. Monografia para obtenção do título de Especialista em Entomologia Urbana, Instituto de Biociências de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista. 36p.
- Bencke, G. A.; Giovanni, N. M; Develey, P. F. & Goerck, J. M. 2006. Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte 1 - estados do domínio da Mata Atlântica. SAVE Brasil. São Paulo.
- Biofaces. 2018. Bring nature closer. Available: <http://www.biofaces.com>. Accessed: March 10, 2018.
- Bolochio, C. E. 2006. Levantamento preliminar de avifauna no Zoológico Municipal de Guarulhos, São Paulo. São Paulo. Monografia de Pós-Graduação em Biologia, Manejo e Conservação de Animais Selvagens. Universidade de Santo Amaro. 68p.
- Bonjorne, L; Bagatini, T.; Braga, D.; Brito, T. R. S.; Braga, F. C. A.; Bolochio, C.; Igayara, C. 2012. Mamíferos registrados por armadilhas fotográficas no Parque Estadual de Itaberaba, Guarulhos, SP. In: VI Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Corumbá/MS.
- Bonjorne, L. [s/ano]. Projeto felinos da mata: ecologia espacial de felinos em remanescentes de Mata Atlântica do sudeste do Brasil. CENAP/ICMBio e SUNY/ESF.
- Braga, D. A. 2006. Riqueza de espécies de aves no Recanto Municipal da Árvore - Bosque Maia, Guarulhos, SP. São Paulo. 39 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Biológicas. Universidade Cruzeiro do Sul.
- Brescovit, A. D.; de Oliveira, U. & Santos, A. J. 2011. Aranhas (Araneae, Arachnida) do Estado de São Paulo, Brasil: diversidade, esforço amostral e estado do conhecimento. *Biota Neotropica* 11(1):1-31. Disponível em: <http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/abstract?inventory+bn0381101a2011>.
- Castro, C. R.; Vultão, J. G.; Silva, E. P.; Favorito, S. E. 2004. Caracterização e monitoramento da fauna de répteis, anfíbios, répteis, mamíferos e aves na área de influência do Centro de Disposição de Resíduos - Pedreira e região do Parque Estadual da Cantareira (São Paulo - SP) adjacente ao empreendimento. I Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica - UNIBAN.

Centro de Estudos Ornitológicos, CEO. 2014. Registros ornitológicos em localidades do estado de São Paulo. Versão 25/4/2016. Disponível em: www.ceo.org.br. Acesso em: 08/01/2018.

Centro de Estudos Ornitológicos, CEO. (2017). Levantamento da avifauna na Base Aérea de São Paulo - Cumbica. Versão 27/11/2017. Disponível em: www.ceo.org.br. Acesso em: 08/01/2018.

Chaves, M. E.; Uieda, W.; Bolochio, C. E.; Souza, C. A. I.; Braga, D. A.; Ferreira, C. H.; Firmo, C. L.; Mariano, R. G. G. C.; Oliveira, K. C. S.; Santos, E. G. E.; Costa, F. M. 2012. Bats (Mammalia: Chiroptera) from Guarulhos, state of São Paulo, Brazil. *CheckList - Journal of species lists and distribution* 8:1117-1121.

Costa, H. C. & Bérnils, R. S. 2015. Répteis brasileiros: Lista de espécies 2015. *Herpetologia Brasileira* 4(3):75-93.

Dantas-Torres, F.; Onofrio, V. C. & Barros-Battesti, D. M. 2009. The ticks (Acari: Ixodida: Argasidae, Ixodidae) of Brasil. *Systematic and Applied Acarology* 14(1):30-46.

eBird. 2018. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (Accessed: Date [April 26, 2018]).

EcoNature Consultoria, Pesquisa e Educação Ambiental. 2012. Levantamento de herpetofauna nas áreas naturais do município de Guarulhos-SP. Relatório final. 2012.

Eschmeyer, W. N.; Fricke, R. & Van Der Laan, R. (eds). 2016. *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*. Disponível em: <<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>>. Último acesso em 05/02/2017.

Ferreira, E. S. 2015. Análise Geoambiental de interface de florestas urbanas: o caso de Parque Estadual da Cantareira, em Guarulhos, SP. São Paulo. 157pp. Dissertação de Mestrado em Análise Geoambiental, Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Guarulhos, 157p.

Gregorin, R. 2006. Taxonomia e variação geográfica das espécies do gênero *Alouatta Lacépède* (Primates, Atelidae) no Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 23:64-144.

Haddad, C. F. B.; Toledo, L. F.; Prado, C. P. A.; Loebmann, D.; Gasparini, J. L. & Sazima, I. 2013. *Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica - Diversidade e Biologia*. Editora Anolis Books. 544p.

INFRAERO. 2003. Estudos de Impacto Ambiental - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

IUCN 2017. *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2017-3. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acesso em: [01/03/2018].

Kury, A. B. 2003. Annotated catalogue of the Laniatores of the New World (Arachnida: Opiliones). *Revista Ibérica de Aracnología* 1:1-337.

Lamas, G. 2004. *Atlas of Tropical Lepidoptera: checklist*. Association for Tropical Lepidoptera. Scientific Publishers, Gainesville, 439p.

Lucinda, P. H. F. 2008. *Systematics and biogeography of the genus*

Phalloceros Eigenmann, 1907 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae), with the description of twenty-one new species. *Neotropical Ichthyology* 6(2):113-158.

Medeiros, C.; Scholte, R.G.C.; D'Ávila, S.; Caldeira, R.L. & Carvalho, O.S. 2014. Spatial distribution of Lymnaeidae (Mollusca, Basommatophora), intermediate host of *Fasciola hepatica* Linnaeus, 1758 (Trematoda, Digenea) in Brazil. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo* 56(3):235-252.

Minns, J.C.; Buzzetti, D. R. C.; Albano, C. G.; Whittaker, A.; Grosset, A. E. & Parrini, R. 2009. *Birds of Brazil/Aves do Brasil*. DVD-Rom. Aves Brasilis Editora, Vinhedo.

MMA (Ministério do Meio Ambiente) 2014. Portaria MMA nº444 e nº445 de 17 de dezembro de 2014 - "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção".

Mota, D.J.G. & Melo, L. C. V. 2017. Relatório de estudo para larvas de Metastrongilídeos em Guarulhos, SP. Instituto Adolf Lutz - Coordenadoria de Controle de Doenças - Secretaria de Estado da Saúde.

Myers, N. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, v. 403, p. 853-858.

Oliveira, C.; Almeida-Toledo L. F.; Mori, L. & Toledo-Filho, S. A. (1993) Cytogenetic and DNA content in six genera of the family Callichthyidae (Pisces, Siluriformes), *Caryologia* 46:2-3, 171-188, doi: 10.1080/00087114.1993.10797258.

Owheiler, F. P. 2009. Relatório de Atividades de Campo na Grande São Paulo. Laboratório de Malacologia-Dpe/Sucen.

Owheiler, F.P.; Mota, D. J. G. & Gomes, S. R. 2009. A new species of *Belocaulus* (Gastropoda: Veronicellidae) from southern and southeastern Brazil. *The Nautilus* 123(2):34-42.

Paglia, A. P.; Fonseca, G. A. B. Da; Rylands, A. B.; Hermann, G.; Aguiar, L. M. S.; Chiarello, A. G.; Leite, Y. L. R.; Costa, L. P.; Siciliano, S.; Kierulff, M. C. M.; Mender, S. L.; Tavares, V. Da C.; Mittermeier, R. A. & Patton J. L. 2012. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil. 2ª Edição. *Conservation Biology* 6. 76p.

Piacentini, V. Q.; Aleixo, A.; Agne, C. E.; Maurício G. N.; Pacheco J. F.; Bravo, G. A.; Brito, G. R. R.; Naka, L. N.; Olmos, F.; Posso, S.; Silveira, L. F. S.; Betini, G. S.; Carrano, E.; Franz, I.; Lees, A. C.; Lima, L. M.; Pioli, D.; Schunck, F.; Amaral, F. R.; Bencke, G. A.; Cohn-Haft, M.; Figueiredo, L. F. A.; Straube, F. C.; & Cesari, E. 2015. Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23(2):91-298.

Paste, R. F. 2011. Levantamento de Avifauna na Reserva Biológica Burle Marx, Guarulhos, SP. Especialização em Conservação e Manejo de Fauna Silvestre. Universidade de Santo Amaro. São Paulo. 36p.

Pinto, O. M. O. 1938. Catálogo das Aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. Museu Paulista, São Paulo, 566pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.99663>.

Pinto OMO (1944) *Catálogo das Aves do Brasil e Lista dos Exemplares Existentes na Coleção do Departamento de Zoologia*, Vol. 2. Departamento de Zoologia, São Paulo, 700 pp.

São Paulo. 2014. Lista de Espécies de Vertebrados e Invertebrados da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção do Estado de São Paulo - Decreto Estadual 60.133, de 07 de fevereiro de 2014. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br>. Acesso em 29/01/2017.

- Segalla, M. V.; Caramaschi, U.; Cruz, C. A. F.; Grant, T.; Haddad, C. F. B.; Garcia, P. C. A.; Berneck, B. V. M. & Langone, J. A. 2016. Brazilian Amphibians: List of Species. *Herpetologia Brasileira* 5(2):34-46.
- Sick, H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 912p.
- Silva, R. C. A. 2000. *Ecologia Urbana: Estudos das alterações da fauna ofídica provocadas pela ocupação humana no município de Guarulhos, São Paulo, BR (1916-1998)*. Dissertação (Mestrado em Ecologia). Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 160p.
- Soares, B. M. 1943. Notas sobre opiliões. *Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura - São Paulo, Brasil*. vol. 3(11):193-198.
- Teixeira, R. P. B. 2009. *Avifauna em Guarulhos - SP: Espécies Registradas na ASM - AmBev*. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas). Universidade Guarulhos, São Paulo.
- Tonetti, V. R.; Rego, M. A. De Luca, A. C.; Develey, P. F.; Schunck, F. & Silveira, L. F. 2017. Historical knowledge, richness and relative representativeness of the avifauna of the largest native urban rainforest in the world. *Zoologia* 34:1-18.
- SpeciesLink. 2018. Sistema de Informação Distribuído para Coleções Biológicas. Specieslink - simple search. Disponível em: <http://splink.cria.org.br>. Acessado: 13 Março 2018.
- Vicentin, C. A. 2013. *Levantamento de Formigas Urbanas em Duas Unidades de Saúde no Município de Guarulhos - SP e Estratégias para Controle*. Monografia para obtenção do título de Especialista em Entomologia Urbana, Instituto de Biociências de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista. 48p.
- Voss, R. S. 2011. Revisionary Notes on Neotropical Porcupines (Rodentia: Erethizontidae). An annotated checklist of the species of Coendou Lacépède, 1799. *American Museum Novitates* 3720. 36 pp.
- Warren, A. D.; Davis, K. J.; Grishin, N. V.; Pelham, J. P. & Stangeland, E. M. 2012. Interactive Listing of American Butterflies. [30-XII-12]. Disponível em: <http://www.butterfliesofamerica.com/>
- WikiAves. 2016. A enciclopédia das aves do Brasil. Disponível em: <http://ww.wikiaves.com.br>. Acessado: 19/03/2018.
- Xeno-Canto. 2016. Xeno-Canto, compartilhando sons de aves do mundo todo. Disponível em: <http://www.xeno-canto.org>. Acessado: 19/03/2018.