


Clipping CIEVS

28ª Semana Epidemiológica

2022

O Clipping é uma seleção semanal de rumores de páginas eletrônicas, mídias sociais e Órgãos Públicos com o intuito de identificar, caracterizar e intervir precocemente nas emergências em saúde pública. O conteúdo é de responsabilidade da fonte de informação.



Secretário de Saúde: Ricardo Rui

Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde: Valeska Aubin Zanetti Mion.

Coordenação: Fernanda Nunes da Matta Carmo.

Apoiadora do Ministério da Saúde: Heliana Raimunda de Macedo.

Equipe Técnica: Magda Carvalho de Oliveira, Valeria Aparecida de Paula Rocha.

Editorial: Equipe do CIEVS.

RUMORES MUNICIPAIS

Seleção de notícias de veículos de mídias e informações de Órgãos Públicos de Guarulhos e Regiões.

Prefeitura orienta profissionais de beleza estética sobre hepatites e outras doenças

Em alusão à campanha Julho Amarelo, os programas Imunização e IST/Aids/Hepatites Virais da Prefeitura de Guarulhos promoveram nesta segunda-feira (11), no anfiteatro da Secretaria da Saúde, uma ação conjunta para orientar profissionais de beleza estética sobre a prevenção a hepatites e outras doenças relacionadas à área. Os participantes, assistiram à palestra e realizaram testes rápidos para a detecção das hepatites B e C e vacinação contra a hepatite B. Também foi salientado que a Vigilância Sanitária vai se atentar ao licenciamento, ao cumprimento da legislação vigente e que serão verificadas as boas práticas em relação à esterilização dos equipamentos utilizados, a desinfecção e higiene dos utensílios, bem como se os produtos usados têm registro no Ministério da Saúde.

<https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-orienta-profissionais-de-beleza-estetica-sobre-hepatites-e-outras-doencas>

Guarulhos inicia a aplicação da quarta dose contra a covid em maiores de 35 anos

A partir desta sexta-feira (15) todas as pessoas com 35 anos ou mais que receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 há pelo menos quatro meses (122 dias) podem receber a quarta aplicação na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, exceto a Alvorada. O imunobiológico utilizado será o disponível na unidade, conforme as doses repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Para completar o esquema vacinal, basta apresentar documento com foto e comprovante de vacinação, impresso ou digital.

<https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/guarulhos-inicia-aplicacao-da-quarta-dose-contracovid-em-maiores-de-35-anos>

UBS Acácio e Cumbica I abrem neste sábado pelo Programa Saúde Agora

No próximo dia 16 as UBS Acácio e Cumbica I prestarão atendimento à população das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora. Quem precisar passar por consulta ou realizar coleta de Papanicolau deverá realizar o agendamento previamente nessas UBS. Já quem deseja aproveitar o sábado para colocar o esquema vacinal em dia deve apresentar documento com foto e a carteirinha de vacinação. Nas unidades também será possível retirar medicamentos, aferir a pressão arterial, fazer teste para detecção de glicemia e colocar curativos.

<https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/ubs-acacio-e-cumbica-i-abrem-neste-sabado-pelo-programa-saude-agora>

RUMORES DE SÃO PAULO

Seleção de notícias de veículos de mídias e informações de Órgãos Públicos no estado de São Paulo e regiões

Morcego com raiva é localizado em Jundiaí e prefeitura faz campanha

A Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí confirmou que localizou o primeiro morcego com raiva deste ano na cidade. Por causa disso, equipes da Vigilância estão passando nas casas para orientar moradores sobre não encostar em morcegos e o que fazer quando encontrar um animal desse. A prefeitura também faz um levantamento para saber como está a vacinação contra raiva dos animais domésticos dos moradores da região.

<https://portalcbncampinas.com.br/2022/07/morcego-com-raiva-e-localizado-em-jundiai-comeca-campanha-de-conscientizacao/>

Franca, SP, registra mais três óbitos e tem recorde de 14 mortes por dengue, diz Vigilância

Ao todo, são 14 vítimas em 2022, o maior número já registrado. Desde 2013, a cidade não registrava óbitos em decorrência da doença. Neste ano, somente até 11 de julho, foram 5.625 registros, um número 25 vezes maior. Para o médico da Vigilância Epidemiológica a pandemia e o período chuvoso influenciaram no aumento de registros de 2022.

<https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2022/07/13/franca-sp-registra-mais-tres-obitos-e-tem-recorde-de-14-mortes-por-dengue-diz-vigilancia.ghtml>

SP vai esperar aval da Saúde para vacinar crianças com a Coronavac

Em São Paulo, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou, nesta quinta-feira (14), que a vacina da CoronaVac contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos só será implementada quando o imunizante for incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Além disso, a pasta também disse que aguarda novas remessas de doses da Coronavac no estado para a ampliação da vacinação das crianças de 3 e 4 anos.

<https://saude.ig.com.br/2022-07-14/sp-vai-esperar-aval-da-saude-para-vacinar-criancas-com-a-coronavac.html>

Nove bairros de Araraquara recebem ações de combate à dengue

A cidade enfrenta uma epidemia com 16.395 casos e 17 mortes causadas pela doença somente este ano. Realizarão também trabalho de vistoria nas casas. Para identificar os agentes de combate a endemias da Vigilância Epidemiológica e autorizar a entrada nas residências, é necessário se atentar as características, como roupas e carros.

<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2022/07/11/nove-bairros-de-araraquara-recebem-acoes-de-combate-a-dengue.ghtml>



Foto: Reginaldo dos Santos/EPTV

RUMORES BRASIL

Seleção de notícias de veículos de mídias e informações de Órgãos Públicos de abrangência nacional

Anvisa aprova uso emergencial da CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos

Anvisa aprovou nesta quarta-feira (13/7) a ampliação da autorização de uso emergencial da vacina CoronaVac, que passa a incluir na bula do imunizante a faixa etária de 3 a 5 anos de idade. A análise contou com as informações submetidas pelo Instituto Butantan, com dados de pesquisas feitas no Chile, onde a vacina já é utilizada nesta faixa etária, resultados de pesquisas sobre vacinação contra Covid-19 no Brasil, pareceres das sociedades médicas convidadas, evidências de vida real e dados de literatura científica publicados.

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-aprova-uso-emergencial-da-coronavac-para-criancas-de-3-a-5-anos>

Variola dos macacos: casos no Brasil sobem 185% em uma semana

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, com número coletados até a segunda-feira, já são 228 casos no Brasil, que tem registros também em São Paulo; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Paraná; Rio Grande do Sul; Ceará; Rio Grande do Norte; Goiás e Distrito Federal. A doença tem notificação obrigatória desde que o surto mundial teve início, em maio. O primeiro caso no Brasil foi identificado no dia 9 de junho, na capital paulista.

https://saude.ig.com.br/2022-07-13/variola-dos-macacos--casos-no-brasil-sobem-185--em-uma-semana.html?utm_source=browser&utm_medium=notification&utm_id=785799

Casos prováveis de leptospirose disparam no Recife no período de chuvas: aumento é de 560,7%

Entre os dias 23 de maio e 7 de julho deste ano, período com registro de chuvas acima da média histórica, o Recife notificou um total de 185 casos prováveis de leptospirose, doença transmitida pela urina de animais, principalmente roedores, infectados pela bactéria *Leptospira*. Em 2022, no período citado, foram confirmadas 36 infecções, exatamente o dobro do confirmado em 2021, quando foram 18 registros.

<https://www.folhape.com.br/noticias/casos-provaveis-de-leptospirose-no-recife-disparam-no-recife-aumento/233406/>

Fiocruz: número de casos de síndrome respiratória grave segue em alta

Nas quatro últimas semanas, os diagnósticos de Covid-19 corresponderam a 77,6% dos casos positivos para vírus respiratórios. Em relação ao total de óbitos por vírus respiratórios, o estudo aponta 94,5% foram em decorrência do coronavírus. A análise é de 3 a 9 de julho. A segunda principal causa de SRAG é o vírus sincicial respiratório, responsável por 7,6% dos casos, seguido da influenza A (2,4%) e influenza B (0,1%). Os estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e São Paulo apresentam sinal de estabilidade ou queda nesse período.

https://saude.ig.com.br/2022-07-13/fiocruz--numero-de-casos-de-sindrome-respiratoria-grave-segue-em-alta.html?utm_source=browser&utm_medium=notification&utm_id=515727

RUMORES MUNDO

Seleção de notícias de veículos de mídias e informações de Órgãos Públicos de abrangência internacional

DGS recomenda vacina contra Monkeypox nos primeiros quatro dias após contacto

A Direção-Geral da Saúde (DGS), em Portugal, publicou uma norma relativa à vacinação contra a infeção pelo vírus *Monkeypox*. A vacina é recomendada "num contexto de pós-exposição", isto é, "pessoas identificadas como contactos próximos de casos notificados, sendo realizada nos primeiros quatro dias após o último contacto próximo com um caso, podendo esse período ir até 14 dias se a pessoa se mantiver sem sintomas.

<https://www.jn.pt/nacional/dgs-recomenda-vacinacao-nos-primeiros-quatro-dias-apos-contacto-com-caso-de-monkeypox-15013958.html>

OMS mantém pandemia da Covid-19 como emergência internacional

O recente aumento da taxa de crescimento de casos em muitos países em diferentes regiões foi um dos motivos para a avaliação do comitê. Além disso, a avaliação é que a evolução contínua e substancial do vírus deve continuar de forma imprevisível, e que o surgimento e disseminação internacional de novas variantes do SARS-CoV-2 podem apresentar impacto ainda maior na saúde.

<https://vejasp.abril.com.br/saude/oms-mantem-pandemia-da-covid-19-como-emergencia-internacional/>

Missouri relata primeiro caso de Naegleria fowleri desde 1987, lago de Iowa fechado, considerado uma exposição potencial

Naegleria fowleri é comumente encontrada em água doce quente, como lagos, rios e lagoas; no entanto, PAM é extremamente raro. as pessoas são infectadas pela Naegleria fowleri quando a água contendo a ameba entra no corpo pelo nariz de fontes de água doce. A ameba Naegleria fowleri então viaja pelo nariz até o cérebro, onde destrói o tecido cerebral. Esta infecção não pode ser transmitida de uma pessoa para outra e não pode ser contraída pela ingestão de água contaminada.

<http://outbreaknewstoday.com/missouri-reports-first-naegleria-fowleri-case-since-1987-iowa-lake-closed-considered-a-potential-exposure-39003/>



Foto: REUTERS

Parechovirus (PeV) está circulando atualmente nos Estados Unidos: CDC

Parechovírus humanos (PeVs), são patógenos comuns da infância associados a várias manifestações clínicas como infecção do trato respiratório superior, febre e erupção cutânea são comuns em crianças entre 6 meses e 5 anos, com a maioria das crianças sendo infectadas no momento em que iniciam o jardim de infância. Em bebês com menos de 3 meses, pode ocorrer doença grave, incluindo doença semelhante à sepse, convulsões e meningite ou meningoencefalite, particularmente em bebês com menos de 1 mês.

<http://outbreaknewstoday.com/parechovirus-pev-is-currently-circulating-in-the-united-states-cdc-65086/>

Nova variante do coronavírus preocupa cientistas. Veja quais são os sintomas


Segundo a Associated Press, a variante — chamada BA.2.75 — pode se espalhar rapidamente e contornar a imunidade de vacinas e infecções anteriores, fato que causa preocupação. Não está claro se pode causar doenças mais graves do que outras variantes da ômicron, incluindo a proeminente BA.5. Foi detectado na Índia, Austrália, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Por enquanto, não há casos registrados no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

<https://exame.com/brasil/nova-variante-do-coronavirus-preocupa-cientistas-veja-quais-sao-os-sintomas/>

Japão e Nova Zelândia têm nova onda de covid e alertam para pressão sobre hospitais

Uma nova onda de infecções por coronavírus está se espalhando rapidamente pela Ásia e entorno, provocando alertas para moradores desde a Nova Zelândia até o Japão para tomarem precauções para conter o surto e ajudar a evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados. O novo aumento de casos, principalmente das variantes BA.4/5 da Ômicron.

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/07/14/nova-onda-de-covid-atinge-asia-e-regiao-nova-zelandia-alerta-para-pressao-sobre-hospitais.htm>



Getty Images