

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

FLUXO DE ATENDIMENTO

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) – indivíduo com Síndrome Gripal (SG) que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão OU dor persistente no tórax OU saturação de O₂ menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto.

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

NOTIFICAR todos os casos hospitalizados ou os óbitos independente de hospitalização no:

<https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe>

- Realizar testagem: RT-PCR ou TRA antígeno (Vide Fluxograma Laboratorial)

OS SERVIÇOS DEVERÃO:

- Realizar testagem para todos os casos que exigem hospitalização;
- Sivep gripe, inserir todas as informações solicitadas corretamente, atenção para:
 - Inserção dos resultados dos exames: RX, tomografia, teste antígeno (tipo, resultados de teste antígeno, laboratório, agente etiológico), RT-PCR (resultado, data, agente etiológico, laboratório)
 - Data de encerramento dos casos/óbito/alta
 - Classificação dos casos, atendendo os seguintes critérios:

SRAG POR COVID-19

- **POR CRITÉRIO CLÍNICO:** SRAG associado à anosmia (disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa progressiva.
- **POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO:** SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para covid-19.
- **POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM:** SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações tomográficas:
 - **OPACIDADE EM VIDRO FOSCO** periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU
 - **OPACIDADE EM VIDRO FOSCO** multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU
 - **SINAL DE HALO REVERSO** ou outros achados de pneumonia em organização (observados posteriormente na doença).
- **POR CRITÉRIO LABORATORIAL:** resultados detectável ou reagente por testes de biologia molecular, sorologia ou testes rápidos.

SRAG DESCARTADOS PARA COVID-19

- **SRAG POR INFLUENZA:** houve diagnóstico de influenza por qualquer um dos critérios
- **SRAG POR OUTROS VÍRUS OU OUTROS AGENTES ETIOLÓGICOS:** com identificação laboratorial
- **SRAG NÃO ESPECIFICADO:** não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

FLUXO DE ENTREGA DE AMOSTRAS DE SG PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA (LSP)

AMOSTRA	COLETA DA AMOSTRA	PERÍODO DE COLETA	ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS	HORÁRIO DE ENTREGA AO LABORATÓRIO	PRAZO PARA LIBERAÇÃO DE RESULTADOS	MÉTODO APLICADO
<ul style="list-style-type: none"> SRAG casos Graves. Podem ser coletadas amostras respiratórias do trato inferior como escarro, aspirado traqueal e lavado broncoalveolar. 	<ul style="list-style-type: none"> 01 Coletar a secreção de nasofaringe utilizando sonda de aspiração nº 6 e transferir a secreção para um frasco estéril, ou utilizar o coletor de broncoscopia. para nasofaringe, ou seja, um swab para as duas narinas e 01 swab para orofaringe, colocados em tubos cônicos com tampa de rosca estéril, com solução fisiológica 	<ul style="list-style-type: none"> Coletar do 1º ao 14º dia do início dos sintomas. 	<ul style="list-style-type: none"> Enviar imediatamente ao DTLSP e transportar entre 2 °C a 8 °C com gelo reciclável em caixa isotérmica. Após 72 horas, conservar em freezer -70°C a -80 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> De segunda a sexta-feira das 7:00 as 15:00 horas 	<ul style="list-style-type: none"> Critério definido pelo Instituto Adolfo Lutz 	<ul style="list-style-type: none"> PCR em Tempo Real (RT-qPCR)

SRAG com suspeita de INFLUENZA As amostras devem ser enviadas para o Laboratório de Saúde Pública, acompanhadas de uma cópia da requisição (GAL), duas cópias da lista de encaminhados e uma cópia da notificação SIVEP-Gripe (SRAG).

- Critérios definidos pelo Instituto Adolfo Lutz