

Fluxograma de Vigilância – Doença de Creutzfeldt Jakob :Ubs,Pas/Upas, hospitais e especialidades

Caso suspeito: Demência progressiva (até dois anos) com pelo menos dois dos seguintes sinais ou sintomas: mioclonias; distúrbios visuais ou cerebelares; sinais piramidais ou extrapiramidais; mutismo acinético, com ou sem sinais psiquiátricos no início da doença; sintomas sensoriais dolorosos e persistentes e disestesias.

Preencher notificação e encaminhar:

UBS / PA/ UPA e Especialidades para: **VE¹ das Regiões**
-Hospitais: **VE Central**

Procedimentos para a investigação epidemiológica:

Devem ser considerados alguns fatores importantes relacionados às formas da DCJ:


- Viagens ao exterior, em especial a países com histórico de casos de EEB, consumo de carne ou derivados importados desses países e ter idade inferior a 65 anos para a forma vDCJ (média de 26 a 65 anos).
- Existência de casos semelhantes na família, em parentes de primeiro grau, para a forma familiar.
- Antecedentes de realização de cirurgias com enxertos de dura-máter, transplante de córnea, uso invasivo de eletrodos, tratamento com hormônios da hipófise procedentes de cadáveres humanos para a forma iatrogênica.
- Ausência de padrão de transmissibilidade para a forma esporádica. Seguir fluxo 1 e 2

Procedimentos para a investigação clínica

A investigação clínica deve ser realizada por profissional médico (preferencialmente especialista – neurologista, infectologista ou psiquiatra) e o quadro clínico deve ser investigado para identificar os sinais e sintomas típicos da doença, bem como para realizar o diagnóstico diferencial e descartar outras doenças com demência, como encefalites e meningites crônicas (EDUARDO; KATSUYA; BASSIT, 2008). Alguns exames de imagem são indicativos para a suspeita de DCJ (eletroencefalografia, ressonância magnética de crânio e tomografia computadorizada) e auxiliam na investigação clínica para classificação dos casos. Seguir fluxo 1 e 2


Fonte: Adaptado do Protocolo de notificação e investigação da doença de Creutzfeldt-Jakob com foco na identificação da nova variante [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

Anexo 1– Fluxo de Investigação da doença de Creutzfeldt-Jakob



Fonte: Protocolo de notificação e investigação da doença de Creutzfeldt-Jakob com foco na identificação da nova variante [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.

Anexo 2– Fluxo de Notificação da doença de Creutzfeldt-Jakob



Fonte: Protocolo de notificação e investigação da doença de Creutzfeldt-Jakob com foco na identificação da nova variante [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.