

 PREFEITURA DE GUARULHOS-SP	SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - GUARULHOS		Proponente: DAIS - Assistência Odontológica			
Código: AO/ POP 001	Data da Emissão 12-12-2024	Validade 24 meses	Revisão 00	Página 1-4	

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

POP Nº 001	UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
---------------	---

1. OBJETIVO

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaças a segurança e saúde do trabalhador.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

Consultórios Odontológicos e Central de Material e Esterilização.

3. RESPONSÁVEL

Cirurgião- Dentista.

4. EXECUTANTES

Todos os profissionais de assistência direta ao usuário.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Gorro descartável
- Máscara descartável
- Óculos de Proteção
- Luvas de Procedimentos, luvas cirúrgicas estéreis
- Avental descartável hidrorrepelentes ou avental de tecido com mangas até os punhos
- Equipamento de Proteção Respiratória– Respirador N95 (em casos excepcionais)
- Avental impermeável para lavagem dos instrumentais e luvas de borracha de cano longo.

6. INDICAÇÃO

O uso do EPI é indicado durante o atendimento do paciente, nos procedimentos de limpeza do ambiente e no reprocessamento dos artigos.

7. DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO

1. Utilizar avental, calçado fechado, gorro e máscara quando da entrada e permanência nos locais de atendimento;
2. Luvas: sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegras;
3. Máscaras e óculos de proteção: durante a realização de todos os procedimentos pois há a possibilidade de respingos de sangue ou outros fluidos corpóreos, na mucosa da boca, nariz e olhos do profissional;
4. Gorro: evita queda de cabelos nas áreas de procedimento, além de ser uma barreira mecânica contra contaminação por secreções, aerossóis e produtos. O gorro deve ser preferencialmente do tipo descartável, deve cobrir todo cabelo e orelhas e ser trocado sempre que necessário ou a cada turno laboral;
5. Avental descartável hidrorrepelente: devem ser utilizados durante os procedimentos com possibilidade de contato com materiais biológicos, inclusive em superfícies contaminadas.

8. RECOMENDAÇÕES

- A falta de uso de qualquer dos EPIs e/ ou uso inadequado acarreta danos a saúde ocupacional por exposição a secreções do paciente que podem ser potencialmente contaminadas;
- Utilizar luvas de procedimentos durante atendimento aos pacientes;
- Utilizar luvas de procedimentos para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e equipamentos odontológicos;
- Utilizar luvas de borracha para lavagem de instrumentais odontológicos;
- Utilizar avental impermeável durante a lavagem dos instrumentais;
- Utilizar óculos de proteção na realização de procedimentos odontológicos, limpeza de equipamentos, superfícies e instrumentais;
- Utilizar calçado fechado, inclusive no calcanhar, de preferência não ter salto muito alto (3 a 4 cm) para diminuir o risco de acidentes;
- Não utilizar EPIs fora do consultório odontológico;
- Não consumir/ armazenar alimentos no consultório odontológico;
- Não manipular aparelhos celulares durante o atendimento odontológico.

9. REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Manual de Serviços Odontológicos – Prevenção e Controle de Riscos (versão 1.1);
- Manual do TSB e ASB volume 2 – CROSP;
- Orientação de Biossegurança – Adequações Técnicas em Tempos de COVID-19 – CROSP julho/2020;
- Cartilha de Biossegurança em Tempos de COVID-19 – CROBA julho/2020
- Procedimento Operacional Padrão da Universidade Federal do Paraná;