

 PREFEITURA DE GUARULHOS - SP	SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - GUARULHOS		Proponente: DAIS - Assistência Odontológica			
Código AO/ POP 003	Data da Emissão 12-12-2024	Validade 24 meses	Revisão 00	Página 1-3	

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

POP Nº 003	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
----------------------	---

1. OBJETIVO

Remover resíduos de matéria orgânica e inorgânica presentes nas superfícies fixas e das bancadas dos consultórios odontológicos e promover a redução de microorganismos evitando a sua disseminação.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

Nos Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Prontos Atendimentos (UPA e PA), Hospitais, Ambulatório da Criança e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

3. RESPONSÁVEL

Cirurgião- Dentista.

4. EXECUTANTES

Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal e Cirurgião- Dentista.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
- Sabão líquido, detergente ou similar;
- Solução líquida de desinfetante com princípio ativo Polihexametileno Biguanida;
- Solução alcóolica 70%;
- Toalha Específica em Não Tecido Descartável (TNT), Toalha de Falso Tecido Descartável, ou similar.

6. FREQUÊNCIA

Ao iniciar e terminar o turno de trabalho ou quando julgar necessário devido ao tipo de atendimento realizado ao paciente.

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Higienizar as mãos;
2. Utilizar EPIs adequados;
3. Iniciar a limpeza sempre da área menos contaminada para mais contaminada, de cima para baixo e de dentro para fora;
4. Remover as sujidades com água e sabão líquido ou similar quando necessário;
5. Borrifar a solução desinfetante preparada conforme recomendações do fabricante nas superfícies;
6. Friccionar toda superfície com toalha de falso tecido descartável ou similar até a secagem total do desinfetante, proporcionando a adequada ação do produto (recomendações do fabricante);
7. Descartar os EPIs de acordo com Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde (PGRSS) da unidade;
8. Realizar a higienização das mãos.

8. RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar desinfetantes com princípio ativo Polihexametileno Biguanida nos equipamentos que tem contato direto com a mucosa do paciente.
- Realizar a desinfecção diminui o risco de infecção cruzada e protege a equipe de saúde bucal.

9. REFERÊNCIAS

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Manual de Serviços Odontológicos – Prevenção e Controle de Riscos (versão 1.1);
- Manual do TSB e ASB volume 2 – CROSP;
- Orientação de Biossegurança – Adequações Técnicas em Tempos de COVID-19 – CROSP julho/2020;
- Cartilha de Biossegurança em Tempos de COVID-19 – CROBA julho/2020
- Procedimento Operacional Padrão da Universidade Federal do Paraná;
- Resolução RDC nº199, de 26 de outubro de 2006.