DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DE GUARULHOS
VERE PAVLISTARVM SANGVIS MEVS

D.O. Nº 031/2016-GP DE 17/6/2016 | Guarulhos, Sexta-feira, 17 de Junho de 2016 - Ano XVI - nº 1519 | www.guarulhos.sp.gov.br

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DECRETOS

Em, 16 de Junho de 2016.
DECRETO Nº 33482

Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 520,10.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 47.373/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 520,10 (quinhentos e vinte reais e dez centavos), para suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$
1692.0824400102.077.02.500035.449093.254	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	520,10
	TOTAL	**520,10**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes do excesso de arrecadação junto à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33483

Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa.

SEBASTIÃO ALMEIDA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS,** no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.529/2016;

DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descritos abaixo:

Classificação Orçamentária	Elemento de Despesa
1091.1545300282.123.01.100009.3390**XX**.009	**92**
1091.1545300282.123.01.100009.4490**XX**.009	**92**

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33484

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.549.200,00**.**

SEBASTIÃO ALMEIDA, **PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450, de 30 de dezembro de 2015, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.529/2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 18.549.200,00 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e duzentos reais), para suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Suplementa R$
1091.1545300282.123.01.100009.339092.009	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	47.000,00
1091.1545300282.123.01.100009.449092.009	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	2.200,00
1010.1545300282.125.01.110000.339045.000	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	12.600.000,00
1010.1545300282.125.01.110000.339048.000	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	5.900.000,00
	TOTAL	**18.549.200,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:

Classificação Orçamentária	Descrição da Ação	Reduz R$
1091.1545300282.127.01.100009.339039.009	Manutenção do Sistema de Transporte	49.200,00
9999.9999999999.999.01.110000.999999.000	Reserva de Contingência.	18.500.000,00
	TOTAL	**18.549.200,00**

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33485

Institui o Observatório de Segurança Viária de Guarulhos.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, considerando o que consta do processo administrativo nº 25.845/2016;

Considerando a importância de Guarulhos em ter sido escolhida pelo Ministério da Saúde, como uma das cidades para implantação do projeto federal "Vida no Trânsito";

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na constante busca pela união de diversos segmentos municipais e estaduais no intuito de enfrentamento aos atuais índices de acidentalidade no trânsito;

Considerando as conseqüências para a cidade e, notadamente, para o sistema de saúde municipal que os atuais índices de acidentalidade no trânsito apresentam e;

Considerando o disposto no inciso IV do artigo 21 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Observatório de Segurança Viária de Guarulhos, com objetivo de oferecer informações qualificadas e desenvolver conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde a efetivação do Projeto Vida no Trânsito na cidade.

Parágrafo único. As competências, diretrizes e operacionalização do Observatório serão estabelecidas em regimento próprio.

Art. 2º O Observatório de Segurança Viária será coordenado diretamente pela Secretaria de Transportes e Trânsito, cuja atribuição é, dentre outras, a operacionalização do sistema viário municipal.

Parágrafo único. O Grupo de Segurança Viária, composto por diversos segmentos da sociedade organizada e nomeado por ato oficial do Executivo, deverá integrar este Observatório.

Art. 3º O Observatório de Segurança Viária deverá:

I - catalogar e qualificar informações relativas à acidentalidade no trânsito, através da integração com demais órgãos executivos municipais, estaduais e federais;

II - oferecer informações estatísticas que possibilitem a tomada de decisão na execução de projetos viários;

III - subsidiar, através de dados estatísticos, a Secretaria Municipal de Saúde na execução de ações para o cumprimento das metas definidas no "Projeto Vida no Trânsito";

IV - acompanhar a execução e os resultados obtidos nas ações da Secretaria Municipal de Saúde com relação ao "Projeto Vida no Trânsito";

V - dar diretrizes técnicas à coordenação do Grupo de Segurança Viária, no tocante ao conteúdo estatístico de acidentalidade;

VI - auxiliar a Escola Pública de Trânsito, instituída pelo Executivo Municipal, na realização de seminários e demais eventos voltados à segurança viária; e

VII - oferecer informações que norteiem os projetos de educação no trânsito, através da Escola Pública de Trânsito.

Art. 4º A Secretaria de Transportes e Trânsito e a Secretaria Municipal de Saúde deverão oferecer apoio administrativo e técnico necessários à execução dos trabalhos do Observatório de Segurança Viária.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33486

Dispõe sobre o **Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSAN.**

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais e em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal nº 6.690, de 28 de maio de 2010, e considerando o que consta do processo administrativo nº 30539/09;

DECRETA:

Art. 1º Nomeia nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal nº 32.779, de 2 de julho de 2015 a composição da mesa diretora do **CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSAN**, com mandato de 01 (um) ano, conforme segue:

PRESIDENTE:

Maria da Conceição Caé - Sindicato dos Nutricionistas

VICE-PRESIDENTE:

Gledsa Estefânia de Oliveira Silva - Usuários de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional

1º SECRETÁRIO:

Sandra do Carmo Carvalho - Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

2º SECRETÁRIO:

Fabyenne dos Santos Yano - Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 32840/2015.

DECRETO Nº 33487

Nomeia o Conselho Municipal de Iluminação Pública - COMIP.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, considerando o que consta do processo administrativo nº **17.731/2016**;

DECRETA:

Art. 1º Nomeia nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.345, de 22 de dezembro de 2014 e do Decreto Municipal nº 32.569/2015, que instituiu e regulamentou a Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Publica - COSIP, no Município de Guarulhos, os membros representantes do Conselho Municipal de Iluminação Pública - COMIP, conforme segue:

PODER PÚBLICO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Titular: Ivan Antonio Barbosa

Suplente: Patrícia Silva de Andrade

SECRETARIA DE OBRAS

Titular: Elydio Romano Paceau

Suplente: Carlos Alberto da Silva

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Titular: Sandra Maria de Jesus

Suplente: Álvaro Bernardino Filho

SOCIEDADE CIVIL

Titular: Julio Soto Savedra

Suplente: Fernanda Marques Ferreira dos Santos

Titular: Jaci Maximimio da Silva

Suplente: Reginaldo Bezerra de Melo

Titular: Nilson Passos Braga

Suplente: Roberto Ulrich Hoffmann

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIAS

Em, 16 de Junho de 2016.
PORTARIA Nº 786/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta do Memorando nº 143/2016-SD;

RESOLVE:

1- NOMEAR a servidora **ROSELI CABRAL DA SILVA MARIANO - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA III, CÓDIGO FUNCIONAL 18.948**, na qualidade de **CHEFE DA DELEGAÇÃO DE GUARULHOS** durante os **20º JOGOS ABERTOS DO IDOSO-FINAL ESTADUAL,** a ser realizado no período de **29 de junho a 03 de julho de 2016**, na cidade de **BARRETOS - SÃO PAULO**, podendo representar o município em todos os assuntos referentes a competição, bem como, assinar recursos junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, participar de Congressos Técnicos, reuniões para a escolha da cidade sede dos próximos jogos a realizar no ano de 2017, e quaisquer outras solicitações de nosso interesse no referido evento.

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA N° 787/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e considerando o que consta do Memorando n° 142/2016-SD;

RESOLVE:

1 - NOMEAR a **DELEGAÇÃO** que representará o município de Guarulhos, nos **20° JOGOS ABERTOS DO IDOSO-FINAL ESTADUAL**, no período de **29 de junho a 03 de julho 2016** na cidade de Barretos/SP, conforme segue:

DELEGAÇÃO: FINAL ESTADUAL DOS XX JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

COMISSÃO TÉCNICA

Chefe delegação: Roseli Cabral da Silva Mariano – CF. 18948 – RG. 15.914.045-6

Enfermeira: Heloísa Costa Senna – CF: 11275 – RG. 13.489.006-3

Fisioterapeuta: Sandra Regina Moreira – CF:19.818 – RG.:17.850.313

Técnico: Alexandre Leonardi – CF: 41077 – RG. 15.704.661-0

Técnica: Marly Rodrigues de Sousa – CF: 12917 - RG. 13.008.619

Técnico: Norival Bueno da Silva Junior – CF: 15.999 – RG.: 14.989.248-2

Técnico: Jossimar Rogério de Pádua – CF: 23.226 - RG. 19.487.017

Técnica: Naira Lopes – CF: 13.278 – RG.: 16.182.670

Técnica: Elisabete Aparecida Rodrigues – C.F: 41.243 – RG.: 30.271.329-3

Monitor: Wagner Ribeiro Louro - C.F. 43.740 – RG. 16.318.272-3

Monitora : Nilvani do Carmo Possenti Paulino – CF: 7936 – RG 12.640.115-9

Monitor: Adriana Meira – C.F: 42.267 - RG.: 19.743.725-4

Transporte: Rinaldo Negraes Caxiado – CF. 46.857 – RG.: 17.639.998

ATLETAS

ATLETISMO

Categoria A

Antonia Pereira Galvão – 20/06/53 – RG.: 52.897.673-4

Categoria B

Maria de Fatima e Silva

Categoria C

Pedro Clementino da Silva – 12/06/45 - RG: 202.296

Dorivaldo Gomes – 20/04/1945 – RG: 3.615.739

Categoria D

Maria Terezinha Marques Vieira – 18/12/41 – RG.: 7.119.838-6

BURACO FEMININO

Terezinha Roseli Vaz – 04/03/46 – RG.:067.118.738-40

Benedita Conceição Ramos Barbeli – 10/12/50 – RG.: 11.630.313-X

DOMINÓ FEMININO

Emilia Meyre Gomes Basilio – 20/07/38 – RG.: 11.631.494-1

Marluce da Cruz Martha – 25/12/44 – 6.666.948-0

NATAÇÃO

Categoria C

Zilda Ciani Mazzuia – 15/02/46 – RG.: 4.161.416-1

Categoria D

Maria Terezinha Marques Vieira – 18/12/41 – RG.: 7.119.838-6

Categoria E

Terezinha Medeiros Bomtempo – 25/02/36 – RG.: 8.654.477-9

Walter Paschoal – 12/09/33 – RG.: 1.685.879-7

TRUCO

Romildo Cardoso – 02/07/43 – RG: 2.995.757-6

Jair Cardoso – 16/07/50 – RG: 4.987.149

VOLEIBOL MASCULINO B - (nascidos até 1944)

Crezio Crisci – 01/02/45 – RG,: 3.564.087

Décio Antonio de Almeida – 14/08/43 - RG. 6.188.422-4

Gilberto Damazio – 01/07/42 – RG.: 2.966.799-9

Jesuino Moreira dos Santos – 10/01/44 – RG.: 4.351.017-6

Joaquim Martha – 30/03/43 – RG.: 3.387.884-5

José Carlos Gabriel – 19/12/44- RG.: 15.110.569-8

Jose Dalvio Tonetto – 28/12/44 – RG.: 3.522.769-2

Jose da Silva Barbosa – 15/07/46 – RG.: 8.207.935

Moacir Marconi – 28/09/43 – RG.: 4.177.650

Raimundo Xavier – 15/12/44 – RG.: 3.448.243

Roque Cacciotori – 16/08/45 - RG: 7.602.106

Sebastião Mashadi Maehata – 20/01/38 - RG.:

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878
CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

2.608.507

XADREZ

Marcos Seman Cuflat Neto – 04/07/51 RG.: 4.444.341-9

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 788/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA a pedido, a contar de 01.06.2016, o servidor **Carlos Henrique da Silva** (código 61715), **Assessor (a) de Gabinete de Coordenador (a) Municipal** (327-41), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 789/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos processos nºs 25.945 e 25.951/2016,

DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, ocupantes das respectivas funções, lotados conforme segue:

1 - NOME: AILTON MESQUITA LIMA (CÓDIGO 58085)

FUNÇÃO: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA (5939-772) SAM06

DATA: 30.05.2016

2 - NOME: ESPEDITA APARECIDA DAMASSENA MARTINS (CÓDIGO 12136)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-305) SE01

DATA: 31.05.2016

3 - NOME: FRANCISCO LEONCIO DE ASSIS (CÓDIGO 21543)

FUNÇÃO: MOTORISTA (5970-47) SAM07

DATA: 19.05.2016

4 - NOME: SILVIO GALVÃO NETO (CÓDIGO 30532)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (GINECOLOGISTA) (5500-900) SS

DATA: 05.05.2016

5 - NOME: ANDREIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA (CÓDIGO 61155)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-4566) SE01

DATA: 25.05.2016

6 - NOME: FERNANDA DA SILVA VALERIO BRITO (CÓDIGO 46456)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-578) SE01

DATA: 01.06.2016

7 - NOME: MARCELO AUGUSTO DE CARVALHO KOVAC (CÓDIGO 32753)

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA (5839-213) SS

DATA: 07.06.2016

8 - NOME: SONIA DE OLIVEIRA SOARES (CÓDIGO 40738)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-4437) SE01

DATA: 23.05.2016

9 - NOME: CLAUDIA RENATA ZERBINI (CÓDIGO 29474)

FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) (5829-113) SS01

DATA: 01.06.2016

10 - NOME: RENATA SOUZA FONSECA MARCOLINO (CÓDIGO 51161)

FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO) (5829-319) SS

DATA: 01.06.2016

11 - NOME: ALESSANDRA GONÇALVES ARAUJO (CÓDIGO 51038)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1382) SE

DATA: 02.06.2016

12 - NOME: ELVIRA MACHADO RODRIGUES (CÓDIGO 38484)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-3067) SE01

DATA: 01.06.2016

13 - NOME: PEDRO THIAGO TARGINO FREIRE (CÓDIGO 60359)

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5960-37) SAM02

DATA: 17.05.2016

14 - NOME: SILVIA REGINA DE PINHO BORTOLI (CÓDIGO 21772)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (5907-130) SD

DATA: 01.03.2016

15 - NOME: ALESSANDRA MATOSO SARAIVA NEGREIROS (CÓDIGO 54236)

FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-430) SS

DATA: 31.05.2016

16 - NOME: SAMUEL RIBERA MENACHO (CÓDIGO 24111)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5500-623) SS03

DATA: 30.05.2016

17 - NOME: ISABEL FURQUIM PINHEIRO (CÓDIGO 44934)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (5500-932) SS01

DATA: 25.05.2016

18 - NOME: GOLDA KABACZNIK ZATZ TAMMAM (CÓDIGO 48621)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (GINECOLOGISTA) (5500-565) SS01

DATA: 25.05.2016

19 - NOME: BIANCA VELASQUE PELLACANI (CÓDIGO 61090)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5500-2195) SS

DATA: 28.06.2016

20 - NOME: BRUNA NAPOLI DE ALMEIDA (CÓDIGO 60500)

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (5871-407) SS

DATA: 09.06.2016

21 - NOME: ISABEL CRISTINA ARRUDA OLIVEIRA (CÓDIGO 27833)

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (5873-4) SS

DATA: 01.06.2016

22 - NOME: MARCELO BERMUDEZ (CÓDIGO 57247)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) DE FAMÍLIA (5843-93) SS

DATA: 16.05.2016

23 - NOME: JOELMA MARIA DE ANDRADE (CÓDIGO 50653)

FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-3401) SE01

DATA: 03.06.2016, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 790/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 19/2016-SS06.00.33,

DISPENSA do serviço público municipal, **com cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias**, a servidora **Michele Martins de Oliveira** (código 50952), **Agente Comunitário (a) de Saúde** (5871-749), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 791/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que costa do memorando nº 41/2016-SAM01.04.05,

SUSTA a contar de 07.06.2016, os efeitos da Portaria nº 1.779/2015-GP, que nomeou o servidor **Silvio Luiz Patroni** (código 14870)**,** para ocupar em comissão o cargo de **Assessor (a) de Implementação de Políticas Públicas** (329-500), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 792/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 1.174/2015-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora **Daisy de Medeiros Melchior** (código 34078).

PORTARIA Nº 793/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, a Portaria nº 739/2016-GP, no que diz respeito ao senhor **José Henrique Paiva**, admitido para exercer a função de **Médico (a) (Socorrista Clínico Geral)** (5500-532), lotado na SS03.

PORTARIA Nº 794/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria nº 743/2016-GP, no que diz respeito à senhora **Nair Cristiane Alves Del Sole,** classificada em 14º lugar, admitida para exercer a função de **Professor (a) de Educação Infantil** (5862-148), lotada na Secretaria da Educação.

PORTARIA Nº 795/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 774/2016-GP.

PORTARIA Nº 796/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,

CONCEDE a pedido, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora **Solange Maria da Silva** (código 43523), **Agente Funerário** (5934-14), lotada na SSP01.

PORTARIA Nº 797/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Municipal nº 7.119/13, artigo 63, incisos IX e XIV e 79, inciso XII da Lei Orgânica do Município artigos 445 e 451 da C.L.T. e o que consta do memorando nº 114/2016-SS11, edital nº 02/2016-SS11 e processo seletivo nº 2238/2016,

ADMITE a título precário e provisório, para comparecimento a partir de **21.06.2016**:

LOTAÇÃO: SS01

CLAS.	NOME	ORDEM
12º	EDVALDO DE CASTRO	90

Prazo: 12 (doze) meses, mediante contrato por tempo determinado;

Função: Médico (a) (Clínico Geral), Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5500), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;

Vaga: de João Bitente Neto, devendo apresentar-se na Rua Iris nº 300 - sala 16 - Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 798/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 114/2016-SS11, edital nº 05/2014-SAM01 e concurso nº 2015/2014,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **21.06.2016**:

LOTAÇÃO: SS

CLAS.	NOME	ORDEM
56º	NATALIA APARECIDA DE MELO	83

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: Enfermeiro (a) da Família, Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5828), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;

Vaga: de Andrea Calixto Leonel Vieira, devendo comparecer na Rua Iris nº 300 - sala 16 - Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 799/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra "c" da C.L.T. e o que consta do memorando nº 114/2016-SS11, edital nº 10/2013-SAM01 e concurso nº 1978/2013,

ADMITE face aprovação em concurso público, para comparecimento a partir de **21.06.2016**:

LOTAÇÃO: SS01

CLAS.	NOME	ORDEM
77º	CAMILA ALLINE LEANDRO INACIO	92

Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;

Função: Enfermeiro (a), Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Superior (5840), com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

Vaga: de Margareth da Cruz Nemes, devendo comparecer na Rua Iris nº 300 - sala 16 - Gopoúva - Guarulhos, no horário das 08:00 às 16:30 horas.

PORTARIA Nº 800/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando nº 63/2016-SS04,

DELEGA no período de 07.06.2016 a 16.06.2016, sem ônus à Municipalidade, a servidora **Fabiana Martino Aires** (código 56266), Gerência Técnica (273), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor (a) de Departamento** (302), lotado na SS04, no impedimento de Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha.

PORTARIA Nº 801/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando nº 20/2016-SS06,

DELEGA a partir de 06.06.2016, sem ônus à Municipalidade, a servidora **Monica Aparecida Josefik Celestino** (código 31112), Gerência Técnica (273), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor (a) de Departamento** (302), lotado na SS06, no impedimento de Heloisa Helena Sampaio Ferreira Castro.

PORTARIA Nº 802/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Francisco Soares da Silva** (código 55771), **Assessor (a) de Implantação de Políticas Públicas** (329-190), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 803/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

EXONERA o servidor **Antonio Messias dos Santos** (código 59271), **Assessor (a) Executivo de Secretário Municipal** (325-18), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 186/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 40/2016-SAM01.04.05,

DESLIGA do serviço público municipal, por motivo de falecimento, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue:

1 - NOME: ORLANDO DE LIMA MONTEIRO (CÓDIGO 45683)

FUNÇÃO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE (5618-261) SN01

DATA: 27.05.2016

2 - NOME: ANGELA MARTINS DA SILVA (CÓDIGO 26037)

FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL (SERVIÇAL) (5961-1903) SAM02

DATA: 01.06.2016

PORTARIA Nº 187/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando n 41/2016-SAM01.04.05,

DESLIGA do serviço público municipal, por motivo de falecimento, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue:

1 - NOME: MANOEL CLEITON DE SOUSA FRAZÃO (CÓDIGO 50289)

FUNÇÃO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE (5618-376) SN01

DATA: 04.06.2016

2 - NOME: SILVIO LUIZ PATRONI (CÓDIGO 14870)

FUNÇÃO: GUARDA III (5078-301) STT

DATA: 07.06.2016

3 - NOME: ROBSON APARECIDO MELEIRO (CÓDIGO 16831)

FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRAÇÃO G (13-767) SD01

DATA: 23.05.2016

4 - NOME: RAUL OLIVOTTO DA SILVA (CÓDIGO 56047)

FUNÇÃO: ASSESSOR (A) DE GABINETE DE COORDENADOR MUNICIPAL (327-199) SG

DATA: 26.05.2016

PORTARIA Nº 188/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA a pedido, a contar de 13.06.2016, os efeitos da Portaria nº 76/2012-SAM, que estendeu a carga horária da servidora **Maria de Fátima Tavares Ramos** (código 51706).

PORTARIA Nº 189/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 55/2016-SAM01.06.02,

RESOLVE:

Suspender de suas funções por prazo indeterminado, face aposentadoria por invalidez junto ao I.N.S.S., com prejuízo de seus vencimentos, a contar de 23.10.2015, nos termos do artigo 475 da C.L.T. e artigo 46 da Lei Federal nº 8.213/1991, a servidora **Sonia Angelica da Silva** (código 28377), **Auxiliar Operacional (Serviçal)** (5961-2563), lotada na SS01.

PORTARIA Nº 190/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos processos nºs 46.576/2014, 32.417 e 32.485/2016,

RESOLVE:

Suspender preventivamente de suas funções, por alegada incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue:

PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES

1- A contar de 01.03.2016, **Eliana Conejero Cardoso Joaquim** (código 36801), **Professor (a) de Educação Básica** (5874-1197), SE01,

PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

2- A contar de 08.01.2016, **Nadir Rodrigues Querino** (código 48328), **Auxiliar em Saúde (Enfermagem)** (5832-1423), Secretaria da Saúde,

3- A contar de 25.02.2016, **Fillipe Henrique Vieira** (código 51780), **Agente Escolar** (5933-45), Secretaria da Educação, devendo, após este prazo comparecer a SAM01.03 – Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor - (SESMT) para perícia médica, situada na Rua Engenheiro Alexandre Machado nº 234, Vila Augusta – Guarulhos, caso da manutenção do indeferimento pela Previdência Social deverá retornar imediatamente ao trabalho, ou comprovar Ação Judicial neste sentido, sob pena de configurar abandono de emprego, nos termos da letra "i" do artigo 482 da CLT.

PORTARIA Nº 191/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

REDUZ a pedido, a contar de 01.07.2016, a carga horária semanal de trabalho das funções abaixo, com seus respectivos titulares, lotados conforme segue:

DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 12 (DOZE) HORAS

1 - NOME: CAIO SANTOS HOLANDA (CÓDIGO 60906)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (CIRURGIÃO GERAL) (5500-489) SS

DE 20 (VINTE) PARA 12 (DOZE) HORAS

2 - NOME: MARIA ALICE LORENTE GALERA (CÓDIGO 55355)

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (PEDIATRA) (5500-1033) SS01

PORTARIA Nº 192/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

RETIFICA a Portaria nº 781/2016-GP, para fazer constar que a função é Rádio Operador (a), Grau A, ref. I, Tabela das funções de Nível Médio (5827),

PORTARIA Nº 193/2016-SAM

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:

PORTARIA Nº	ANTERIOR	ATUAL
757/2001-GP	CRISTINA FELIX DE FIGUEIREDO (CÓDIGO 29362)	CRISTINA FELIX DE FIGUEIREDO BACCHIEGA
437/2011-GP	SANDRA DE ARAUJO VIEIRA (CÓDIGO 51367)	SANDRA DE ARAUJO DIAS FERREIRA
840/1991-GP	ANDRÉA PENHALVER GABANINI (CÓDIGO 13595)	ANDRÉA PENHALVER GABANINI ÂNGELO
290/2011-GP	LETICIA DE BORBOREMA NEVES MAIA MOTTA (CÓDIGO 51234)	LETICIA DE BORBOREMA NEVES
216/2011-GP	THAÍS REGINA DE CARVALHO RIBEIRO (CÓDIGO 51105)	THAÍS REGINA DE CARVALHO RIBEIRO RATAGAMI
1.056/2013-GP	THAÍS CRISTINA SOUZA SENA (CÓDIGO 56042)	THAÍS CRISTINA SOUZA SENA TESCHE
504/2012-GP	MARÍLIA HORTA FRASCA (CÓDIGO 53414)	MARÍLIA HORTA FRASCA ANSELONI
508/2006-GP	MÁRCIA MARIA RAMALHO DE SOUZA (CÓDIGO 38615)	MÁRCIA MARIA RAMALHO DE SOUZA FERREIRA
1.170/2004-GP	KELLY BARBOSA DOS SANTOS (CÓDIGO 35203)	KELLY BARBOSA DOS SANTOS CEZARIO
2.873/2013-GP	JÉSSICA GIGLIO MATTOS (CÓDIGO 57665)	JÉSSICA GIGLIO MATTOS KOL

PORTARIA Nº 231/2016-SG/DRA

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 12/2016-SAM07,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 164/2011-SG/DRA, que designou a servidora **Beatriz Borazanian da Silva** (código 48235), para exercer as funções de **Supervisão de Setor** (277-316), lotada na SG07.01.02.03.

PORTARIA Nº 232/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social **SILVANA MARIA DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 44/2016-SDAS,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 424/2013-SG/DRA, que designou a servidora **Maria de Fátima Cana Brasil dos Santos** (código 9082), para exercer as funções de **Supervisão de Setor** (277-61), lotada na SAS02.05.03.01.

PORTARIA Nº 233/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Educação **NEIDE MARCONDES GARCIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 148/2016-DTCMP,

SUSTA a pedido, a contar de 07.06.2016, os efeitos da Portaria nº 365/2015-SG/DRA, no que diz respeito ao servidor **Robson Carlos dos Santos** (código 32777), designado para exercer a função de **Vice-Diretor (a)**.

PORTARIA Nº 234/2016-SG/DRA

A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal **ADRIANA GALVÃO FARIAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 141/2016-SS11,

TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 221/2016-SG/DRA, que cedeu a servidora **Maria Rosa Santos Oliveira** (código 59638).

PORTARIA Nº 235/2016-SG/DRA

A Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social **SILVANA MARIA DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 44/2016-SDAS,

DESIGNA

Servidor (a): Maria Renata de Lima Rocha (código 58137) (5871);

Para: Supervisão de Setor (GSS) (277-61), lotada na SAS02.05.03.01;

Decorrência: sustação da designação de Maria de Fátima Cana Brasil dos Santos.

PORTARIA Nº 236/2016-SG/DRA

O Secretário Municipal de Administração e Modernização **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e o que consta do memorando nº 12/2016-SAM07,

DESIGNA

Servidor (a): Giovanna dos Santos da Silva (código 46982) (5930);

Para: Supervisão de Setor (GSS) (277-316), lotada na SAM07.01.02.03;

Decorrência: sustação da designação de Beatriz Borazanian da Silva.

PORTARIA Nº 237/2016-SG/DRA

A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal **ADRIANA GALVÃO FARIAS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Decreto nº 33.226/2016,

Devendo o órgão cessionário, comprometer-se com o cumprimento da carga horária de acordo com seu cargo/função de origem e do desenvolvimento das ações de trabalho dos funcionários cedidos e o que consta dos ofícios nºs 111/2016-GP e 105/2016,

RESOLVE:

Ceder até 31.12.2016, em substituição à sustação de cessão de outros servidores, sem prejuízo de seus vencimentos, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUHOS

- André Luiz Bogaerts (código 12518) (192)

JUÍZO DA 395º ZONA ELEITORAL DE GUARULHOS

- Maurício Mohr Pinto (código 49872) (5939).

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Despacho do Sr. Secretário de 13/6/2016:

A Secretaria Especial de Assuntos Legislativos comunica que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2235464-48.2015.8.26.0000, julgou procedente a ação proposta pelo Chefe do Poder Executivo e declarou a inconstitucionalidade da **Lei Municipal n° 7.371, de 12 de março de 2015**, que dispõe sobre "Os serviços de obras públicas que exijam a instalação de tubulações de cabos subterrâneos, dutos ou assemelhados, executados por entidades públicas ou privadas no Município, preferencialmente deverão ser realizados pelo método executivo não destrutível, e dá outras providências", conforme Acórdão nº 2016.0000326921.

SEAL, 13/6/2016.

OCIMAR EDNEY GOMES

Secretário de Assuntos Legislativos

SECRETARIA DE GOVERNO

PORTARIA Nº 025/2016-SG

de 09 de junho de 2016

O SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, BENEDITO APARECIDO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº 33.410/2016;

RESOLVE:

1 - Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo acima descrito, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Wilson Roberto Hackmey (CF 12.462)

Membro: Agnaldo Anselmo de Brito Filho (CF 34235)

Secretário: Carlos Alberto da Conceição (CF 19.238)

2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

O Secretário de Administração e Modernização, **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Torna público o não atendimento ao item 2.2 do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº **01/2014-SAM01**, pelo Sr. **Antonio Carlos Santana**, convocado através do Edital nº **64/2016**-SAM, para estagiar na área de Engenharia Civil.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 70/2016 – SAM

O Secretário de Administração e Modernização, **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que consta do Edital de Abertura nº **03/2015-SAM01**, Processo nº **37.422/2015** e Requisição nº **069/2016-SAM01.02**

CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, a senhora abaixo relacionada, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de **Arquitetura** junto a **Secretaria de Transportes e Trânsito**, conforme edital de classificação nº **05/2015-SAM01**.

11º Juliana da Costa Ferreira,

devendo apresentar-se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação, no CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

O não comparecimento ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 71/2016 – SAM

O Secretário de Administração e Modernização, **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que consta do Edital de Abertura nº **01/2014-SAM01**, Processo nº **43.423/2014** e Requisição nº **70/2016-SAM01.02**

CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, as senhoras abaixo relacionadas, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de **Pedagogia** junto a **Secretaria de Transporte e Trânsito**, conforme edital de classificação nº **20/2014-SAM01**.

31º Cristina de Fatima Ricardo,

32º Karina Ferreira de Camargo,

33° Tamara Raquel Braga de Lima,

34° Marcia dos Santos Magustero

devendo apresentar-se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação, no CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

O não comparecimento ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 72/2016 – SAM

O Secretário de Administração e Modernização, **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que consta do Edital de Abertura nº **05/2015-SAM01**, Processo nº **67.816/2015** e Requisição nº **71/2016-SAM01.02**

CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, os senhores abaixo relacionados, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de **Administração de Empresas** junto a **Secretaria de Transporte e Trânsito**, conforme edital de classificação nº **03/201-SAM01**.

4º Danilo Furtado Quaresma,

5º Felipe Borges Russomano Farina.

devendo apresentar-se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação, no CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

O não comparecimento ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 73/2016 – SAM

O Secretário de Administração e Modernização, **GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que consta do Edital de Abertura nº **01/2014-SAM01**, Processo nº **43.423/2014** e Requisição nº **72/2016-SAM01.02**

CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, o senhor abaixo relacionado, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de **Engenharia Civil** junto a **Secretaria de Transporte e Trânsito**, conforme edital de classificação nº **20/2014-SAM01**.

26º Johnnys da Silva Lima,

devendo apresentar-se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação, no CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horário das 08:00 às 17:00 horas.

O não comparecimento ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS convoca o servidor abaixo relacionado, para comparecer, junto a Divisão Técnica de Gestão de Relações Trabalhistas SAM01.07 - Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº. 1041 – Vila Augusta – Guarulhos, para fins de regularização funcional, sob pena de dispensa na forma da legislação vigente.

- LEONARDO MORAES DE ALBUQUERQUE (CODIGO 47.377)

CONVOCAÇÃO

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS convoca os servidores abaixo relacionados, para comparecerem, junto a Divisão Técnica de Gestão de Relações Trabalhistas SAM01.07 - Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº. 1041 – Vila Augusta – Guarulhos, para fins de regularização funcional, sob pena de dispensa na forma da legislação vigente.

- MARCUS VINICIUS ZANOTTI (CODIGO 48.437)

- MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA (CÓDIGO 35.150)

- CATARINA DUARTE DE OLIVEIRA (CÓDIGO 46.080)

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTARIA - Nº 006/2016-SF

O **SECRETÁRIO DE FINANÇAS, Sr. ANDRÉ OLIVEIRA CASTRO**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei Municipal nº 7119 de 18 de Abril de 2013, na qualidade de presidente do Comitê de Administração Fazendária e Política Tributária – CAFPT; e em cumprimento a Lei nº 7.216 de Dezembro de 2013, bem como, o que dispõe o art. 5º do Decreto nº 31.511 de 26 de Dezembro de 2013; vem informar sobre os resultados do 1º trimestre de 2016.

Art. 1º Na apuração dos resultados foram considerados os efeitos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme apurado na forma do ANEXO ÚNICO.

Art. 2º Para o cálculo da Gratificação sobre o Incremento da Arrecadação - GIA, foram considerados os efeitos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e do Produto Interno Bruto - PIB e suas estimativas.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

1º Trimestre de 2016			
Detalhamento	**Valores em Reais**	**var. %**	**memória**
a) Receita (Período anterior)	1.283.791.309,25		
b) Receita (Período anterior, atualizado pelo IPCA/PIB)	1.408.266.178,30		
c) Receita (Período atual)	1.359.306.913,66	**5,88%**	**(c/a)**
d) Receita (Período atual, atualizado pelo IPCA)	1.421.053.106,94		
e) Ganho nominal	75.515.604,41		**(c-a)**
f) Resultado	**12.786.928,64**	**0,91%**	**(d-b); (d/b)**
*** conforme metodologia aprovada pelo CAFPT**			
**** base anualizada**			

DEPARTAMENTO DO TESOURO

"**PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM 10/06/2016:**

13390/2016 – Carlos Gardel Parrilla".

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7940/1985 e 17241/1994.

EMPENHO: 3442/2016.

OBJETO: Despesas com custas e emolumentos cartorários.

VALOR: R$ 2.669,23 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte três centavos).

EXIGIBILIDADE: 03/06/2016.

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, posto que o Cartório oferece serviços de apoio indispensáveis à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Aglon Comércio e Representações LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 7601/2016.

EMPENHO: 3345/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R$ 112.995,00 (cento e doze mil novecentos e noventa e cinco reais), referente a recursos próprios – Secretaria da Saúde, NFs. 45625, 45626, 45627, 45628 e 45629.

EXIGIBILIDADE: 22/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Agroserra Máquinas e Equipamentos LTDA - ME

CONTRATO/PEDIDO: 07/2016.

EMPENHO: 7854/2016.

OBJETO: Aquisição de peças para cortador de grama.

VALOR: R$ 12.358,19 (doze mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), NF. 8972.

EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.

JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para manutenção de máquinas agrícolas utilizados em diversos serviços de manutenção de parques, praças e áreas de lazer.

Allimac Comércio de Materiais em Geral LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 22011/2015 e 151/2016.

EMPENHOS: 7947/2016 e 8583/2016.

OBJETO: Material para construção.

VALOR: R$ 25.686,00 (vinte cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais), NFs. 552 e 553.

EXIGIBILIDADE: 10/06 e 16/06/2016.

JUSTIFICATIVA: Os materiais são essenciais à Secretaria de Serviços Públicos na conservação e execução de obras em todo o município.

Alta Avançado Laboratório de Tecnologia Assistiva LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 661/2015.

EMPENHO: 14094/2015.

OBJETO: Fornecimento de cadeira de banho.

VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 244.

EXIGIBILIDADE: 23/06/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Amazonian Air Ar Condicionado LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 9202/2013.

EMPENHO: 2668/2016.

OBJETO: Manutenção de Ar Condicionado.

VALOR: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados – Saúde, NF. 1336.

EXIGIBILIDADE: 04/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva são essenciais à Secretaria de Saúde, e a sua interrupção causaria enormes transtornos a toda população usuária.

Anbioton Importadora LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 25301/2015.

EMPENHO: 915/2016.

OBJETO: Fornecimento de Espironolactona.

VALOR: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 27132, 27133, 27134 e 27135.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Ao Cubo 3 Comércio Fonográfico e Produções LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 147/2016.

EMPENHO: 7797/2016.

OBJETO: Apresentação musical de Matheus Bird, em Atividade Cultural em Bonsucesso.

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), NF. 61.

EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Cultura, para o desenvolvimento das atividades culturais do município.

Atos Medical Brasil Comércio e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 372/2016.

EMPENHO: 7223/2016.

OBJETO: Fornecimento de Prótese Vocal Provox.

VALOR: R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 4538.

EXIGIBILIDADE: 05/06/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Beneficencia Nipo Brasileria de São Paulo

CONTRATO/PEDIDO: 9322/2015.

EMPENHO: 2304/2016.

OBJETO: Prestação de serviços ambulatoriais especializados em ortopedia, acupuntura, reabilitação ortopédica e exames de tomografia.

VALOR: R$ 166.681,58 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 50 e 51.

EXIGIBILIDADE: 02/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Através deste convênio são prestados serviços médicos em nível ambulatorial. A falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

Benefício Certo LTDA-ME

CONTRATO/PEDIDO: 9601/2016.

EMPENHOS: 4859/2016, 4860/2016, 4861/2016, 4862/2016, 4866/2016, 4874/2016, 4876/2016, 4879/2016 e 4880/2016.

OBJETO: Vales-transportes em forma de crédito em cartão e bilhetes de passagens.

VALOR: R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), sendo R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referente a recursos próprios; R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde e R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.

EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.

JUSTIFICATIVA: Em cumprimento à Lei Municipal 4981/97 que institui o benefício Auxílio Transporte aos servidores desta Prefeitura e ao Decreto 29086/11, que regulamenta a sua concessão.

Biocom Tecnologia LTDA – EPP

CONTRATO/PEDIDO: 29701/2013.

EMPENHO: 1142/2015 e 2299/2016.

OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos das marcas K. Takaoka e Ortossintese.

VALOR: R$ 57.692,21 (cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte um centavos), referentes recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 442, 2686, 2693, 2694, 2695, e 2704.

EXIGIBILIDADE: 11/05 e 13/05/2016.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de manutenção preventiva e corretiva e sua interrupção causaria enormes transtornos a toda população usuária.

Bruschetta & Cia LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 14/2016.

EMPENHO: 5655/2016.

OBJETO: Aquisição de urnas mortuárias.

VALOR: R$ 49.681,80 (quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), NF. 7847.

EXIGIBILIDADE: 24/05/2016.

JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a fornecer produtos funerários para revenda e sua falta prejudicaria o atendimento à população.

CBS Médico Cientifica SA

CONTRATO/PEDIDO: 12/2016.

EMPENHO: 561/2016.

OBJETO: Fornecimento de tiras reagentes.

VALOR: R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 608534, 609840, 612490 e 612503.

EXIGIBILIDADE: 02/04, 06/04 e 14/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

CONTRATO/PEDIDO: 9101/2011, 27601/2014, 27701/2014 e 15001/2015.

EMPENHOS: 146/2016, 150/2016, 2212/2016, 2818/2016, 2819/2016, 3336/2016, 5334/2016 e 5338/2016.

OBJETO: Recrutamento e seleção de estudantes de diversas áreas.

VALOR: R$ 276.164,40 (duzentos e setenta e seis mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 19.513,20 (dezenove mil quinhentos e treze reais e vinte centavos), referente a recursos próprios; R$ 203.887,34 (duzentos e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação; R$ 5.892,00 (cinco mil oitocentos e noventa e dois reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde e R$ 46.871,86 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NFs. 616873, 616876, 617297, 617298, 617299, 617301, 617302, 617303, 617305, 617307, 617347, 617350, 617365 e 617367.

EXIGIBILIDADE: 07/06, 10/06 e 14/06/2016.

JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável às Secretaria de Saúde e Habitação, pois trata-se de estágio na área de engenharia civil e arquitetura; à Secretaria de Educação, para a realização do projeto "Na Diferença se Faz e se Aprende" e à Secretaria de Transportes e Trânsito, nos trabalhos de engenharia de tráfego e educação para o trânsito.

Cimed Indústria de Medicamentos LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 29901/2015.

EMPENHO: 2714/2016.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 20968.

EXIGIBILIDADE: 13/04/2016.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de saúde e sua falta prejudicaria toda população usuária do SUS.

Comercial Thialli LTDA - EPP

CONTRATO/PEDIDO: 02/2016.

EMPENHO: 4673/2016.

OBJETO: Aquisição de calça, camisa e boné.

VALOR: R$ 22.318,90 (vinte dois mil trezentos e dezoito reais e noventa centavos), NF. 627.

EXIGIBILIDADE: 05/06/2016.

JUSTIFICATIVA: O material destina-se na reposição dos uniformes utilizados pelos servidores do Departamento de Serviços Funerários.

Cooperativa Paulista de Teatro

CONTRATO/PEDIDO: 35401/2015.

EMPENHOS: 428/2016 e 430/2016.
OBJETO: Contratação da Cooperativa Paulista de Teatro para realização do Projeto.
VALOR: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 40635.
EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços essenciais de oficinas teatrais que estão sendo desenvolvidos nos Centros de Educação Unificados e nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos.

Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 26301/2015 e 26501/2015.
EMPENHOS: 930/2016 e 2736/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 65.988,00 (sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 1449566 e 1456873.
EXIGIBILIDADE: 13/04 e 27/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de saúde e sua falta prejudicaria toda população usuária do SUS.

Cury Radiologia e Documentação Odontologica S/S LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 296/2016.
EMPENHO: 5853/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de tomografia computadorizada da maxila e mandíbula.
VALOR: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 36625.
EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços de tomografia, prejudicando a população do Município.

C V S Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões EIRELI
CONTRATO/PEDIDO: 5311/2016.
EMPENHO: 7796/2016.
OBJETO: Aquisição de cestas básicas.
VALOR: R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais), NF. 577310.
EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, uma vez que a empresa forneceu cestas básicas que serão distribuídas no atendimento dos serviços da Defesa Civil.

Dakfilm Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 34601/2015.
EMPENHOS: 20135/2015 e 2281/2016.
OBJETO: Fornecimento de agulhas ultrafinas.
VALOR: R$ 32.040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 19036 e 19087.
EXIGIBILIDADE: 23/04 e 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de saúde e sua falta prejudicaria toda população usuária do SUS.

Digital Jundiaí LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 8401/2016.
EMPENHOS: 4804/2016, 4805/2016, 4806/2016, 4807/2016 e 4808/2016.
OBJETO: Locação de equipamentos reprográficos novos, lacrados e de fábrica, com manutenção, assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo, exceto papel.
VALOR: R$ 100.072,00 (cem mil e setenta e dois reais), sendo R$ 73.475,00 (setenta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais), referente recursos próprios; R$ 24.812,00 (vinte quatro mil oitocentos e doze reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde e R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais), referente a recursos vinculados – FMTT, NF 13169.
EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O serviço de locação de equipamentos reprográficos (incluindo assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de consumo) é imprescindível à execução de atividades como: cópias de inteiro teor de processos, especialmente as solicitadas pela Câmara Municipal (cujo pronto atendimento se ampara em força de lei), confecção de apostilas para cursos, palestras e treinamentos, cópias de documentos dos contribuintes para atendimento em balcão, andamento regular bem como arquivamento de documentos em geral.

Dixtal Biomédica Indústria Comércio LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 57/2016.
EMPENHO: 3443/2016.
OBJETO: Fornecimento de Terminação de ECG para CC reutilizável, Cabo Tronco de ECG para CC e outros.
VALOR: R$ 56.039,68 (cinquenta e seis mil e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de Saúde, NFs. 3221, 9851 e 31572.
EXIGIBILIDADE: 28/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, pois sua falta prejudicaria a continuidade dos procedimentos que utilizam tais materiais, prejudicando o trabalho desenvolvido no local.

Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 34301/2015.
EMPENHO: 2701/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 22.737,50 (vinte dois mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 575242.
EXIGIBILIDADE: 08/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

EICON Controles Inteligentes de Negócios LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 26901/2014.
EMPENHO: 3352/2016 .
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte, atualização do sistema informatizado de controle de gestão do ISSQ e Nota Fiscal Eletrônica.
VALOR: R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), NFs. 3223 e 3287.
EXIGIBILIDADE: 17/05 e 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial ao Departamento de Receita Mobiliária – SF, pois auxilia nas ações para reduzir a evasão fiscal e elevar o volume de arrecadação.

Eli Lilly do Brasil LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 141/2016 e 7701/2016.
EMPENHOS: 3355/2016 e 6940/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 25.343,50 (vinte cinco mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 226241 e 227966.
EXIGIBILIDADE: 21/04 e 04/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Equilibrium Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 50101/2014.
EMPENHO: 2867/2015.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 21.750,00 (vinte um mil setecentos e cinquenta reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 3122.
EXIGIBILIDADE: 08/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Facchini SA
CONTRATO/PEDIDO: 294/2016.
EMPENHO: 6654/2016.
OBJETO: Fornecimento de carroceria metálica a ser instalada num caminhão marca Iveco.
VALOR: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 62225.
EXIGIBILIDADE: 27/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de carroceria metálica para ser instalada no caminhão marca Iveco para suprir necessidades das atividades da Divisão Técnica de Infra Estrutura, tais como, transporte de materiais diversos, ferramentas e equipamentos. A falta de pagamento dificultaria o desenvolvimento das atividades desta Divisão.

Foxfer Produtos Siderúrgicos LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 18111/2015.
EMPENHO: 7836/2016.
OBJETO: Fornecimento de material para construção.
VALOR: R$ 79.994,20 (setenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), NF. 4412.
EXIGIBILIDADE: 10/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Serviços Públicos, na conservação e execução de várias obras em todo Município.

Fundação Faculdade de Medicina
CONTRATO/PEDIDO: 8802/2012.
EMPENHO: 1443/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de exames laboratoriais.
VALOR: R$ 8.672,22 (oito mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte dois centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 302344, 306597, 311179, 311591 e 312114.
EXIGIBILIDADE: 07/04, 04/05, 09/06 e 10/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços de exames laboratoriais. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nas unidades de saúde, prejudicando a população do município.

GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 52/2016.
EMPENHO: 4788/2016.
OBJETO: Fornecimento de contraste não iônico.
VALOR: R$ 12.584,00 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 8000.
EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de meio de contraste não iônico, a interrupção do fornecimento causaria a paralisação dos serviços prestados prejudicando a população do município.

Guarani Material para Construção LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 23111/2015.
EMPENHO: 6852/2016.
OBJETO: Aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 10.545,00 (dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais), NFs. 63874, 63875, 63876, 63878 e 63879.
EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O material solicitado destina-se ao uso do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo Município.

Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 15311/2015, 01/2016 e 02/2016.
EMPENHOS: 1463/2016, 1992/2016, 4723/2016, 5122/2016 e 6905/2016.
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.
VALOR: R$ 22.085,55 (vinte dois mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), NFs. 59624, 60009, 60015, 60339, 60341 e 60344.
EXIGIBILIDADE: 27/05, 28/05, 10/06, 12/06, 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para alimentação matinal, diária e café da manhã dos servidores operacionais e do campo da construção civil da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Habitação.

Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 20101/2015.
EMPENHO: 944/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 66.533,40 (sessenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 426820.
EXIGIBILIDADE: 16/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Hyper Descartáveis LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 134/2016.
EMPENHO: 7377/2016.
OBJETO: Aquisição de removedor de cera e seladora.
VALOR: R$ 4.233,90 (quatro mil duzentos e trinta e três reais e noventa centavos), NF. 4603.
EXIGIBILIDADE: 05/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Governo, visando à limpeza e conservação das salas do Paço Municipal.

Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP
CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014.
EMPENHO: 2426/2016.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município na Imprensa Oficial do Estado.
VALOR: R$ 7.965,22 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte dois centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 1038940.
EXIGIBILIDADE: 20/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O serviço atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º - item III da Lei Federal 8.666/93, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.

Incluse Comércio e Distribuição EIRELI-ME
CONTRATO/PEDIDO: 473/2015.
EMPENHO: 20985/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para o serviço na Tipologia ST/ST – abertura de vão de janelas com fornecimento de portas / Eletrodutos / Lã de vidro.
VALOR: R$ 15.101,49 (quinze mil cento e um reais e quarenta e nove centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 24.
EXIGIBILIDADE: 03/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada para execução de obras da Secretaria de Saúde.

Insoft4 Informática LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 29901/2013.
EMPENHOS: 5224/2016 e 5220/2016.
OBJETO: Solução informatizada para controle de freqüência dos funcionários, prevendo a integração de coletores de ponto biométrico, incluindo os serviços de implantação, integração, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico.
VALOR: R$ 37.104,72 (trinta e sete mil cento e quatro reais e setenta e dois centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação, NFs. 3185, 3186, 3312 e 3462.
EXIGIBILIDADE: 25/04, 10/05, 10/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é fundamental para garantir o registro eletrônico de ponto confiável, objetivando maior qualidade e eficácia no monitoramento de pessoal, redução de custos operacionais e minimização da ocorrência de erros.

Instrutherm Instrumentos de Medição LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 144/2016.
EMPENHO: 7771/2016.
OBJETO: Calibração de dosímetro.
VALOR: R$ 1.399,10 (mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos), NF. 49918.
EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção são necessários para a realização de medições em laudos técnicos, perícias judiciais e programa de prevenção de riscos ambientais além de diversas avaliações ambientais no Município.

Laboratório Roberto de Prótese Dental Sociedade Simples LTDA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 3802/2012.
EMPENHO: 2260/2016.
OBJETO: Serviços em laboratório de prótese dentária.
VALOR: R$ 153.190,48 (cento e cinquenta e três mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 839.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não se interrompa a execução dos serviços laboratoriais de prótese dentária. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nas unidades de saúde, prejudicando a população do município.

Licimed Distribuidora de Medicamentos Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 36801/2015.
EMPENHO: 2232/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 41598.
EXIGIBILIDADE: 17/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Marcelo dos Santos Barbosa-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 08/2016 e 3711/2016.
EMPENHOS: 2825/2016 e 7385/2016.
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
VALOR: R$ 1.067,53 (mil e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), NFs. 13258 e 13364.
EXIGIBILIDADE: 12/06 e 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Os hortifrutigranjeiros são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente, para alimentação dos animais existentes no Zoológico Municipal e no preparo de refeições servidas nos Restaurantes Populares e Restaurante Escola Aprendiz Solidário.

Maurício do Nascimento
CONTRATO/PEDIDO: 156/2016.
EMPENHO: 8546/2016.
OBJETO: Apresentação musical do Grupo Folclórico da Portuguesa.
VALOR: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A apresentação foi necessária para a realização da atividade no gabinete, sem o qual inviabilizaria o cumprimento da agenda e programação.

Medeiros Jardins e Áreas Verdes LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 48501/2014.
EMPENHOS: 393/2016 e 394/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para corte e poda da vegetação.
VALOR: R$ 40.110,39 (quarenta mil cento e dez reais e trinta e nove centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 1481, 1490 e 1494.
EXIGIBILIDADE: 30/04, 04/05 e 11/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa para corte e poda da vegetação nas Unidades de Saúde do Município. A interrupção desse serviço causaria enormes transtornos a rede municipal de saúde e conseqüente proliferação de insetos e demais organismos vivos, colocando em risco a saúde de funcionários e usuários.

Medtronic Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 154/2016.
EMPENHOS: 5862/2016, 6777/2016 e 6921/2016.
OBJETO: Fornecimento de bomba de insulina, Sensor Enlite, Cateter Paradigm, Reservoir Paradigm.
VALOR: R$ 118.542,00 (cento e dezoito mil quinhentos e quarenta e dois reais) referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 177299, 178194 e 178467.
EXIGIBILIDADE: 17/05 e 18/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Milton da Silva Sales
CONTRATO/PEDIDO: 2601/2016.
EMPENHO: 2524/2016.
OBJETO: Apresentação artística de Milton Sales na Atividade Cultural Workshop de Hip Hop.
VALOR: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi indispensável para o desenvolvimento das atividades culturais do Município.

Nutriport Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 67/2016.
EMPENHO: 4962/2016.
OBJETO: Fornecimento de fórmula em pó nutricionalmente completa, com elevado teor lipídico e baixo teor em carboidratos.
VALOR: R$ 2.818,23 (dois mil oitocentos e dezoito reais e vinte três centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NF. 270634.
EXIGIBILIDADE: 03/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Ortopedia Barcelona LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 76/2016, 276/2016, 281/2016, 293/2016 e 371/2016.
EMPENHOS: 2851/2016, 5643/2016, 5697/2016, 5731/2016 e 7203/2016.
OBJETO: Fornecimento de órteses, cadeira de banho e cadeira de rodas adaptadas.
VALOR: R$ 4.019,00 (quatro mil e dezenove reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 75, 77, 80, 83 e 85.
EXIGIBILIDADE: 05/06, 23/06 e 30/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

Paupedra Pedreiras, Pavimentação e Construções LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 95/2015.
EMPENHO: 5356/2016.
OBJETO: Aquisição de concreto usinado.
VALOR: R$ 3.970,65 (três mil novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), NF. 5579.
EXIGIBILIDADE: 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição do material é essencial a Secretaria de Serviços Públicos, para construção de sepulturas no cemitério do Bonsucesso.

Prati-Donaduzzi & Cia LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 30501/2015.
EMPENHOS: 2707/2016 e 3351/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 121.710,00 (cento e vinte um mil setecentos e dez reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 401686, 402852, 402948, 404020, 405161 e 406365.
EXIGIBILIDADE: 06/04, 09/04, 13/04, 20/04, 23/04 e 28/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Principal Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 2501/2016.
EMPENHO: 958/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 7.694,50 (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 826.
EXIGIBILIDADE: 21/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

Produmed Serviços Indústria e Comércio LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 5302/2013.
EMPENHO: 2250/2016.
OBJETO: Serviços especializados em esterilização em óxido de etileno.
VALOR: R$ 8.791,97 (oito mil setecentos e noventa e

um reais e noventa e sete centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 137239.
EXIGIBILIDADE: 13/05/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta dos serviços de esterilização prejudicaria o atendimento à população do Município.
R.C.A. - Produtos e Serviços LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 33401/2014.
EMPENHO: 196/2016.
OBJETO: Serviços de limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R$ 744.514,52 (setecentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 3137, 3138, 3139, 3140 e 3141.
EXIGIBILIDADE: 30/04, 05/05, 06/05 e 10/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada em limpeza técnica hospitalar referente à rede pública – HMU, HMCA, Policlínica Paraventi, Bonsucesso e D. Luiza. A interrupção desse serviço causaria enormes transtornos à rede municipal de saúde e em conseqüência a toda população usuária.
R.E. Artes Gráficas LTDA-ME
CONTRATO/PEDIDO: 361/2016.
EMPENHO: 6932/2016.
OBJETO: Confecção de Banners.
VALOR: R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 2411.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição refere-se à confecção de banner para divulgação XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.
Reinaldo Barioni Suzano-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 788/2015 e 826/2015.
EMPENHO: 16838/2015.
OBJETO: Fornecimento de cadeiras de rodas e rodas adaptada.
VALOR: R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 2527.
EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Sanofi Aventis Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 248/2016.
EMPENHO: 5690/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 1.702,60 (mil setecentos e dois reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 88674.
EXIGIBILIDADE: 17/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Serget Comércio Construções e Serviços de Trânsito LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 58506/2011.
EMPENHO: 4567/2016.
OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento de tráfego por meio de tecnologia.
VALOR: R$ 879.607,60 (oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados – FMTT, NFs. 1526, 1527, 1529, 1552, 1553, 1554, 2145, 2146 e 2147.
EXIGIBILIDADE: 25/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços de fiscalização eletrônica nas vias do Município, de suma importância na redução dos acidentes de trânsito.
Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA- EPP
CONTRATO/PEDIDO: 19801/2015, 25501/2015, 27401/2015, 27501/2015 e 1301/2016.
EMPENHOS: 917/2016, 924/2016, 931/2016, 941/2016 e 2726/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 266.845,00 (duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 50300, 50301, 50302, 50303, 50304, 50305, 51365, 51366, 51367, 51368, 51527, 51528, 51529, 51530, 51531, 51532 e 51533.
EXIGIBILIDADE: 14/04, 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde, atendendo à toda população usuária do SUS.
Steel Surgical Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 493/2016, 520/2016 e 522/2016.
EMPENHOS: 9587/2016, 9588/2016 e 9589/2016.
OBJETO: Fornecimento de parafusos, barra de união, gancho dtt e dispositivo de bloqueio.
VALOR: R$ 16.507,80 (dezesseis mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 31/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 28401/2015.
EMPENHO: 2731/2016.
OBJETO: Fornecimento de óleo mineral puro.
VALOR: R$ 15.988,00 (quinze mil novecentos e oitenta e oito reais), referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 279187.
EXIGIBILIDADE: 02/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamentos que são distribuídos gratuitamente na rede municipal de Saúde, atendendo à toda população usuária do SUS.
Thadeu Bignotto ME
CONTRATO/PEDIDO: 26/2016.
EMPENHO: 7016/2016.
OBJETO: Aquisição de urnas mortuárias.
VALOR: R$ 79.906,51 (setenta e nove mil novecentos e seis reais e cinquenta e um centavos), NF. 2456 e 2516.
EXIGIBILIDADE: 18/05 e 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei nº. 1.729/72 é obrigado fornecer produtos funerários, realizar sepultamentos e sua falta causaria enormes transtornos aos munícipes.
Thiago Barbosa Ferreira
CONTRATO/PEDIDO: 155/2016.
EMPENHO: 8547/2016.
OBJETO: Apresentação musical da Banda Original 80.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A apresentação foi necessária para a realização da atividade no gabinete, sem o qual inviabilizaria o cumprimento da agenda e programação.
União Química Farmacêutica Nacional S/A
CONTRATO/PEDIDO: 27101/2015.
EMPENHO: 926/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 98257.
EXIGIBILIDADE: 29/04/2016.
JUSTIFICATIVA: Os medicamentos são essenciais à Secretaria da Saúde, para serem distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde, e sua falta prejudicaria o atendimento à população usuária do SUS.
Vision Net LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 24301/2014.
EMPENHOS: 1911/2015 e 5628/2016.
OBJETO: Serviço de rastreamento e monitoramento 24 horas.
VALOR: R$ 2.156,26 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e vinte seis centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 1228 e 1287.
EXIGIBILIDADE: 30/04 e 01/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa especializada em rastreamento e monitoramento de veículos da frota da Secretaria da Saúde.
VIX Com. de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares EIRELI-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 151/2016.
EMPENHO: 7075/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 1.285,20 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 3805.
EXIGIBILIDADE: 19/05/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 03/06/2016**
Conta Corrente 5038-5 (PMG/Merenda)
R$ 1.163.422,00 (um milhão cento e sessenta e três mil quatrocentos e vinte dois reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 03/06/2016**
Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS – Atenção Básica)
R$ 787.016,10 (setecentos e oitenta e sete mil e dezesseis reais e dez centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 06/06/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 13.161,14 (treze mil cento e sessenta e um reais e quatorze centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 06/06/2016**
Conta Corrente 6106-9 (PMG/Recursos Minerais)
R$ 9.550,78 (nove mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 06/06/2016**
Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS – Atenção Básica)
R$ 79.621,90 (setenta e nove mil seiscentos e vinte um reais e noventa centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 06/06/2016**
Conta Corrente 7792-5 (PMG/FMS – Média e Alta Complexidade)
R$ 42.092,77 (quarenta e dois mil e noventa e dois reais e setenta e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 07/06/2016**
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 3.944.840,79 (três milhões novecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 07/06/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 18.405,93 (dezoito mil quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 08/06/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 26.374,39 (vinte seis mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 08/06/2016**
Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS – Atenção Básica)
R$ 2.385.326,17 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte seis reais e dezessete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 91.634,06 (noventa e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 18.790,49 (dezoito mil setecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)
R$ 159.905,10 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e cinco reais e dez centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 6909-4 (PMG/FMAS - Programa de Proteção Social Especial)
R$ 27.188,20 (vinte sete mil cento e oitenta e oito reais e vinte centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 6911-6 (PMG/FMAS – CREAS)
R$ 78.650,00 (setenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 09/06/2016**
Conta Corrente 11529-0 (PMG - Brasil Carinhoso)
R$ 2.714.873,17 (dois milhões setecentos e quatorze mil oitocentos e setenta e três reais e dezessete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 1.055.681,07 (um milhão cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 15.062,12 (quinze mil e sessenta e dois reais e doze centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)
R$ 1.922.244,25 (um milhão novecentos e vinte dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 6054-2 (PMG/INCRA)
R$ 608,83 (seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 9749-7 (PMG/Imposto Sobre Serviços - ISS)
R$ 614,73 (seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - **Dia 10/06/2016**
Conta Corrente 96100-0 (PMG/ISS STN)
R$ 14.721,43 (quatorze mil setecentos e vinte um reais e quarenta e três centavos).

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIA (SF01)

01 a 15 de junho de 2016
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 01.06.16
44.946/14 Manoel Amancio Dias dos Santos
45.622/14 Carlos Sebastião da Silva
22.382/16 Mirivan Miranda Santos de Oliveira
27.814/16 Wellington Santos Sousa
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 03.06.16
35.710/07 Margarida Jose da Cunha Calado
55.352/10 João Hernani Filho
18.537/14 Agnaldo de Oliveira Cruz
23.298/16 Banco Santander Brasil SA
27.523/16 Bardella SA Industrias Mecanicas
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 06.06.16
06.530/01 Facci Participações Ltda
13.141/01 Hotel Sol Inn Guarulhos Ltda
60.152/13 Antonio dos Santos
28.181/14 Holanda de Siqueira Franco da Silva
22.088/16 Jose Fonseca Lopes
29.743/16 Bandeirante Energia SA
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 08.06.16
08.520/04 Ozorio Pereira dos Santos
09.821/04 Irene Sales Varao
11.917/04 Ataide Alves
12.114/04 Antonieta Gonzaga
12.985/04 Elacyr Ramalho
14.960/04 Jose Pereira da Cruz
15.273/04 Maria de Fatima Nobre Carneiro Lobo
20.271/04 Joana Augusto Rodrigues
44.962/12 Valcides Benjamim
62.978/13 Jose Reinaldo Pereira dos Santos
09.191/15 Elcio Barbosa da Silva
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 09.06.16
33.867/08 Elenice Vieira Mendes
30.685/11 Dirceu Leao Delfim Costa
24.558/13 Edite Vieira
26.336/13 Anizia Ferreira Cruz
41.000/13 Alexandre Mantovani Neto
41.238/13 Silas Ramos de Souza
41.150/14 Maria Elisa de Albuquerque Nunes
41.237/14 Ana Francisca Rodrigues Pacheco
41.563/14 Tereza da Silva Oliveira
45.321/14 Leonildo Pereira Machado
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 10.06.16
27.962/06 Pedro Garcia Sanches
57.414/08 Maria Teresinha Silverio
13.627/13 Jose Braz Romão
27.282/13 Nair Norico Iwaoka Bomura
27.910/13 Arlete Nazareth Pinto
37.414/13 Manoel Agostinho de Sousa
38.145/13 Carlos Cezar Felix
07.909/14 Ivonete da Penha de Moraes Janchk
09.461/14 Sandra Cezar Aguilera Nito
01.835/15 Renato Machado Filho
03.218/15 Natercia de Jesus Heidrich
06.051/16 Valdemar Ferreira Lima
27.280/16 Camila Siqueira Cavalcanti
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 13.06.16
06.050/14 Marinalva Maria de Franca Marques
42.047/15 Pedro Ricardo Lourenco
43.896/15 Adimir Roberto de Aro
48.649/15 Maria Erisvania Ramos de Queiroz
68.451/15 Carlos Alberto Trovisco
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 14.06.16
04.315/15 Maria de Fátima Silva Campos
20.749/15 Severino Sebastião de Souza
11.616/16 Ana Paula Costa da Cruz
29.949/16 Jose Marques da Silva Neto
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) PARCIALMENTE– DRI – EM 09.06.16
45.757/13 Antonio Zottino
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 03.06.16
02.092/16 Cantidio Gonçalves da Silva Neto
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 08.06.16
08.455/04 Lucemar Talarico de Azevedo
23.536/04 Antonio Gouvea de Jesus
12.760/13 Roberto Aparecido Limiro
18.787/13 Maria de Lourdes Vieira Gomes
08.706/14 Romilda Cabral de Barros
57.759/14 Maria Aparecida Marques Eugenio da Conceição
17.085/15 Waldir Aparecido Gomes
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 09.06.16
33.058/14 Cleovaldo dos Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 10.06.16
03.310/15 Antonio Batista Leite
07.669/16 Aca Empreendimentos e Participações Ltda
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 13.06.16
35.872/15 Jose Dominguez
26.535/16 Mauricio Petenati Cardoso
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 02.06.16
27.708/12 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
32.118/12 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
39.505/12 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscias SJ04
44.677/14 Karen Andreia Lopes Quadrelli
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 03.06.16
53.753/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
02.092/16 Cantidio Gonçalves da Silva Neto
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 06.06.16
47.794/13 Gilberto Luiz Silvio Zermiani
22.088/16 Jose Fonseca Lopes
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 08.06.16
08.455/04 Lucemar Talarico de Azevedo
23.536/04 Antonio Gouvea de Jesus
45.398/08 Fibrasil Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda
12.760/13 Roberto Aparecido Limiro
18.787/13 Maria de Lourdes Vieira Gomes
08.706/14 Romilda Cabral de Barros
57.759/14 Maria Aparecida Marques Eugenio da Conceição
17.085/15 Waldir Aparecido Gomes
21.494/16 Departamento de Receita Imobiliária SF01
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 09.06.16
33.867/08 Elenice Vieira Mendes
35.656/11 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
43.218/12 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
24.558/13 Edite Vieira
45.757/13 Antonio Zottino
69.472/13 Claucir Caetano
33.058/14 Cleovaldo dos Santos
41.150/14 Maria Elisa de Albuquerque Nunes
41.237/14 Ana Francisca Rodrigues Pacheco
41.563/14 Tereza da Silva Oliveira
45.321/14 Leonildo Pereira Machado
13.090/16 Departamento de Receita Imobiliária SF01
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 10.06.16
05.759/13 Antonio Martins de Almeida Junior
05.778/13 Alice Mieko Horikawa
06.294/13 Moacir Camilo
07.676/13 Maria de Jesus Dereviani
44.773/14 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
07.514/15 Lucinei Maximo da Silva
74.204/15 Daniela do Amaral Silva
00.951/16 Andre Caparos Filho
03.183/16 Alcantara SA Administradora de Bens
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 13.06.16
26.534/16 PLP Empreendimentos e Participações Ltda
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 14.06.16
15.741/12 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
55.390/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
63.259/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
71.481/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
04.654/14 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais SJ04
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 15.06.16
01.545/02 Serviço Anexo das Fazendas I de Guarulhos
PROCESSO(S) RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (S) – DRI – EM 07.06.16
38.920/11 Marisa Castelli Chuery
PROCESSO(S) RETIFICAÇÃO DE DESPACHO (S) – DRI – EM 09.06.16
69.472/13 Claucir Caetano
PROCESSO(S) CONCEDO – DRI – EM 09.06.16
69.472/13 Claucir Caetano
Despachos proferidos pela DACI (SF01.05):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 01.06.16
55.250/15 Pedro Crisostomo da Cunha Filho
61.555/15 Mara Cristina Bucci
07.612/16 Marcelo Lazari da Silva Gomes
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 06.06.16
23.141/05 Jose Rubens de Alencar Ramos e Outro
07.431/07 Antonio Aguiar Tabosa
12.361/09 Gomes Vieira Construções e Empreendimentos Ltda.
60.173/10 Antonio Martins da Silva
12.640/13 Josefa Maria da Silva
15.333/13 Emilio Gonzalez Diez
19.315/13 Idelbrando Nascimento Polvora
03.241/14 Alecsandro Rodrigues Morais
49.728/14 Sidney Viturino de Souza
01.275/15 Isabel Maria de Jesus Santos
01.957/15 Jose Maria Ramos Alves
02.039/15 Luiz Laurêncio Pimentel
02.796/15 Paulo Izumi
03.328/15 Heleno Batista do Nascimento
03.432/15 Rubens Rodrigues Gomes
03.469/15 Maria Helena Silva de Oliveira
03.682/15 Ronaldo Julio de Carvalho
03.811/15 Diana Maria de Barros
03.968/15 Jose Benedito Gomes
04.080/15 Francisco Nunes Rei Pires
04.366/15 Ivanete Marques de Carvalho
04.506/15 Antonio Iozsa
04.589/15 Antonio Silva de Sena
04.815/15 Edvan Santana de Oliveira
04.822/15 Maria Solidade da Silva Santos
04.965/15 Benedito Mariano de Lima
05.006/15 Marco Antonio Brandão
05.073/15 Janaina Campos Silva
06.213/15 Ibiapino Jose da Silva
06.484/15 Alcimara Fernandes Baliero
06.639/15 Eni Dalbem Alves
07.862/15 Rosa Pereira de Almeida
17.489/15 Claudiomir Paganaro
55.679/15 Wilson Fernandes Ribeiro
61.393/15 Aparecida Bonato dos Santos
67.257/15 Helena Rodrigues das Chagas
02.741/16 Adão Zaurisio de Sousa

Mais saúde para Guarulhos

Com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São João, a cidade ampliou sua rede de assistência à população. No local, as pessoas encontram atendimento de urgência e emergência em clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia, além de exames laboratoriais, raio-X e eletrocardiograma. A UPA atende casos de crises convulsivas e asmáticas, pressão e febre altas, fraturas, cortes, suspeitas de infarto e derrame, entre outros.

PREFEITURA DE GUARULHOS

02.817/16 Andre Camargo
03.061/16 Bruno Ribeiro
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 07.06.16
15.403/05 Jayr Monteiro
46.067/05 Norte Tem Tubos Conexões e Materiais Para Construção Ltda.
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 08.06.16
03.420/15 Nilton Baracho dos Santos
03.833/15 Aparecida Soares Dias
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 09.06.16
34.055/05 Meirilan Bezerra da Silva
65.225/11 Rony Petterson Bertelli Quio
20.248/15 Zolinda Manuela de Jesus Quaresma
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 10.06.16
26.845/11 Cristiane Campos Pontes
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 13.06.16
19.813/06 Adriano Campos de Paula
20.951/07 Valner Rubio
56.044/15 Antonio Cassimiro Alves
66.655/15 Manoel Antonio Ventura Bica
06.820/16 Jose de Freitas Barbosa
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 14.06.16
25.335/05 Jose Heitor de Souza e Outro
37.606/06 Ostilo da Silva Amaral
13.062/08 Wilson Mota de Almeida
55.052/13 Roberto Ferreira da Cruz
57.717/14 Nelson Rodrigues Soares
59.095/14 Flavio Clorindo Vinha
03.344/15 Jose Augusto Soares
05.170/15 Antonia Alves de Araujo Silva
57.873/15 Jonas Jacinto de Souza
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM 15.06.16
04.092/16 Carlos Alberto da Silva
29.698/16 Jose Rorato
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 01.06.16
69.250/15 Maria Inês de Assis Menezes
05.201/16 Reginaldo Santos Damasceno
14.925/16 Renato Ferreira do Nascimento
20.922/16 Luiz Ribeiro da Silva
22.756/16 Daniella de Jesus Sá Teles
23.612/16 Cristiano de Oliveira Machado
23.835/16 Jose Araujo de Oliveira
26.687/16 Donizeti de Almeida
26.825/16 Flavio das Neves
26.960/16 Mario Jose Bortoloti Prado
27.270/16 Washington Eugenio Teixeira
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 03.06.16
03.905/16 Darli da Silva Tolentino
05.621/16 Mario Cesario
06.906/16 Mauricio da Silva Lima
07.862/16 Osvalter Marques
29.210/16 Antonio Carlos Gomes de Mello
29.601/16 Reginaldo Ferreira da Costa
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 06.06.16
05.985/15 Wellington Avila
07.131/16 Jose Ferreira Nunes
12.064/16 Carlos Roberto Gomes
12.223/16 Ivair Roberto
14.623/16 Antonia de Maria Gomes
27.089/16 Oswaldo Rodrigues de Oliveira
27.900/16 Claudinei Raul de Santana
27.906/16 Angela Carvalho Silva
30.024/16 Luzimar da Silva Costa
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 08.06.16
14.577/16 Cindumel Companhia Industrial de Metais e Laminados
28.210/16 Sidney Cassio de Mello
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 09.06.16
11.114/15 Joilson Aguiar Dutra
72.226/15 Manoel Balbino Malheiros
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 10.06.16
20.787/15 Luiz Fernandes Alves
28.926/16 Cleide Renesto de Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 13.06.16
11.842/15 Edson Domingues
53.593/15 Joaquim Emiliano Pereira Filho
21.371/16 Wagner Aparecido Doreto
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 14.06.16
03.248/16 Renato Benevides da Silva
21.328/16 Patricia Marcondes Pereira
25.131/16 Neuson Moura da Silva
25.257/16 Maria Alves de Macedo
29.965/16 Afonso Antonio Agostinho
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 15.06.16
29.730/16 Antonio Messa
31.904/16 Henrique Haruo Ueda
32.191/16 Luiz Lima da Silva
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 01.06.16
01.432/15 Montalcino Empreendimentos Imobiliários Ltda.
21.696/15 Associação Divulgadora das Escrituras Sagradas
03.045/16 Vagner Paulo
04.840/16 Francisco Ivan Alves Rodrigues
04.966/16 Alessandro da Silveira
05.097/16 Simone Souza Marsola
08.144/16 Eliane Delmiro de Oliveira Braga
09.670/16 João Francisco Lopes
24.326/16 João Jose Mendes
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 06.06.16
05.160/13 Fernando Santos de Oliveira
03.275/14 Neide Aparecida Usignolo Carnaúba Vicente
04.371/14 Luciana Lima Diniz Assumpção
14.973/14 Venerável Irmandade de São Pedro dos Clérigos
05.731/15 Sidney Teixeira Gimenez
51.101/15 Washington Luiz
05.283/16 Inalda Celina Madio
05.507/16 Wagner Rocha Antunes
05.518/16 Andre Xavier Lopes
05.533/16 Mark Michel Shiwa
05.576/16 Simone Ferreira da Silva Domingues
05.590/16 Jose Roberto dos Santos Campos
05.746/16 Maria Aparecida Pinto
05.759/16 Antonio Carlos Celestino Junior
05.876/16 Luciane Diricio
05.920/16 Jonathan Roberto de Souza Alves
05.981/16 Valter Silveira Rocha
06.024/16 Patricia Trevisan Chacur
06.026/16 Vanessa Scuriatti Dias
06.355/16 Fabiano Gadini Stringher
11.965/16 Jose Valmir dos Santos Filho
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 07.06.16
15.390/05 Argemiro Ferreira de Almeida
36.942/14 Jucelei Aparecida Rosa da Silva
03.517/16 Luis Egidio da Silva
05.155/16 Victor Aniceto da Silva
06.873/16 Marcelo Monteleone
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 08.06.16
03.026/16 Ivonete de Barros Nemaniumas
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 09.06.16
06.523/13 Ailton Pereira de Souza
55.172/14 Geraldo Masson Neto
36.542/15 Cicero de Almeida
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 13.06.16
16.814/15 Ester Reche Virginio
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 14.06.16
15.435/13 Nilton Sergio Soares de Oliveira
38.625/14 Ricardo Donizetti Rodrigues
14.248/15 Deborah Cristina Torres
59.764/15 Luciano Magalhães Neves Batista
05.107/16 Grasiela Rocha Guedes
05.181/16 Jose Antonio Santana Nascimento
05.208/16 Kelly Alessandra da Costa Machado
05.212/16 Kelly Alessandra da Costa Machado
05.225/16 Ednaldo Almeida Costa
07.457/16 Francisca Vitorino da Silva de Souza
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 15.06.16
04.115/16 Alessandra Miranda Scalfo
04.209/16 Giuliano Li Volsi Osso
04.370/16 Tatiana Ueda
04.705/16 Rogerio Alves Farias
05.492/16 Adelino Brites da Silva Frade
11.781/16 Ana Luiza de Almeida Rios
12.329/16 Paulo Feu de Brito
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) COM AUTORIZO – DACI – EM 06.06.16
53.402/15 Gercino Veloso
Despachos proferidos pela DATI (SF01.06):
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 08.06.16
05.804/89 Condomínio Edifício Windsor Garden
07.525/00 Marcello Simões Morais
29.260/12 Vanderlea de Sousa Silva
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 10.06.16
58.836/11 José Adolfo Estefen
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 13.06.16
11.786/97 Marcelino Yoshikazu Nakamura
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DATI – EM 14.06.16
79.008/13 Conssil Empreendimentos Imobiliários Ltda

EDITAL

de 13 de junho de 2016.

O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, para informar aos contribuintes abaixo que, se encontram disponíveis para retirada neste Departamento, junto ao plantão fiscal (Av. Salgado Filho, 886 – Centro), documentos fiscais diversos (livros e talões de notas fiscais), retidos pelo fisco quando do encerramento das inscrições mobiliárias, os quais ficarão à disposição dos interessados até o 30º dia contado da data de ciência deste Edital, nos termos do que dispõe o artigo 5º (inciso III) da Lei Municipal nº 5420/1999.

Decorrido o prazo acima, sem que tenha havido qualquer manifestação por parte dos interessados, os sobreditos documentos serão encaminhados para descarte (fragmentação e/ou incineração), com base em parecer jurídico proferido pelo Departamento de Consultoria Jurídica Fiscal no processo administrativo nº 13584/2016.

Inscrição	Razão Social
105478	A & A RAÇÕES LTDA ME
136953	A FAMILIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
49081	ABEL FELIPE DE MESQUITA ME
134692	AÇOMAVI COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA EPP
97003	ADMIR ELIAS FARAH
140727	ADRIANA VELOSO FERREIRA MARTONI ME
158707	AIRTON ARAUJO DA SILVA AUTOMOVEIS ME
54145	ALEXANDRE JOSE DE RICCIO ME
137795	ALFA NOIVAS ALUGUEL DE ROUPAS LTDA ME
79388	ALINE TERUMI SUGAI ME
118950	ALKATEB LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
94194	ALUAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA ME
136901	AMADEU PEREIRA BARBOSA ME
142077	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO ME
137201	ANA PAULA DE SOUZA GAMBINI ME
97266	ANDREA MUNIZ RIBEIRO ME
139586	ANDREIA CRISTIANE H DE LIMA MAGAZINE ME
127814	ANTONIA HELIA ALVES DA ROCHA MODAS ME
138741	ANTONIO CARLOS SILVA BAR ME
116531	ARMINDA SALETE DA FONSECA UTILIDADES ME
103306	ARTE EM MODA LOJA LTDA ME
82475	ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DA ARTE REAL DE GUARULHOS-AMAREG
106855	ASSOCIAÇÃO PORTA DA VIDA DE AÇÃO SOCIAL - APVIDAS
158568	ATAMIS BRUSQUE ME
80179	AUREA A DE AMORIN OLIVEIRA ME
63575	AUTO PEÇAS LIMA DE GUARULHOS LTDA ME
104869	AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA
81245	AVENORTE- AVICOLA CIANORTE LTDA
15589	AVICOLA LILIAN LTDA ME
50883	BANCO BCN S/A
43068	BANCO BRADESCO S/A
76992	BAR E ADEGA VIDAL E ROCHA LIMITADA ME
4349	BAR E LANCHES CAMURCA & BARBOSA LTDA “ME”
36853	BAR E LANCHONETE CRUZEIRINHO LTDA “ME”.
32966	BAR E MERCEARIA PARDALZINHO LTDA-ME
116609	BAZAR E PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS A NOVA UNIÃO LTDA
64995	BAZAR E PAPELARIA MSS LTDA ME
135068	BENEDITO RODRIGUES FILHO BAR ME
135847	BENVINDA BARREIRAS DOS SANTOS BALDAIA PORTOES ME
41396	BITENIL LISBOA DA CONCEIÇÃO ME
132476	BKC COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPUMA ESPECIAIS LTDA
78622	BOTON-LINE ARTEFATOS DE METAL LTDA ME
138672	BRILHO CELESTE MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
145376	C&M DOCES E SALGADOS LTDA ME
115320	C.R MEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME
120854	CAFE DAMASCO SOCIEDADE ANONIMA
70894	CAMINHAO LINDAO ACESSORIOS LTDA
128186	CANTINHO DE MARIA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA ME
137946	CARINA CHOCOLATES FINOS LTDA ME
1473	CARLOS ALBERTO ENIR ME
61012	CARMEN APARECIDA BONIN ROCHA ME
4539	CASA DE CARNES PROSPERIDADE LTDA ME
11093	CASA DE OLODUMARE COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA ME
39372	CASA NILO PISOS E ESQUADRIAS LTDA
131082	CATIA ALVES PEREIRA ME
96002	CELIBETO COM.DE MATS.P/CONSTRUCOES LTDA ME
4564	CELSO MASSATOSHI AOKI ME
142356	CENTRAL LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
146543	CESAR APARECIDO DE MORAIS ME
8636	CESFER COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS LTDA
144854	CICERO CAIANA DA SILVA
117400	CINTHIA DE PAULA ROCHA ME
102187	CLAUDETE ROSA DE OLIVEIRA AMORIM ME
128402	CLEIDE MARIA DA SILVA DROGARIA ME
4288	CLEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELAR
122093	CLEMENTE DA SILVA VINHAS E CIA LTDA
148675	CLEONICE MARIA ALVES LIMA DROGARIA ME
107868	CNA CENTRAL NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA
127979	COMBEK COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
42784	COMERCIAL CENTRO COUROS DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME
29461	COMERCIO DE DOCES E SALGADOS ADI LTDA ME
118455	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
120641	CONSTRUDEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
124516	COVED COMERCIO DE PECAS E VEDACOES LTDA ME
142079	CRISTIANE DA SILVA LOCADORA ME
142810	CRISTIANE MENEZES SILVA DECORACOES ME
93352	CRISTIANE NAGUMO ME
94318	CRYS CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA ME
125176	DAMIAO LAURINDO DE ALMEIDA DOCES ME
99330	DANILO ALEXSANDRO TOBIAS ME.
104649	DCA ALIMENTOS LTDA
106116	DEBORA GIANCRISTOFARO RESTAURANTE ME
141412	DEBORA NUEVO SIMIONATO ME
10962	DELFINA VIEIRA DE ANDRADE
148521	DEMILSON FERREIRA ME
128095	DENILSON ANTONIO DA SILVA ME
157595	DIAMANTE COR DE ROSA BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA ME
128886	DILENE APARECIDA CASSIANO DA SILVA ME
112461	DIOGO R DIAS MATERIAL ELETRICO EPP
121072	DOM DA ARTE ATELIE LTDA
90696	DROGARIA SAGITARIO LTDA EPP
56272	DULCE MARIA DE ANDRADE ME
124286	E M X COMERCIO DE ROUPAS LTDA
133601	E. CARMO DE SOUSA LINGERIE ME
99989	EDILBERTO RAMOS MOREIRA DROGARIA EPP
141181	EDILEUDA LOPES PIRES ME
112768	EDUARDO DA SILVA ME.
101727	EDVALDO JOSE DE SOUZA
45152	ELEGANCIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
69581	ELEGANCIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
143895	ELENICE DA SILVA BEZERRA CONFECCOES ME
88453	ELETROCAIXAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
107588	ELIANE S. DE SA OLIVEIRA AVIAMENTOS ME
120512	ELIAS FAUSTINO CARLOS ME
112293	ELISABETE DA SILVA PAPELARIA ME.
111656	ELISANDRA APARECIDA DIAS DA SILVA ME
133678	ELITA BEZERRA COELHO LINGERIE EPP
77567	ELTON JAIR RUTSATZ ME
140375	EMILLY GAMBERINI COSMETICOS E ACESSORIOS ME
125466	EMPORIO LE & RA LTDA ME
38850	ENE’S BIJOUTERIAS LTDA ME
122886	ENGEFLEX INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
51163	ENIVALDO PINTO DA SILVA ME
127322	ER MASSAMBANI LTDA
131401	ERICK WINICIUS DOS SANTOS MODAS ME
103403	ETELVINA CIQUEIRA DA SILVA ME
116386	ETS - LINDGREN DO BRASIL BLINDAGENS DE RADIO FREQUENCIA LTDA
70130	EUNIGAS COMERCIO E REVENDA DE GAS LTDA
131085	FABIANA LIMA MUNIER ME
115625	FABIO DE JESUS NEVES LANCHONETE ME
136205	FABIO SILVERIO MISTURA ME
138406	FATIMA PEREIRA DELAZARI MERCEARIA ME
138736	FERNANDA GRIGOLIN BIZZARRI VIDEO LOCADORA ME
2060	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICALTDA
46763	FRANCIS COFFE COMERCIO DE CAFE LTDA ME
80142	FRANCISCA ALCILENE BARRETO ALMEIDA ME
104317	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ME
49946	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS GUARULHOS ME
86911	FRANCISCO HAMILTON ALVES DE CARVALHO ME
38690	FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA GUARULHOS ME
133190	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS ARMARINHO ME
134650	FRANNCANALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
32556	FREPAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
5103	FUJIO HARADA ME
133051	FUKI KUMAGAI IIDA ME
130688	GASPAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
132194	GERALDO RAMOS MERCADINHO ME

146566	GILSON CAMPOS SILVA FILHO ME
139385	GILVAN BORGES DE BRITO ME
82978	GIOVANE TERLING
77271	GIRASSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
130763	GISLANDE DUTRA DE VASCONCELOS ME
140035	GLAUCIA AKEMI TOYOTA ME
100635	GOIABELO COMERCIO DE AUTO PEÇAS VEIC.E SUCATAS LTDA ME
137226	GR CARNEIRO PISOS ME
126935	GRACIELA CAMPOS FRANCA PAPELARIA ME
114987	GRAN BURGER LANCHES LTDA ME
68354	GRP INDUSTRIA DE BRINQUEDO LTDA EPP
127326	GUARU COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
19044	GUARU MATERIAIS P/CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
56395	GUARUFEST COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME
125374	GUARUSOL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA ME
115446	GUILHERME MARCOS MAZUTTI ME
122867	HAMILTON NOBUO NISHIOKA LOCADORA ME
105770	HAROLDO RYOITI FURUYA ME
109457	HILTON CAMARGO RUIZ CARNES ME
84329	HITIBAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
52728	HP HIPERCAR RECUPERADORA COMERCIO DE PECAS AUTOMOT
140945	HUMBERTO VITALE COMERCIO DE FERRAG FERRAM E DE MAT P CONSTRUCOES ME
120947	I DA SILVA ROSSI CONFECÇÕES ME
156153	I P DOS SANTOS ARTIGOS EVANGELICOS ME
135460	IA DOS SANTOS ME
77280	IEDA MARIA PAES ME
105306	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL DEUS E FIEL
139557	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSOES JESUS E NOSSA VITORIA
37231	IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL ARVORE DA VIDA
127598	IGREJA PENTECOSTAL UNIDOS EM CRISTO
74056	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
42797	ILDA SARTORI ME
67254	ILDEBRANDO AZEVEDO SANTANA - BAR - ME
124238	IMORTALY COMERCIO E PRODUCAO DE MODA LTDA
136753	IMPERIAL RECICLAGEM LTDA
87910	INDEPENDENCIA ALIMENTOS LTDA
19887	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ASIA LTDA
58458	INEZ CUSTODIO DA SILVA BAZAR E PAPELARIA ME
99199	INTER GRILL COM.DE ALIMENTOS LTDA ME
85569	IRENE BARBOSA GONÇALVES GUARULHOS ME
104837	IRINEU DE OLIVEIRA FATIGAS ENXOVAIS ME
5413	IRMAOS GRECO LTDA ME
138607	ISABEL SOARES ARAUJO ME
66729	ISAIAS DE MELO BOMBONIERE ME
115933	ITAJUBÁ PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
5452	ITSRO SUGANO
92505	IVANI APARECIDA RONDINI HARA ME
106189	IVANI DA SILVA GALHARTTI ME
59717	IZENA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME
52041	J T SILVA BAR ME
65423	J.ALVES DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME
97901	J.N. DO NASCIMENTO GUARULHOS ME
124247	JAE WON HOU ME
98957	JAIRO EVANGELISTA SANTOS ME
148680	JBS COMERCIAL DE MODAS LTDA
114148	JEFFERSON FERNANDES CHIA ME
135217	JESACURALIB MERCEARIA LTDA ME
32373	JOAO CICERO BEZERRA GUARULHOS-ME
115393	JOAO DE CHICO NETO ME
94635	JOAO DO NASCIMENTO SILVA GUARULHOS ME
57881	JOAO DOMINGOS DE MORAIS ME
76299	JOAO PANTALEAO MARTINS ME
141919	JOAQUIM CARLOS DE SOUZA BOMBONIERI
140194	JOSE AMERICO FIGUEIREDO ME
80215	JOSE BENEDITO DE CARVALHO GUARULHOS ME
112818	JOSE BRAGANTI CAMILO ME
121629	JOSE CARLOS SILVA BAZAR ME
66869	JOSE DE LIMA SILVA GUARULHOS ME
96545	JOSE JOAO DA SILVA - VILA RICA ME
135947	JOSE NAVAS NAVARRO JUNIOR ME
61529	JOSE RIBEIRO DE ALENCAR GUARULHOS ME
77504	JOSE RODRIGUES DE SANTANA FERROS ME
127812	JOSE SEVERINO DE MELO BIJUTERIAS ME
58208	JOSE VALDEMAR SOARES LESSA ME
36603	JOSEFA DE ANDRADE AMORIM.
137134	JOSEFINA DE JESUS PEREIRA DA COSTA ME
141541	JOSELITA PEREIRA DA SILVA ME
139760	JUCELIA APARECIDA LEMES ME
60497	KABIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
139707	KARINA MIYASHIRO ME
134774	KELLY CRISTINA VINTURA DE ANDRADE ME
114352	KELSSY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA EPP
131719	KLEBER GUERREIRO BORGES LOCADORA ME
95028	KYOTO PAES E DOCES LTDA EPP
88646	L.N.E. MERCEARIA E PIZZARIA LTDA ME
137456	LADY LINGERIE CONFECCOES LTDA ME
119699	LANCHONETE E CHOPERIA SS GUARULHOS LTDA ME
17874	LANCHONETE MARIA E MARINA LTDA ME
124135	LAURO LUIZ VIZIOLI ME
137507	LEF RESTAURANTE LTDA ME
93779	LEONICE SIMÕES DE FREITAS ME
116684	LIENIR ALVES DOS SANTOS ME
87570	LILIAN CRISTINA CARDOZO GUARULHOS ME
75826	LITLE DOG RACOES LTDA ME
136852	LIZIANE DA SILVA OLIVEIRA ME
139627	LM DE OLIVEIRA PAPELARIA ME
143298	LONGBOARD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
4063	LOPES LOUZADA CIA LTDA
143451	LOURENÇO & BAYÃO VEICULOS LTDA
59350	LOURIVAL SOUZA SANTOS GUARULHOS ME
141521	LUCIA DOS SANTOS FALCAO BAR ME
82526	LUCIANA FERNANDES ME
129126	LUCIANA SIMONATI COSMETICOS ME
42741	LUCK COM.DE MATERIAL LIMPEZA E DESCART.LTDA ME
141023	LUGHS PRESENTES LTDA EPP
112823	LURI RESTAURANTE LTDA.
120276	LUZ DA LUA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
115541	M DO SOCORRO ANTUNES DE SOUZA PASTELARIA ME
132403	M JOSE DOS SANTOS BAR ME
40945	M L FERNANDES GUARULHOS ME
91061	M. ALARCON DEPOSITO ME
18919	MADEIRAS MONFARDINI LTDA
82690	MAGAZINE PELICANO LTDA
141540	MANOEL PEDRO SOBRINHO ME
56085	MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E RETALHOS LTDA
123358	MARCANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
140900	MARCIA MOURA DE OLIVEIRA LIRA ME
98316	MARCIA ROSA ME
42671	MARCOS ANTONIO BELEM ME
135651	MARGARETH COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARTIA LTDA ME
139777	MARIA ADENILDE DUARTE DE ARAUJO DE JESUS ME
130198	MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA COMERCIO ALIMENTICIO ME
130988	MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA PAPELARIA ME
114205	MARIA BERNADETE G. SOUZA CARVALHO - PERFUMARIA ME
111562	MARIA CARMELITA GOMES RODRIGUES MODAS ME
41224	MARIA CASCIANO CORREIA DOS SANTOS BAR ME
101896	MARIA DA PENHA PEREIRA MARQUES GUARULHOS ME
116910	MARIA DA PIEDADE SOUSA ME
60851	MARIA DE FATIMA PERRELLA DOS SANTOS ME
128175	MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA UTILID DOM ME
30058	MARIA ERITHE VIEIRA
136211	MARIA EUNICE MATEUS PAIVA ME
123285	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS FONSECA ME
48215	MARIA INES BARBOSA CONSTANT ME
86243	MARIA INES DA CRUZ ME
141007	MARIA JACIRA SOUSA SILVA BAZAR ME
120271	MARIA JOSE AZEVEDO MODAS ME
25558	MARIA JOSE DE JESUS ARAUJO ME
52193	MARIA LUCIA DOS SANTOS MARTINS ME
99038	MARIA LUIZA CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA GRS.ME
127244	MARIA MARLENE ARRAIS MERCEARIA ME
121645	MARIA MATILDE DE SIQUEIRA MINIMERCADO ME.
44257	MARIA PASCOAL DE JESUS SANTOS "ME"
146708	MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BAZAR ME
76141	MARIA SILVA DE MATOS ME
20934	MARIA SOARES DE SOUZA MATTOS
57515	MARICO UEMURA NAKACIMA ME
128444	MARIO BOTELHO BARBOSA ME
139430	MARISA MANDES BASTOS DE PAULA ME
81771	MARLI FERREIRA CATHARINO ME
111650	MAR-SUGAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
84114	MARVIN ALIMENTOS LTDA
103214	MATCITY MATS.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT ME
6308	MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO SENDAY LTDA EPP
148283	MAURICIO AP DA LUZ MINI MERCADO
42220	MAURO DE MORAES GUARULHOS ME
77511	MAYUMI HASHIZUMI ME
73393	MELLOCOTON ICE E GRILL COMERCIAL LTDA ME
51518	MERCADINHO CAMBE LTDA ME
84264	MERCADINHO JORSAN LTDA ME
80951	MERCADINHO PONTO REAL BELA VISTA LTDA ME
5623	MERCADINHO TATSU LTDA ME
58188	MERCADO VILA ARACILIA LTDA
139686	MERCEARIA PAGUE FACIL LTDA ME
130800	MF PIRES RODAS ME
141705	MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO ME
138450	MICHELLE NASCIMENTO DOS SANTOS ME
138160	MIKA FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP
92540	MINI MERCADO D'MAX LTDA ME
6497	MINI-SERVE MERCEARIA E BAR LTDA ME
149358	MITRU TATEO
118196	MJ DE OLIVEIRA LIMA LOCADORA ME
60249	ML METAIS E LIGAS LTDA EPP
124183	MM MULTIMIDIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
16063	MOBENSANI IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
106099	MODAS SE KE SABE LTDA ME
42199	MODESTO & FILHO LTDA
144668	MONIQUE BARBOSA DE PAULA
130530	MONIQUE FLORES E DECORACOES LTDA ME
57119	MONTEFA COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
120504	MOVEIS MILMAM LTDA ME
140496	N FERREIRA DE NOVAIS ME
134879	NATALIA LEITE DE LIMA ME
116888	NATALIE ALVES MOREIRA ME
51288	NATANAEL DE SOUZA FERRAZ ME
102918	NEIDE BRAYNER ME
113602	NENCY'S COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA
29204	NIVIA ALVES ME
145426	NORBELIA PINTO DE SOUSA ME
31484	OBATALABI ELINANDE USIN. E MEC. DE PRECISÃO LTDA
114880	OBEDE MUNIZ TEODORO ME
128246	ODETE MARIA SERRA ME
117765	OLAVO LAURINDO DE ALMEIDA DOCES ME
131312	OLIVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
81550	ORIENTE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
6610	ORLANDO ALVES DOS SANTOS
79960	OSWALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BAZAR ME
107461	OXI-WELD GASES LTDA ME
146082	PADARIA M & V LTDA ME
5401	PANIFICADORA FADISTA LTDA EPP
119318	PATRICIA FERREIRA MODAS ME
117016	PATRICIA SILVERIO DA COSTA EPP
40731	PAULA CAMPANHA DE CAMPOS ME
142524	PAULO FRANCISCO DE ALMEIDA ARMARINHOS ME
144140	PAULO SERGIO ZAMARIOLA ME
111782	PAULO TETSUO MAEDA ME
4576	PEDRO GONCALVES NETO BAZAR ME
54036	PERSONAL SOCIEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
66401	POLIMARA COMERCIAL LTDA
137047	PRO PE COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA ME
76080	PROMON ELETRONICA LTDA
113161	PUERTO MONTT CAFETERIA LTDA ME
146341	RAFAEL DE MELO NAKAMURA PAPELARIA ME
139867	RAFAEL FONSECA JUNIOR EPP
141006	RAFAEL GONÇALVES LIVROS ME
132464	RANI GAS COMERCIO DE GAS LTDA ME
33847	REGINALDO JOAO DA SILVA PECAS ME
71537	REINALDO AUGUSTO MESQUITA AÇOUGUE ME
131259	REINALDO FANTI ME
136994	RENATA GARCIA DE FIGUEIREDO RIGHETTI ME
103473	REWAMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
101774	RICARDO DE ARAUJO URBANI ME
121833	RICARDO E ROGERIO MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA
115529	RITA DE CASSIA CAETANO AÇOUGUE ME
118193	RITA DE CASSIA CARNAES
97005	ROBERTA ALESSANDRA ROQUE ME
136100	ROBES & LEME COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRESENTES LTDA
80476	RODOPAZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
134710	RODRIGO CABRAL DE ALMEIDA PEÇAS ME
158481	RODRIGO GOMES DE CHICO - ME
117100	ROGERIO ESTEFANO BIELLA ME
105545	ROQUE MARIA COM.DE MATS.P/CONSTR. LTDA ME
133158	ROSELI MALHEIROS CHRISTOFANELLI ME
143142	ROSEMEIRE APARECIDA ZUANETTI DA COSTA ME
11408	ROTHER TIJOLOS E AREIA LTDA
142965	SALIGNO TRANSPORTES LTDA
138123	SAMARA GABRIELA SANTOS DA FONSECA BAGGIO ME
111011	SANDRO ROBERTO MANTOAN ME
65620	SANSAGAS COM.DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
83795	SATO TUDO EM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME
139490	SAULO ANDERSON DOS SANTOS SORVETERIA ME
136733	SCHILLER DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP
26466	SENA TRANSPORTES DO BRASIL S/A
128373	SERGIO GRILENZONI PIZZARIA ME

133223	SERGIO NUNES VIDEO ME
77253	SERGIO ROBERTO DA ROCHA MONTAGEM ME
82322	SERINEU FERREIRA CAMPOS ME
124031	SERVMAG COMERCIO DE GAS LTDA
127452	SEVEN SENSES PRODUTOS AROMATICOS LTDA ME
106204	SEVERINO INACIO DE LIRA ME.
109084	SHALLON A M DISTRIBUIDORA LTDA EPP
101996	SHELL BRASIL S/A
62070	SHIBOLET IMPORTADORA, EXPORTADORA E COMERCIO LTDA
7062	SHIGEO MONMA
129046	SHIRAISHI DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS E UTENSILIOS LTDA ME
139129	SIGAAUTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ESTACIONAMENTO LTDA EPP
141214	SIMONE REGINA DE SOUZA PERFUMARIA ME
131515	SLA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ME
140383	SLEEP PIJAMAS E ACESSORIOS LIMITADA ME
107349	SONIA MARIA LAUER GUARULHOS ME
93226	SONIA REGINA VIEIRA DA COSTA ME
136041	SOUZA E PARRON CHOPERIA LTDA ME
116487	SPACO REAL LTDA ME
45880	STATU'S TRANSPORTES AERO RODOVIARIO E SERVICOS LTDA
130615	SUERDA BARBOSA DE SOUSA SILVA AGUAS MINERAIS ME
94726	SUL QUIMICA LTDA
111860	SUPERLIGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
158324	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA - ME
124207	SUSAN REGINA DE MORAES BAZAR ME
130964	TANIA DA ROCHA FARIAS ME
49395	TARCISIO F DE GODOI BAR ME
106656	TAUSIMATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA
120002	TEREZA FOLGATI ALVIM ME
32631	TEREZA OLIVEIRA DE CASTRO GUARULHOS ME
115671	THOME & GARCIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
7272	TOYOJIRO ARITA
120236	TRANS LEANDRO TRANSPORTES LTDA ME
103876	TRANSPORTES ESTRADAO LTDA EPP
71507	TRANSPORTES PORTELA ALTA LTDA
103875	TRANSPORTES VIA LTDA EPP
83460	TROPPO BUONO COMERCIO DE SORVETES LTDA
125988	TUBOFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
105546	ULISSES RODRIGUES DIAS DE MORAES ME
132881	URBANA BARIONI KRAWCZUN PERFUMES ME
128569	VAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE VEDAÇÃO LTDA EPP
128899	VAI JA COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA ME
130023	VALDIR DE OLIVEIRA FIRMINO ME
81938	VALDIRENE FERREIRA DE ARAUJO ME
60473	VALDIVINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA ME
118218	VALQUIRIA TOCILLO JANUARIO
99041	VANDERLEI ANSELMO DA SILVA ME
135237	VANDERLEI JOSE DA SILVA SUCATAS ME
136342	VANESSA APARECIDA AZEVEDO MATERIAIS CONSTRUÇÃO ME
41000	VERA LUCIA SANTOS DA COSTA ME.
148712	VERONICA MARIA DOS PASSOS ME
57399	VIANA & ALMEIDA RESTAURANTE LTDA ME
140154	VILLAS COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA EPP
52129	VIRADO PAULISTA LANCHONETE LTDA ME
103953	VITAPLAS EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
142198	W DE LIMA PONTES AUTO PECAS ME
122221	W VASCONCELOS ALMEIDA F. ME
81606	WALTER SANTOS SANTANA SORVETES ME
111972	WANISE BITENCOURT MENEZES DONATO ME
60581	WI MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO LTDA ME
91220	WILSON DE ALMEIDA MACHADO ME
93463	WILSON LUIZ SILVA GUARULHOS ME
49881	WILSON MARTELO MERCADINHO ME
132436	WIRITANIA MARIA MEDEIROS ME
107984	WORDS DESING TEXTOS E DECORAÇÕES S/C LTDA ME
102924	YUKIE KAMIYA IMAIZUMI ARMARINHOS ME
46212	ZOGBI S/A COMERCIO E INDUSTRIA

DESPACHOS PROFERIDOS PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÀRIA – SF02

O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária – SF02, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 7119/2013 e Decreto Municipal nº 31813/2014, FAZ SABER a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem e interessar possa, que foram julgados os processos abaixo:

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE EM 13/06/2016

55635/2003 – SEGHETTO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS SC LTDA
44755/2007 – OJARS PILEGIS
52546/2008 – REIZO ASANUMA
16673/2014 – POLARIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

PROCESSOS DEFERIDOS EM 13/06/2016

25518/2005 – MARIA DAS NEVES ANDRADE BRITO
38663/2007 – MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
15724/2008 – CONSLADEL CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA
52492/2008 – CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA EM IMAGNES LTDA
55531/2009 – DELTASEG MONITORAMENTO LTDA ME
5870/2010 – PAULO DE TALSO SOUZA
14368/2010 BANCO ITAU SA
57356/2010 – FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA
17899/2011 – GREEN BUSINESS DO BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE COBRANÇA LTDA
59539/2011- AMS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
9476/2014 – APARECIDO PEREIRA CORREIA
44984/2014 – DONALDO FERNANDES
54282/2014 – PROSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
59508/2014 – GAMAKE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
61679/2014 – TF EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGROPECUARIA LTDA EPP

PROCESSOS INDEFERIDOS EM 13/06/2016

1325/2003 – IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
38045/2003 – MILLE CORRETORES DE SEGURO S/C LTDA
37231/2004 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VILA NOVA
46092/2005 – CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
51573/2006 - CW CONSULTORIA LTDA
12730/2007 – LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
30415/2007 – IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO EM GUARULHOS
33983/2007 – CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
33993/2007 – CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
36384/2007 – ERIKA SOUZA GONÇALVES
30947/2008 – IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MARTIRES
26021/2009 – DI GIACOMO MARTINI ENGENHARIA E EDIFICAÇÕES LTDA
38703/2009 – ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
39821/2009 – ROBERTO YUDI TAKEI
39824/2009 – ROBERTO YUDI TAKEI
50285/2009 – BRITISH AIRWAYS PLC
60338/2010 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
61307/2010 – BARDELLA SA INDÚSTRIAS MECANICAS
45090/2011 – CPO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS E DERIVADOS LTDA
53601/2012 – CONFORTAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
28743/2013 – REGINALDO GOMES NOGUEIRA & CIA LTDA
71697/2013 – ADRIANO CAMILLO FERREIRA
3351/2014 – MAURICIO JOSE DOS SANTOS
8040/2015 – RYAM REPRESENTAÇÕES LTDA
47752/2015 – ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA

PROCESSO AUTORIZA EM 13/06/2016

24394/2001 – CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
9466/2007 – ALEX QUEIROZ NOGUEIRA E OUTRA
50456/2012 – DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIARIA SF02
38502/2015 – MALBORK 41 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
15955/2016 – ASTER PETRÓLEO LTDA
31714/2016 – GUST FERNANDES REPRESENTAÇÕES LTDA

PROCESSO REITIFICAÇÃO DESPACHO EM 13/06/2016

56538/2015 – VINICIUS VIANA PADRE

PROCESSOS NEGADOS CONHECIMENTO EM 13/06/2016

33429/2012 – INFIHNITA CONSULTORIA LTDA

CGLC – COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Por deliberação da autoridade competente, nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

COMUNICADO

A Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – CGLC, torna público às Unidades da Administração Direta que realizará abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
Forno elétrico industrial – PA 11677/16
Meias unissex – PA 27551/16;
Aparelho de telefone analógico – PA 28003/16;
Ração canina – PA 32818/16;
Arroz, feijão carioquinha e feijão preto – PA 32929/16;
Havendo interesse na participação, solicitamos o envio de Memorando/Ofício (via original e assinada pelo secretário da pasta) à Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – CGLC/Divisão Técnica de Editais, o qual deverá constar as quantidades pretendidas (estimativa anual), a justificativa fundamentada para tal aquisição, bem como indicação do local de entrega. O documento deverá ser ENTREGUE NESTA UNIDADE ATÉ ÀS 17h00 DO DIA 24/06/2016, IMPRETERIVELMENTE, sob pena de não adesão posterior à futura ata.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PE 172/16 PA 64072/15 RC 862/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, visando a prestação de serviços de manutenção e calibração de equipamentos de audiometria, incluindo peças. Recebimento das Propostas: até 05/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 05/07/16 08h30 Disputa de Preços: 05/07/16 09h00.

PE 173/16 PA 9925/16 RC 129/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, com reserva de item exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de material farmacológico: protetor solar FPS 30, repelente de isentos e outros. Recebimento das Propostas: até 30/06/16 08h30 Abertura das Propostas: 30/06/16 08h30 Disputa de Preços: 30/06/16 09h00.

PE 174/16 PA 15774/16 RC 76/16-SC A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do lote, visando o registro de preços para locação de mesas e cadeiras plásticas. Recebimento das Propostas: até 30/06/16 08h30 Abertura das Propostas: 30/06/16 08h30 Disputa de Preços: 30/06/16 09h00.

PE 175/16 PA 18240/16 RC 18/16-STT04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de películas refletivas. Recebimento das Propostas: até 01/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 01/07/16 08h30 Disputa de Preços: 01/07/16 09h00.

PE 176/16 PA 18415/16 RC 253/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de insumos nutricionais para atender ordem judicial: Glucerna SR, Isosource 1.5, Ades, entre outros. Recebimento das Propostas: até 04/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 04/07/16 08h30 Disputa de Preços: 04/07/16 09h00.

PE 177/16 PA 28201/16 RC 48/16-CGLC00.04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando a aquisição de diversos cartuchos. Recebimento das Propostas: até 04/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 04/07/16 08h30 Disputa de Preços: 04/07/16 09h00.

PE 178/16 PA 21996/16 RC 48/16-SSP01 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, visando o registro de preços para aquisição de enfeites florais para urnas funerárias. Recebimento das Propostas: até 04/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 04/07/16 08h30 Disputa de Preços: 04/07/16 09h00.

PE 179/16 PA 9945/16 RC 131/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, com reserva de item exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de sacola modelo camiseta e saco plástico transparente. Recebimento das Propostas: até 04/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 04/07/16 08h30 Disputa de Preços: 04/07/16 09h00.

PE 180/16 PA 18421/16 RC 257/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote, com reserva de lote exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de materiais para coleta de exames laboratoriais: adaptador de agulha, agulha para coleta de sangue e outros. Recebimento das Propostas: até 06/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 06/07/16 08h30 Disputa de Preços: 06/07/16 09h00.

PE 181/16 PA 22693/16 RC 341/16-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por item, com reserva de item exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro de preços para aquisição de medicamentos: Glycine Max, Claritromicina e outros. Recebimento das Propostas: até 06/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 06/07/16 08h30 Disputa de Preços: 06/07/16 09h00.

TP 07/16 PA 26463/16 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Tomada de Preços do tipo menor preço global, visando a Contratação de empresa especializada na execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem, guias e sarjetas na Avenida João Collado nos seguintes trechos: Pista Direita: entre a Av. do Evangélicos até a estaca 17 e Pista Esquerda: entre a Av. dos Evangélicos até a estaca 12+12,50; na Rua Francisca Luteslinda no trecho compreendido entre as estacas 0 a 5 + 12,60 e na Rua Luigi Magni no trecho compreendido entre as estacas 0 a 2 +16,00, no Jardim Fortaleza – Município de Guarulhos/SP. Abertura: 06/07/16 09h00.

REPETIÇÕES DE CERTAMES:

PP 53/16 PA 70760/15 RC 967/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do lote, visando a prestação de serviços para realização de exames polissonografia simples e com CPAP ou com SPLIT NIGHT. Abertura: 05/07/16 08h30.

PE 140/16 PA 47397/15 RC 579/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, visando a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de conjunto para videolaparoscopia em cirurgia geral, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças quando necessário. Recebimento das Propostas: até 04/07/16 08h30 Abertura das Propostas: 04/07/16 08h30 Disputa de Preços: 04/07/16 09h00.

LICITAÇÕES REPROGRAMADAS:

PP 371/15 PA 55553/15 RC 35/15-STT04 A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço total do item, visando a locação de motocicletas para a Secretaria de Transportes e Trânsito. Abertura: 01/07/16 08h30.

PP 395/15 PA 46553/15 RC 561/15-FMS A Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, torna público que realizará Pregão Presencial do tipo menor preço global, visando a prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de 2 (dois) links dedicados de acesso à Internet. Abertura: 04/07/16 08h30.

O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: "Licitações".

Homologação:
PE RP 20/16-CGLC PA 68078/15
Ref.: Lotes 01 ao 07 e 09
PP RP 41/16-CGLC PA 50373/15
PE RP 47/16-CGLC PA 70766/15
PE RP 97/16-CGLC PA 44867/15
PE RP 121/16-CGLC PA 9924/16
Ref.: Lotes 01, 02, 04, 06, 08 e 09
PP RP 99/15-DCC PA 4413/15

Revogação:
PE RP 20/16-CGLC PA 68078/15
Ref.: Lotes 08 e 10
PE RP 121/16-CGLC PA 9924/16
Ref.: Lotes 03 e 07

Licitação Deserta:
CP 13/16-CGLC PA 55482/15
PE RP 121/16-CGLC PA 9924/16
Ref.: Lote 05

Anulação:
PE 36/16-CGLC PA 66433/15
Ref.: Item 02
O prazo de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

Julgamento de Recurso:
PE RP 124/16 - CGLC PA 64356/15
Recorrente: Baza Distribuidora Ltda – ME
Decisão: Indeferido

Julgamento de Proposta Comercial:
CP 10/16-CGLC PA 60383/15
A CPL-CGLC.01 torna público a classificação das empresas: 1º Lugar: INFAP – Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania, 2º Lugar: APDL – Associação de Promoção do Desenvolvimento Local, 3º Lugar: Associação Horizontes, 4º Lugar: Foco Opinião e Mercado Ltda Epp, 5º Lugar: CIVITAS – Instituto das Cidades, Valorização e Inclusão do Trabalhador e Assessoria Social, 6º Lugar: Instituto Labor e Vita, desclassifica a empresa Cátia Cristina Gonçalvez Esteves de Oliveira EPP por apresentar proposta em desacordo com as exigências do Anexo I – Critério de Julgamento do Edital e declara vencedora a empresa INFAP – Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

Julgamento de Proposta de Preços:
CP 26/15-DCC PA 57044/15
A CPL-CGLC.02 torna público a classificação das empresas: 1º Lugar: Egis Engenharia e Consultoria Ltda - nota final 99,86; 2º Lugar: Arcadis Design & Consultancy - nota final 98,88 e Consórcio Planservi-LBR - nota final 98,88; 4º Lugar: Consórcio Secon - nota final 97,48; 5º Lugar: Consórcio Falcão Bauer – Sistema PRI - nota final 96,57; 6º Lugar: Consorcio Alena-SGS Enger - nota final 95,10; 7º Lugar: Consórcio Urbaniza-Pentágono - nota final 92,79; 8º Lugar: Consórcio Núcleo-Prodec - nota final 91,60; 9º Lugar: Construtora Souza Machado - nota final 81,13 e declara vencedora a empresa Egis Engenharia e Consultoria Ltda. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

Tornar Sem Efeito:
Publicação efetuada no dia 19/02/16
Homologação
PE 424/15-DCC PA 55596/15
Ref.: Lotes 03, 04 e 07

EXTRATO DE CONTRATOS:

Contrato de Prestação de Serviços: **014501/2016-CGLC** PA: **11553/2015** Contratante: **PG** Contratada: **Ike Log Transportes Locações e Serviços Eireli - EPP** Objeto: **Transporte com ônibus tipo rodoviário, com condutor** Vigência: **12 meses** Valor:

R$ 635.215,00 Assinatura: **03/06/2016**
Contrato de Fornecimento: 015201/2016-CGLC **PA:** 14897/2016 **Contratante:** PG **Contratada:** Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda. **Objeto:** Fornecimento de gênero alimentício de grãos de feijão **Vigência:** 180 dias **Valor:** R$ 518.000,00 **Assinatura:** 14/06/2016
Contrato de Fornecimento: 015501/2016-CGLC **PA:** 51433/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Objeto:** Fornecimento de fitas hipoalérgicas **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 173.650,00 **Assinatura:** 14/06/2016
Contrato de Fornecimento: 015301/2016-CGLC **PA:** 68080/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda **Objeto:** Fornecimento de sondas uretrais estéreis descartáveis **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 84.312,00 **Assinatura:** 14/06/2016
Contrato de Fornecimento: 015401/2016-CGLC **PA:** 66435/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda **Objeto:** Fornecimento de Tioridazina 100mg **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 133.000,00 **Assinatura:** 14/06/2016
Contrato de Fornecimento: 015601/2016-CGLC **PA:** 68081/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Objeto:** Fornecimento de caixas para pérfuro cortante **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 202.000,00 **Assinatura:** 14/06/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 015801/2016-CGLC **PA:** 72860/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** LN Distribuidora e Comércio Eireli **Objeto:** Locação de caminhões com condutores devidamente habilitados para manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 1.536.000,00 **Assinatura:** 15/06/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 015901/2016-CGLC **PA:** 68080/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Medk Res Importação e Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda - EPP **Objeto:** Fornecimento de sondas gástricas tipo levine **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 7.887,80 **Assinatura:** 15/06/2016
Contrato de Fornecimento: 016001/2016-CGLC **PA:** 68081/2015 **Contratante:** PG **Contratada:** Gimed Confecções Hospitalares Ltda-EPP **Objeto:** Fornecimento de Aventais Descartáveis **Vigência:** 12 meses **Valor:** R$ 959.990,00 **Assinatura:** 15/06/2016
Por omissão do dia 16/03/16 **Termo de Aditamento:** 04–06304/2013-DCC **Contrato de Prestação de Serviços:** 06304/2013-DCC **PA:** 62777/2012 **Contratante:** PG **Contratado:** Agência De Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos – Agende **Objeto:** Prestação de serviços para elaborar, coordenar e ministrar cursos e atividades para complemento do aprendizado dos alunos da rede pública municipal, a partir do aproveitamento dos equipamentos disponíveis nas escolas municipais da região e participantes dos cursos ministrados pelo CEU – Centro Educacional Unificado **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato **Vigência:** 06 meses, até 22/12/2016 **Valor:** R$ 2.046.096,18 **Assinatura:** 11/03/2016
Termo de Aditamento: 008-013201/2013-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 013201/2013-DCC **PA:** 45629/2013 **Contratante:** PG **Contratado:** V.S. dos Anjos de Souza **Objeto:** Prestação de serviços de infraestrutura e logística, incluindo mão de obra e materiais necessários à execução de eventos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato **Vigência:** 03 meses, até 21/08/2016 **Valor:** R$ 885.326,40 **Assinatura:** 20/05/2016
Termo de Aditamento: 03-12701/2014-CGLC **Contrato Administrativo:** 12701/2014-DCC **PA:** 77002/2013 **Contratante:** PG **Contratado:** Centro de Integração Empresa Escola – CIEE **Objeto:** Recrutamento e seleção de estagiários em Arquitetura, que tenham conhecimento em AUTOCAD, para a Secretaria de Finanças **Finalidade:** 1 - Revisão de preços para efeito de reequilíbrio da equação econômico-financeiro do contrato, ajustando-se os valores relativos a bolsa auxilio e auxílio-transporte em consonância ao aumento do salário-mínimo nacional e ao aumento das tarifas de transporte público, determinados pelas respectivas esferas de Governo, e da taxa de administração que se encontra inferior ao resultante a aplicação da cláusula de reajuste prevista, 2 **–** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços **Vigência:** 12 meses, até 28/05/2017 **Valor:** R$ 71.287,20 **Assinatura:** 25/05/2016
Termo de Aditamento: 05-005101/2012-CGLC **Contrato de Prestação de Serviços:** 005101/2012-DCC **PA:** 28561/2012 **Contratante:** PG **Contratado:** Truckvan Industria e Comércio Ltda **Objeto:** Serviços de logística de unidade móvel da rede fácil, incluindo manutenção preventiva **Finalidade:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato **Vigência:** 12 meses, até 30/06/2017 **Valor:** R$ 234.000,00 **Assinatura:** 15/06/2016
REVOGAÇÃO DE CERTAME
P.A. 12219/2015
Concorrência nº 19/2015-DCC
Fundamento: "§ 1º do artigo 49 da Lei 8666/93
SUSPENSÃO
Contrato de Prestação de Serviços nº 000901/2013-DCC PA 6033/2012
Empresa: Venturini Consultoria e Tercerização e Serviços Eireli CNPJ. 08.284.452/0001-54
Aplicação de Penalidade: **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, amparado nos termos do item 1 letra "c" da cláusula 6 do Contrato de Prestação de Serviços nº 0000901/2013- DCC, PA Nº 6033/2012, bem como no Inciso III do Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo que segue o presente para conhecimento e providências subsequentes. Comunicando ainda a empresa sobre a intenção da Administração em Rescindir o presente contrato, nos termos do Inciso I do artigo 78 e Inciso I, Artigo 79 da Lei de Licitações e Contratos.
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, a partir do recebimento desta decisão.

EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O § 3º DO ARTIGO 15 DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO:
PA 2281/2016 – ARP 012611/2016 -CGLC – Pregão 81/2016 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento de insumos hospitalares: equipo para bomba de infusão e outros. – Fornecedor: BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI. Vigência: 12 meses. Ass: 14/06/2016. - LOTE ÚNICO - 01-Equipo para bomba de infusão – Feito de material flexível e esterilizado e embalado separadamente, possui cassete de conexão à bomba de infusão interação com o equipamento possibilita o controle de pressão e fluxo, com duas vias de conexão ao soro com presilhas de travamento. *O fornecedor deverá dispôs o console do aparelho para uso dos equipos em forma de empréstimo durante o seu uso. O console deverá dispor de controle de pressão e fluxo, de 50 a 100mm hg e fluxo de 1 a 1.5 1 por minuto.*-PEÇA-240-STRYKER – EUA - 80005430142-R$ 600,00 - 02-Lâmina para shaver de artroscopia 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0mm, 4,5mm e 5,0mm estéril, descartável individual, e ressecção para partes ósseas e moles, compatível com o shaver fornecido em consignação.-PEÇA-240-STRYKER – EUA - 80005430103-R$ 700,00 - 03-Eletrodo de Ablação - Sistema de rádio frequência bipolar com unidade de controle acionamento na mão e pedal - para corte e coagulação, utilização em meio salina, com angulação de 30º e 90º.-PEÇA-120-SETORMED – NACIONAL - 80777280027-R$ 1.500,00 - 04-Sistema de fixação de enxerto flexor femoral em titânio - fixação lateral transverso, com travamento proximal com rosca, com diâmetro de 7 mm e comprimento de 40, 45, 50, 55 e 60 mm.-PEÇA-30-STRYKER – EUA - 80005430043-R$ 1.300,00 - 05-Sistema de fixação de enxerto flexor femoral transverso em liga absorvível – diâmetro de 8mm e comprimento de 25 e 30mm 9x25 e 30 10mm x 25 e 30mm.-PEÇA-80-STRYKER – EUA - 80005430156-R$ 2.000,00 - 06-Parafuso de interferência para reconstrução ligamentar de joelho em titânio – nos tamanhos de 20-25-30mm com diâmetro de 07/08/09/10 e 11mm. -PEÇA-160-STRYKER – EUA - 80005430043-R$ 900,00 - 07-Fio guia 4 furos 2.5 x 300mm-PEÇA-240-IMPLANFIX – NACIONAL - 80521210011-R$ 70,00 - 08-Fio Ponta Rosqueada-PEÇA-60-STRYKER – EUA - 80005430057-R$ 440,00 - 09-Fio Guia Flexível Nitinol-PEÇA-120-STRYKER – EUA - 80005430057-R$ 520,00 - 10-Fio Steimann 2,0 e 2,5mm-PEÇA-40-IMPLANFIX – NACIONAL - 80521210011-R$ 55,00 - 11-Fio de Kischner 1,0mm-PEÇA-300-HEXAGON – NACIONAL - 10209780010-R$ 55,00 - 12-Ancora Cortical femoral p/ligamento de joelho em titânio tipo Endobotton – diâmetro 15/20/25/30/35 e 40mm-PEÇA-25-ORTHOMED – FRANÇA - 10314800073-R$ 2.900,00 - 13-Parafuso femoral de interferência bio-absorvíveis – para reconstrução dos ligamentos cruzados – 100% PLA nidekis 7/8 e 9 por 24mm-PEÇA-15-STRYKER – EUA - 800005430043-R$ 2.200,00 - 14-Parafuso de interferência tibial bio-absorvíveis – para reconstrução dos ligamentos cruzados- 100% PLA diâmetros 8/9 e 10 por 30mm-PEÇA-30-STRYKER – EUA - 80005430043-R$ 1.700,00 - 15-Parafuso para ligamento de cruzado posterior TCP -composto por 70% de PLA com mais 30% TCP-PEÇA-10-STRYKER – EUA - 80005430083-R$ 1.530,00 - 16-Sistema de ancoragem tipo parafuso em peek - confeccionado em polímero peek (poli-éter-éter-cetona), fio agulhado, para reconstruções ligamentares e fixações tendíneas, consiste em cabeça, corpo cilindrico com rosca externa, tamanhos 3mm e 5mm-PEÇA-35-MICROMED – ARGENTINA - 80488810003-R$ 2.250,00 - 17-Sistema de fixação tipo agrafe – indicado para artrose, osteotomia e fixação de ligamentos com e sem dentes-PEÇA-10-IOL – NACIONAL - 80005430083-R$ 320,00
PREÇOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados:
PA 27993/2015 ARP 34211/2015 – conforme Publicação de 18/03/2016 – DOM
PA 62581/2015 ARP 3811 e 3911/2016 – conforme Publicação de 18/03/2016 – DOM
PA 51436/2015 ARP 4011, 4111, 4211, 4311 e 4411/2016 – conforme Publicação de 13/03/2016–DOM e Termo de Rerratificação 01-4411/2016 publicado em 13/05/16.
PA 43839/2015 ARP 34311/2015 – conforme Publicação de 18/03/2016 – DOM
PA 43517/2015 ARP 34811/2015 – conforme Publicação de 18/03/2016 – DOM
PA 42003/2015 ARP 34411 e 34511/2015 – conforme Publicação de 18/03/2016 – DOM

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 10/2016 - SDU
PAULO CARVALHO, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições legais e em especial, o disposto no inciso II, artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;
Considerando o disposto no artigo 26 da Lei n°. 7.418, de outubro de 2015;
Considerando os parâmetros contidos na Portaria n° 256/GC5, de 13 maio de 2011 e na Portaria n° 957/GC3, de 9 de julho de 2015, ambas do Comando da Aeronáutica.
RESOLVE
Artigo 1°. Para fins de regularização de edificações, através da Lei n° 7.418/2015, em conformidade com o parágrafo único do artigo 1°, onde o responsável pelo levantamento cadastral, declarar que a edificação estava concluída, antes de 15 de Outubro de 2015, deverão ser analisados através dos parâmetros contidos na Portaria n° 256/GC5, de 13 maio de 2011.
Artigo 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 10/2016 - SDU
DECLARAÇÃO
Eu, _____, ART/RRT nº _____, na condição de Responsável pelo Levantamento Cadastral, atesto que a edificação sito à _____, Lote _____, Quadra _____, Bairro _____, Guarulhos, SP, Insc. Cadastral n° _____, Propriedade de _____, encontra-se de acordo com o artigo 1° da Lei Municipal n° 7.418/15, onde a edificação foi concluída antes de 15 de Outubro de 2015.
Face o exposto, solicito que a análise do pedido de Regularização, através da Lei Municipal n° 7.418/15, seja analisado pela Portaria n° 256/GC5, de 13 maio de 2011, bem como tenho ciência do contido na Portaria n° 957/GC3, de 9 de julho de 2015, ambas do Comando da Aeronáutica.
Tenho ciência de que a Regularização, por parte da Prefeitura Municipal de Guarulhos, não isenta a edificação de qualquer intervenção, quanto ao gabarito de altura e proteção de equipamentos, que o Comando da Aeronáutica (DECEA – SRPV/SP) vier a solicitar.
Guarulhos ____ / __ / ___
.....
Dirigente Técnico
Arquiteto ou Eng. Civil
n° do CAU ou CREA:
n° da RRT ou ART
Ciente:
.....
Proprietário

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), através do Departamento de Gestão Urbana (SDU01) e da Divisão Técnica de Gestão de Informações (SDU01.09), defere os seguintes processos administrativos de Certidão de Uso do Solo, Certidão de Uso do Solo Online e Certidão de Zoneamento da Seção Técnica de Cartografia (SDU01.09.01):

PA	REQUERENTE
175207/2016	MAURO KAORU TAKENAKA
176509/2016	JANAINA DIAS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
177188/2016	GERSON FERNANDES VAZ PIRES
177087/2016	RICARDO FRAZZATO
15/2016 DPP	SERVOÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS
21501/2016	EMBALAGENS VAZPPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
21999/2016	RAUL ALESSANDRO BRAGA FIALHO
25747/2016	RODRIGO COSTA FONTENELE
26003/2016	MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
7140/2015	ANTONIO DE CARLOS FERNANDES
26238/2016	SILVIO CESAR POMPEO MANDOTTI
27039/2016	ELLUS EMBALAGENS & ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME
26592/2016	ANGELICA APARECIDA DIAS TEODORO
26744/2016	SILVANA APARECIDA DA COSTA GAMA
26475/2016	ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS SA
17441/2016	MOGI CAP COMÉRCIO E REFORMADORA DE PNEUS LTDA ME
26004/2016	MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
17431/2016	ELENILDO PEREIRA GOIABEIRA
27023/2016	EDSON LUIZ IZOLAN ME
22684/2016	TRANSPORTE SA TRASPETRO
26685/2016	PAULO SERGIO ALVES NOGUEIRA
25205/2016	MÁRCIA PEDROSA BASTOS
27228/2016	METALÚRGICA PITU LTDA EPP
27086/2016	ADEMIR VILLANO
27384/2016	MARIA ELENA PAIVA
16/2016 DPP	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS
27664/2016	ALEXANDRE DANTAS DE SOUZA
24624/2016	SULAMITA ALMEIDA DE OLIVEIRA
25844/2016	SULAMITA ALMEIDA DE OLIVEIRA
28239/2016	JORGE MARQUES DA SILVA SANTOS
28238/2016	CRISTIANO FERNANDES DE OLIVEIRA
174709/2016	COPAPE PRRODUTOS DE PETRÓLEO
176687/2016	POSTO DEPOSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JURITI DE GUARULHOS
176827/2016	REMO INDÚSTRIA DE PASTICOS LTDA
177251/2016	ILVA REBOREDO
177250/2016	JOSÉ ROBERTO VECCHIA
28213/2016	EMBALAGEM MONTE CASTELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
177547/2016	CR2 SÃO PAULO EMPEENDIMENTOS S/A
28094/2016	JULIANA NUNES MARTON
177252/2016	UZIEL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA
177287/2016	ELLUS EMBALAGENS & ARTIGOS PROMOCIONAIS
27120/2016	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA
177310/2016	SUPERFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ISOLANTES ELÉTRICOS LTDA
177327/2016	MERCADO TAG LTDA
177407/2016	OURO PLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA
177427/2016	JC PLASTIC COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP
177531/2016	ALBERTO LISBOA PEREIRA
177532/2016	R.N ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
27648/2016	ZENALETI COMÉRCIO TÊXTIL LTDA EPP
177387/2016	LOCGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO S.A
28672/2016	MAICK JUNIOR PEREIRA DE ARAÚJO
28674/2016	MAICK JUNIOR PEREIRA DE ARAÚJO
177389/2016	DI-ÁGUA LTDA EPP
177428/2016	TUBOS CARDOSO COMÉRCIO DE PLASTICOS EIRELI – ME
177447/2016	ROBERTO BRAGATO
177487/2016	COMÉRCIO DE APARAS SANTONETO S/A
177517/2016	TRANSFORMADORES SÃO PAULO EIRELI EPP
177549/2016	RODOPALAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
177548/2016	MARCIO NUNES DOS SANTOS
177569/2016	CLAUDETE JOSÉ DE OLIVEIRA
177587/2016	RENATO HENRIQUE MANZOLI
177309/2016	SORVETES SUPIMPA EIRELI – ME
177653/2016	ADIPLAST PLÁSTICO LTDA - ME
177657/2016	GIOPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
177649/2016	KLINOX CALDEIRARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI
25763/2016	MECANICA DE PRECISÃO TOS LTDA ME
25762/2016	YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP
29342/2016	KEILLA CRISTINA GORRERI
177529/2016	JOSÉ CÍCERO DE SOUSA
177662/2016	OMAR KHALED EL HINDI
29563/2016	BENEDITO CARLOS CALEGARI
175968/2016	THERMO PIPE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS LTDA
177189/2016	RODRIGUES COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
20/2016 DPP	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO – SDU03

EDITAL Nº 039/16 – PRAZO - SDU03.08.01 "POSTURAS"
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos,** conforme segue:

P. A.	N.P. N°	Requerente	Despacho
30513/2016	85084	IGREJA EVANGÉLICA RENOVO DOS REMIDOS	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
30684/2016	85085	MANOEL MESSIAS GUEDES DE BRITO	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
30856/2016	85658	JOSIANE MARIA CAVALCANTI	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
31075/2016	85088	ANDERSON MELO DE OLIVEIRA	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
31180/2016	85854	SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
31196/2016	85437	GELSON SANTANA COSTA	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
31251/2016	85553	MARCOS ANTÔNIO BORGES	DEFERIDO PRAZO PARCIAL DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS
31658/2016	85491	BENEDICTO ANTÔNIO MIGNELLA	DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.
EDITAL Nº 040/16 - CANCELAMENTO - SDU03.08.01 "POSTURAS"
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos **Processos Administrativos,** conforme segue:

P. A.	(N.P/ AI / AM.)	Requerente	Despacho
41685/2015	80939 e 80940	JOÃO GARCIA GALVÃO	DEFERIDO
43981/2015	80943	FAST PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. LTDA.	DEFERIDO

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 042/16 - SDU03.08.01 "POSTURAS"

Retifico o Edital nº037/16 publicado em Diário Oficial do Município, D.O Nº030/16-GP de 10/06/2016. Onde consta como "Auto de Infração", o correto é Notificação Preliminar nº 77961 lavrada em 06/02/2015 solicitando a execução do passeio público (calçada) de acordo com o Art. 239 da Lei Municipal nº3573/90, através do Processo Administrativo nº 2616/2016 em nome de JOSÉ APARECIDO DA SILVA / JARDIM GIOVANA EMPREEND. IMOB. LTDA., com imóvel localizado à Rua Três, s/nº Lt.36 Qd.6 Jd. Giovana e Inscrição Cadastral: 094.33.31.0061.00.000.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO-SDU04

Comunicado 10/16-SDU04

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as atribuições conferidas ao Departamento de Relações de Abastecimento torna público a quem possa interessar, que foram expedidas licenças de funcionamento, certificados de conformidade, certificados de conformidade de equipamentos, autorizações de comércio em área pública, conforme tabela abaixo, **no período de 01 de JUNHO à 09 de JUNHO de 2016**.

Razão social Ramo atividade	Processo adm. Expedição	Licença nº conformidade	Certificado de		Válido até / OBS
CLAUDIO CARVALHO BARBOSA	30468/16	0981/16	MEI	ELÉTRICA	02/06
RAIMUNDO PINHEIRO DE ALMEIDA	30250/16	0982/16	MEI	OBRAS	02/06
INEZ XAVIER L. DO NASCIMENTO	30214/16	0983/16	MEI	COM. ROUPAS	02/06
ALEXANDRE MASSARELLI	30457/16	0984/16	MEI	TRANSPORTADORA	02/06
MARIANA JORGE DA SILVA BISPO	30194/16	0985/16	MEI	ARTESANATO	02/06
WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	30025/16	0986/16	MEI	LANCHONETE	02/06
FELIPE DANIEL SANTOS REQUENA	30233/16	0987/16	MEI	COM. ROUPAS	02/06
ERIKA ALBERTO DOS SANTOS	30239/16	0988/16	MEI	CABELEIREIRO	02/06
DANIELE VANESSA R. SALES	30267/16	0989/16	MEI	ROUPAS E ACESS.	02/06
ORACI MARQUES RAPOSO	29242/16	0990/16	MEI	VENDAS	02/16
DEMILSON O. DAMASCENO	30653/16	0991/16	MEI	INFORMÁTICA	03/06
ELIZABETH F. F. P. MARANHÃO	30596/16	0992/16	MEI	COM. ROUPAS	03/06
JULIO TORBITONE	30591/16	0993/16	MEI	COM. BEBIDAS	03/06
EVELYN SILVA CRUZ	30565/16	0994/16	MEI	CABELEIREIRO	03/06
ROSANA CORREIA MARCONDES	30561/16	0995/16	MEI	ESCOLA IDIOMAS	03/06
CAROLINE PAIANO DE OLIVEIRA	30541/16	0996/16	MEI	COM. ROUPAS	03/06
EDGAR DE SOUZA BRAGA	30516/16	0997/16	MEI	CABELEIREIRO	03/06
MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	30511/16	0998/16	MEI	ROUPAS E ACESS.	03/06
MOISÉS MACEDO DE SOUZA	10111/15	0999/16	MEI	FUNILARIA PINTURA	03/06
FRANCISCO AMARO DE LIMA	30693/16	1000/16	MEI	OBRAS ALVENARIA	03/06
ROSEMEIRE MERLIN CIPRIANO	30691/16	1001/16	MEI	VENDAS	03/06
ALEX MARCELO PEREIRA	30644/16	1002/16	MEI	TRANSPORTADORA	03/06
PERICLES ROBERTO FERNANDES	30563/16	1003/16	MEI	TELEFONIA	03/06
VALDEMIR R. DOS SANTOS	30551/16	1004/16	MEI	TRANSPORTADORA	03/06
EDINEI CARDOSO DOS SANTOS	30514/16	1005/16	MEI	EVENTOS	03/06
ELIANE BALBINA DA COSTA REIS	30464/16	1006/16	MEI	CABELEIREIRO	03/06
JOSÉ AILTON FELIZ	60856/13	1007/16	MEI	TRANSP COLETIVO	03/06
TEREZA F. DE JESUSLIDUINO	30548/16	1008/16	MEI	CABELEIREIRO	07/06
TANIA ELISA M. A. DE CAMPOS	30720/16	1009/16	MEI	ROUPAS E ACESS.	07/06
FERNANDO NUNES DA SILVA	30796/16	1010/16	MEI	PRODUTORA	07/06
CAROLINA CAVALCANTE FERREIRA	30850/16	1011/16	MEI	CABELEIREIRO	07/06
VERA LÚCIA LIMA A. SANTOS	30973/16	1012/16	MEI	FESTAS/EVENTOS	07/06
MARGARETE O. FERREIRA	30946/16	1013/16	MEI	ROUPAS	07/06
EDNA PERREIRA CANTEIRO SILVA	30898/16	1014/16	MEI	CENTRO DE ESTÉT.	07/06
IEDA TORRES ROCHA	30892/16	1015/16	MEI	ROUPAS	07/06
THIAGO FERNANDES TRINTIN	30864/16	1016/16	MEI	TELEFONIA	07/06
KAIQUE RIOS FREITAS	31261/16	1017/16	MEI	VESTUARIO	07/06
GABRIEL ROQUE SOARES	31393/16	1018/16	MEI	OBRAS	07/06
CLEITON ZANATA	26679/16	1020/16	MEI	COM. ALIMENTOS	07/06
NEIDE AMARO DA CUNHA	33803/12	1516/12	MEI	VESTUÁRIO	06/06
SILVIO SANTOS DE SOUSA	22331/16	1019/16	MEI	PETSHOP	07/06
OUSSAMA HAZEEMEH	19654/16	1021/16	MEI	RESTAURANTE	07/06
EDLEUZA LACERDA SOUZA	16389/16	1022/16	MEI	MERCEARIA	07/06
ADAUTO SARAIVA DE SOUZA	31591/16	1023/16	MEI	CONSTRUÇÃO	07/06
MARIA JOSE C. SANTOS SILVA	30969/16	1024/16	MEI	CABELEIREIRO	07/06
FLAVIO FRANCISCO JUSTINO	31161/16	1025/16	MEI	ELETRONICA	07/06
ANTONIO ALVES FERREIRA	31212/16	1026/16	MEI	BAR	07/06
EUNISIO CHRISTONI N. DE ALMEIDA	30792/16	1027/16	MEI	MECANICA	07/06
WILLIAN ALEXSANDER MODAS LTDA	28944/16	50/16	PROVISÓRIA	COM. ROUPAS	01/06
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA	17578/16	1089/16		OFICINA	01/06
BANCO BRADESCO S/A	29167/16	1090/16		AG. BANCÁRIA	01/06
MERCAPEÇAS COM. AUTO PEÇAS	27740/16	1091/16		COM. AUTO PEÇAS	01/06
IGREJA EV FRUTIFICANDO EM AMOR	35299/15	1092/16		E. RELIGIOSA	01/06
CAMPOS GUIDI COM. DE ALIM. LTDA	13133/12	1093/16	ESPECIAL	COM. ALIMENTOS	01/06
JOHNNI FLAVIO BRASILINO ALVES	1932/12	1094/16		ASS. DIREITO	01/06
K9 VEÍCULOS LTDA ME	43639/15	1096/16		COM. AUTOMÓVEIS	01/06
CENTROESTE CARNES E DER. LTDA	39719/03	1097/16		COM. ALIMENTOS	01/06
FASSILOG TRANSP. E LOG. LTDA	11643/16	1098/16		TRANSPORTADORA	02/06
CANDIDA MARIA RIBAMAR SACCHI	21491/16	1099/16		ESCRITÓRIO	02/16
ACESSO BUSINESS INT. LTDA	29340/16	1100/16		ASS. DE EMPRESA	02/06
MAR. CHOPERIA E BOTEQUIM LTDA	19187/16	1101/16		COM. ALIMENTOS	02/06
SUGAI-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	33401/13	1102/16		TRANSPORTE	02/06
PANIFICADORA PAPA PÃO LTDA-EPP	13369/09	1103/16		COM. ALIMENTOS	02/06
CARLOS DE OLIVEIRA PINTO FILHO	29561/16	1104/16		CONFECÇÃO	02/06
FAB PISOS ELEVADOS LTDA	52009/13	1105/16		FAB. PISOS	02/06
JANICE OLIVEIRA BASTOS DE JESUS	30479/14	1106/16		MAT. CONST.	02/06
TRADEWORKS SERV C. EXTERIOR	41558/14	1107/16		ASSESSORIA COML	02/06
EFICÁCIA TRANSPORTES LTDA	60809/15	1108/16		TRANSPORTADORA	02/06
TRANSP. COIOTE BRASIL LTDA ME	61258/15	1109/16		TRANSPORTADORA	02/06
VILA HORTIFRUTI E SUP. LTDA EPP	70763/15	1110/16		COM. ALIMENTOS	02/06
AUTO POSTO O CHEFÃO LTDA	10765/15	1111/16		COM. COMBUSTÍVEL	03/06
ROSANA DOS S. S. FLORIANO	22938/16	1112/16		CONS. PSICOLOGIA	03/06
FOCO LOGÍSTICA E TRANP. LTDA	15451/16	1113/16		TRANSPORTADORA	03/06
PISO AÇO LTDA ME	44986/15	1114/16		COM. MAT. CONST.	03/06
GUARUCLIN ASS. MED. E ODONT.	30040/16	1115/16		ASS. MED. / ODONT.	03/06
TR DE A SILVA SERV. DE VIST. AUTO	36602/15	1116/16		VISTORIA VEICULAR	03/06
CLÍNICA VISUAL LIDER SS LTDA	61479/14	1117/16		PREST. SERVIÇO	06/06
SESTINI VAREJO LTDA	17956/16	1118/16		COM. DIVERSOS	06/06
CEAVEL MIX COM. PEÇAS LTDA ME	25148/16	1119/16		COM. PEÇAS VEIC.	07/06
GASBOM PIMENTAS COM. DE GAS	51219/15	1120/16		COM. COMBUSTÍVEL	07/06
R DE O JESUS NUT. E ESTÉTICA ME	26293/16	1121/16		NUTRIÇÃO	07/06
LIMIAR CLIN. PSIC. E EDUC. LTDA ME	27539/16	1122/16		CLIN. PSICOLOGIA	07/06

Autorização para instalação em Área Pública

Nome	Processo adm.	Licença nº	matricula	Ramo atividade	Expedição
JOANES CARIRI DOS SANTOS	38/2014	2016	4371	AMBULANTE	02/06/16
OSVALDO TEOFILO CAVALCANTI	41014/14	2016	768	BANCA DE JORNAL	02/06/16
MARIA APARECIDA SOARES	39317/14	2016	622	BANCA DE JORNAL	07/06/16
NACI CAVALCANTE ARRUDA	17160/11	2016	620	BANCA DE JORNAL	07/06/16
RAIMUNDO CONRADO VIEIRA	14494/08	2016	222	BANCA DE JORNAL	07/06/16
DIRCE RIBEIRO DA COSTA	24623/15	2016	146	BANCA DE JORNAL	
GERSON VICENTE DE FARIAS	14789/14	2016	740	BANCA DE JORNAL	01/06/16
VENANCIO B. SARAIVA NETO MEI	38244/12	2016	716	BANCA DE JORNAL	03/06/16
FAUSTO ANDRE DOS SANTOS	24833/14	2016	702	BANCA DE JORNAL	
ELAINE PEREIRA DE BRITO	38457/11	2016	696	BANCA DE JORNAL	
ROSA MARIA DOS SANTOS QUEIROZ	24176/15	2016	648	BANCA DE JORNAL	
EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA	18927/08	2016	637	BANCA DE JORNAL	
PAULO DE CAMPOS MODESTO	13365/08	2016	631	BANCA DE JORNAL	01/06/16
EUNICE CANDIDO DE OLIVEIRA	13367/08	2016	566	BANCA DE JORNAL	02/06/16
WASHINGTON L. FONTENELLE	15193/10	2016	545	BANCA DE JORNAL	01/06/16
PEDRO ALBERTO A. DA COSTA	14420/08	2016	403	BANCA DE JORNAL	03/06/16
MARCO ANTONIO TAVARES	24614/15	2016	398	BANCA DE JORNAL	02/06/16
DILMA RIBEIRO GOMES DE ARAUJO	23056/15	2016	181	BANCA DE JORNAL	01/06/16
RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA	13769/15	2016	41	BANCA DE JORNAL	01/06/16
CLERIO BARRETO PEREIRA	15147/08	2016	03	BANCA DE JORNAL	01/06/16
ELIZETE SOARES SANTOS SILVA	14249/08	2016	101	FEIRANTE	02/06/16
JOSE VICENTE PACHECO	15232/08	2016	165	FEIRANTE	01/06/16
SILVANA SOUZA DE OLIVEIRA	28630/13	2016	167	FEIRANTE	01/06/16
MARTINHO FERNANDES	13483/08	2016	294	FEIRANTE	02/06/16
MARIA NATALINA K FUCAHOR	14136/08	2016	462	FEIRANTE	01/06/16
DISTR.BANANAS ALEXANDRE LTDA	15332/14	2016	503	FEIRANTE	03/06/16
MARIO MONORU OGIMI	14402/08	2016	533	FEIRANTE	01/06/16
MARLENE PRUDENCIANO DE SOUZA	15914/16	2016	573	FEIRANTE	02/06/16
JOSEVANIA BARROS DA SILVA	13266/08	2016	676	FEIRANTE	02/06/16
JOSE LAERTE DE SOUZA	17861/14	2016	688	FEIRANTE	03/06/16
VALDEGLACIO FERREIRA GOMES	5964/10	2016	740	FEIRANTE	01/06/16
ELTON MANOEL DA SILVA	12338/12	2016	802	FEIRANTE	02/06/16
ROMILDO F.DO NASCIMENTO	14790/08	2016	208	FEIRANTE	08/06/16
OSNEI SANTANA BASAGLIA	15491/10	2016	829	FEIRANTE	08/06/16
GUILHERME M. MYASHIRO	26342/16	2016	871	FEIRANTE	07/06/16
LORIVAL RODRIGUES DANTAS	28521/16	2016	873	FEIRANTE	09/06/16
FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL	21999/11	2016	847	FEIRANTE	01/06/16
CRISTIANO LUCIANO DOS SANTOS	27551/13	2016	868	FEIRANTE	01/06/16
JOSE JOÃO MENDES DE SOUZA	29197/08	2016	1805	AMBULANTE	06/06/16
JOANES CARIRI DOS SANTOS	38/2014	2016	4371	AMBULANTE	02/06/16

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE ABASTECIMENTO

EDITAL Nº 244/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que **CASSO** a Licença de Funcionamento de 16/06/1998 exarada através do PA 11.599/98 – razão social: **AUTO POSTO SERV INDUSTRIAS LTDA – CFM 4238**, localizado na Avenida Santos Dumont, 2287 – Cidade Industrial Satélite Cumbica – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista a não adequação à legislação vigente dos Decretos Municipais nºs 23.202/05 e 23.487/2005.

EDITAL Nº 245/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 1468/2015 de 10/11/2015 expedida através do PA 47.291/2015 e o Certificado de Conformidade do AVCB de 10/11/2015 nº 1907/2015 expedido através do PA 47.291/2015 – razão social: **ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA – A.C.C.S.J.B. - CFM 260.000**, localizado na Rua Porto Alegre, 179 – Jd. Oliveira II – Guarulho/SP, **FORAM CASSADOS** nos termos do disposto no inciso I e II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

EDITAL Nº 246/2016-SDU04.03 - PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 549/2014 de 14/04/2015 expedida no PA 43647/2014 e do Certificado de Conformidade do AVCB nº 0761/2015 de 14/04/2015 – razão social: **TATIANA PIMENTA DE CARVALHO OLIVEIRA – CFM 243672**, localizado na Alameda Yayá, 575 – 1º andar – Jardim Aida – Guarulhos/SP **FORAM CASSADOS** tendo em vista o encerramento do Cadastro Fiscal Mobiliário em 24/05/2016, através do PA 43.647/2014.

EDITAL Nº 247/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 0109/2016 e o Certificado de Conformidade nº 138/2016 referente ao CLCB, expedidos em 14/01/2016 através do PA 54139/2011 – razão social: **MARCOS SILVA PEREIRA AÇOUGUE ME – CFM 199426**, localizado na Avenida Santana do Mundau, 840/834, Cidade Parque Alvorada, **FORAM CASSADOS** face a cassação do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros nº 102992, nos termos do inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

EDITAL Nº 248/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 493/2014 de 10/04/2014 expedida através do PA 25265/2013– razão social: **TENDA DO CHURRASCO GRILL LTDA ME – CFM 217400** localizado na rua Engenheiro Prestes Maia, 25 – casa 02 – Centro – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** considerando o vencimento em **25/06/2015** do Certificado de Conformidade do AVCB nº 660/2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 "O pedido de renovação do Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de validade, sob pena de cassação da Licença de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após expirada a sua validade" e tendo em vista que o Certificado da Licença do Corpo de Bombeiros nº 105088, apresentado foi ANULADO pelo Corpo de Bombeiros.

EDITAL Nº 249/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 447/2016 de 16/02/2016 expedida através do PA 52965/2015 e o Certificado de Conformidade do AVCB de 16/02/2016 nº 0724/2016 expedido através do PA 52965/2015 – razão social: **ÓTICA DOM PEDRO GUARULHOS LTDA EPP - CFM 254944**, localizado na Rua Dom Pedro II, 312 - Centro – Guarulho/SP, **FORAM CASSADOS** nos termos do disposto no inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

EDITAL Nº 250/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 446/2014 de 01/04/2014 expedida através do PA 76311/2013–razão social: **RESIDENCIAL NOVA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA – CFM 234594**, localizado na Avenida Suplicy, 99 sala 01 – Jd. Sta Mena – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista a não renovação do Certificado de Conformidade do AVCB vencido em 09/04/2016 nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005. "O pedido de renovação do Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de validade, sob pena de cassação da Licença de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após expirada a sua validade" e em função da mudança de endereço do estabelecimento em tela a partir de 23/11/2015.

EDITAL Nº 251/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento exarada no PA 6020/2001 de 26/03/2004 – razão social: **MANSÃO PROMOÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA EPP – CFM 90025**, localizado na Av. Tiradentes, 2507 – Jd. Pinhal – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA** tendo em vista o encerramento do Cadastro Fiscal Mobiliário em 15/04/2016.

EDITAL Nº 252/2016-SDU04.03 PUBLICADO D.O DE

Pelo presente edital, o Departamento de Relações de Abastecimento torna público a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº 349/2011 de 10/02/2011 expedida através do PA 2431/1997 (microfilmado) – razão social: **POLYTECHNO INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA – CFM 72610**, localizado na Rua Rosa Mafei, 563 - Bonsucesso – Guarulhos/SP, **FOI CASSADA**, tendo em vista o vencimento em **01/11/2014** do Certificado de Conformidade do AVCB nº 1636/2013, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005. "O pedido de renovação do Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de validade, sob pena de cassação da Licença de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após expirada a sua validade", através do PA 31025/2014.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 05/2016-SSP

De 17 de junho de 2016.

A SECRETÁRIADE SERVIÇOS PÚBLICOS CREUSA SALETE DE OLIVEIRA MARRA, no uso de suas atribuições legais próprias e considerando o contido no Processo Administrativo nº. 31.859/2016;

RESOLVE:

1 –Constituir comissão de sindicância para apurar os fatos contidos no Processo Administrativo acima descrito, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Cristina Maria do Nascimento – CF.: 34.703

Secretário: Jackson Assis Argolo – CF.:54.287

Membro: Ana Paula Testai – CF.: 19.036

Membro: Tania Roberta Appolinário CF.: 53.314

2 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Edital de Publicação nº 08/16.

Guarulhos, 05 de maio de 2016.

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** que de acordo com a Resolução nº 76/2002 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Decreto Municipal nº 22108/2003 e Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015, foram

avaliados os Requerimentos para Serviços Funerários Assistenciais relacionados abaixo que por falta de atendimento as correspondências enviadas e documentação suficiente para conclusão da análise dos mesmos, ficam **INDEFERIDOS**, o debito referente à contratação do funeral será implantado em nome do requerente que terá um prazo de 05 (cinco dias), para retirada de boletos, no Departamento de Serviços Funerários, após o prazo os boletos deverão ser retirados junto ao Fácil.

A falta de pagamento implicará na inscrição do debito na Divida Ativa do Município.

Processos abertos em novembro de 2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
68116/15	Claudineia da Silva Freitas	253,9114	55559-CAM
67576/15	Wilfredo Penaloza Contreras	257,9134	55583-CAM
68397/15	Audrey Chatharyny Pereira da Silva	273,9212	43056-CEN
68966/15	Erlan Gaid Almanza Mamani	157,8568	43099-CEN

Processos abertos em dezembro de 2015

Contratação em novembro/2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
71410/15	Francisco de Assis Lima Barros	269,9193	43179-CEN
69671/15	Marcelo de Paula Rafael	269,9193	43202-CEN
70004/15	Maria Estela Santana	395,2257	55810-CAM

Processos abertos em dezembro de 2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
71842/15	Genivaldo da Silva	260,1350	43242-CEN
71189/15	Anderson Nascimento Ferreira	287,9300	43290-CEN
71726/15	José Edson Cícero da Silva	209,8861	43343-CEN
73566/15	Laudicea Pereira Mamede	265,9173	43470-CEN
70920/15	Rafael Martins Fernandes	257,9134	55859-CAM
71080/15	Brendon Francisco de Andrade	153,8549	56009-CAM
71472/15	Osmar Telles Alves dos Santos	213,8881	56039-CAM
73389/15	Sonia Maria Augusto	395,2257	56215-CAM

Processos abertos em janeiro de 2016

Contratação em dezembro de 2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
1045/16	Elza Ferraz Salomão	239,9027	43534-CEN

Edital de Publicação nº 09/16.

Guarulhos, 05 de maio de 2016.

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** que de acordo com a Resolução nº 76/2002 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Decreto Municipal nº 22108/2003 e Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015, foram avaliados os Requerimentos para Serviços Funerários Assistenciais relacionados abaixo, os quais ficam **INDEFERIDOS** em função de se apresentar renda superior ao determinado, o debito referente à contratação do funeral será implantado em nome do requerente que terá um prazo de 05 (cinco dias), para retirada de boletos, no Departamento de Serviços Funerários, após o prazo os boletos deverão ser retirados junto ao Fácil.

A falta de pagamento implicará na inscrição do debito na Divida Ativa do Município.

Nota sem Processo Contratada em dezembro/2015

43252-CEN	Charles Santos da Silva	183,8715	

Processos abertos em novembro de 2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
66731/15	Lucila da Silva Francisco	257,9134	55503-CAM
68843/15	Rubens Costa Filho	253,9114	55699-CAM

Processos abertos em dezembro de 2015

Contratação em novembro/2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
69877/15	Rodrigo Porto Oliveira	257,9134	43104-CEN
69577/15	Carlos Eduardo Plinio dos Santos	403,9944	43165-CEN

Processos abertos em dezembro de 2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
71829/15	Edison Bassi	209,8861	43295-CEN
72429/15	Danilo Gomes de Oliveira	248,1291	43349-CEN
73403/15	Agnaldo Pereira dos Santos	253,9114	43387-CEN
73615/15	Gerson Antonio dos Santos	265,9173	43465-CEN
70103/15	Rodrigo Costa Alves	153,8549	55888-CAM
70452/15	Sergio Nazareno Melo dos Santos	157,8568	55960-CAM
72818/15	Lucimar dos S. Candido Silva Pereira	241,8993	56154-CAM

Processos abertos em janeiro de 2016

Contratação em dezembro/2015

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
449/16	Mario Gonçalves da Rocha	287,9300	43506-CEN
1467/16	Alexandre Evangelista	183,8715	43526-CEN

Edital de Publicação nº 10/16.

Guarulhos, 05 de maio de 2016

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Departamento de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** a quantidade de Serviços Funerários Assistências contratados nos meses de novembro e dezembro de 2015, de acordo com o Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015 conforme tabela abaixo:

MÊS	TOTAL DE CONTRATAÇÕES	TOTAL DE DEFERIMENTOS	TOTAL DE INDEFERIMENTOS
NOVEMBRO	139	84	55
DEZEMBRO	170	107	63

MÊS	TOTAL DE PEDIDO DE EXUMAÇÃO		
DEZEMBRO	01	PROCESSO ADMINISTRATIVO	69841/2015

Edital de Publicação nº 12/16.

Guarulhos, 08 de junho de 2016

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** que de acordo com a Resolução nº 76/2002 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Decreto Municipal nº 22108/2003 e Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015, foram avaliados os Requerimentos para Serviços Funerários Assistenciais relacionados abaixo e por falta de atendimento as correspondências enviadas e documentação suficiente para conclusão da análise dos mesmos e, o não comparecimento ao Fácil para solicitar abertura de Processos Administrativos, ficam **INDEFERIDOS**, o debito referente à contratação do funeral será implantado em nome do requerente que terá um prazo de 05 (cinco dias), para retirada de boletos, no Departamento de Serviços Funerários, após o prazo os boletos deverão ser retirados junto ao Fácil.

A falta de pagamento implicará na inscrição do debito na Divida Ativa do Município.

Notas contratadas em janeiro de 2016

Nota de Serviço	Requerente	Valor UFG	Processo
43594-CEN	Suzana Ferreira Santos Silva	317,9503	11478/16
43611-CEN	Welington da Cruz Menezes	265,9190	11478/16
43749-CEN	Nivaldo Basilio	299,9351	11478/16
43754-CEN	Renato Taylor da Silva Lupriato	253,9123	11478/16
43821-CEN	Daniel Cotrim da Silva	183,8727	11478/16
56409-CAM	Rosana da Silva Araujo	436,6684	11478/16
56477-CAM	Hozana Joaquim da Silva	209,8867	11478/16
43963-CEN	Jaco Israel Silveira Dorea	253,9123	11478/16
44057-CEN	Regina Ferreira Santos	319,9474	11478/16
44118-CEN	Maria Aparecida Silva	257,9134	11478/16
44213-CEN	Shirlei Tereniak	269,9201	11478/16
44240-CEN	Kelly de Jesus Leonel	285,9313	11478/16
56969-CAM	Aracelly Mendes do Nascimento	299,9351	11478/16
57059-CAM	Clotilde Ivone Teixeira	153,8577	11478/16
57129-CAM	Solange Aparecida Trindade	213,8878	11478/16
57133-CAM	Wagner Galdino	289,9324	11478/16
57169-CAM	Erika Santana Nunes	269,9201	11478/16
57226-CAM	Anderson Rodrigo de Abreu	265,9190	11478/16
57228-CAM	William Vicente Nogara	265,9190	11478/16
57272-CAM	Julio Alves Ferreira	257,9134	11478/16
57315-CAM	Paulo Natal Rufino	157,8588	11478/16
57321-CAM	Angra Cristiane da Conceição	153,8577	11478/16
57337-CAM	Levi Cavalcante de Oliveira	253,9123	11478/16

Edital de Publicação nº 13/16.

Guarulhos, 08 de junho de 2016.

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** que de acordo com a Resolução nº 76/2002 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Decreto Municipal nº 22108/2003 e Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015, foram avaliados os Requerimentos para Serviços Funerários Assistenciais relacionados abaixo que por falta de atendimento as correspondências enviadas e documentação suficiente para conclusão da análise dos mesmos, ficam **INDEFERIDOS**, o debito referente à contratação do funeral será implantado em nome do requerente que terá um prazo de 05 (cinco dias), para retirada de boletos, no Departamento de Serviços Funerários, após o prazo os boletos deverão ser retirados junto ao Fácil.

A falta de pagamento implicará na inscrição do debito na Divida Ativa do Município.

Processos abertos em janeiro de 2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
1499/16	Domenique F. de Oliveira Carvalho	477,3308	56420-CAM
3410/16	Ana Maria Olegario Santiago	253,9123	56529-CAM
4154/16	Jefferson Comodo Franco	269,9201	56625-CAM
7901/16	Eliane Aparecida de Castro	153,8577	56790-CAM
5750/16	Irenice Maria de Macedo	265,9190	43733-CEN
6117/16	Betty Devid de Souza Peres	253,9123	43769-CEN
7021/16	José Francisco Bezerra Malta Filho	253,9123	43814-CEN
7718/16	Gisele Nascimento dos Santos	309,9481	43881-CEN

Processos abertos em fevereiro de 2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
10926/16	Raquel Laranjeira Cury	309,9447	44087-CEN
9830/16	Iraci Severina da Conceição	269,9235	56908-CAM
12049/16	Darciene de Jesus Ancelmo	227,8984	44173-CEN
12136/16	Daniela de Andrade	265,9190	44136-CEN
10597/16	Clovis Donizete Alvarenga	157,8588	56981-CAM

Processos abertos em fevereiro de 2016

Contratação em janeiro/2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
8764/16	Andréa Corrêa da Silva	253,9123	43864-CEN
8796/16	Mary Marli Pontes da Silva	257,9134	43873-CEN
8468/16	Cleide Seabra	265,9190	43907-CEN
8681/16	Alex Antonio Silva de Jesus	157,8588	43932-CEN
9344/16	Lincon Olimpio Negrao	183,8727	56812-CAM

Processos abertos em março de 2016

Contratação em fevereiro/2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
15006/16	Alexsandro Fidelis dos Santos	265,9190	57290-CAM

Edital de Publicação nº 14/16

Guarulhos, 14 de junho de 2016

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Depto de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** que de acordo com a Resolução nº 76/2002 do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Decreto Municipal nº 22108/2003 e Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015, foram avaliados os Requerimentos para Serviços Funerários Assistenciais relacionados abaixo, os quais ficam **INDEFERIDOS** em função de se apresentar renda superior ao determinado, o debito referente à contratação do funeral será implantado em nome do requerente que terá um prazo de 05 (cinco dias), para retirada de boletos, no Departamento de Serviços Funerários, após o prazo os boletos deverão ser retirados junto ao Fácil.

A falta de pagamento implicará na inscrição do debito na Divida Ativa do Município.

Processos abertos em janeiro de 2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
1152/16	Luana Santos de Souza	257,9134	56390-CAM
1556/16	Kelly Rezende Rodrigues Santana	291,9364	43562-CEN
1522/16	José Carlos Augusto	265,9190	43618-CEN
2128/16	Valéria Souza Oliveira	331,9575	43642-CEN
7280/16	Gilson Rocha Neres	253,9123	43847-CEN
7976/16	William Farias do Bonfim	157,8588	43892-CEN

Processos abertos em fevereiro de 2016

Processo	Requerente	Valor UFG	Nota de Serviço
11448/16	Nivaldo dos Santos	253,9123	44106-CEN
13363/16	Vera Lucia de Amorim Evangelista	261,9179	44188-CEN
14197/16	Nelma Ribeiro dos Santos	253,9123	44206-CEN
13279/16	José Joaquim do Nascimento	265,9190	44208-CEN
11777/16	Mario Orlando Soares	266,1819	57095-CAM
12524/16	Diogo Wellington Pereira	153,8577	57180-CAM
13823/16	Fabio Rogério Paula de Souza	153,8577	57267-CAM

Edital de Publicação nº 15/16

Guarulhos, 08 de junho de 2016.

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Diretora do Departamento de Serviços Funerários do Município de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PUBLICO** a quantidade de Serviços Funerários Assistências contratados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016, de acordo com o Decreto Municipal nº 32.431 de 06/02/2015 conforme tabela abaixo:

MÊS	TOTAL DE CONTRATAÇÕES	TOTAL DE DEFERIMENTOS	TOTAL DE INDEFERIMENTOS
Janeiro	192	125	67
Fevereiro	170	100	70

EDITAL Nº 16/16 - SSP01

A Sra. Rosemeire Batista Salgado de Almeida, Gestora do Departamento de Serviços Funerários, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que de acordo com a redação dada pelo artigo 16, combinado com o artigo 37 da lei 2845/84, solicita o comparecimento dos familiares para providenciarem a exumação dos restos mortais dos falecidos que se encontram inumados na quadra "R", conjuntos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 e na quadra "S1", conjuntos 01, 02 e 03 no Cemitério Necrópole do Campo Santo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo legal os restos mortais serão destinados ao ossário geral.

Obituário	Falecido	Grupo	Nicho	Vencimento
21092	ABDIAS MACENA DA SILVA	D	236	04/07/2011
99846	ABEL CARDOSO DE BARBEDO	F	451	10/11/2011
73801	ABILIO RODRIGUES LINS	A	981	21/01/2011
103067	ADALBERTO DOS SANTOS	N	128	27/03/2011
68747	ADALGIZA TEOFILO ALBUQUERQUE	A	710	12/01/2011
98586	ADAO LECHER	B	829	27/11/2011
107564	ADELAIDE APARECIDA PAZINI DA SILVA	A2	1063	17/09/2011
106136	ADELIA SANTIAGO DE SOUZA	A	1025	23/03/2011
101023	ADELINO GOMES CALIXTO	C1	243	08/10/2011
107558	ADELINO IZIDORO MARIANO	D	174	13/11/2011
102761	ADELISA MARTINS DOS SANTOS	G	61	21/01/2011
105488	ADEMAR BARROS DE BRITTO	A	431	25/03/2011
89016	ADEMAR FERREIRA DA SILVA	N	914	07/09/2011
64290	ADEMAR PREVIATO	B	811	06/08/2011
105612	ADEMIR FABIANO DA SILVA	A	743	30/04/2011
104303	ADEMIR RODRIGUES DE LIMA	A	405	21/03/2011
73931	ADENIL SOUZA DE OLIVEIRA	Q	926	29/04/2011
96398	ADERBAL BARBOSA	P	243	27/03/2011
101177	ADERBAL FERREIRA LIMA	O	291	11/08/2011
92179	ADERCIDES SILISTRINO SIMOES	P	37	01/02/2011
75752	ADERIVALDO GONCALVES DA SILVA	Q	1062	31/10/2011
99976	ADIEL PAULINO DA SILVA	J	364	27/10/2011
105637	ADILSON CAMPOS PONTES	A	639	17/04/2011
107994	ADRIANA LAIS VICENTE	N	1171	29/07/2011
94504	ADRIANO FERREIRA	A	206	18/03/2011
94295	ADRIANO MONTEIRO	P	147	23/02/2011
122471	AFONSO SIMOES DA SILVA - E.R.M	A	1218	24/06/2011
83936	AFONSO SODANO	J	306	13/05/2011
99660	AGAHIR TAVARES FRANCISCO	A	1084	11/06/2011
105428	AGENOR JORGE MEIRA	A	1055	10/03/2011
87046	AGUIDA MARIA DE OLIVEIRA	A	383	19/03/2011
107839	AGUIDA MARIA DE SOUZA	A	1149	18/06/2011
102249	ALAERCE FERNANDES DA SILVA RODRIGUES	A2	428	08/09/2011
95417	ALBERTINA GONCALVES CEMINALDO	O	479	04/10/2011
83492	ALBERTO DOS SANTOS	I	709	03/03/2011
99984	ALBERTO FERREIRA DA SILVA	D	290	13/11/2011
107649	ALBERTO GONCALVES DIAS	N	320	12/07/2011
40836	ALCENO DE OLIVEIRA	L	296	01/03/2011
100898	ALCIDES VIEIRA DE SOUZA	A	551	07/04/2011
106617	ALCIONE ARINDA FALCAO	A2	1189	18/09/2011
27775	ALDA MARIA DE JESUS	F	92	26/08/2011
86577	ALDENISA PIRES DA SILVA	C	92	06/12/2011
116061	ALECSANDRO JUNIOR ALENCAR DE ALMEIDA	A1	241	17/11/2011
88044	ALEF DO NASCIMENTO	F	311	30/06/2011
100342	ALESSANDRA BARRETO DE SOUSA SILVA	N	502	16/07/2011
5055	ALESSANDRO DE OLIVEIRA BUENO	T	608	12/05/2011
60603	ALEX ARAUJO MESQUITA	B	100	25/03/2011
98379	ALEX DE OLIVEIRA	B	863	04/12/2011
79472	ALEX FERNANDES BATISTA	N	1204	02/01/2011
99775	ALEXANDRE ARAUJO DE VASCONCELOS	M	61	09/11/2011
96500	ALEXANDRE DE LIMA LOPES	B	194	27/07/2011
95758	ALICE BENTO FAUSTINO	P	208	07/03/2011
91955	ALICE MARIA DE JESUS	P	54	04/02/2011
65806	ALICE RIBEIRO DA SILVA	A	904	09/01/2011
108191	ALMERINDO DA ROCHA LIMA	C	153	07/12/2011
103984	ALMIR DE JESUS SANTOS	A	155	20/02/2011
101131	ALTAMIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA	C1	53	02/10/2011
107271	ALTIVIR DE OLIVEIRA SANTOS	L	156	31/10/2011
98298	ALVARO CASTRO	B	703	17/11/2011
105069	ALVENI SINOBRE	A	738	29/04/2011
103775	ALZIRA DOS PRAZERES SILVA	A	60	05/02/2011
93882	ALZIRA MARIA DA CONCEICAO VERISSIMO	P	347	08/03/2011
95021	AMALIA DA SILVA TRINDADE	B	31	18/07/2011
106198	AMBROSINA PRATES DE SOUZA	A	1151	18/06/2011
106106	AMPUTACAO - IVANISIO PEREIRA DO NASCIMENTO	A	500	31/03/2011
107921	AMPUTACAO - MARIA KOPROWSKI - MIE	A	544	06/04/2011
83026	ANA CAROLINA PEREIRA DUARTE	Q	91	27/09/2011
87436	ANA DALVA CORREA LIMA	K	41	29/09/2011
99654	ANA DE JESUS DIAS	J	40	26/10/2011
72586	ANA MARIA DE JESUS HASSAN	Q	586	13/12/2011
69249	ANA MARIA DE OLIVEIRA BENTO	A	1050	05/02/2011
109568	ANA MARIA DOS SANTOS	N	473	15/07/2011
103009	ANA MARIA LOPES DA SILVA	A	535	04/04/2011
106197	ANA ROSA	N	748	16/07/2011
93207	ANA SIMOES DOS SANTOS	C1	679	19/01/2011
68527	ANA TOMAZIA DE JESUS	A	114	30/12/2011
113126	ANA VITORIA NEVES DA SILVA	G	540	26/01/2011
106960	ANA XAVIER SANTANA	N	873	24/07/2011
107949	ANACLETO CESTARI	A2	1403	25/09/2011
95995	ANALIA DE SOUZA FONSECA	P	271	06/03/2011
104739	ANALIA MARIA DE JESUS	A	290	07/03/2011
104734	ANALIA MARIA PEREIRA	L	76	28/10/2011
85846	ANAROLINA MARIA DA SILVA	K	153	17/11/2011
64058	ANATILDE PEREIRA DE BRITO	B	98	09/04/2011
102405	ANDERSON GOUVEA	G	388	21/01/2011
22594	ANDRE CAMPOIS	B	1299	16/09/2011
48459	ANDREIA DOS SANTOS FERNANDES	N	719	16/02/2011
106759	ANDRELINA CARACA	O	189	07/08/2011
44237	ANDRELINO JOSE DOS PASSOS	I	585	21/07/2011
55779	ANGELA MARIA DE SOUZA	A	620	10/08/2011
99593	ANGELA RUIZ PINEDA GARCIA	A	617	13/04/2011
63069	ANGELINA BARBOSA DE OLIVEIRA	T	608	12/05/2011
124446	ANGELINA TONALEZI DE LIMA	K	280	12/12/2011
49876	ANGELINO DE SOUSA	O	580	05/08/2011
114237	ANGELO NETO MENDES GONCALVES	T	618	01/09/2011
12856	ANGELO PIFFER	B	315	18/11/2011
109005	ANGELO REGISTRO CARESSATO	A	929	23/11/2011
73919	ANIBAL SOARES E SILVA	A	898	28/02/2011
45313	ANICETO REINO GOMES	H	956	08/08/2011
97919	ANISIA MAGALHAES LIMA	B	479	15/09/2011
94346	ANITA DA ANUNCIACAO	B	837	28/11/2011
23087	ANIVETE DE SOUZA	E	187	22/10/2011
81538	ANNA ARDELI CARRENHO	K	200	25/11/2011
103601	ANNA MARIA GUERREDO RUIZ	C1	466	11/10/2011
105364	ANNA PARISI CABRAL	A	1319	23/11/2011
105640	ANNA ROSSINI RAPHAEL	A	491	29/03/2011
82740	ANTENOR PEDRO CALAZANS DE SOUZA	I	101	18/01/2011
122011	ANTENOR PERAZZO - ERM	A	836	15/05/2011
104958	ANTENOR PEREIRA RAMOS	A	1102	13/06/2011
88951	ANTONIA ANCELMO MACIEL	A	1100	13/06/2011
103454	ANTONIA AUGUSTA PRADO	A2	859	12/09/2011
6269	ANTONIA AUGUSTO BARROS	C	76	12/01/2011
107258	ANTONIA DA CONCEICAO	O	828	18/08/2011
105405	ANTONIA GONZALEZ MEDINA DE JODAR	A	483	29/03/2011
107646	ANTONIA NUNES DA SILVA	M	186	09/11/2011
122696	ANTONIA QUARESMA (E.R.M.)	N	310	12/07/2011
103999	ANTONIETA CUNHA BASTOS	A	714	28/04/2011
95551	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	P	6	25/01/2011
107734	ANTONIO AMARO DA SILVA	L	53	28/10/2011
102452	ANTONIO ARIAS - ERM	F	541	10/12/2011
57336	ANTONIO AURELIANO MACHADO	J	198	14/04/2011
99071	ANTONIO BAZZEGIO	A2	1366	20/09/2011
122106	ANTONIO BONIFACIO DOS SANTOS	A	867	23/05/2011
29987	ANTONIO BRANCO DE ANDRADE	K	370	13/08/2011
107474	ANTONIO CAMPOS LARIOS	A2	192	04/09/2011
10177	ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA	B	915	14/06/2011
102444	ANTONIO CARLOS DA SILVA	C1	646	14/10/2011
105118	ANTONIO CASTELAO MARQUES	A	534	03/04/2011
74847	ANTONIO CHARRUA	Q	1066	13/12/2011
107755	ANTONIO COSME NERES	N	518	19/07/2011
108454	ANTONIO DA SILVA	N	782	29/07/2011
105136	ANTONIO DE ALMEIDA PINDA	T	183	28/08/2011
57586	ANTONIO DE SOUZA	C1	383	13/04/2011
101647	ANTONIO DEMILTO BEZERRA DE LIMA	K	144	08/12/2011
106125	ANTONIO DOS ANJOS CARVALHO	A	1174	03/07/2011
103435	ANTONIO FAGNER LOPES DE FREITAS	G	104	10/11/2011
99832	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	A	1446	24/11/2011
99980	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA	N	675	21/07/2011
102655	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	A	1232	26/06/2011
100877	ANTONIO FLOR DA SILVA	G	432	23/01/2011
43771	ANTONIO FONSECA	L	217	11/06/2011
107355	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	N	218	11/07/2011
82021	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	I	694	01/03/2011
83465	ANTONIO GENTILE	J	1	04/03/2011
106690	ANTONIO IRINEU DOS SANTOS	A	754	08/05/2011
81919	ANTONIO JOSE DOS ANJOS	I	677	11/08/2011
108866	ANTONIO JOSE KELLER	T	372	31/08/2011
102099	ANTONIO JOSE RIBEIRO	O	254	11/08/2011
106754	ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS	A	741	29/04/2011
14763	ANTONIO LEONOR DE JESUS	B	728	12/09/2011
107213	ANTONIO MANOEL DA SILVA	A	1522	03/12/2011
106478	ANTONIO MANZINE	A	982	16/10/2011
102785	ANTONIO MARCOS COELHO DE OLIVEIRA	G	58	14/01/2011
99224	ANTONIO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	A	235	02/03/2011
103899	ANTONIO MARQUES	A	297	07/03/2011
99393	ANTONIO MENOSSI	N	803	23/07/2011
102241	ANTONIO ORTENZE	O	509	13/08/2011
108724	ANTONIO PAULINO SOBRINHO	A2	411	08/09/2011
102482	ANTONIO PEDRO MANGELOT	J	435	22/10/2011
122010	ANTONIO PERAZZO - E.R.M	A	831	15/05/2011
59717	ANTONIO RAIMUNDO FIGUEIREDO	T	94	09/11/2011
64188	ANTONIO RIBAS	A2	1004	01/01/2011
105613	ANTONIO TALIATELI	A	373	12/03/2011
101999	ANTONIO TEIXEIRA JUNIOR	A	1139	02/07/2011
103130	ANTONIO VERISSIMO	A	818	18/05/2011
94991	APARECIDA BENTO DE CAMARGO	B	816	27/11/2011
56736	APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA	P	701	12/11/2011
110369	APARECIDA PAVANI DE OLIVEIRA	N	365	17/07/2011
108722	APARECIDA URBANO	C	6	06/12/2011
109080	APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA	A	1476	23/11/2011
75161	APARECIDO ROBES	Q	954	13/05/2011
50233	APPARECIDA LUSEIN DE GODOY	N	672	03/01/2011
72245	ARGEMIRO RAPUCCI	A	901	08/06/2011
111076	ARIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA	J	8	20/10/2011
107650	ARLETE GONCALVES	A	1047	03/06/2011
108665	ARLINDO DE JESUS SANTOS	A2	971	07/11/2011
87871	ARLINDO PUGLIA	K	246	16/12/2011
95680	ARMANDO RICCI	P	302	22/03/2011
63206	ARMENIA GOMES ROSA	B	1358	08/02/2011
101705	ARNALDO ALVES DE LUNA	N	524	19/07/2011
103096	ARNALDO JOAQUIM LAZARO	A2	814	11/09/2011
17488	ARNALDO OLIVEIRA SILVA - DESCONHECIDO 937/1978	A	1358	30/11/2011
61027	ARNALDO PASINI	B	718	18/05/2011
109210	ARTHUR EMERSON PINHEIRO	N	147	10/07/2011
101441	ARTUR JOSE DA SILVA	C1	48	01/10/2011
105342	ARY ANTONIO DA SILVA	A	433	26/03/2011
100411	ASTROGILDA DE SOUZA	A	868	23/05/2011
108082	ASTROGILDA MATOS BOTO GUNDIM	L	366	13/12/2011
86046	AUGUSTO BORGHI	A2	617	08/08/2011
96282	AUGUSTO MUNHOZ DA CUNHA	P	557	09/05/2011
84461	AURELINO SILVA DE JESUS	I	570	19/02/2011
107884	AURORA DE ALBUQUERQUE	N	1064	27/07/2011
96420	AURORA VIEIRA DOS REIS	B	318	23/08/2011
97409	AYAKO NISHIKAWA	B	234	01/08/2011
110546	BALBINA DEL BUZZO	L	148	31/10/2011
107546	BARBARA DOS SANTOS	C1	618	13/10/2011
104524	BASILIO MARINI	A	176	20/02/2011
97673	BEATRIZ BARROS ROCHA	C	65	06/12/2011
74515	BEATRIZ DE OLIVEIRA	A	841	20/02/2011
104601	BEATRIZ FERREIRA DE LIRA	A	403	20/03/2011
68002	BELIZARIA MORAIS DA SILVA	Q	157	19/07/2011
107159	BENANI ANTONIO SILVA	E	101	19/12/2011
70049	BENEDICTO DOS SANTOS	A2	1420	08/02/2011
107556	BENEDITA FERMINO SOARES	C	160	07/12/2011
84747	BENEDITA MARIA DA CONCEICAO BERA.	F	39	26/06/2011
13730	BENEDITA MARIA DE JESUS	B	520	02/01/2011
108442	BENEDITA MARIA DE MOURA	C1	450	10/10/2011
103445	BENEDITO APARECIDO ALVES	G	335	18/01/2011
102863	BENEDITO APARECIDO DE MORAES	A1	26	14/11/2011
102977	BENEDITO APARECIDO VIEIRA DA SILVA	A2	202	05/09/2011
3367	BENEDITO BERALDO	R	41	21/05/2011
99616	BENEDITO DE ASSIS	A1	213	16/11/2011
105881	BENEDITO DOS SANTOS	C	140	07/12/2011
102170	BENEDITO NATAL LUCIANO FERREIRA	N	1195	29/07/2011
100336	BENEDITO OSVALDO ZACARIAS	L	222	04/11/2011
107331	BENTO DA SILVA	A	856	21/05/2011
104543	BENVINDA PETTINAZZI	A	1250	27/06/2011
50408	BERNARDO ERNESTO MARTINS VILA BOAS	O	1038	23/10/2011
69278	BRASILINA DOS SANTOS BAUTZ	A	421	05/03/2011
98777	BRAULINO SOARES DE ARAUJO	G	409	22/01/2011
83377	BRAZ DE SOUZA PRATES	J	328	20/05/2011
101503	BRUNO AUGUSTO PIO DE OLIVEIRA	O	1006	19/08/2011
82448	BRUNO CASPAGNI	I	703	01/03/2011
109266	BRUNO MACENA SYMPHOROSO	K	283	13/12/2011
97426	CAETANA APARECIDA DA SILVA	P	629	22/06/2011
93432	CAETANO JERONIMO DA SILVA	K	345	13/12/2011
110850	CAIO PEREIRA BUENO	C	205	07/12/2011
64404	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	T	535	09/11/2011
101130	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	N	806	23/07/2011
108043	CARLOS ALBERTO MALAQUIAS	L	290	04/11/2011
105450	CARLOS ALBERTO MATOS CASACA	A	1457	25/11/2011
103815	CARLOS ALBERTO RODRIGUES BARBOSA	A	65	06/02/2011
104865	CARLOS ALBERTO SILVA	J	156	23/10/2011
103074	CARLOS ALEXANDRE ALCIDES SOBRINHO	A2	1158	17/09/2011
110700	CARLOS ANDRE ALVES DOS SANTOS	A	946	22/11/2011
108435	CARLOS CRISPIM DOS SANTOS	M	103	08/11/2011
100674	CARLOS EDUARDO DE PAULA	A	84	08/02/2011
100734	CARLOS EDUARDO FONTANA	A	240	28/02/2011
110217	CARLOS EDUARDO SCHICKEMBERG	O	975	19/08/2011
103058	CARLOS FERREIRA	T	338	31/08/2011
109955	CARLOS GAMEIRO - ERM	P	17	30/01/2011
99409	CARLOS HENRIQUE VITOR	G	363	21/01/2011
104419	CARLOS ROBERTO CANTADEIRO	A	1420	08/07/2011

60965	CARLOS ROBERTO UBLECHUCK	B	422	09/05/2011
107484	CARLOS SILVA CLAUDINO	M	279	09/11/2011
49313	CARMELIA MARIA DA SILVA	N	429	12/08/2011
96095	CARMEM OLIVEIRA DE MENEZES	P	769	27/06/2011
81671	CARMEN PRADO LAMPON	I	200	15/09/2011
76082	CARMINA SOARES BANDEIRA	Q	796	15/03/2011
97306	CARMINDA MIRANDA ARRAES	B	61	10/07/2011
73148	CARMOZINA FERREIRA DO NASCIMENTO	Q	1057	15/06/2011
107362	CARMOZINA ROSA DE ALMEIDA	C	191	08/12/2011
105022	CAROLINA BERTIZOLLO DE OLIVEIRA	A	1131	03/07/2011
53033	CASSIANA BRUNO DA SILVA	O	862	20/05/2011
107376	CATARINA DE JESUS LIMA DA SILVA	C	35	06/12/2011
107075	CECILIA DA SILVA LECIA DIAS	T	81	27/08/2011
99058	CECILIA MARIA DE ASSIS	A1	215	16/11/2011
106344	CECILIA NORBERTA DE JESUS	A	502	25/03/2011
81386	CELIA CAPARROTTI SANCHES PARDO	K	220	09/12/2011
109083	CELIA MARINA DA SILVA CASTILHO	A	1490	29/11/2011
108561	CELINA DOS SANTOS SOUZA	O	424	12/08/2011
107696	CELINA FERREIRA DE ALMEIDA	A	1443	09/07/2011
102825	CELIO ELIAS BARBOSA	L	358	06/11/2011
103198	CELSO ARAUJO DE OLIVEIRA	A2	293	06/09/2011
112213	CELSO TAVARES DE ALMEIDA - ERM	B	513	23/09/2011
87157	CICERO BEZERRA DA SILVA	K	84	29/09/2011
99449	CICERO MARCOLINO DOS SANTOS	J	299	26/10/2011
108459	CINTYA DE ALMEIDA SANTOS	A	1454	09/07/2011
3843	CIRIACO FERREIRA BRITO	T	394	15/01/2011
99765	CLARICE DIAS DE TOLEDO RICCI	A	1147	18/06/2011
104615	CLARICIO ANASTACIO	C1	681	14/10/2011
74557	CLAUBER CRISTIANO SILVA	Q	44	03/09/2011
86912	CLAUDIO AUGUSTO SCHICKEMBERG	K	37	15/08/2011
108421	CLAUDIO BALTAZAR	O	1194	22/08/2011
73190	CLAUDIO DA SILVA PORFIRIO	Q	424	03/03/2011
105082	CLAUDIO EVARISTO	A	1212	23/06/2011
108794	CLAUDIO ROBERTO QUEIROZ	A	1330	30/11/2011
107043	CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA NEVES	A	834	19/05/2011
102916	CLAUDIO RODRIGUES DA MOTA	G	470	25/01/2011
105793	CLEUZA TEIXEIRA BITENCOURT	A2	1412	16/12/2011
106398	CLODOALDO APARECIDO AFONSO	A	814	03/06/2011
97179	CLOVIS SILVA ROCHA	B	676	09/11/2011
122987	CONCEICAO ALVES - ERM	O	96	05/08/2011
100563	CONCEICAO MARIA DA SILVA	N	935	25/07/2011
60996	CONCEICAO TEODORO ANTONIO	B	830	06/07/2011
46909	CRISTIAN SALVAIA	I	728	18/01/2011
38357	CRISTIANE ALVES DE MOURA	H	718	15/08/2011
108462	CRISTIANE APARECIDA SALLES	N	1209	29/07/2011
96434	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	B	693	15/11/2011
87785	CYRO DE OLIVEIRA	J	400	14/06/2011
33179	CYRO RAMOS	G	274	22/01/2011
101053	DALVA SANTOS OLIVEIRA	O	141	06/08/2011
81312	DAMEAO LOPES DA SILVA	I	697	28/02/2011
72484	DANIEL DOMINGOS DA SILVA	A	903	09/01/2011
103547	DANIEL GERVILHA DOS SANTOS	G	53	14/01/2011
20895	DANIEL SOARES	B	778	11/11/2011
101292	DAVID FRANCISCO DE PAULA	O	77	05/08/2011
100596	DAVINO ALVES PENEDO	L	314	04/11/2011
100768	DEJANIRA MARIA DE JESUS	A	1113	14/06/2011
105782	DELSELMA GENUINO GOMES	C	197	07/12/2011
106574	DEMERVAL DA CUNHA BRITO	A	885	19/11/2011
108624	DENICE MARIA DE QUEIROZ CUTOLO	A2	419	08/09/2011
106337	DENILSON SILVA XAVIER	B	987	13/12/2011
108044	DEOLINA RODRIGUES PIRES	G	445	23/01/2011
98155	DERNEY EVANGELISTA DE SOUZA	T	80	27/08/2011
102111	DESCONHECIDO 2488/2002-IML	N	493	20/07/2011
83479	DEUSA APARECIDA MARCONDES	I	174	21/01/2011
107615	DEUSDETH NASCIMENTO DE MOURA	A2	955	15/09/2011
101790	DIAMANTINA TAVARES SIMPLICIO	O	1145	21/08/2011
108173	DIOGO VERONA	L	297	04/11/2011
101829	DIONEA DE MATTOS RIBEIRO	O	855	25/08/2011
91189	DIONIZIA CAETANO DOS REIS - FICO K-07-23	N	245	04/08/2011
97264	DIONIZIA DOS ANJOS LEANDRO	B	177	26/07/2011
80580	DIVA DOS SANTOS PEDRO	J	193	14/04/2011
101379	DJALMA VIEIRA DOS SANTOS	A	744	03/05/2011
101342	DOLORES GINJON CASTILHO	N	583	21/07/2011
100959	DOMINGOS FRANCISCO COTIAS	G	531	28/01/2011
104929	DOMINGOS JESUS DIAS	C	135	07/11/2011
75500	DOMITILIA DE MORAES FORTES	Q	205	19/11/2011
110538	DONISETI SANTANA DE ANDRADE	A	1333	16/12/2011
74143	DORALICE DE OLIVEIRA NEVES	Q	392	02/12/2011
94347	DORCELINA DOS SANTOS ALMEIDA	P	835	29/06/2011
23711	DORIVAL BENEDITO	N	121	17/11/2011
71214	DRINEY LUIZ DOS SANTOS	Q	1	15/08/2011
100266	DURVAL DE QUEIROZ	C1	356	09/10/2011
98020	DURVAL LOPES DA ROCHA	C	73	06/12/2011
104879	DURVAL PINTO	N	89	09/06/2011
108461	DURVALINA PINTO	O	575	14/08/2011
107605	DURVALINA VASCO CORREIA	A	944	05/12/2011
84200	EDGAR FAUSTO DE MATOS	I	151	20/01/2011
101943	EDGARD RODRIGUES DA SILVA	G	473	25/01/2011
100429	EDGARD RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	G	474	25/01/2011
93791	EDILSON FRANCISCO DA SILVA	P	112	21/02/2011
105648	EDINALVA APARECIDA DA SILVA	A	812	16/05/2011
108094	EDIPO LUIZ ALVIM	A2	80	03/09/2011
103314	EDITH LOPES GUIMARAES	C1	694	15/10/2011
95376	EDMAR ALVES DA COSTA	C1	235	09/03/2011
104443	EDNA NEUSA VASQUES	A1	152	26/02/2011
95041	EDNALDO ZACARIAS LEITE	K	123	21/11/2011
41776	EDSON ANDRE DA TRINDADE	K	346	18/08/2011
95025	EDSON BOSCHETTI	P	746	05/06/2011
100862	EDSON BUSONI	N	613	20/07/2011
124080	EDSON CAETANO BARBOSA	G	342	10/11/2011
102794	EDSON FERREIRA MIRANDA	A	1491	29/11/2011
107807	EDSON LIRA DE OLIVEIRA	M	220	08/11/2011
100120	EDSON VIEIRA DA SILVA	A	1453	24/11/2011
107789	EDUARDO DOS SANTOS AQUINO	A2	1356	19/09/2011
55411	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	C1	539	13/06/2011
100800	EDUARDO MACHADO DOS SANTOS	N	414	17/07/2011
46171	EDUARDO MARQUES DE ALENCAR	O	443	01/03/2011
102053	EDUARDO PETRONILHO	G	465	24/01/2011
67470	EDVALDO DOS SANTOS	A	345	14/08/2011
102338	ELCIO FERREIRA COSTA	C1	600	15/10/2011
96118	ELENITA PEREIRA DOS SANTOS	P	767	07/06/2011
107822	ELISA COELHO DE OLIVEIRA LIMA	O	468	13/08/2011
95253	ELISEU MIO	P	826	08/06/2011
107480	ELIZABETH SILVA LIMA	H	323	11/11/2011
105413	ELIZIARIO CHRYSOSTOMO	A	591	08/04/2011
102441	ELOISA DA SILVA FERREIRA	L	192	27/10/2011
107668	ELTON NATHAN REIS CARRERA	T	43	26/08/2011
106742	ELVIRA FERREIRA DE SOUZA	A	830	18/05/2011
100854	ELVO RODRIGUES DE OLIVEIRA	A	367	18/03/2011
108769	ELZA BULO DO NASCIMENTO	L	336	06/11/2011
124457	ELZO DIAS	I	655	13/12/2011
108560	EMERSON MEIRELES MATOS	N	1020	26/07/2011
103482	EMIDIO JOSE DOS SANTOS NETO	A	1306	30/06/2011
95490	EMILIA DE SOUZA VENTURA MARTINS	C1	629	24/01/2011
107366	ENARDA MARIA DA SILVA	N	834	23/07/2011
90861	ENZO VINICIUS ROCHA	J	338	21/05/2011
104619	ERCILIA DONZELI PAGANO	A	642	17/04/2011
103819	ERCILIO SEBASTIAO DOS SANTOS	G	95	15/01/2011
103894	ERIC MARTINS SERRANO	A	274	06/03/2011
106119	ERIC RICARDO PINHEIRO DE ALMEIDA	A	757	07/05/2011
70016	ERIC VINICIUS A MARTINS	B	1369	04/12/2011
99814	ERISVALDO DA SILVA MARCELO	A	649	17/04/2011
33663	ERMES ZELI PEDROSO	G	279	01/10/2011
106882	ERNANDES CORREA	A	1094	12/06/2011
82650	ERNESTINO ALVES CORREIA	J	57	10/03/2011
121332	ERNESTO RODRIGUES	O	704	12/03/2011
95791	ERONIDES DANIEL DA SILVA	P	330	06/03/2011
108005	ESPEDITA FELIPE DA SILVA SOUZA	J	135	23/10/2011
94556	ESTANISLAU LUCAS DE MORAES	P	138	22/02/2011
92224	ESTER MARIA DOS SANTOS	A1	101	15/11/2011
100691	ESTHER MARIA STEIDLE	A2	44	02/09/2011
100093	EUCLIDES ROSSI	G	186	16/01/2011
104991	EUCLIDES TEODOZIO DA SILVA	A	821	18/05/2011
87966	EUCLIDES TOLEDO	I	580	26/02/2011
106159	EUGENIO BASTERO COSTA	O	1012	25/08/2011
45134	EUGENIO FRANCO DE GODOY	N	673	03/01/2011
48527	EUNICE GONCALVES	N	380	18/11/2011
104889	EUNICE MARIA DEMETINO	A	78	08/02/2011
97131	EURIDES BRANDAO DE VASCONCELOS	B	546	01/10/2011
97410	EURYDICE PEREIRA DA SILVA LIMA	B	964	16/12/2011
40525	EUTINO EVANGELISTA DE LIMA	I	359	10/05/2011
107361	EVERALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	F	531	09/11/2011
23497	EVILASIO DE OLIVEIRA PRIMO	D	132	23/12/2011
95763	EXPEDITA GABRIEL DA SILVA	A	1245	27/06/2011
26026	FABIANA BATISTA DE MORAES	F	16	20/12/2011
64195	FABIANA SOUZA FIRMINO	A	1045	16/07/2011
59593	FAUSTINA DUARTE	A	1484	14/02/2011
59996	FAUSTINA PINHEIRO MARTINS	A1	156	04/08/2011
99448	FELICIA DE ARAUJO NOGUEIRA	G	551	25/01/2011
100117	FELISBELA COUTINHO CODONHO	A	148	28/02/2011
104558	FERNANDA DE ASCENCAO GONCALVES	A	646	17/04/2011
110204	FERNANDA REINA ARENA	A2	1382	22/09/2011
108246	FERNANDO ALVES DE LIMA	M	10	08/11/2011
100350	FERNANDO MARCOS BOZZO	G	539	26/01/2011
50172	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	N	319	11/04/2011
44532	FIORAVANTE DELBON	M	158	10/12/2011
109004	FIORAVANTE PRIMAO	A2	374	07/09/2011
100255	FLAVIANO LOPES DE OLIVEIRA	C1	157	03/10/2011
10348	FLAVIO WALTER MADALOSSO	B	1182	08/08/2011
106330	FLORINDO BRAY	A	1121	15/06/2011
95320	FLORINDO MARQUES GARCIA	B	83	14/07/2011
101700	FRANCISCA CUSTODIA DOS SANTOS	A	1256	01/07/2011
91939	FRANCISCA DINIZ PAES	P	327	16/03/2011
103071	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	O	779	21/02/2011
107678	FRANCISCA MARIA DE SOUZA GALDINO	A	833	19/05/2011
107983	FRANCISCA PALERMO	O	1165	02/09/2011
60573	FRANCISCA PEREIRA INDALECIO	T	230	04/11/2011
107077	FRANCISCO ALVES PEREIRA	A	1474	17/12/2011
97901	FRANCISCO DARIO DOS SANTOS	B	80	09/11/2011
110194	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	C	120	07/12/2011
53840	FRANCISCO DE ASSIS BELMIRO	O	857	03/05/2011
102932	FRANCISCO FELIX DA ROCHA	A	1179	20/06/2011
107913	FRANCISCO GABRIEL DOS PASSOS	A	1401	06/07/2011
100796	FRANCISCO GOMES	N	930	25/07/2011
62048	FRANCISCO LUCAS DE MORAIS	F	16	20/12/2011
56476	FRANCISCO PATRICIO	P	613	10/08/2011
51311	FRANCISCO SALINO	O	370	21/11/2011
108564	FRANK RAMOS ALVES	J	188	24/10/2011
101066	FRANKILINA LIMA DE JESUS	A	1493	29/11/2011
32308	GABRIEL PEDRO DA SILVA	G	371	02/12/2011
113509	GABRIEL RODRIGUES DA ROCHA MACHADO	A	753	06/05/2011
84292	GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO	F	311	30/06/2011
80002	GABRIELA FERNANDES FRANCELINO	Q	1065	31/10/2011
107772	GELSON ALVES DA SILVA	A	1213	24/06/2011
105880	GENIVALDO COSTA VILAR	A	343	12/03/2011
102801	GENIVALDO RODRIGUES DE MIRANDA	A2	1369	20/09/2011
121092	GENTIL MENDES DA SILVA - E.R.M	A	1002	18/02/2011
108083	GERALDA GABRIEL	C1	705	16/10/2011
97352	GERALDA SILVA DOS SANTOS	B	848	01/12/2011
74933	GERALDINO CARVALHO DE LIMA	Q	119	02/11/2011
100179	GERALDO FRACISCO LAUREANO	A1	105	15/11/2011
64121	GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	B	370	25/04/2011
107293	GERALDO GOMES DE FREITAS	K	365	13/12/2011
107627	GERALDO JOSE TEIXEIRA	C	17	06/12/2011
102334	GERALDO LIRA DE SOUZA	A2	1402	23/09/2011
96183	GERALDO MAGATON	B	491	20/09/2011
107940	GERALDO OLIVEIRA DIAS	N	1029	26/07/2011
83953	GERCY GONCALVES DA SILVA	B	889	16/12/2011
101777	GERMANO NUNES DE MAGALHAES	O	1162	21/08/2011
29491	GILBERTO MUNIZ	G	454	07/12/2011
108580	GILBERTO PANCHERE MAJOR DE LIMA	A	892	20/11/2011
105557	GILBERTO RODRIGUES VALBUENO JUNIOR	C	139	07/12/2011
101593	GILDASIO MARTINS DA SILVA	G	242	18/01/2011
102233	GILDEON RIBEIRO SILVA	A	870	26/05/2011
61364	GILSON ELIAS DOS SANTOS	A2	642	03/12/2011
69049	GIOVALDO MOURA DA SILVA	A	565	05/07/2011
53736	GISELE RIBEIRO PEREIRA	O	1182	07/05/2011
107876	GISLENE FERREIRA CABRAL	T	205	29/08/2011
101755	GRACILIANO PACHECO DE CERQUEIRA	A	1199	22/06/2011
114871	GUILHERME RODNEY MAEJO CORREA	N	1042	26/07/2011
75951	GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	A	861	03/12/2011
82432	GUILHERME WALTER SCHICKEMBERG	I	632	26/02/2011
57796	GUILHERMINA ARAUJO	T	196	11/12/2011
90475	GUILHERMINA MARIA DE ALMEIDA	P	702	29/05/2011
63899	GUILHERMINA TEODORA DO NASCIMENTO	K	139	21/06/2011
95385	GUIOMAR MARIA ALVES	P	671	22/06/2011
98547	GUMERCINDO DA SILVA	B	781	23/11/2011
107977	GUMERCINO RITA DA SILVA	A	1502	17/12/2011
110660	GUSTAVO LEONARDO LIMA DOS SANTOS	O	943	19/08/2011
106021	GYOZO BOKANY	A	596	11/04/2011
83905	HEBERT ANTUNES DA SILVA	H	175	12/03/2011
103944	HELENA LAGOA LOPES	O	940	18/08/2011
100683	HELENA MARIA DA SILVA	A	795	06/06/2011
107972	HELIO RODRIGUES DOS REIS	O	681	16/08/2011
102960	HELIOS AYONNI QUEIROS DE OLIVEIRA	C1	163	03/10/2011
104806	HELOISA HELENA RIBEIRO	A	800	14/05/2011
101889	HENRIETE MARIANO	A	107	14/02/2011
103895	HENRIQUE DE LIMA	A	17	01/02/2011
72154	HENRRIQUETA TEJO DEL GRECCO	Q	413	01/03/2011
71411	HERMES DAMIANO ERDOSI	Q	489	18/03/2011
54859	HILDA ALMEIDA DOS SANTOS	P	233	24/05/2011
108234	HILDA DE ALMEIDA PIMENTA	A	918	22/11/2011
83683	HILDA MARIA DA SILVA	H	332	09/07/2011
107990	HILDO DA SILVA RESENDE (DECONH 1545/04-IML)	A	893	21/11/2011

81010	HIRAHARA YOSHITO	K	205	27/11/2011
107582	HORACELIA DANTAS DOS SANTOS	O	604	15/08/2011
105079	IDACIO GONCALVES DE SOUZA	A	328	11/03/2011
75754	IGOR DE OLIVEIRA FERNANDES	A	792	02/01/2011
99657	ILONDINA OLIVEIRA DISESSA	A	890	20/11/2011
82787	ILZA GUIMARAES GOMES	J	352	29/05/2011
99914	IMACULADA DO NASCIMENTO	F	349	09/11/2011
107828	INACIO JOSE DOS SANTOS	D	332	13/11/2011
109113	INES BORGES CALDAS	C	123	28/10/2011
82431	INES ODETE FLACHI VANSAN	I	377	05/03/2011
80407	INES VALDRIGHI	O	720	11/03/2011
78796	INGRID CRISTINA PEREIRA DE AGUIAR	Q	943	31/10/2011
62562	IRACEMA GOMES DE PAULA	B	453	03/11/2011
105432	IRACEMA JACINTHO	O	1058	20/08/2011
97222	IRACEMA MARIANA DA SILVA ROSA	B	891	07/12/2011
102312	IRACY LUIZ ALVES	A2	531	10/09/2011
105170	IRENE NUNES BENTO	C1	193	04/10/2011
98963	IRENE ROMA FERREIRA	L	187	27/10/2011
68859	IRINEU DOS SANTOS	A	719	05/03/2011
114254	ISABELA YASMIN DE MENEZES PEREIRA	A	910	21/11/2011
107084	ISAIR LOPES DA FONSECA	C	21	06/12/2011
81762	ISALTINA HERNANDES COLOMBO	K	7	24/07/2011
93601	ISAURA LUIZA DE ALMEIDA	P	556	03/07/2011
90416	ISAURA VICH FRANCISCO	P	39	01/02/2011
107486	ISIDORO CAMPOREZE	A	1290	29/06/2011
110083	ISRAEL JOSE DE ARAUJO	K	186	24/11/2011
103943	IVAN APARECIDO BONIFACIO	A	311	09/03/2011
51548	IVANETE EUNICE DA CONCEICAO	O	306	17/11/2011
104732	IVANILDO FEITOSA	O	765	17/08/2011
106133	IVANISIO PEREIRA DO NASCIMENTO	A	500	31/03/2011
106361	IVANIZE LUCIANO DE LIMA	A	241	28/02/2011
104903	IVONE LEME STURZENEGER	C	497	08/12/2011
70444	IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Q	443	17/05/2011
107525	IZABEL ALVES DOS SANTOS	T	259	29/08/2011
50632	IZABEL BARBOSA LEITE	N	1261	31/10/2011
111816	IZABEL DA SILVA SOUZA	K	191	08/12/2011
24196	IZABEL FERREIRA DOS SANTOS	D	489	03/12/2011
45810	IZALTINO PUGLIA	M	77	09/07/2011
104783	IZAURA DE ARAUJO MORAES	A	184	27/02/2011
94770	IZOLINA DE TOLEDO BARROS	O	110	06/08/2011
92480	JAEL DA SILVA XAVIER	B	191	29/07/2011
107383	JAIME JOSE DE ANDRADE	T	154	27/08/2011
99631	JAIR ANTUNES VIEIRA	N	1115	28/07/2011
83993	JAIR DE JESUS PIRES	I	526	14/02/2011
74424	JAIRO CANDIDO DA SILVA	A	973	21/01/2011
105509	JALSO JOSE DOS SANTOS	B	992	16/12/2011
108400	JANDIRA DE ALMEIDA SILVA	L	7	05/11/2011
104845	JANDYRA MENDES DOS SANTOS	O	520	02/09/2011
107946	JANE SATURNINO	O	1199	23/08/2011
100774	JARDELINA ALVES DE SOUZA	N	962	25/07/2011
87923	JASMIM ALI DE LIMA	I	389	31/01/2011
75727	JAYME DE SOUZA COELHO FILHO	Q	1166	07/07/2011
105916	JECE LOPES GOMES	C	53	06/12/2011
114479	JEFERSON DA SILVA SOARES	A	1237	04/07/2011
99785	JELCEVALDO JOSE MENESES	A	858	21/05/2011
106735	JENI BORELA NASCIMENTO	A2	50	02/09/2011
92983	JENIFFER DE OLIVEIRA MATOS	J	310	14/05/2011
100588	JENY DA COSTA TRINDADE	C1	557	12/10/2011
104363	JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA	A	186	28/02/2011
107695	JESOMIRO ALVES SAMPAIO	C1	495	14/10/2011
103456	JESUS DE OLIVEIRA	N	291	17/07/2011
107416	JHOURNEY ANDRADE DAS NEVES	O	220	12/08/2011
74044	JOAB LOPES DA SILVA	Q	1070	17/06/2011
74129	JOANA MANOEL DA SILVA	A	964	20/01/2011
107910	JOANA SIMOES DE SANTANA	A2	919	13/09/2011
82404	JOAO ALVES DOS SANTOS	K	60	26/08/2011
2011	JOAO AMARAL DIAS DUARTE	S	45	14/10/2011
27926	JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA	B	1205	29/12/2011
102080	JOAO BATISTA BISPO FILHO	N	1185	29/07/2011
96941	JOAO BATISTA DOS SANTOS	B	631	14/10/2011
96895	JOAO CANDIDO NETTO	P	735	01/06/2011
53302	JOAO CARLOS RODRIGUES	O	709	21/12/2011
110342	JOAO DA SILVA	J	5	13/12/2011
26787	JOAO DE ALMEIDA MORATO	G	391	21/01/2011
70587	JOAO DE BRITO	A	504	10/02/2011
103818	JOAO DE OLIVEIRA	A	113	14/02/2011
16775	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	D	55	14/12/2011
107279	JOAO FRANCISCO VIDAL DA SILVA	A	1035	31/05/2011
73232	JOAO GUILHERME DOS SANTOS	Q	1151	15/12/2011
1761	JOAO JOAQUIM DOS SANTOS	C1	297	06/10/2011
70449	JOAO JUSTINO DA SILVA	A	1110	07/06/2011
50886	JOAO LEITE DA SILVA	O	308	08/03/2011
107290	JOAO MAIA VIEIRA	J	391	27/10/2011
73358	JOAO MANOEL DOS SANTOS	Q	599	26/04/2011
108622	JOAO NASCIMENTO DE ARGOLO	A	876	24/05/2011
102048	JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS	L	30	05/11/2011
108001	JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	O	730	17/08/2011
102793	JOAO RODRIGUES DA COSTA	E	28	13/12/2011
100290	JOAO RODRIGUES DE BARROS	G	469	24/01/2011
69440	JOAO RODRIGUES DE LIMA	A	887	04/01/2011
71662	JOAO SABINO	A	693	19/07/2011
107441	JOAO SALES DE OLIVEIRA	N	496	18/07/2011
94307	JOAO SFAIR JUNIOR	B	983	20/12/2011
99741	JOAO TEIXEIRA	A	952	22/11/2011
111218	JOAO ZANETT	C1	698	15/10/2011
38552	JOAQUIM BARBOSA	I	647	14/12/2011
20256	JOAQUIM CORREIA DA SILVA	D	259	16/01/2011
93998	JOAQUIM DIAS DA SILVA	B	380	31/08/2011
110962	JOAQUIM ITALO VILLELA	A2	1380	22/09/2011
57180	JOAQUIM MANUEL CARDOSO	P	814	10/11/2011
105609	JOAQUIM MARSIGLIO DA SILVA	A2	238	16/03/2011
105713	JOAQUIM MOREIRA ANDRADE	A	1081	11/06/2011
53349	JOAQUIM SEBASTIAO DE GODOY	O	932	08/12/2011
93271	JOAQUIM VITOR DOS SANTOS	B	644	31/10/2011
109270	JOEL DA SILVA MEIRA	A	1513	17/12/2011
100478	JONAIR LINHARES DE FREITAS	A	133	19/02/2011
74966	JONAS ROCHA BATISTA	Q	51	12/09/2011
93558	JORDEVAL FERREIRA DA CRUZ	T	607	01/09/2011
110411	JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	A2	1263	18/09/2011
102958	JOSE ADEILDO DE LIMA	T	587	01/09/2011
112210	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO	A	1497	30/11/2011
100559	JOSE ALVES DE ALMEIDA	A	627	15/04/2011
109187	JOSE ALVES DE LIMA	K	40	08/12/2011
83433	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	I	514	14/02/2011
92606	JOSE ALVES DE SENA	B	916	12/12/2011
107387	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	A	920	25/11/2011
102323	JOSE ANTONIO PEDREIRA DA SILVA	A	223	01/03/2011
105433	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	A	320	10/03/2011
109463	JOSE APARECIDO FERREIRA	E	94	19/12/2011
81908	JOSE AUGUSTO SANTOS	I	528	14/02/2011
104668	JOSE BAIA DE LIMA	A	450	27/03/2011
106913	JOSE BARBOSA FILHO	A	29	01/02/2011
97282	JOSE BATISTA DOS SANTOS	N	281	04/06/2011
102941	JOSE BENEDICTO FRANCO DE ARAUJO	A	613	12/04/2011
106286	JOSE BENEDITO BERNARDES	C	609	08/12/2011
51761	JOSE BENEDITO DA SILVA	O	962	06/11/2011
73293	JOSE BISPO DA SILVA	Q	360	15/02/2011
58617	JOSE CAMPOS FILHO	S	30	11/11/2011
106704	JOSE CARLOS DE SOUZA	A	630	16/04/2011
103539	JOSE CARLOS DOS SANTOS LAMEIRAS	A2	883	13/09/2011
108460	JOSE CARLOS JESUS DOS SANTOS	D	96	12/11/2011
38020	JOSE CARLOS TADASHI UEDA	I	13	11/01/2011
17373	JOSE CORREIA DA SILVA	B	1151	16/01/2011
106087	JOSE DE ARIMATEIA CAPASSI	A	414	22/03/2011
101895	JOSE DE FRAIA	N	45	08/06/2011
30673	JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA	G	579	31/10/2011
107473	JOSE DE ROSA	N	1215	30/07/2011
83981	JOSE DE SOUZA	I	298	26/01/2011
102923	JOSE DIMAR DE ALMEIDA	A	34	01/02/2011
99739	JOSE DOMINGOS BEZERRA FILHO	A	264	04/03/2011
60376	JOSE DOS SANTOS DINIZ	T	495	10/08/2011
73134	JOSE ERALDO DA SILVA	Q	102	29/09/2011
108064	JOSE ERALDO MUNIZ DE ALMEIDA	A2	1367	20/09/2011
60793	JOSE EUCLIDES BARBOSA	T	288	31/08/2011
31467	JOSE FAGUNDES	G	495	11/01/2011
72721	JOSE FERNANDES DE ALMEIDA	Q	1076	23/07/2011
107180	JOSE FERREIRA DA CRUZ	C	215	07/12/2011
104185	JOSE FERREIRA GOMES FILHO	A	83	08/02/2011
74766	JOSE FLORENTINO DE MORAES	A	1504	01/07/2011
91242	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	C1	582	21/01/2011
57893	JOSE GOMES DE MELO	A1	238	23/06/2011
47821	JOSE GOMES SOARES	N	1204	02/01/2011
63929	JOSE GONCALVES DOS SANTOS	T	561	27/03/2011
15849	JOSE GREGORIO DA SILVA	B	196	12/12/2011
108482	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS	K	199	11/12/2011
92194	JOSE HENRIQUES DE AZEVEDO	P	538	05/05/2011
106869	JOSE ISIDRO DA SILVA FILHO	N	229	11/07/2011
108962	JOSE JOAO MARTINS SANTOS	J	219	24/10/2011
108994	JOSE JOAO MUNIZ	A	1342	23/11/2011
107124	JOSE JOAQUIM CARLOS FILHO	A	657	18/04/2011
94518	JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO	B	853	01/12/2011
96508	JOSE LINS VASCONCELOS	B	311	17/08/2011
101897	JOSE LOPES DE OLIVEIRA	C1	148	03/10/2011
99798	JOSE LOURENCO SILVA	A	73	06/02/2011
75435	JOSE LUIZ DOS SANTOS	C	115	07/12/2011
105103	JOSE MARIA ALMEIDA DA CONCEICAO	A	776	08/05/2011
88036	JOSE MARIA DA SILVA PAIVA	K	142	13/11/2011
100663	JOSE MARIANO DA SILVA	C1	481	11/10/2011
106826	JOSE MATIAS DA SILVA	C	159	07/12/2011
108099	JOSE NILDO LOPES	A2	892	13/09/2011
105602	JOSE NILTON RODRIGUES DE QUEIROZ	A	387	19/03/2011
108830	JOSE OSVALDO ROCHA	A	927	22/11/2011
105816	JOSE PAULO DE SOUZA	A	127	18/02/2011
98465	JOSE PEDRO DE MELO	B	967	19/12/2011
105140	JOSE PEDRO DE SIQUEIRA	A	916	28/04/2011
69136	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	A	914	28/01/2011
111570	JOSE PERGENTINO DE ANDRADE FILHO	K	255	13/12/2011
107576	JOSE PLINIO DE ARAUJO	A	959	23/11/2011
98001	JOSE POMPEU	B	305	17/08/2011
103337	JOSE RICARDO SANTOS NASCIMENTO	A2	372	06/09/2011
68038	JOSE ROBAINA FUENTES	A2	1137	08/05/2011
75374	JOSE ROBERTO AMADO DE OLIVEIRA	A	913	28/01/2011
96347	JOSE ROBERTO MARTINS TOSTE	B	108	18/07/2011
42288	JOSE ROBERTO PORTO	I	247	16/12/2011
109963	JOSE RODRIGUES DA SILVA	A	786	13/05/2011
107642	JOSE RODRIGUES DA SILVA	A2	577	15/12/2011
82835	JOSE SABINO DA SILVA	J	86	15/03/2011
121175	JOSE SANCHES PERES - E.R.M	A	201	26/02/2011
87829	JOSE SCHICKEMBERG	K	36	15/08/2011
94797	JOSE SEMEDO CONCEICAO	C1	678	19/01/2011
108536	JOSE SEVERINO ALVES	C	189	07/12/2011
102244	JOSE SEVERINO DE LIMA	T	74	27/08/2011
74709	JOSE SOARES FILHO	C	164	14/12/2011
101981	JOSE TARCIZO DA SILVA	A	1428	08/07/2011
101264	JOSE TEODORO FILHO	A2	852	12/09/2011
103953	JOSE VIANA	A	314	10/03/2011
105606	JOSE VIRGULINO DE VASCONCELOS	A	7	31/01/2011
123592	JOSE WILTEMBURG	C	60	27/09/2011
61702	JOSE XAVIER DA COSTA	B	434	26/06/2011
71875	JOSEFA ALVES DA SILVA	A	925	12/01/2011
85625	JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO	B	1041	04/08/2011
96149	JOSEFA CARLOS DE MIRANDA	P	840	30/06/2011
72178	JOSEFA DA SILVA MANZINE	A	1489	16/01/2011
106246	JOSEFA DE SOUZA DINIZ	A	1312	30/06/2011
107204	JOSEFA DE SOUZA OLIVEIRA	C	118	06/12/2011
93594	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	P	382	21/03/2011
56993	JOSEFA MARIA DO ESPIRITO SANTO	C1	250	16/01/2011
67499	JOSEFA MARIA GALDINO	A	41	06/02/2011
67706	JOSEFA MARIANA DE ALMEIDA	A2	876	08/11/2011
109039	JOSEFA MENESES DE ARRUDA	C1	308	08/10/2011
105734	JOSEFA MOTA DE OLIVEIRA	A	891	20/11/2011
39232	JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS	K	5	17/12/2011
107959	JOSELIA MARA DA CONCEICAO	A2	960	15/09/2011
97501	JOSELITA SANTOS SOUZA	B	348	29/08/2011
54318	JOSIAS ANTONIO DA SILVA	P	115	16/12/2011
107342	JOSUE CORNELIO DA COSTA (DESCONH 1008/2004-IML)	A	1526	03/12/2011
107245	JOSUE NOGUEIRA WANDERLEY	O	334	07/08/2011
59536	JOVENTINA PEDRO DE CARVALHO	T	455	28/03/2011
46203	JOVINA PEREIRA DE SOUZA	J	285	23/12/2011
105361	JUDITH GUIMARAES GOMES	A	682	23/04/2011
108073	JULIA RODRIGUES DE SOUZA	N	722	22/07/2011
53375	JULIETA ALVES PACHECO	A	1223	24/10/2011
107305	JULIETA FELIX DA SILVA	A2	1364	19/09/2011
107056	JULINDA MARIA DE OLIVEIRA	N	234	11/07/2011
101654	JULIO CESAR FRANCA	A	313	10/03/2011
106683	JULIO FERREIRA DA SILVA	N	1097	01/08/2011
108117	JULIO MARQUES DE SOUZA	F	281	09/11/2011
108086	JULIO RAFAEL DA SILVA	A	1485	28/11/2011
61141	JURANDI FERREIRA DE ALMEIDA	B	1337	04/11/2011
102540	JURANDIR PEREIRA	A	1141	18/06/2011
84074	JUREMA MAFORT SANDER	I	597	20/02/2011
97185	JUSTINA CARVALHO DA SILVA	B	498	20/09/2011
80878	JUVELINA DE MORAES SANTOS	J	92	19/03/2011
93063	JUVENAL SEBASTIAO DE SOUZA	P	303	03/03/2011
102234	KARL SATTLER FILHO	C	125	29/09/2011
102919	KELMA BENTO RANGEL	A	209	01/03/2011
105112	KLEBER DOS SANTOS SILVA	A	268	05/03/2011
39095	KYONORI MATSUMOTO	I	276	10/10/2011
96972	LAELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	P	679	22/05/2011
99397	LAERCIO DOS SANTOS	I	125	06/11/2011
107752	LAIRDAVAN MEDEIROS DA SILVA.	N	1265	01/08/2011
83306	LAIS JESUS DA PAZ	I	256	25/01/2011
104997	LAURA SILVA DOS SANTOS	A	51	04/02/2011
104730	LAURINDO DE OLIVEIRA LIMA	A2	1023	16/09/2011

103474	LAZARA ABREU DE OLIVEIRA	C1	210	04/10/2011
100329	LAZARA DE OLIVEIRA	J	186	23/10/2011
101766	LAZARA RAMOS	A	533	03/04/2011
67783	LAZARO DE CAMPOS	A	5	27/04/2011
92602	LAZARO DOS SANTOS DIAS	P	105	18/02/2011
93906	LAZARO JOAQUIM PEREIRA	P	524	04/05/2011
66515	LAZARO PIRES DIAS	A2	873	07/01/2011
102777	LEANDRO BOAVA GARCIA	D	540	14/11/2011
95388	LEANDRO DE OLIVEIRA	P	425	16/06/2011
105435	LEANDRO LOURENCO DOS SANTOS	A	1206	05/07/2011
96782	LEANDRO MAGATON DE SOUZA	B	201	11/11/2011
103662	LECI DOS SANTOS SPINOLA	A	522	01/04/2011
105653	LEILA GUIDINO	A	765	09/05/2011
106240	LEONARDO JOAO VERISSIMO	A	384	19/03/2011
107820	LEONOR CARVALHO VINCENZO	C1	358	10/10/2011
83742	LEONOR EMERA DO LAGO	J	31	06/03/2011
14439	LEONOR FIORINI DE SIQUEIRA	B	471	14/06/2011
106904	LETICIA DE OLIVEIRA	A	808	17/05/2011
95216	LIDIA MARIA SANTOS SILVA	P	689	23/06/2011
34130	LINDA NICOLUCCI BERALDO	G	247	22/05/2011
107535	LINDALVA COSME DA SILVA	N	655	20/07/2011
95115	LINDALVA DE JESUS COSTA	P	7	25/01/2011
100993	LINO FERREIRA DE OLIVEIRA	A	471	28/03/2011
72568	LINO GONCALVES	C	162	13/12/2011
59669	LINO GONCALVES SANTOS	A1	60	24/04/2011
75245	LORENA FELIPPE	C	119	17/12/2011
107781	LORESTO RIBEIRO DOS SANTOS	A	935	22/11/2011
73746	LORILEY LUCAS DA SILVA BARBOSA	Q	14	21/08/2011
48734	LOURDES APARECIDA VIEIRA	N	495	19/05/2011
109145	LOURDES COELHO DE TOLEDO	E	299	27/10/2011
107096	LOURIVAL ANDRIOLO	A	1127	16/06/2011
18859	LOURIVAL DIAS DE SA	D	168	18/07/2011
92120	LUCAS DA SILVA RODRIGUES	J	172	07/04/2011
106094	LUCAS HENRIQUE MOURA AZEVEDO	G	13	11/01/2011
110537	LUCAS ISABELLA PELICIARI DA SILVA	A	1009	27/05/2011
72924	LUCIANA APARECIDA DE MORAES	Q	534	28/12/2011
106404	LUCIANO DOS SANTOS	A	559	08/04/2011
104054	LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS	A	398	20/03/2011
105974	LUCILIO FELIX PIRES	D	227	13/11/2011
81992	LUCINDA SOARES CARVALHO	J	373	09/06/2011
62913	LUIGI CARLOS MONROE	B	1161	22/12/2011
109554	LUIS CLAUDIO LOPES PLESA	M	83	08/11/2011
107681	LUIS OTAVIO REQUENA	A	677	18/11/2011
73866	LUIS RICARDO TONINI	Q	603	28/05/2011
105248	LUIZ APARECIDO RODRIGUES	O	744	17/08/2011
107580	LUIZ BATISTA	T	531	01/09/2011
107172	LUIZ BENEDITO	N	183	10/07/2011
69466	LUIZ BIANCHINI	A	705	12/01/2011
67036	LUIZ CARLOS BRUNO DA SILVA	A2	715	20/05/2011
107413	LUIZ CARLOS CARREIRA	A1	144	16/11/2011
62327	LUIZ CARLOS DELDUQUE	B	768	12/12/2011
107861	LUIZ CARLOS JORGE	O	1283	25/08/2011
106740	LUIZ CARLOS MONTANHAL	N	1264	31/07/2011
100398	LUIZ FERREIRA SOARES	T	590	01/09/2011
93968	LUIZ GARCIA	C	12	06/12/2011
104876	LUIZ LOPES DE SOUZA	A	182	25/02/2011
108192	LUIZ MANOEL DOS SANTOS	C	124	28/09/2011
106397	LUIZ NUNES DA SILVA	A	1126	16/06/2011
98247	LUIZ OLIVEIRA DAS NEVES	B	738	17/11/2011
44589	LUIZ OTAVIO BRITO DOS SANTOS	L	352	02/11/2011
73969	LUIZ PACIFICO	Q	50	31/10/2011
105798	LUIZ PEDROZA BARRETO	G	143	16/01/2011
93469	LUIZ PEREIRA DA SILVA	M	191	08/11/2011
46711	LUIZ PIRES RIBEIRO	I	10	14/01/2011
52758	LUIZ REINO GOMES	F	587	08/08/2011
101971	LUIZ SEBASTIAO DE MEDEIROS	I	729	07/01/2011
89678	LUIZ VIRGINIO DA SILVA	B	345	26/08/2011
102593	LUIZA DA SILVA	A2	355	06/09/2011
95914	LUIZA FRANCO ZACARIAS	B	115	19/07/2011
62938	LUPERCIO FRANCA DOS SANTOS	T	589	20/02/2011
99981	LUZIMAR MARIA DE MELO	O	1097	21/08/2011
87102	LYDIA DE MOURA VIEIRA	A	149	20/02/2011
106816	MAFALDA DENARO COLONATO	A	1415	07/07/2011
107454	MAIZA DE JESUS SANTANA VILAS BOAS	N	795	23/07/2011
74154	MANOEL ABDON DE LIMA	C	114	30/12/2011
35121	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	G	414	03/01/2011
82591	MANOEL ALVES DOS SANTOS	J	94	18/03/2011
63723	MANOEL BELO DA SILVA	B	441	31/07/2011
103382	MANOEL BONFIM DOS SANTOS	A	1183	19/06/2011
107656	MANOEL CIPRIANO DE OLIVEIRA	O	14	04/08/2011
83103	MANOEL DEMETRIO DE MELO	I	582	19/02/2011
108119	MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	A2	1177	18/09/2011
84507	MANOEL MESSIAS	K	254	17/12/2011
107388	MANOEL MESSIAS SILVA	D	431	14/11/2011
107530	MANOEL MONTEIRO LIRA	A	886	19/11/2011
104514	MANOEL MOREIRA DE SANTANA	A	236	02/03/2011
70907	MANOEL MOREIRA DOS SANTOS	A	662	05/02/2011
61058	MANOEL MOREIRA MENDES	B	890	15/08/2011
52380	MANOEL NUNES BARBOSA	N	1260	31/10/2011
71981	MANOEL PINHEIRO LOPES	A	907	08/04/2011
80925	MANOEL ROBBI	J	70	10/03/2011
101788	MANOEL SILVINO SANTOS	A	242	28/02/2011
95239	MANOELA RIBEIRO DA SILVA	B	1001	12/12/2011
44646	MARCELO ARAUJO DE SOUZA	I	354	27/03/2011
74546	MARCELO MOURA NOGUEIRA FILHO	Q	1086	22/06/2011
107339	MARCELO NUNES	A2	560	10/09/2011
105528	MARCELO RODRIGUES CORREIA	A	169	21/02/2011
109015	MARCIA RODRIGUES SILVA	C	87	06/12/2011
107490	MARCIA SUESCO PINTO	A	1279	29/06/2011
105955	MARCIO DA SILVA	A	701	21/05/2011
30090	MARCO ANTONIO MACEIO	G	281	01/01/2011
101795	MARCO ANTONIO MULLER	A	1189	21/06/2011
102681	MARCO ANTONIO SANCHEZ GUTIERRE	A	1020	28/05/2011
94877	MARCO ANTONIO TINEU	B	293	31/12/2011
102904	MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO	A	1302	23/11/2011
82642	MARCOS GOMES CARDOSO	I	10	14/01/2011
59031	MARCOS MENDES	T	34	20/12/2011
107294	MARCOS PAULO LEITE	A	1057	05/06/2011
112209	MARCOS PIRES NAVARRO	C	93	06/12/2011
99606	MARELICE JOSE CAMARGO JOAQUIM	J	387	17/10/2011
110944	MARGARIDA LEITAO DA CONCEICAO	A	525	23/06/2011
107664	MARIA ADELLI FIDELLI CISCA	C1	408	10/10/2011
69418	MARIA AGUIDA DA SILVA	A	1226	08/01/2011
108317	MARIA ALICE BATISTA DA SILVA	A2	1002	16/09/2011
43514	MARIA ALVES DA SILVA	M	295	19/06/2011
107206	MARIA ANICETO ALVES	L	208	03/11/2011
101096	MARIA APARECIDA AGUIAR COSTA	N	356	13/07/2011
103122	MARIA APARECIDA ALVES	C1	400	10/10/2011
106456	MARIA APARECIDA CALDEIRA TREVISOL	A	1072	10/06/2011
101017	MARIA APARECIDA DA SILVA	O	570	14/08/2011
123492	MARIA APARECIDA DE PAULO	A2	1246	18/09/2011
107046	MARIA APARECIDA DIAS	N	954	25/07/2011
94256	MARIA APARECIDA DO NORTE	P	338	06/03/2011
67184	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO	A2	978	11/03/2011
108543	MARIA APARECIDA SABINO RODRIGUES	A	1494	29/11/2011
104416	MARIA APARECIDA SANTOS FERNANDES	A	61	06/02/2011
96490	MARIA APARECIDA URIAS	B	91	14/07/2011
82634	MARIA ARLETE GOMES	I	530	15/02/2011
107598	MARIA AUXILIADORA MATOS.	J	34	21/10/2011
51074	MARIA BARBOSA GOMES	N	1249	26/06/2011
111334	MARIA BATISTA DOS SANTOS BARBOSA	C	487	07/12/2011
80771	MARIA BENEDITA DOS SANTOS MACHADO	J	191	14/04/2011
99216	MARIA BESERRA DA SILVA	A	87	11/02/2011
107559	MARIA CAETANO SANTIAGO	O	50	05/08/2011
50032	MARIA CANDIDA LOPES	N	463	12/08/2011
89144	MARIA CARLITA MARQUES	D	335	08/03/2011
84126	MARIA CASSIMIRO SANTANNA	I	90	18/01/2011
91702	MARIA CECILIA DA SILVA SOUZA	J	102	23/10/2011
107746	MARIA CLARA FERNANDES	L	221	22/09/2011
107492	MARIA CONCEICAO CLAUDINO	M	264	09/11/2011
104572	MARIA CORREIA DA SILVA	G	4	11/01/2011
92817	MARIA CORREIA DE CARVALHO	T	48	26/08/2011
100961	MARIA CUCATO - ERM	K	182	06/07/2011
90230	MARIA DA CONCEICAO DIAS - FICO O-01-30	A	961	22/11/2011
107338	MARIA DA CUNHA	A	1426	09/07/2011
33908	MARIA DALILA ESCALANTE DOS REIS	H	549	19/03/2011
108732	MARIA DAS DORES PAWLAK	K	310	13/12/2011
107765	MARIA DAS GRACAS SANTANA DE FRANCA	N	1227	30/07/2011
106235	MARIA DAS MERCES SILVA	A	23	31/01/2011
109536	MARIA DAS MONTANHAS VIEIRA	L	275	04/11/2011
82820	MARIA DE ASSIS JULIAO	O	827	02/07/2011
62234	MARIA DE FATIMA SILVA FRANCISCO	B	1221	13/09/2011
107889	MARIA DE LOURDES DE AFETAL SANTOS	A	1169	19/06/2011
99655	MARIA DE LOURDES DE BRITO	C	213	29/09/2011
109924	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	A	1431	09/07/2011
91687	MARIA DE LOURDES GONCALVES	A	1231	26/06/2011
104740	MARIA DE LOURDES PERDIGAO RIBAS	P	187	22/03/2011
110816	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	K	352	17/11/2011
104630	MARIA DE LOURDES SANTOS CARVALHO	A	191	27/02/2011
17411	MARIA DE LOURDES SILVA	B	415	09/08/2011
100198	MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	A	1242	26/06/2011
97833	MARIA DIAS ROBBI	B	495	16/11/2011
105978	MARIA DIVINA CALIAN	A	1345	03/07/2011
102268	MARIA DO AMPARO VIEIRA DA SILVA NOVAES	A	277	06/03/2011
87620	MARIA DO CARMO CONTI	P	337	13/03/2011
108588	MARIA DO CARMO DA CONCEICAO CORREA	K	252	26/10/2011
43649	MARIA DO CARMO NASCIMENTO	N	181	21/05/2011
50347	MARIA DO CARMO PEREIRA	N	1179	22/11/2011
107203	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	A	1381	06/07/2011
107800	MARIA DO SOCORRO DE BRITO NASCIMENTO	N	1136	02/08/2011
105048	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	K	268	10/12/2011
100505	MARIA DOLORES DA SILVA	O	1007	03/04/2011
101124	MARIA DOS ANJOS COSTA VIESTEL	G	565	28/01/2011
71372	MARIA EDUARDA DE FRANCA	A	763	28/01/2011
100359	MARIA EULINA SANTOS DE SANTANA	F	370	09/11/2011
106741	MARIA FELIX DA ROCHA	A	782	12/05/2011
72093	MARIA FERREIRA BISPO	Q	425	02/03/2011
74568	MARIA FERREIRA DE SOUZA	Q	412	01/03/2011
81397	MARIA FRANCISCA	H	805	30/08/2011
100102	MARIA FRANCISCA DE JESUS	C1	309	08/10/2011
108838	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	A	911	21/11/2011
105934	MARIA GASPARINA PEREIRA	O	381	11/08/2011
96276	MARIA GLIZOSTI DE OLIVEIRA	B	477	16/09/2011
101449	MARIA GOMES DE MEIRELES	G	415	22/01/2011
111102	MARIA GONCALVES SILVA	C1	672	14/10/2011
107538	MARIA GUILERMINA DE BARROS	J	230	14/12/2011
100932	MARIA GUSMAO DA SILVA	A	344	12/03/2011
106221	MARIA INES DE CARVALHO SILVA	N	1258	31/07/2011
107395	MARIA IRACEMA DOS SANTOS	N	464	15/07/2011
110625	MARIA IZABEL DE JESUS	A	1331	23/11/2011
59449	MARIA JOSE BASTOS	T	320	11/08/2011
105997	MARIA JOSE CARVALHO	H	894	13/08/2011
99899	MARIA JOSE CASSEMIRA DE JESUS PINTO	A	427	25/03/2011
109767	MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO	C	337	29/09/2011
75828	MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO	K	269	13/01/2011
106620	MARIA JOSE GONCALVES SILVA	A	825	16/05/2011
97230	MARIA JOSE SANTOS QUEIROZ	C	577	01/10/2011
82361	MARIA JOSEFA DA SILVA	I	513	13/02/2011
106817	MARIA JOSEFA DE JESUS	A	739	30/04/2011
105943	MARIA JOVENTINA DO NASCIMENTO	D	45	13/12/2011
106814	MARIA JULIA DA SILVA	A	985	26/05/2011
104942	MARIA JULIA PEDROSO DE SOUZA	A	769	10/05/2011
84845	MARIA LOPES DE CARVALHO.	J	256	06/05/2011
105774	MARIA LUCIA FRANCELINO	K	159	08/12/2011
33665	MARIA LUZETTI CRIADO	G	195	21/11/2011
107594	MARIA MADALENA RODRIGUES VICENTE	C1	173	03/10/2011
105895	MARIA MARGARIDA FERREIRA LOPES	A	330	11/03/2011
62468	MARIA MARTA DOS SANTOS	B	437	30/03/2011
107497	MARIA NEILDES DAMASCENO	A	103	13/02/2011
98712	MARIA NEUSA CORREIA	A	1036	02/06/2011
103598	MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA	A	106	14/02/2011
18254	MARIA PERES DA COSTA	B	1101	04/05/2011
102608	MARIA PERINE TOGNI	A	77	08/02/2011
101823	MARIA PETRUCIA DA SILVA	N	312	12/07/2011
83489	MARIA PHILOMENA ALVES	J	317	16/05/2011
105228	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	A	745	06/05/2011
61436	MARIA ROSA DA CONCEICAO	B	207	07/06/2011
109121	MARIA SILVA DE SOUZA	A	933	22/11/2011
98203	MARIA SILVIA BONFIM	A	99	13/02/2011
108302	MARIA SOARES BARBOSA	T	49	26/08/2011
106114	MARIA SOUZA SANTOS	A	420	24/03/2011
2036	MARIA TAVARES DOS SANTOS	C1	624	28/10/2011
52934	MARIA TEREZA DE JESUS	O	629	01/09/2011
11862	MARIA TITA LOPES	B	421	02/02/2011
99579	MARIA URBANA	A	958	23/11/2011
50861	MARIA VENERANDA DA CONCEICAO	O	159	28/08/2011
98453	MARIA VIEIRA BOLDRIN	B	792	23/11/2011
102506	MARIA VILANY GABRIEL	C	478	30/09/2011
2498	MARIA VITORIA ALVES	A	670	02/04/2011
107415	MARIA WANDERLEY NOGUEIRA	O	335	07/08/2011
92033	MARIA XAVIER DO PRADO	B	615	10/10/2011
97236	MARIA ZELINA DE TOLEDO	B	951	14/12/2011
99720	MARIANA BELIZARIA DE JESUS	N	792	06/05/2011
832	MARIANA ROSA	A1	176	12/03/2011
60154	MARILDETE DA SILVA ROCHA	C1	649	19/12/2011
11811	MARINA GOMES SILVA	B	604	06/04/2011
105339	MARINALVA ALCINA BARBOSA	A	62	06/02/2011
87524	MARIO CAMILO RIBEIRO	I	472	05/02/2011
92533	MARIO FERNANDO DA SILVA	P	94	17/02/2011
83703	MARIO MARCOS	I	5	14/01/2011
108380	MARIO ROBAIANA FUENTES	O	2	13/12/2011
105988	MARIO SOARES	A	1134	17/06/2011
110709	MARISA MARTINS DA CHAGA QUEIROZ	A2	1393	23/09/2011
104874	MARLENE BATISTA DA ROCHA	C1	197	13/12/2011

Facebook Guarulhos Tem. Mais uma ferramenta de transparência e participação popular. Curtiu?

facebook.com/guarulhostemPMG

Curtindo o Facebook Guarulhos Tem, você fica por dentro das ações desenvolvidas pela Prefeitura, dá o seu recado e interage com outras pessoas que também querem nossa cidade cada vez melhor.

PREFEITURA DE GUARULHOS

106521	MARLI DA SILVA COSTA	A	848	19/05/2011
94129	MARONI GONZAGA DE OLIVEIRA	B	562	21/10/2011
92916	MARTHA DE OLIVEIRA BRASIL	P	320	22/03/2011
103351	MARTIM BONFILIO	A2	189	04/09/2011
60825	MARTINIANO FERREIRA DE MACEDO	B	1062	08/12/2011
102024	MATHILDE DA SILVA	T	13	26/08/2011
100815	MATILDE DA CONCEICAO ADAO	G	159	16/01/2011
63403	MAURENITA ROSA DOS SANTOS PARANHOS	A	1192	17/12/2011
108078	MAURICIO APARECIDO DA CRUZ	A2	989	15/09/2011
101600	MAURICIO BATISTA SILVA	N	444	15/07/2011
98864	MAURICIO DA SILVA DIAS	A	668	21/04/2011
75200	MAURICIO DO NASCIMENTO RODRIGUES	Q	1101	27/06/2011
104585	MAURILIO COLACO DE MOURA	T	231	29/08/2011
84035	MAURO RIBEIRO	I	619	20/02/2011
110515	MAXSUEL CARDOSO GOMES	N	533	19/07/2011
69742	MELANA ROSA CAVALCANTE	A	824	01/01/2011
46562	MESSIAS MARIA DO NASCIMENTO	N	167	03/11/2011
101924	MIGUEL HERRERO	O	579	15/08/2011
103883	MIGUEL MARTINHO DE OLIVEIRA	A	452	28/03/2011
19115	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	D	180	15/10/2011
106721	MILTON FERREIRA DIAS	K	46	08/12/2011
107617	MISAEL ALVES DOS SANTOS	M	156	08/11/2011
93052	MOISES DE OLIVEIRA	A	334	11/03/2011
102406	MOISES FRANCISCO DA SILVA	N	410	17/07/2011
106712	MOISES SOARES	A	309	07/03/2011
90052	MONICA ARAUJO PINDA DA SILVA	J	168	05/04/2011
106998	MONICA RENATA DOS SANTOS	F	499	10/11/2011
33090	NADIR CLAUDIA ZACHARIAS	H	234	04/11/2011
109325	NADIR DE CARVALHO ANTONIO	A	1501	01/12/2011
109961	NADIR SUELI FERREIRA DA SILVA BRITO	C1	154	14/12/2011
25402	NADYR DE PAULA URSI	I	60	07/10/2011
89953	NAIR DE CARVALHO ANDRADE	P	335	13/03/2011
84030	NAIR LUPPO DE JESUS	I	424	04/02/2011
105603	NAIR MARINHO BORTOLUCI	G	57	14/01/2011
105275	NAIR MENEZES DOS SANTOS	A	663	20/04/2011
106974	NANCI DO NASCIMENTO CORREA	A	996	27/05/2011
100508	NARCISA MARTILIANA DA SILVA	G	453	24/01/2011
41280	NARCIZA MARIA DA CONCEICAO	N	31	15/11/2011
106399	NATAL FRANCISCO LOUREIRO	T	158	25/03/2011
108062	NATALINO GALLI	L	55	05/11/2011
96975	NATALINO RUFINO DA SILVA	P	178	12/06/2011
62675	NATIMORTO - CLAUDIA MARIA DE BARROS DE FREITAS	P	368	29/12/2011
64747	NATIMORTO - CRISTIANE CATIA AUGUSTA DA SILVA	G	371	02/12/2011
111200	NATIMORTO - FERNANDA REIS CARVALHO ESTEVES	C	105	06/12/2011
75117	NATIMORTO - MARILENA FERREIRA GOMES	Q	1166	07/07/2011
109861	NATIMORTO - MARTA CRUZ DE OLIVEIRA	A	773	10/05/2011
63141	NATIMORTO - ROSELI KAIM	P	575	09/04/2011
101121	NAZARE JUSTINA DE JESUS SANTOS	N	369	14/07/2011
101474	NAZARE SIMOES MONTEIRO	A	748	06/05/2011
107975	NELI APARECIDA CASSIANO DOS SANTOS	O	377	12/08/2011
108228	NELLO NERY	C1	180	04/10/2011
101442	NELSON AZUMA	A	1257	28/06/2011
84112	NELSON ERIC SANTANA DE BONI	I	383	01/02/2011
47828	NELSON MARTINS CASEMIRO DA SILVA	N	551	11/12/2011
100609	NELSON RIBEIRO DE PAULA	M	71	09/11/2011
105935	NEUSA DA SILVA	A	505	31/03/2011
74667	NEUSA MARIA DE SOUZA PEREIRA	A	1503	31/01/2011
92720	NEUSA MARIA JOSE BARBOSA	A	802	15/05/2011
52356	NEUSA MARIA OLIVEIRA SANTANA	B	193	11/12/2011
107504	NICANORA AUGUST CORREA	C1	139	03/10/2011
59983	NICOLA CONTI FILHO	T	218	07/03/2011
100798	NIDIA AMELIA PORFIRIO	T	217	29/08/2011
107424	NILO NOGUEIRA CAVALCANTE	C1	682	14/10/2011
102479	NILSON VIANA	C1	635	15/10/2011
31866	NILZA FRANCISCA GERMANO	G	420	02/12/2011
103990	NILZE MARIA DE PAULA	A	429	25/03/2011
106734	NIVALDO MARQUES DA SILVA	E	1	13/12/2011
30286	NOEL CELINIO HONORATO	G	251	14/08/2011
97176	NORIVAL PICCOLI	B	936	13/12/2011
101769	ODETE DE SOUZA	N	522	20/07/2011
108031	ODETE PEREIRA BEZERRA	L	304	05/11/2011
105455	ODILA DONATO SOARES	N	378	14/07/2011
106698	ODILIO TOLENTINO PEREIRA	A	553	07/04/2011
95419	OLAVIO LIMA MACEDO	B	105	15/07/2011
107798	OLGA ALVES DA PAIXAO ANDRADE	A	1416	08/07/2011
108532	OLGA PEREIRA AMARAL DE LIMA	C	163	07/12/2011
57968	OLGA STALINA TAVARES NOGUEIRA	R	7	04/02/2011
93189	OLINDINA CELESTINA LOPES	B	139	21/07/2011
103072	OLIVIA PAES DA SILVA	D	490	14/11/2011
81523	OLIVIO SCORSO	F	295	25/06/2011
66926	OLYMPIA BERNARDO FERREIRA	A2	239	24/07/2011
108125	ONIVALDO GENTINI	O	10	04/08/2011
81525	ONOFRE FRANCISCO DA SILVA	I	675	27/02/2011
121196	ORDALIA PRESTES SILVA	A	205	28/02/2011
104872	ORIVAL FERREIRA DOS SANTOS	A2	544	10/09/2011
105282	ORLANDO COLONATO	A	1411	07/07/2011
47060	ORLANDO DUARTE CAVALCANTE	N	1031	24/04/2011
102039	ORLANDO PEREIRA LEITE	A	678	22/04/2011
74928	OSCARLINA MARIA DA CONCEICAO MORAES	Q	147	22/11/2011
109545	OSMAR ANDRADE CORREA	N	1065	02/08/2011
109099	OSMAR TOMAZ	C	510	08/12/2011
103137	OSVALDO CAPARROZ	O	671	16/08/2011
92193	OSVALDO CONCEICAO	B	629	11/10/2011
107259	OSVALDO FERRAZ	L	164	31/10/2011
62719	OSVALDO PINTO DA SILVA	Q	22	30/12/2011
108453	OSWALDO PASCHOAL DO NASCIMENTO	A	915	21/11/2011
79264	OTAVIANO MOREIRA SANTOS	J	278	07/05/2011
107864	OTAVIO ZACARIAS	O	103	06/08/2011
30965	OVIDIO LIDUGEL DE MIRANDA	G	101	21/07/2011
70620	OZILDE ANTONIO LUIZ	A1	939	11/01/2011
80951	PASCOALINA REGINA DOS SANTOS	I	272	24/01/2011
105454	PAULA FERREIRA DA SILVA	N	593	21/07/2011
107516	PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA	C1	59	02/10/2011
110687	PAULINA RODRIGUES	M	224	08/11/2011
49857	PAULO ALVES	N	1063	05/01/2011
45977	PAULO FERREIRA LOPES	M	154	04/11/2011
58350	PAULO LUIZ MENDEZ CARDOSO	T	105	29/07/2011
101385	PAULO MARCONDES	O	156	06/08/2011
99774	PAULO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO	J	224	24/10/2011
99073	PAULO SERGIO SERRA	A	94	12/02/2011
28050	PAULO SIMON	I	636	12/02/2011
74637	PAULO SOUZA GOMES	Q	1067	13/12/2011
71889	PAULO TADEU A OLIVEIRA	A	912	28/01/2011
43496	PEDRINA DE CARVALHO GOMES	I	434	07/01/2011
63052	PEDRO ALVES GAMA	B	996	18/10/2011
68161	PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	A	11	19/06/2011
98838	PEDRO ARCANJO DA SILVA	A	167	21/02/2011
91704	PEDRO BARROS DA SILVA	P	329	30/03/2011
100045	PEDRO DAMEAO PEREIRA	A2	330	07/11/2011
106625	PEDRO DOS SANTOS	A	1520	03/12/2011
82573	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	I	58	17/01/2011
110661	PEDRO FRANCISCO DA SILVA	C	94	06/12/2011
111147	PEDRO GUSTAVO ALVES DE ABREU	J	393	17/10/2011
111252	PEDRO HENRIQUE ALVES DE SANTANA SILVA	A	1261	28/06/2011
95698	PEDRO INACIO VIDAL	B	991	20/12/2011
107961	PEDRO ITAMAR SABINO	N	561	19/07/2011
103647	PEDRO MESSIAS	A	449	27/03/2011
54398	PEDRO MOREIRA DA SILVA	O	1122	10/08/2011
105312	PEDRO MOREIRA DOS SANTOS	A	538	04/04/2011
41709	PEDRO PAREJAS GARCIA	M	28	12/12/2011
96158	PEDRO VERCOSA DE LEMOS	B	146	22/07/2011
93115	PLACIDINA THEREZA DOS SANTOS	B	643	31/10/2011
105139	POMPEU MOREIRA SOBRINHO	A	840	19/05/2011
69067	QUERINA LINA DE LIMA	A	700	10/05/2011
108487	RAFAEL BONEI NOGUEIRA GONCALVES	A	1251	27/06/2011
111120	RAFAEL JARDIM DO AMARAL	O	1101	21/08/2011
107166	RAFAEL ZELENCOV MENDES SANTOS	A	1521	03/12/2011
104855	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	I	517	10/01/2011
105843	RAIMUNDA CELESTINA DA SILVA ARAUJO	A	512	01/04/2011
105475	RAIMUNDA CRISTINA COELHO	A	638	16/04/2011
104884	RAIMUNDA DA CRUZ BARBOSA	C	126	07/12/2011
80534	RAIMUNDA FREIRE GUSMAO	N	787	05/02/2011
106471	RAIMUNDA JULIETA DA SILVA	A	764	08/05/2011
105354	RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO LIMA	J	238	25/10/2011
101004	RAIMUNDO ALVES SOUZA	N	1084	27/07/2011
107064	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	C	501	15/12/2011
107273	RAIMUNDO PALACIO DOS SANTOS	A	1172	19/06/2011
100639	RAPHAELA PERES STEINBACK	C1	141	16/10/2011
56472	RAQUEL MARIA DE JESUS BOTARO	P	827	20/12/2011
82936	RAUL VIEIRA	J	184	09/04/2011
106601	RAYMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS	A	230	01/03/2011
68869	REGINA ALVES DA SILVA	A	841	20/02/2011
100346	REGINALDO DONIZETI DA SILVA	A	139	19/02/2011
74875	REGINALDO GOMES DA SILVA	Q	406	01/05/2011
104788	RENATO GUEDES DE SA	D	211	13/11/2011
106516	RENATO RODRIGUES PINHEIRO	A	480	29/03/2011
108016	REVAILTON PEREIRA ROCHA	N	1091	27/07/2011
111754	RICARDO DO NASCIMENTO NUNES	O	558	14/08/2011
98695	RICARDO GONSALES DA ROCHA - DESCONH. 2661/01	B	900	09/12/2011
107099	RICARDO TRINDADE SANTOS	A	1229	25/06/2011
105676	ROBERTO APARECIDO CODONHO	A	434	26/03/2011
108582	ROBERTO BIEMANN	A	919	22/11/2011
105487	RODNEY OLIVEIRA FRANCA	N	43	07/06/2011
60886	RODOLFO DE ARAUJO	T	195	13/12/2011
108533	RODRIAO GUILHERME VIEIRA	J	18	20/10/2011
108641	RODRIGO ALBERTO MARIANO	E	66	18/12/2011
105791	RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA	A	279	18/03/2011
107178	RODRIGO FERNANDES VECCHIA	A	1161	20/06/2011
105635	RONALDO DA SILVA PINA	A	801	27/05/2011
104586	ROSA ALVES DE ALMEIDA	A	573	09/04/2011
102887	ROSA MARIA DE MELLO ROZALEM	T	182	28/08/2011
70680	ROSA PEREIRA DE AMORIM	Q	531	06/04/2011
100129	ROSALINA DIAS BARBOSA	L	1	28/10/2011
83217	ROSALVA TEIXEIRA LOPES	P	310	22/03/2011
102023	ROSALVO VERISSIMO DE OLIVEIRA	R	49	21/06/2011
83214	ROSANA DA SILVA SANTOS	J	346	24/05/2011
103075	ROSANGELA APARECIDA PRODOSSE DA SILVA	G	419	22/01/2011
80916	ROSANGELA NUNES PEREIRA	I	400	31/01/2011
123926	ROSELI RODRIGUES DA SILVA	J	348	26/10/2011
94410	ROSIMEIRE ALVES GOUVEIA DA SILVA	A2	846	12/09/2011
60334	ROSINA CASA GRANDE DA SILVA	T	96	02/11/2011
103052	ROSINEIDE REGINA DA SILVA	G	399	22/01/2011
108565	ROZA PEREIRA INACIO	C	168	07/12/2011
33305	ROZALVA DE SOUZA DA SILVA	G	124	28/12/2011
110803	RUBEM SOUZA	L	64	28/10/2011
10785	RUTE DO CARMO BRITO DE OLIVEIRA	C1	298	29/05/2011
105966	SALVINA CALADO DE OLIVEIRA	A	1408	07/04/2011
102407	SANDRA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	T	65	27/08/2011
96746	SANDRO NAVARRO	A2	66	03/09/2011
124498	SAULO DE OLIVEIRA - E.R.M.	A	949	16/12/2011
105513	SEBASTIANA DA SILVA MELLO	O	17	04/08/2011
105976	SEBASTIANA DOS SANTOS	N	1027	26/07/2011
110764	SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA	B	985	16/12/2011
40881	SEBASTIANA MARIA DE JESUS	I	267	17/05/2011
104350	SEBASTIAO BANDEIRA	C	420	02/03/2011
106271	SEBASTIAO CARDOSO	F	129	08/03/2011
70421	SEBASTIAO DE SOUZA GOMES	Q	501	12/05/2011
2950	SEBASTIAO DIONIZIO	C1	293	01/02/2011
90576	SEBASTIAO LONGUINHO RAMOS	P	124	12/06/2011
104587	SEBASTIAO LUIZ BRAGA	A	576	09/04/2011
91608	SEBASTIAO LUIZ PEREIRA	P	195	13/06/2011
57880	SEBASTIAO MANOEL DE LIMA	R	3	17/04/2011
103644	SEBASTIAO NILO DOS SANTOS	G	527	26/01/2011
60426	SEBASTIAO ORTIZ CAMARGO	T	263	17/01/2011
102819	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	O	1147	26/08/2011
76109	SEBASTIAO ROSA	C	51	29/11/2011
100696	SEBASTYANA DA SILVA	A	9	31/01/2011
103363	SERGIO DE ARAUJO NUNES	A	632	16/04/2011
102861	SERGIO GARCIA	A	1398	06/07/2011
9593	SERGIO MARIANO DE OLIVEIRA	C	523	11/04/2011
104994	SERGIO RAFAEL FARIAS FONTOURA	A	1269	28/06/2011
106587	SERGIO RICARDO BARBOSA	A	1185	21/06/2011
37921	SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO	I	599	12/04/2011
73312	SEVERINO ALVES DA SILVA	Q	581	15/04/2011
99969	SEVERINO VICENTE MARTINS	C	145	07/12/2011
78090	SHEILA CRISTINA PEREIRA	P	599	10/05/2011
102012	SHIZUO OGAWA	A	1136	17/06/2011
98262	SIDNEI ALVES CARDOSO	B	595	07/10/2011
82737	SIDNEY SOARES DA SILVA	I	571	18/02/2011
111726	SILOE VICENTE DA SILVA	O	294	13/12/2011
106644	SILVANA TEIXEIRA DA SILVA	A2	1413	25/09/2011
107467	SILVIO APARECIDO FERNANDES	A	879	24/05/2011
103216	SILVIO RENATO DOS SANTOS	A	872	26/05/2011
51633	SIMAO ALVES DA SILVA	O	366	25/11/2011
96166	SIMEAO BATISTA DA SILVA	B	636	07/11/2011
108734	SIVAL PEREIRA DO AMARAL	C	169	07/12/2011
106109	SOLANGE PARRA	K	218	09/12/2011
100473	SONIA REGINA GOIS GIMENES	A2	703	11/09/2011
106927	STEPHANY FERNANDES GUIMARAES	N	33	08/06/2011
121176	SUELI PLATERO SANCHES ROSSENHOLI - E.R.M	A	203	26/02/2011
107881	TALCIDIO D'OLIVEIRA	L	320	06/11/2011
88623	TAMOTU FURUNO	P	378	10/03/2011
105280	TANIA MARA FERREIRA	F	362	19/07/2011
41385	TATSUMI HORI	L	168	28/10/2011
103179	TAYNA MERCES DA SILVA	A	22	31/01/2011
82738	TEOBALDO CARDOSO DOS SANTOS	J	130	27/03/2011
69691	TEODOLINO PEREIRA DOS SANTOS	A	422	29/05/2011
95372	TEODORO NUNES DOS SANTOS	B	468	15/09/2011
82581	TERESA ELIAS DE JESUS OLIVEIRA	I	53	16/01/2011
106104	TEREZA DO AMARAL PONTES	A	454	27/03/2011
86314	TEREZA RETAMEIRO DE MOURA	N	1260	31/10/2011
103110	TEREZA TENORIO DE CARVALHO	A2	1248	18/09/2011
107818	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	A	1359	04/07/2011
54210	TEREZINHA INACIA PORTO	P	131	27/04/2011

69321	TEREZINHA PEREIRA LIBANIO	A	1077	26/01/2011
71814	THAIS OLIVEIRA DA SILVA	A	1468	04/01/2011
107872	THEODORO JOSE DOS SANTOS	N	1196	02/08/2011
90711	THEREZA DA CONCEICAO RODRIGUES	P	549	08/05/2011
79659	THEREZA SANTA ROSA BRITO	I	33	15/01/2011
107503	THEREZINHA HORTENCIA	A2	1416	25/09/2011
101028	THEREZINHA SANTOS FERREIRA	A	1026	01/07/2011
110590	TIAGO TENORIO DA SILVA	F	381	09/11/2011
63457	VALDECI AMERICO DE SOUZA	A	1224	23/10/2011
100408	VALDECIR DA SILVA	L	110	30/10/2011
105842	VALDEMAR CASSIMIRO FERREIRA	A	1017	01/07/2011
97653	VALDEMAR FERREIRA LIMA	B	954	15/12/2011
108187	VALDEMAR HERMOGENES DE SAO JOSE	A2	879	13/09/2011
102902	VALDENI SOCORRO DE BARROS	A	930	23/11/2011
84248	VALDEVINO DO NASCIMENTO POCINHO	I	324	28/01/2011
94703	VALDICE DA SILVEIRA SANTOS	A2	1354	19/09/2011
92842	VALDINEI SOUZA DOURADO	O	950	17/03/2011
109962	VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	D	173	12/11/2011
75875	VALDIR DA SILVA MIRANDA	Q	597	03/04/2011
105761	VALDIR MONTEIRO DOS SANTOS	A	1104	13/06/2011
99459	VALDOMIRO ROCHA	F	134	01/02/2011
107532	VALMIR PARRA	K	215	09/12/2011
82865	VALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA	H	805	30/08/2011
83740	VALMIR SANTOS PIMENTA	B	29	28/05/2011
121174	VANDERLEI PLATERO SANCHES	A	200	26/02/2011
102411	VANDO DOS SANTOS FLORIANO	A2	303	06/09/2011
92551	VANILDA MARIA DOS SANTOS	P	120	22/02/2011
43886	VERA APARECIDA FERNANDES	J	227	04/02/2011
107810	VERIDIANA RODRIGUES DE MORAES	O	191	07/08/2011
62047	VERONICA PRODLO REICH	A	1005	15/06/2011
103257	VICENTE AMBROSIO	A2	831	12/09/2011
27649	VICENTE ASSIS DA FONSECA	F	144	29/07/2011
72101	VICENTE CARCOVICHI	Q	918	28/04/2011
111815	VICENTE LISSEN	K	308	13/12/2011
94744	VICENTINA NOGUEIRA FRANCO	B	804	25/11/2011
100299	VICTOR SOUZA RAPHAEL	A	459	27/03/2011
106434	VILMA CARNEIRO DA SILVA	A	476	28/03/2011
103886	VITAL VIEIRA NETO	A	548	07/04/2011
109375	VIVALDO MACHADO DA SILVA	I	689	13/12/2011
105595	WAGNER JOAO DE MORAIS	A	72	12/02/2011
73970	WAGNER JUSTICIA DA SILVA	A	1512	01/02/2011
106739	WALDEMAR MARTINS	A	1461	26/11/2011
72311	WALTER BRUNO PETROSINO	Q	588	19/04/2011
83226	WALTER GRIZANTE	H	944	30/01/2011
111261	WALTER JOSE DOS SANTOS	T	51	27/08/2011
107817	WALTER TOSHIAKI MIURA	C1	447	10/10/2011
75162	WALTHER DE MORAES	T	135	15/07/2011
107520	WANDERLEY GUALBERTO DE SOUZA	N	60	08/06/2011
111009	WASHINGTON FIGUEIREDO BATISTA	A	626	18/11/2011
105155	WEINE PEREIRA	A	568	09/05/2011
103215	WELLINGTON DOS SANTOS RIBEIRO	A	869	26/05/2011
91886	WESLEY CARVALHO SILVA	P	449	24/01/2011
109886	WEVERTON AUGUSTO LINO MOTA	A	1117	25/11/2011
102155	WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA	A	1093	12/06/2011
100300	WILLIAN SOUZA RAPHAEL	A	460	27/03/2011
95347	WILMA GUERRA CLAUDINO	C1	677	15/10/2011
95966	WILSON BUTINHAO	B	66	10/07/2011
39030	WILSON DANTAS CERQUEIRA	K	80	30/09/2011
106059	WILSON HONORIO DE SA	N	847	26/02/2011
108666	WILSON SEBASTIAO NASCIMENTO	K	201	08/10/2011
97280	YOSHIKASU HIRAHARA	A	1464	27/11/2011
102492	ZELIA DA SILVA ROCHA	N	884	03/08/2011
105341	ZELIA MEIRA LIMA	I	690	10/01/2011
50335	ZENILDA JOSE DA SILVA PEREIRA	B	394	13/08/2011
102401	ZILDA MORIM BATISTA	A	859	21/05/2011
99864	ZILDA SIMAS DE MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA	A2	945	14/09/2011
101892	ZILDO FELIX DE OLIVEIRA	A	50	04/02/2011
102566	ZULMIRA FERREIRA LIMA	A	1132	23/11/2011
109646	ZULMIRA FLORES DE OLIVEIRA	C1	663	17/10/2011
98250	ZULMIRA MARIA DE OLIVEIRA	J	394	12/10/2011

Total de nichos listados: 1289 nichos.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº. 049/2016-SS

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, **CARLOS CHNAIDERMAN**, no uso de atribuições legais e,

Considerando o Convênio nº. 8822/2015-FMS - Processo Administrativo nº 19.612/2015-SS, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARULHOS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e a FUNDAÇÃO ABC, para a gestão compartilhada dos Pronto Atendimentos Maria Dirce e Paraíso e Unidade de Pronto Atendimento – UPA São João Lavras e Cumbica;

Considerando o item 5.2 do Plano Operativo o qual define a missão da Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Convênio e a necessidade de oficializar este trabalho,

RESOLVE:

NOMEAR os representantes abaixo relacionados, para compor a **Comissão de Acompanhamento da Contratualização** do referido Convênio.

Representantes da Prefeitura

Coordenação: Jovelina Nascimento da Silva Teixeira – C.F. 29.499

Dagmar da Rocha Strefezzi – C.F. 10.078

Milton Peres Duran – C.F. 22.824

Maria Letícia Ataíde Braz Vargas – C.F. 30.701

Simone dos Santos de Lima – C.F. 49.327

Marlene Rodrigues Bezerra da Silva – C.F. 17.744

Viviane Haddad Silva Higuchi – C.F. 18.570

Representantes do Conselho Municipal de Saúde

José Roberto Brisighello

Pedro Gomes de Oliveira Filho

Representantes dos Serviços de Urgência e Emergência/Fundação ABC

Andréia Aparecida de Godoi

Patrícia Lopes José Lisboa

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

EXTRATOS DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO Nº 30.538/2015-SS – TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO N° 02-01/2016-FMS - AO CONVÊNIO N° 9322/2015-FMS. **CONVENENTE:** PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENIADA: **BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DE SÃO PAULO**. Assinatura: 13/05/2016. Finalidade do termo: **1)** Prorrogar o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses compreendendo o período de 16/05 a 15/11/2016; e **2)** Incluir na Cláusula Sexta. Valor do Termo: **R$ 833.402,28** (Oitocentos e trinta e três mil quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 54381/2014–SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº 050-02/2016-FMS AO CONVÊNIO Nº. 522/2015-FMS. CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PROREDE SAÚDE CAMBARÁ. Assinatura: 08/06/2016. Finalidade: Alteração da Cláusula Quarta- Dos recursos Financeiros, em decorrência da alteração do porte da Unidade Básica de Saúde Cambará de **pequeno porte** para **médio porte**, conforme Portaria n° 003/2016-SS. Valor do Termo: *R$ 114.000,00 (Cento e catorze mil reais)*

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Publicação n °182/2016 - 09/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
41684/05	*	ECOGENESIS SC LTDA	CANC CEVS
49700/06	20987/16	JOSE LEITE BARBOSA	DEFERIDO
51333/08	*	FABIO CORREA	CANC CEVS
42542/09	19753/16	NILCE BADARO DE CAMPOS MARTINS	DEFERIDO
13230/12	*	JLV SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	CANC CEVS
13231/12	*	JLV SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	CANC CEVS
14242/12	*	JLV SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	CANC CEVS
20856/13	17871/16	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	INDEFERIDO
1536/14	*	CLINICA MEDICA SÃO JOAO LTDA ME	CANC CEVS
22633/14	*	JLV SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	CANC CEVS
28965/14	*	RENAILTON DE JESUS REIS	CANC CEVS
33230/14	*	LIVIA REGINA PICHELLI	CANC CEVS
40119/14	*	NOEMIA RIBEIRO DE LIMA	INDEFERIDO
40287/14	*	NOEMIA RIBEIRO DE LIMA	CANC CEVS
65418/14	*	NATALI TEOTONIO DOS SANTOS	CANC CEVS
35689/15	*	JULIUS JOSE TEIXEIRA JOHANN PAUL	CANC CEVS
42729/15	*	CAROLINA MAYARA CORREA DE ALMEIDA	CANC CEVS
57357/15	22444/16	JESSICA ALVES DE ALMEIDA NERY	CANC CEVS
61478/15	10518/16	KK CLINICA MEDICA LTDA	DEFERIDO
61478/15	18486/16	KK CLINICA MEDICA LTDA	DEFERIDO
61478/15	19028/16	KK CLINICA MEDICA LTDA	DEFERIDO
1863/16	21986/16	PAES E DOCES NOVA TABOAO EIRELI EPP	CANC CEVS

Publicação n °183/2016 - 09/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
12814/03	20724/16	DROGARIA E PERFUMARIA GLOBO LTDA	DEFERIDO
32529/11	*	JLV SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	CANC CEVS
27655/12	18854/16	PRODE PROGRAMA DE REABILITACAO DENTAL LTDA	CANC CEVS
72102/13	19307/16	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	INDEFERIDO
44151/15	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	DEFERIDO

Publicação n °184/2016 - 10/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
32883/09	20205/13	WILLISA AMERICAN BAR LTDA ME	DEFERIDO
56488/09	53998/14	NATURAL FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA	DEFERIDO
56488/09	13049/16	NATURAL FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA	INDEFERIDO
11644/10	22506/16	DROGARIA ONOFRE LTDA	DEFERIDO
42197/10	21853/16	RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	DEFERIDO
55271/10	9333/15	RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP	DEFERIDO
57724/10	29995/15	PULSAR LOGISTICA LTDA	DEFERIDO
21875/12	17479/16	DISPLAN ENCOMENDAS URGENTES LTDA	DEFERIDO
21875/12	22712/16	DISPLAN ENCOMENDAS URGENTES LTDA	DEFERIDO
53204/12	*	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	DEFERIDO

Publicação n °185/2016 - 10/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
54374/03	7889/15	JORGE ENRIQUE SKINNER RODRIGUES	DEFERIDO
13171/06	35203/13	LUCILENE LOPES DA SILVA RODRIGUES	DEFERIDO
50728/08	39738/15	MONICA TIEMI HIROCHE	DEFERIDO
56070/08	17398/16	JOALMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEFERIDO
59716/10	5876/16	RADIOLOGIA GUARULHOS SC LTDA	DEFERIDO
59716/10	5875/16	RADIOLOGIA GUARULHOS SC LTDA	DEFERIDO
59716/10	5873/16	RADIOLOGIA GUARULHOS SC LTDA	DEFERIDO
59716/10	5874/16	RADIOLOGIA GUARULHOS SC LTDA	DEFERIDO
60937/11	*	DANIELA MARCAL VIEIRA	DEFERIDO
60937/11	17879/16	DANIELA MARCAL VIEIRA	CANC CEVS
36739/12	*	PIZZARIA VILA GALVAO LTDA ME	DEFERIDO
36739/12	86937/14	PIZZARIA VILA GALVAO LTDA ME	DEFERIDO
59995/12	51546/15	FABIANA MENDES VIEIRA ME	DEFERIDO
34088/13	*	IVANI DIAS PEREIRA	DEFERIDO
35485/13	*	ABNER ESCOBAR BRANCO	DEFERIDO
35485/13	23702/13	ABNER ESCOBAR BRANCO	DEFERIDO
47351/13	*	SILVIO MODESTO CALERO JUNIOR	DEFERIDO
57368/13	*	MARILENE JESUS DA SILVA	DEFERIDO
34712/14	*	DANIELA SACCHITIELLO ALVES	DEFERIDO
55481/14	*	PASSOS E PASSOS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	DEFERIDO
55481/14	10466/16	PASSOS E PASSOS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	DEFERIDO
31554/15	14384/16	PEPSICO DO BRASIL LTDA	DEFERIDO
33227/15	*	RAMILSON MESSIAS DOS SANTOS	DEFERIDO
40936/15	*	KAREN KENNY TOMIMORI	DEFERIDO
40936/15	16181/16	KAREN KENNY TOMIMORI	DEFERIDO
16911/16	*	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO

Publicação n °186/2016 - 13/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
34424/06	39812/15	VANAMA TRANSPORTES LTDA	DEFERIDO

Publicação n °187/2016 - 13/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
41083/12	23216/16	HEMOCENTRO SÃO LUCAS TERAPIA CELULAR	DEFERIDO
65545/12	10843/16	NANCI NAKANO FABRIS DROGARIA EPP	DEFERIDO
5095/13	19350/16	PAULO ALEXANDRE TERNI MESTRINER	DEFERIDO
20626/13	9553/16	NANCI NAKANO FABRIS DROGARIA EPP	DEFERIDO
20626/13	9557/16	NANCI NAKANO FABRIS DROGARIA EPP	DEFERIDO
26858/13	*	LENILTO CORREIA DA SILVA	DEFERIDO
27933/13	*	JOSE LOURENCO LOPES	DEFERIDO
42455/13	*	SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA	DEFERIDO
77890/13	*	ALINE DOS SANTOS LISBOA	DEFERIDO
2317/14	17297/16	CLINICA GATTI SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS LTDA	DEFERIDO
35492/14	*	VIT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA	DEFERIDO
16691/15	*	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO
16692/15	*	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO
24226/15	*	JOSE DE JESUS ARAUJO	DEFERIDO
4257/16	*	ALODIA DE FATIMA GARCIA GIUNCO	DEFERIDO
16173/16	*	JANAINA GERENUTTI ZANELLATTO ME	DEFERIDO
16191/16	*	ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA	DEFERIDO
25631/16	*	SEISA SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	DEFERIDO

Publicação n °188/2016 - 14/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
39814/07	1985/15	SAMEC SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E CIRURGICA SC LTDA	DEFERIDO
51771/08	23538/16	ODONTOLOGIA PERSONALITE LTDA	DEFERIDO
2710/09	27105/15	CLINICA SANTA FILOMENA LTDA	DEFERIDO
43456/09	37437/13	SORIA SANTOS ODONTOLOGIA SS LTDA ME	DEFERIDO
43456/09	43324/13	SORIA SANTOS ODONTOLOGIA SS LTDA ME	DEFERIDO
43456/09	90718/14	SORIA SANTOS ODONTOLOGIA SS LTDA ME	INDEFERIDO
43462/12	77266/14	EURODON TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	DEFERIDO
43462/12	53552/14	EURODON TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	DEFERIDO
43462/12	77265/14	EURODON TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	DEFERIDO
43462/12	22620/15	EURODON TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	DEFERIDO
43462/12	33644/15	EURODON TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	DEFERIDO
60149/12	16653/15	PDOIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DEFERIDO
60149/12	14785/16	PDOIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	DEFERIDO
51568/13	*	INES MARIA CORREIA DE ARAUJO	DEFERIDO
51568/13	39498/13	INES MARIA CORREIA DE ARAUJO	DEFERIDO
58658/15	*	CPQ BRASIL SA	DEFERIDO
8329/16	*	COMUNICARE CLINICA E CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA LTDA	DEFERIDO
8333/16	*	COMUNICARE CLINICA E CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA LTDA	DEFERIDO
8334/16	*	COMUNICARE CLINICA E CONSULTORIA EM FONOAUDIOLOGIA LTDA	DEFERIDO
21146/16	*	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
21147/16	*	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
28720/16	*	CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E ULTRASSONOGRAFIA DE SÃO PAULO S/C	DEFERIDO

Publicação n °189/2016 - 14/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
20355/03	7416/16	ANGELA MARIA SOBREIRA TEIXEIRA EPP	DEFERIDO
31168/03	26303/15	IRMAOS NISHI CLINICA MEDICA SC LTDA	DEFERIDO

51642/03	21289/15	ERMELINDA CRISTINA EMILIANO BERTONCELO	DEFERIDO
5126/08	19259/16	FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL	DEFERIDO
39057/08	49942/14	ADRIANO DA SILVA PEREIRA SAPATA	DEFERIDO
54907/10	11609/16	M MONTELEONE ME	DEFERIDO
21454/12	65266/14	TATIANE LOPES DE SOUZA	DEFERIDO
21454/12	19055/16	TATIANE LOPES DE SOUZA	CANC CEVS
30255/12	43361/15	SANDRA MONTEIRO TEIXEIRA DA SILVA ME	DEFERIDO
40159/12	30546/15	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	DEFERIDO
21123/13	*	EDNEIA DA COSTA	DEFERIDO
67372/13	*	PAES E DOCES FONTE BOA LTDA ME	DEFERIDO
43936/14	*	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPCIONAIS DE GUARULHOS	DEFERIDO
44222/14	55080/15	CHOCOLATES AGRE E GIOVANNINI LTDA ME	DEFERIDO
59902/14	*	VINICIUS FARIAS DE BRITO	DEFERIDO
17991/15	15613/16	RONALDO FERREIRA DA CRUZ	DEFERIDO
56571/15	*	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	DEFERIDO
64622/15	2761/16	AEROMIX CONVENIENCIAS LTDA	DEFERIDO
17104/16	*	THAIS PERELLA CUNHA SCIGLIANO	DEFERIDO

Publicação n °190/2016 - 14/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
8016/03	8457/15	CLINICA VISUAL LIDER SS LTDA	DEFERIDO
6465/04	1093/16	CEDAC CENTRO DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA	DEFERIDO
38280/04	97207/14	ELAINE PEREIRA MARTINS MATIAS ME	DEFERIDO
38280/04	24720/15	ELAINE PEREIRA MARTINS MATIAS ME	DEFERIDO
34138/05	23109/16	NAHA FESTAS COMERCIO DE SALGADOS LTDA ME	DEFERIDO
41313/07	17826/16	ERCOLE SPADA NETO	DEFERIDO
5409/08	24277/16	RESTAURANTE BRUVICTORY LTDA	DEFERIDO
15352/08	46852/12	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO
15352/08	92832/14	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO
15352/08	11870/16	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	CANC CEVS
15352/08	11876/16	PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA	DEFERIDO
34840/08	17135/16	IVANILDE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	DEFERIDO
54818/08	15111/16	DROGASIL SA	DEFERIDO
54818/08	15126/16	DROGASIL SA	DEFERIDO
24367/14	23731/16	JOSE LAERTE DE SOUZA	INDEFERIDO
49854/15	*	ODONTOGUARULHOS CENTRO ODONTOLOGICO EIRELI	DEFERIDO
49854/15	14119/16	ODONTOGUARULHOS CENTRO ODONTOLOGICO EIRELI	DEFERIDO
68503/15	*	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL LAPIS MAGICO LTDA	DEFERIDO
68503/15	10635/16	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL LAPIS MAGICO LTDA	DEFERIDO
31573/16	*	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	INDEFERIDO
31771/16	*	DEBORA BARRETO DE AZEVEDO	INDEFERIDO
32366/16	*	EXPRESSO HAVAI TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA ME	INDEFERIDO

Publicação n °191/2016 - 14/06/2016

P.A	O.A	REQUERENTE	DESPACHO
38669/05	5431/15	ZELIA AKEMI SOYAMA	DEFERIDO
37710/06	19208/16	LUIZ HIDEO TAGAMI ME	DEFERIDO
39203/07	14329/15	RENATA PAES MAZIERO	DEFERIDO
42228/07	22584/15	CHRISTIANY ISABEL MARQUES FERREIRA	DEFERIDO
42234/07	22616/15	VIVIANE MENDES	DEFERIDO
9906/08	21121/16	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DEFERIDO
17538/09	17837/16	ELIANE DE CASTRO VAZ	DEFERIDO
31572/11	18448/16	MERCADINHO FERREIRA DOS SANTOS LTDA	DEFERIDO
50817/11	20582/16	ANDERSON SANTOS RESTAINO	DEFERIDO
21985/14	21066/16	LUIZA ALVES DA SILVA	DEFERIDO
32115/14	20215/16	NORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	DEFERIDO
44279/14	18475/16	SHIRLEI DE MELO FIGUEIRA DE SOUSA ME	DEFERIDO

DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE IV

PORTARIA Nº. 29/2016-SS09

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE IV**, Dra. ANTONIA MARIA PERES DE CARVALHO**, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo Administrativo 21893/2016,

RESOLVE:

INSTITUIR Comissão de Sindicância, composta conforme abaixo, com objetivo de apurar os fatos de que trata o Processo Administrativo acima mencionado, devendo apresentar relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação da presente Portaria.

Presidente:
Alexandre Couto – CF: 21073
Membros:
Aline Oliveira Santos Lara – CF: 21043
Lidiane Maria Zanca – CF: 51635
Secretário:
Gleiciel de Jesus Tiburcio Marques – CF: 47823

DEPARTARMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PORTARIA INTERNA Nº. 048/2016-SS04

A Gestora do Departamento de Administração do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, Dra. Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo Administrativo nº 22979/2016.

RESOLVE:

Alterar a comissão instituída pela Portaria Interna nº 022/2016-SS04, que nomeou a Comissão de Sindicância, constante no Processo Administrativo de nº 22979/2016.

ONDE SE LÊ:
PRESIDENTE: RONALDO IUROVSCHI – CF. 25.352
MEMBROS: LÍGIA HELENA DE MELLO – C.F. 10.145
RENATA ROCHA GOMES FELISBERTO – C.F. 47.899
SECRETÁRIA: ARLETE BITTENCOURT DE MATOS – C.F. 48.163

LEIA – SE:
PRESIDENTE: RONALDO IUROVSCHI – CF. 25.352
MEMBROS: LÍGIA HELENA DE MELLO – C.F. 10.145
MARIA LÚCIA CHAGAS DA SILVA FERREIRA – C.F. 15.944
SECRETÁRIA: ARLETE BITTENCOURT DE MATOS – C.F. 48.163

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

A Secretária de Educação, **NEIDE MARCONDES GARCIA**, no uso de suas atribuições legais, e o que consta do memorando nº. 146/2016-DTCMP,

Torna público a partir de 30 de maio de 2016 a desistência de Credenciamento para Professor (a) Eventual de Educação Básica, pela Senhora **Tatiana dos Santos Brito (1047º)** convocada através do Edital nº. 02/2015-SE**.**

PORTARIA n°34/2016 - SE

A Secretária Municipal de Educação, Neide Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos incisos II e III, do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município e Art. 1º do Decreto Municipal nº 31148 de 19 de agosto de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição do Conselho Municipal de Educação, conforme segue:

I-Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP:
Excluir:
Suplentes: Silvia Márcia Correa de Souza;
José Batista dos Santos.
Incluir:
Suplentes: Osman Martiniano de Souza;
Riquembergue Medeiros da Silva.

II-Associação dos Diretores de Escolas Municipais de Guarulhos – A.D.E.M.G.
Excluir:
Titular: Adão Rodrigues dos Santos Vasconcelos,
Incluir:
Titular: Oséias Fernandez Martins.
Excluir:
Suplente: Jane Maria Catanha;
Incluir:
Suplente: Viviane Ribeiro D'Angelo.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA n°35/2016 - SE

A Secretária Municipal de Educação Neide Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 12.944/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Edinalva Rosemary da Silva Soares- CF 24.592 – Gerência Administrativa,
Membros: Ademir Siqueira- CF 24.423 – Guarda Civil Municipal 1ª Classe,
Francisca Alves dos Santos- CF 18.945 – Supervisora Escolar,
Secretário: Daniel Fernandes Silva- CF 13.123 – Agente de Administração Nível B.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA n°36/2016 - SE

A Secretária Municipal de Educação Neide Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais e considerando o constante no Processo Administrativo nº 32.811/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão de Sindicância para apuração dos fatos narrados no processo em epígrafe, composta dos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Edinalva Rosemary da Silva Soares- CF 24.592 – Gerência Administrativa,
Membros: Ademir Siqueira- CF 24.423 – Guarda Civil Municipal 1ª Classe,
Francisca Alves dos Santos- CF 18.945 – Supervisora Escolar,
Secretário: Daniel Fernandes Silva- CF 13.123 – Agente de Administração Nível B.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA INTERNA Nº 06/2016 - SM

Dispõe sobre: "Altera a composição **Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA**".

O **Arqtº. LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ZANETTA, Secretário de Meio Ambiente,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 31148, de 20 de agosto de 2013, e considerando o que consta do Processo Administrativo nº 20.162/2013:

RESOLVE:

1 - Alterar a composição dos membros integrantes do **Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA,** constituído pelo Decreto Municipal nº 32977, de 28 de Outubro de 2015, conforme segue:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARULHOS - ACE
EXCLUIR - Titular : Jacques Miranda de Oliveira
INCLUIR - **Titular :** Valdir Pinto da Silva
EXCLUIR - Suplente: William Cotrim Paneque
INCLUIR - **Suplente :** Jacques Miranda de Oliveira

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA INTERNA Nº 07/2016 – SM

Dispõe sobre: "Altera a composição Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Cabuçu - Tanque Grande".

O **Arq. Luiz Henrique Rodrigues Zanetta**, Secretário de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 31148, de 20 de agosto de 2013, e considerando o que consta do Processo Administrativo nº 363/2011;

RESOLVE:

1 – Alterar a composição dos membros integrantes do **Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Cabuçu - Tanque Grande,** constituído pelo Decreto Municipal nº 28.723 de 07 de Abril de 2011 e alterado pela Portaria nº 357/2016-GP, de 04 de Março de 2016, conforme segue:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
EXCLUIR
Titular: Daniele dos Santos Marques (CF 56.839)
INCLUIR
Titular: Éricson Silva Ferreira (CF 61.548)

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO – FUMCAD
Termo de Convênio N.º 0127/16
Processo Administrativo: 21345/16
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos – Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado – ABAN
Plano de Trabalho: Projeto Arte Social
Meta Mensal: 100 crianças e adolescentes
Valor Total do Convênio: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
Vigência: De 03/06/2016 a 31/12/2016
Responsável pela Instituição: Cristina de Oliveira Nascimento de Carvalho
Responsável pela Prefeitura: Silvana Maria de Souza
Termo de Convênio N.º 0227/16
Processo Administrativo: 26346/16
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
Plano de Trabalho: Viver e Conviver
Meta Mensal: 48 crianças e adolescentes
Valor Total do Convênio: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais)
Vigência: De 03/06/2016 a 31/12/2016
Responsável pela Instituição: Fabíola Santos Gadani
Responsável pela Prefeitura: Silvana Maria de Souza
Termo de Convênio N.º 0327/16
Processo Administrativo: 23344/13
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos – Associação Elisabeth Bruyère
Plano de Trabalho: Conectados no Ser
Meta Mensal: 60 crianças e adolescentes
Valor Total do Convênio: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
Vigência: De 03/06/2016 a 31/12/2016
Responsável pela Instituição: Maria da Glória Silva
Responsável pela Prefeitura: Silvana Maria de Souza

SECRETARIA DE CULTURA

Comunicado nº 7/2016 – SC

O Secretário de Cultura, Edson Fontes, no uso de suas atribuições legais, comunica o resultado da seleção para o preenchimento de vagas remanescentes na Feira Permanente de Artesanato de Guarulhos, localizada no calçadão da Rua Felício Marcondes. O período de vigência das novas licenças vai de 16 de junho de 2016 até 31 de agosto de 2018.

Foram recebidas 5 inscrições, das quais foram selecionadas as seguintes artesãs:

Nº	NOME	TÉCNICA
1	Verônica Aparecida de Menezes	costura e moldagem
2	Maria do Carmo Martins Castro	bordado e crochê

Quaisquer dúvidas deverão ser dirigidas à Seção Administrativa de Artes Visuais da Secretaria de Cultura, à Praça Cícero Miranda, s/ nº, Vila Galvão pessoalmente ou pelo telefone: (11) 2451 5184.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº043/2016 – JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que em **09/06/2016**, foram julgados os processos abaixo:

Processo **8169/2003-PAT**
Requerente ZAMPROGNA S/A IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Assunto: INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS CONFORME LM 5428/99
Relator: Carlos Jones Pereira
Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.

Processo **6122/2011-PAT**
Requerente COSTA & COSTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Assunto: DESMEMBRAMENTO (RUA LAGOA SECA/ AV ARTUR M DE SIQUEIRA/FELÍCIO ANTONIO ALVES)
Relator: Dinailsa da Silva Gabriel
Situação: RETIRADO DE PAUTA face ausência do relator.

Processo **3966/2015-PAT**
Requerente MICHELE NAILY NUNES DA ROCHA
Assunto: CONCESSÃO DE DESCONTO NO IPTU CONFORME LM 6793/10
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Acórdão nº: **126/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO interposto e, no mérito, DADO PROVIMENTO com o desconto de 50% do IPTU, pois que o contribuinte passou a atender o que preconiza o artigo 66 da Lei 6793/2010.

Processo **16586/2015-PAT**
Requerente PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS SA PROGUARU
Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (REF RECIBO 2015.200.020769)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Acórdão nº: **127/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO ao mesmo, determinando a manutenção da decisão da Primeira Instância.

Processo **30101/2015-PAT**
Requerente ATS AVIATION TRAINING & SERVICES LTDA ME
Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA (REF. ISSQN COMPETÊNCIA 03/2014 A 06/2014)
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Situação: DEBATIDO E NÃO JULGADO, considerando o pedido de vistas efetuado pelo membro titular: Sr. Elias Rodrigues dos Santos.

Processo **61779/2015-PAT**
Requerente AEROVIAS DE MÉXICO S/A DE CV AEROMÉXICO
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 117361 A 117363 CANCELAMENTO
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Acórdão nº: **128/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. NEGADO CONHECIMENTO quanto a impugnação da Recorrente mantendo integralmente a r. decisão de primeira instância, sendo mantida integralmente a autuação, haja vista a flagrante intempestividade dos pedidos.

Processo **66907/2015-PAT**
Requerente ISLEY SARTORI REBOUÇAS
Assunto: PARCELAMENTO DE DÉBITOS NOS TERMOS DA LEI 7419/15
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Acórdão nº: **129/ 2016-JRF**
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de Primeira Instância, no que diz respeito ao parcelamento dos débitos, pois que o contribuinte não figura como proprietário ou compromissário do imóvel em tela, em franco desacordo com o disposto no artigo 13, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal 7419/2015.

EDITAL Nº044/2016-JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia **23/ 06/2016**, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo **46143/2006- PAT**
Requerente READE REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE ALTO DESEMPENHO LTDA
Assunto: RECURSO DE AUTO DE MULTA - REF RECIBO 2006.066.2082389
Relator: Alexandre Parra de Siqueira

Processo **6122/2011- PAT**
Requerente COSTA & COSTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Assunto: DESMEMBRAMENTO (RUA LAGOA SECA/ AV ARTUR M DE SIQUEIRA/FELÍCIO ANTONIO ALVES)
Relator: Dinailsa da Silva Gabriel

Processo **23504/2011- PAT**
Requerente KAEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA)
Relator: José Marcos Pelissari

Processo **18204/2012- PAT**
Requerente EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Assunto: ENCAMINHA DOCUMENTOS (CARTA 3780/SBGR REF INFORMAÇÕES S/TAXA DE

FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE/2012)
Relator: José Marcos Pelissari
Processo **8907/2013- PAT**
Requerente BANCO BRADESCO SA
Assunto: COMPENSAÇÃO DE VALORES(REF RECIBO 2012.112.3988562 P/O RECIBO2012.112.4000287)
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo **23278/2013- PAT**
Requerente MANUEL DE JESUS FERREIRA
Assunto: TRANSFERENCIA DE POLO PASSIVO DE DEBITOS REF RECIBO 2005.108.0100052 E OU)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Processo **58390/2013- PAT**
Requerente JOÃO ÂNGELO DE SOUSA
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
Relator: José Roberto Lapetina
Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
Processo **23428/2014- PAT**
Requerente WALDEMAR CASSEZE FILHO PRODUÇÕES ME
Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (REF RECIBO 2013.111.4905506 E OUTROS)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Processo **34460/2014- PAT**
Requerente LUIS ANTONIO DIAS LEONOR AUTO ELETRICO ME
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (102639 CANCELAMENTO)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Processo **56184/2014- PAT**
Requerente SHIRLEY MARCELINO PINHEIRO UEHARA
Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA (REF RECIBO 2011.018.0000332 E OUTRO)
Relator: Carlos Jones Pereira
Processo **57872/2014- PAT**
Requerente VALTER SOUZA BALDAIA
Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA(REF RECIBO 2011.018.373 E OU)
Relator: Carlos Jones Pereira
Processo **45815/2015- PAT**
Requerente MARIA DOS REIS MICHEL
Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE DADOS CADASTRAIS DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA PAULO JOSÉ BAZZANI 168 MACEDO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- CMDPD

COMUNICADO Nº02/2016/CMDPD

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, torna público a inscrição deferida para vaga de Conselheiros referente á eleição complementar de ENTIDADES- Biênio 2015/2017.

INSCRIÇÃO Nº 01 ENTIDADE **CASAS ANDRÉ LUIZ** CNPJ 62.220.637/0001-40

NOME : TITULAR: ADRIANA DA CRUZ ALMEIDA MILITÃO RG. 404.991.02

NOME: SUPLEBNTE MARIA CRISTINA CARMONA ROBBA RG. 6.819.550-3

A eleição será realizada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência CMDPD-CPPDMR, sito á Rua Albertos Hinoto Bento, 49 Macedo Guarulhos SP, no dia 01 de julho de 2016 ás 9h.

COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Torna público o Edital de Proclamas de Casamento Civil Coletivo, conforme Decreto Municipal nº 27019/2009

REGISTRO CIVIL 2º SUBDISTRITO DE GUARULHOS Av. Cap. Walter Ribeiro, nº 391 - Cumbica
Flora Maria Borelli Gonçalves
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro:
Noivo: DERMIVAL GABRIEL DE SOUSA Profissão: porteiro Estado Civil: solteiro Naturalidade: BARRA DO MENDES UF: BA Data-Nascimento: 24/07/1964 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
Mãe: GENILDE ROSA DE JESUS
Noiva: VILMA GUIMARÃES TEODORO Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: CACULÉ UF: BA Data-Nascimento: 01/05/1980 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOÃO JOAQUIM TEODORO
Mãe: TEREZINHA GUIMARÃES TEODORO
Noivo: CLEOMAR PAES DE SOUSA Profissão: ajudante geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: CAMPO ALEGRE DE LOURDES UF: BA Data-Nascimento: 10/09/1987 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: GUIOMAR DE SOUSA
Mãe: ZÉLIA PAES LANDIM DE SOUSA
Noiva: JANAÍNA PRAXEDES BESSA Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 06/04/1993 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: ROBÉRIO BESSA DA SILVA
Mãe: MARIA DE FATIMA PRAXEDES
Noivo: MARCELO JOSÉ FREITAS DE SOUZA Profissão: prensista Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 19/03/1987 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: FERNANDO JOSÉ RUA DE SOUZA
Mãe: MARIA APARECIDA DE FREITAS DE SOUZA
Noiva: JÉSSICA DAIANE DE MELO SILVA Profissão: manicure Estado Civil: divorciada Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 19/06/1989 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JORGE BARBOSA DA SILVA
Mãe: CICERA MARIA DE MELO
Noivo: JOSIVALDO SILVA DE SANTANA Profissão: ajudante geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: PESQUEIRA UF: PE Data-Nascimento: 19/05/1975 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA
Mãe: DEOLINDA SILVA DE SANTANA
Noiva: MARIA ROSEILDA BEZERRA RAMOS Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: SÃO BENTO DO UNA UF: PE Data-Nascimento: 21/09/1976 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO RAMOS
Mãe: MARIA NAZARÉ BEZERRA RAMOS
Noivo: ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA Profissão: pedreiro Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO CAITANO UF: PE Data-Nascimento: 22/03/1968 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA
Mãe: GERALDINA SANTINA DA CONCEIÇÃO
Noiva: FRANCELI MARIA DA SILVA Profissão: auxiliar de limpeza Estado Civil: solteira Naturalidade: BODOCÓ UF: PE Data-Nascimento: 07/11/1968 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MANOEL VICENTE DA SILVA
Mãe: MARIA ANTONIA DA SILVA
Noivo: LUCIMAR DE SOUZA E SILVA Profissão: ajudante geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 22/11/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Mãe: LUZIA ALVES DE SOUZA E SILVA
Noiva: ARLETE SOARES DA SILVA Profissão: camareira Estado Civil: solteira Naturalidade: SANTANA DO IPANEMA UF: AL Data-Nascimento: 18/12/1975 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: NASCIMENTO LISBOA DA SILVA
Mãe: MARIA SOARES DA SILVA Noivo: LUCAS SANTIAGO ALVES Profissão: auxiliar geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 06/03/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JAIR FERREIRA ALVES
Mãe: NAIR DA SILVA SANTIAGO ALVES
Noiva: JENIFER YASMIN CORDEIRO SOARES Profissão: vendedora Estado Civil: solteira Naturalidade: SÃO VICENTE UF: SP Data-Nascimento: 09/02/1995 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OTAVIO SOARES DA SILVA
Mãe: ADRIANA CORDEIRO DOS SANTOS
Noivo: DIEGO FERREIRA DOS SANTOS ROSALINO Profissão: motorista Estado Civil: divorciado Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 08/06/1985 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO ROSALINO FILHO
Mãe: ZENAIDE FERREIRA DOS SANTOS
Noiva: ELAINE APARECIDA FERREIRA Profissão: do lar Estado Civil: divorciada Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 28/07/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOAQUIM VICENTE FERREIRA
Mãe: MARIA DO SOCORRO FERREIRA
Noivo: JEAN BORGES SANTOS Profissão: auxiliar de logística Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 23/04/1995 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: GILSON DE SOUZA SANTOS
Mãe: TEREZINHA DE JESUS BORGES SANTOS
Noiva: LAÍS SILVA SANTOS Profissão: operador de vendas Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 10/08/1994 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSELITO DOS SANTOS
Mãe: ELIANA MARIA DA SILVA
Noivo: CLEITON DOS SANTOS MACHADO Profissão: manobrista Estado Civil: solteiro Naturalidade: UIBAÍ UF: BA Data-Nascimento: 30/09/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO FERREIRA MACHADO
Mãe: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS
Noiva: IDERLANIA GONÇALVES DA SILVA Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: UIBAÍ UF: BA Data-Nascimento: 14/04/1985 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: HILDEBRANDO ROSA DA SILVA
Mãe: CLEUNICE GONÇALVES DA SILVA
Noivo: HUDSON CORDEIRO DA SILVA Profissão: mecânico Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 10/05/1982 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO VALTER DA SILVA
Mãe: ELIANE CORDEIRO BATISTA
Noiva: DAIANNY GONÇALVES FERNANDES Profissão: atendente Estado Civil: solteira Naturalidade: TAUÁ UF: CE Data-Nascimento: 23/09/1987 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: AFONSO MOREIRA FERNANDES
Mãe: MARIA IVONETE GONÇALVES SALES
Noivo: FRANCISCO CLEGINALDO BESSA Profissão: colocador Estado Civil: solteiro Naturalidade: IRACEMA UF: CE Data-Nascimento: 13/12/1974 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO ALEXANDRE BESSA
Mãe: MARIA DE FÁTIMA BESSA
Noiva: QUITERIA LIMA DOS SANTOS Profissão: auxiliar de limpeza Estado Civil: solteira Naturalidade: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE Data-Nascimento: 09/04/1975 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: RAFAEL PAULO DOS SANTOS
Mãe: MARIA IRACI FERREIRA DOS SANTOS
Noivo: MANOEL TOMAZ LOPES DA SILVA Profissão: chapeiro Estado Civil: solteiro Naturalidade: PORTEIRAS UF: CE Data-Nascimento: 11/11/1989 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOÃO MANOEL DA SILVA
Mãe: FRANCINEIDE LOPES DOS SANTOS
Noiva: GISELE CORDEIRO DA SILVA Profissão: operadora de caixa Estado Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 11/09/1992 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO VALTER DA SILVA
Mãe: ELIANE CORDEIRO BATISTA
Noivo: DJAIR DA SILVA SANTOS Profissão: vigilante Estado Civil: solteiro Naturalidade: PRAIA GRANDE UF: SP Data-Nascimento: 28/03/1984 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: DEOCLECIO BATISTA DOS SANTOS
Mãe: MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS
Noiva: SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA Profissão: atendente Estado Civil: solteira Naturalidade: CUIABÁ UF: MT Data-Nascimento: 14/02/1984 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO VALTER DA SILVA
Mãe: ELIANE CORDEIRO BATISTA
Noivo: FLÁVIO RICARDO APARECIDO SAMPAIO Profissão: meio oficial de lixador Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 05/08/1982 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: WILSON LEME SAMPAIO
Mãe: VERA LUCIA SAMPAIO
Noiva: FABIOLA ALMEIDA DE JESUS Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 18/08/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MILTON SENA DE JESUS
Mãe: SIONE ALMEIDA DE JESUS
Noivo: EVANDRO MATIAS DA SILVA Profissão: conferente Estado Civil: solteiro Naturalidade: PESQUEIRA UF: PE Data-Nascimento: 08/11/1983 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ MATIAS DA SILVA
Mãe: FRANCISCA OTILIA DE OLIVEIRA SILVA
Noiva: LUCIANA ALENCAR DE OLIVEIRA Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 04/03/1989 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LOURIVAL BATISTA DE OLIVEIRA
Mãe: MARIA JOSÉ DE ALENCAR DE OLIVEIRA
Noivo: FELIPE VINICIUS DOS SANTOS Profissão: escrevente Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 01/03/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
Mãe: EDINEIDE BEZERRA SANTOS
Noiva: GABRIELA DOS SANTOS SILVA Profissão: operadora de telemarketing Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 08/01/1994 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: IVONALDO RODRIGUES DA SILVA
Mãe: JEUSA BISPO DOS SANTOS
Noivo: SÉRGIO ROBERTO SANTOS ROCHA Profissão: motorista Estado Civil: solteiro Naturalidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA Data-Nascimento: 25/04/1970 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: SALVADOR DA SILVA ROCHA
Mãe: MARIA EMÍLIA DOS SANTOS ROCHA
Noiva: MARIA HELENA PAULO Profissão: operadora de máquinas Estado Civil: divorciada Naturalidade: BATATAIS UF: SP Data-Nascimento: 17/09/1963 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: GERALDO PAULO
Mãe: MARIA GODINHO PAULO
Noivo: MAURÍCIO DE SOUZA MOREIRA Profissão: segurança Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 02/12/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: RAFAEL DE SOUZA MOREIRA
Mãe: ALZIRA FERREIRA MOREIRA
Noiva: IVANIA CARLA SILVA DE FARIAS Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: TRAIPU UF: AL Data-Nascimento: 01/02/1982 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: CORACÍ CAPITULINO DE FARIAS
Mãe: JESINA ALMEIDA DA SILVA Noivo: ALEXANDRE ABUDÍ NOVAIS DE ASSIS Profissão: negociador Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 04/01/1981 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAULO ROBERTO BARBOSA DE ASSIS
Mãe: MARIA TEREZA NOVAIS DE ASSIS
Noiva: ANDRÉIA MAIA DE OLIVEIRA Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 08/01/1982 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA
Mãe: DIONÍZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Noivo: EDMUNDO SOARES DE SOUZA Profissão: contador Estado Civil: divorciado Naturalidade: FORTALEZA UF: CE Data-Nascimento: 20/07/1954 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE SOARES DE SOUZA
Mãe: ANA PEREIRA DE SOUZA
Noiva: ROSEMIRA GOMES DE JESUS Profissão: costureira Estado Civil: solteira Naturalidade: EXU UF: PE Data-Nascimento: 20/02/1958 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: MIGUEL JOSÉ GOMES
Mãe: MARIA TEREZA DE JESUS
Noivo: RIVELINO APARECIDO DA SILVA Profissão: ajudante Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 09/08/1970 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: BENEDITO TOMAZ DA SILVA
Mãe: MARIA AMÉLIA DA SILVA
Noiva: ROSIMAR DE MASCENA PAULA Profissão: diarista Estado Civil: solteira Naturalidade: NATAL UF: RN Data-Nascimento: 07/07/1964 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: SEVERINO FRANCISCO PAULA
Mãe: LUZIA GREGORIO DE MASCENA PAULA
Noivo: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Profissão: motorista Estado Civil: divorciado Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 04/03/1973
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
Mãe: ANA PEREIRA DOS SANTOS
Noiva: DEISE FERREIRA MORAIS
Profissão: do lar Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 25/07/1984
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: SEVERINO FERREIRA DE MORAIS
Mãe: MARIA MARGARIDA FERREIRA MORAIS
Noivo: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Profissão: ajudante geral Estado Civil: solteiro
Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 15/04/1985
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: Mãe: LUCIA PEREIRA DA SILVA
Noiva: ANDRESSA MARINHO DA SILVA
Profissão: do lar Estado Civil: solteira
Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 03/11/1987
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: CICERO TOMAZ DA SILVA Mãe: APARECIDA MARINHO SANTOS
Noivo: ANDERSON DONIZETE JOSÉ
Profissão: operador logístico Estado Civil: solteiro
Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 19/07/1986
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: ARLINDO DONIZETI JOSÉ Mãe: LUZIA INÊS MAURICIO JOSÉ
Noiva: JÉSSICA SANTOS DE SOUZA
Profissão: conferente Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 12/06/1991
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: JOSÉ CARLOS SANTOS DE SOUZA
Mãe: JOSICLEIDE SOUSA DOS SANTOS
Noivo: JOÃO CAETANO DA CUNHA
Profissão: porteiro Estado Civil: solteiro
Naturalidade: PILÃO ARCADO
UF: BA Data-Nascimento: 10/07/1954
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: OSCAR NUNES DA CUNHA Mãe: ALTAMIRA CAETANO DA CUNHA Noiva: ROSILDA SOUZA DA ROCHA Profissão: professora Estado Civil: solteira Naturalidade: QUATÁ UF: SP Data-Nascimento: 11/06/1951 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: AGNELO JOSÉ DA ROCHA
Mãe: GEROLINA MARIA DE SOUZA ROCHA
Noivo: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE CARVALHO Profissão: motorista Estado Civil: solteiro Naturalidade: FLORIANO UF: PI Data-Nascimento: 29/11/1958 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: EXPEDITO ALVES DE CARVALHO
Mãe: NAIDE VIEIRA DE CARVALHO
Noiva: CARMIRANDA SOUZA DOS SANTOS Profissão: do lar Estado Civil: viúva Naturalidade: JATOBÁ UF: MA Data-Nascimento: 13/01/1969 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: VICENTE BISPO DE SOUZA
Mãe: ALCIDES CORRÊA DE SOUZA
Noivo: NOEL BEZERRA DA SILVA Profissão: motorista Estado Civil: divorciado Naturalidade: JARDIM ALEGRE UF: PR Data-Nascimento: 18/03/1977 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: GEREMIAS CARLOS DA SILVA
Mãe: MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA
Noiva: MARIA CAROLINA MARTINI Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: JOINVILLE UF: SC Data-Nascimento: 01/10/1977 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ARTUR MARTINI
Mãe: IVANI ALVES MARTINI
Noivo: GELSON FERREIRA DOS SANTOS Profissão: ajudante geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: ITACARÉ UF: BA Data-Nascimento: 13/02/1977 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: MIGUEL JOSÉ DOS SANTOS
Mãe: MAURINA FERREIRA DOS SANTOS
Noiva: JULIANA ILDA SILVA Profissão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: ARARIPINA UF: PE Data-Nascimento: 30/07/1983 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
Mãe: ILDA MARIA DA SILVA
Noivo: JOSÉ LEANDRO VIRGILIO DA SILVA Profissão: metalúrgico Estado Civil: solteiro Naturalidade: CORRENTES UF: PE Data-Nascimento: 20/10/1985 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO VIRGILIO DA SILVA
Mãe: JOSEFA VIRGILIO PEIXOTO DA SILVA
Noiva: DAIANA GONÇALVES DOS SANTOS Profissão: operadora de caixa Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 08/03/1987 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS
Mãe: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
Noivo: CRISTIANO DOS SANTOS ROCHA Profissão: auxiliar logístico Estado Civil: solteiro Naturalidade: ITABUNA UF: BA Data-Nascimento: 15/04/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ JESUS ROCHA
Mãe: DIONE DIAS DOS SANTOS
Noiva: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA Profissão: balconista Estado Civil: divorciada Naturalidade: ABREU E LIMA UF: PE Data-Nascimento: 08/12/1989 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ ANTONIO DA SILVA
Mãe: SEVERINA OLIVEIRA DE LIMA
Noivo: OSMAR LUIZ COPPI Profissão: balconista Estado Civil: divorciado Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 24/08/1980 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OLIVIO COPPI
Mãe: MARIA APARECIDA COPPI
Noiva: WHILÂNEIDE SOUZA DA SILVA Profissão: balconista Estado Civil: solteira Naturalidade: BANANEIRAS UF: PB Data-Nascimento: 19/05/1979 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Mãe: MARIA BENTA SOUZA DA SILVA Noivo: RAUL JOSÉ DA SILVA Profissão: motorista Estado Civil: divorciado Naturalidade: SAIRÉ UF: PE Data-Nascimento: 30/01/1953 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: JOSÉ MANOEL DA SILVA
Mãe: LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO
Noiva: MARIA ANUNCIADA DE VASCONCELOS SILVA Profissão: costureira Estado Civil: divorciada Naturalidade: SAIRÉ UF: PE Data-Nascimento: 22/11/1954 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SPFiliação - Pai: AUGUSTO JOSÉ SILVA
Mãe: MARIA DO CARMO SILVA
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado no Serviço de Registro Civil e publicado na imprensa local.

0FICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Primeiro Subdistrito
Sidney Pellicci Monteiro
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
Jean de Souza Pires, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (07/12/1991), residente e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, filho de Davi Roque Pires e de Mariana de Souza Ferreira.
Janaina Pinheiro Vilani, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e setenta e quatro (23/06/1974), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, filha de Francisco Vilani Neto e de Ana Lucia Pinheiro.
Imizael Paulo de Souza, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido em Recife (Reg. Olinda), PE no dia primeiro de junho de mil novecentos e setenta e um (01/06/1971), residente e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, filho de Ilson Paulo de Souza e de Maurizete Pereira da Silva.
Rute Pereira da Silva, estado civil divorciada, profissão faxineira, nascida em Recife, PE no dia cinco de julho de mil novecentos e sessenta e oito (05/07/1968), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, filha de Mauricea Pereira da Silva.
0FICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Primeiro Subdistrito
Sidney Pellicci Monteiro
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
Marcio Leandro Salvador, estado civil divorciado, profissão vidraceiro, nascido em Guarulhos, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e três (09/03/1983), residente e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, filho de Marcelio Salvador e de Sueli Aparecida Boa Ventura Salvador.
Kethlin Cristina da Silva Santos, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e oito (16/07/1988), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, filha de Antonio Moreira dos Santos e de Mara Regina da Silva.
Thiago dos Santos Ferreira, estado civil solteiro, profissão coordenador, nascido em Lins (1º Subdistrito), SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e três (09/03/1983), residente e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, filho de Moacir Raposeiro Ferreira e de Mary Limoeiro dos Santos Ferreira.
Renata dos Santos Galvão de Araújo, estado civil solteira, profissão supervisora de treinamento, nascida em Subdistrito Santa Efigênia, São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (30/07/1984), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, filha de Francisco de Assis Galvão de Araújo e de Iracema dos Santos Galvão de Araújo.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 014/2016-STT

ATÍLIO ANDRÉ PEREIRA, Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a importância das alterações do sentido de circulação em vias da região do Bairro Vila Augusta no Município de Guarulhos,

RESOLVE:

Art. 1º – A partir do dia 21 de Junho de 2016, a Rua Maurício de Oliveira no Bairro Vila Augusta, no trecho compreendido entre a Rua Dr. João Bueno e Rua Cônego Valadão, passará a ser mão única de direção, neste sentido.

Art 2º - A Rua Itapegica no Bairro Vila Augusta, no trecho compreendido entre a Rua Cônego Valadão e Rua Dr. João Bueno passará a ser mão única de direção, neste sentido.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 04/05/2016.

Às dezenove horas do dia quatro de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a décima oitava Reunião Ordinária do corrente ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt Bueno Braga, na presença dos membros Titulares Robson Aparecido Inomata de Souza e Rogério Reis Callegari, secretariados por Claudia da Silva Santos. Na ordem do dia, foram apreciados cinquenta e oito recursos, sendo dezessete recursos "DEFERIDOS", e trinta e cinco recursos "INDEFERIDOS" sendo seis recursos encaminhados para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-004849/2016 Int. SERGIO APARECIDO FRANCO;Proc Nº J-004846/2016 Int. CLAUDEMIR MACHADO;Proc Nº J-004864/2016 Int. RENAN LOURENÇO DA SILVA SANTOS;Proc Nº J-00928/2016 Int. TACIANE CIBELE DE BRITO OGURA;Proc Nº J-00959/2016 Int. GLEIDSON CLARINDO GOMES;Proc Nº J-004767/2016 Int. CLEBER MANOEL GOMES DIAS;Proc Nº J-004778/2016 Int. CLAUDIMAR SIQUEIRA;Proc Nº J-003063/2016 Int. PIETRA MOVEIS LTDA; Proc Nº J-004915/2016 Int. LUIZ FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA FILHO;Proc Nº J-004905/2016 Int. ANTONIO RODRIGUES DE LIMA FILHO;Proc Nº J-006069/2016 Int. GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO;Proc Nº J-004916/2016 Int. LUIZ FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA FILHO;Proc Nº J-003332/2016 Int. CENIR FERREIRA DE MORAES;Proc Nº J-00975/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-004764/2016 Int. WELLINGTON ROBERTO DA CRUZ;Proc Nº J-004763/2016 Int. JOANA DOS SANTOS VITORINO;. Proc Nº J-004866/2016 Int. TIAGO EZIQUIEL CORREA. **INDEFERIDOS:** Proc Nº J-004546/2016 Int. MARIA DO CARMO DE MATOS GONCALVES BRITO;Proc Nº J-004568/2016 Int. MANUEL NUNES DA SILVA;Proc Nº J-004636/2016 Int. RONALDO FERREIRA DE SOUZA;Proc Nº J-001319/2016 Int. FRANCISCO MATEUS FILHO;Proc Nº J-001178/2016 Int. BRUNO GUBOGLO VEIGA VAZQUEZ;Proc Nº J-004555/2016 Int. PROMED SANTA ANGELA COMERCIO REMOCOES LT;Proc Nº J-004559/2016 Int. AZUL CIA SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-004547/2016 Int. ADEMIR PEREIRA;Proc Nº J-004558/2016 Int. SERGIO SILVA DE FARIAS;Proc Nº J-004679/2016 Int. EDGARD DO AMARAL COSTA;Proc Nº J-004644/2016 Int. ROBSON DE ARAUJO BARBOSA;Proc Nº J-004595/2016 Int. CLAUDIO REZENDE DE AZEVEDO;Proc Nº J-004731/2016 Int. ALINE APARECIDA BARBOSA;Proc Nº J-006073/2016 Int. ROBERTA RAMOS SILVA;Proc Nº J-001759/2016 Int. CESAR AUGUSTO LEAL RAMOS;Proc Nº J-000648/2016 Int. DAVID NASCER PENEDO SILVA;Proc Nº J-004562/2016 Int. LEONARDO TONI CORREIA;Proc Nº J-004554/2016 Int. MARGARET CRUZ;Proc Nº J-004653/2016 Int. FABIO DOS SANTOS SOUZA;Proc Nº J-004657/2016 Int. GILMAR JOAO ARRUDA;Proc Nº J-004549/2016 Int. CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA;Proc Nº J-003358/2016 Int. DORIVAL MANOEL;Proc Nº J-001048/2016 Int. ADRIANO CARDOSO;Proc Nº J-004630/2016 Int. SIDNEY DE JESUS MATOS;Proc Nº J-004656/2016 Int. EDCARLOS SOARES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-004560/2016 Int. JOSE ERASMO SAMPAIO;Proc Nº J-002046/2016 Int. GUILHERME JOSE MENDES;Proc Nº J-004597/2016 Int. JOAO DA CONCEICAO LIMA;Proc Nº J-004564/2016 Int. MURILO DA SILVA MUNIZ;Proc Nº J-002183/2016 Int. ADEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-004635/2016 Int. CLAUDEMIR DA SILVA;Proc Nº J-004645/2016 Int. JOSE RAIMUNDO CORREA PEREIRA;Proc Nº J-004676/2016 Int. MARIA JOSE DE ALMEIDA BARROS;Proc Nº J-004736/2016 Int. ANTONIO CARLOS DO PRADO;Proc Nº J-004723/2016 Int. ROSANIA AMARAL SOUZA DOS SANTOS. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-004551/2016 Int. NEILA MARCIA FERREIRA BRENA;Proc Nº J-004646/2016 Int. ANGELA MARIA PEREIRA DE AMORIM;Proc Nº J-004401/2016 Int. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA;Proc Nº J-003374/2016 Int. LEONEL POSSENTI;Proc Nº J-004692/2016 Int. DIEGO ARAUJO DOS SANTOS;Proc Nº J-004739/2016 Int. AUTO RICCI S.A.

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 11/05/2016.

Às dezenove horas do dia onze de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a décima nona Reunião Ordinária do corrente ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt Bueno Braga, na presença do membro Rogério Reis Callegari e do membro suplente Julia Luisa dos Santos, secretariados por Claudia da Silva Santos. Na ordem do dia, foram apreciados cento e vinte e quatro recursos, sendo setenta e seis recursos "DEFERIDOS", e trinta e sete recursos "INDEFERIDOS" sendo onze recursos encaminhados para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-005043/2016 Int. AMANDA CRISTINA CARREIRA;Proc Nº J-005042/2016 Int. AMANDA CRISTINA CARREIRA;Proc Nº J-005044/2016 Int. AMANDA CRISTINA CARREIRA;Proc Nº J-005223/2016 Int. VALMIR FIORI;Proc Nº J-005088/2016 Int. DELEGACIA GERAL DE POLICIA DIVISAO DE TRANSPORTES;Proc Nº J-006226/2016 Int. GUIA VEICULOS LTDA;Proc Nº J-010440/2015 Int. GIANPHELLIP APARECIDO BARBOSA;Proc Nº J-005095/2016 Int. MARCOS ROBERTO CRUZ;Proc Nº J-006037/2016 Int. JASON SOUZA LIMA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-008141/2015 Int. VANDA LUCIA CARVALHO GIMENEZ;Proc Nº J-008143/2015 Int. VANDA LUCIA CARVALHO GIMENEZ;Proc Nº J-005090/2016 Int. DELEGACIA GERAL DE POLICIA DIVISAO DE TRANSPORTES;Proc Nº J-002673/2016 Int. IGOR CIQUEIRA SILVA;Proc Nº J-006227/2016 Int. GUIA VEICULOS LTDA;Proc Nº J-005639/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005570/2016 Int. ANDERSON JOSE GODINHO;Proc Nº J-005196/2016 Int. ANTONIO CARLOS SCHMITT;Proc Nº J-005648/2016 Int. CLEUNICE SEMENSIN FORMIGONI;Proc Nº J-005569/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005800/2016 Int. JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS;Proc Nº J-005817/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-005233/2016 Int. PAULO DA SILVA LIMA;Proc Nº J-005243/2016 Int. BANCO ITAUCARD SA;Proc Nº J-004664/2016 Int. DANILO LOPES DE MENEZES;Proc Nº J-004970/2016 Int. LAZARO GONCALVES TEREN;Proc Nº J-005568/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005801/2016 Int. JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS;Proc Nº J-005811/2016 Int. BRUNA CARLA RIBEIRO JACQUES;Proc Nº J-005815/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-005637/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005814/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-005816/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-005641/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005802/2016 Int. JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS;Proc Nº J-005643/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005564/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005642/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005819/2016 Int. JOSE SERGIO DE LIMA;Proc Nº J-005640/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005247/2016 Int. CARLOS ROBERTO DE PAULA;Proc Nº J-005672/2016 Int. JOSE SOARES DOS SANTOS;Proc Nº J-005803/2016 Int. JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS;Proc Nº J-005691/2016 Int. EDSON MIGUEL DA SILVA;Proc Nº J-005573/2016 Int. ANDERSON JOSE GODINHO;Proc Nº J-005646/2016 Int. KELLY SOARES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005677/2016 Int. ANDRE PHILIPE DE BARROS;Proc Nº J-005620/2016 Int. FELIPE GONCALVES CUNHA SAYEG;Proc Nº J-005159/2016 Int. MARTINHO DE SOUZA MENDES;Proc Nº J-005632/2016 Int. BRUNA PAULA DE ARAUJO;Proc Nº J-005636/2016 Int. MILTON DE MORAES JUNIOR;Proc Nº J-005638/2016 Int. EDUARDO YASUO HIGA;Proc Nº J-005169/2016 Int. BRUNO SIDNEY ROMANIELLO FALCON;Proc Nº J-005052/2016 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA;Proc Nº J-005782/2016 Int. TELMA MARIA DIAS SOARES;Proc Nº J-005102/2016 Int. LUIZ FABIO ROCHA DA SILVA;Proc Nº J-005576/2016 Int. DANILO SILVA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005805/2016 Int. JORGE CAETANO BONFIM;Proc Nº J-005809/2016 Int. LEANDRO FAGUNDES;Proc Nº J-005807/2016 Int. EDISON LESTE DA SILVA;Proc Nº J-005786/2016 Int. JHONATHAN SEABRA CONRADO DA PAZ;Proc Nº J-005818/2016 Int. VALMIR DE FREITAS;Proc Nº J-005804/2016 Int. JURACI DE OLIVEIRA BRITO;Proc Nº J-005692/2016 Int. EDSON PODENCIANO;Proc Nº J-005772/2016 Int. DALVA LOPES DE SIQUEIRA;Proc Nº J-005723/2016 Int. WAGNER COSTA SAJONC;Proc Nº J-005053/2016 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA;Proc Nº J-005048/2016 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA;Proc Nº J-005143/2016 Int. RAQUEL MILCA BATISTA;Proc Nº J-005785/2016 Int. ANTONIO OSCAR DO NASCIMENTO;Proc Nº J-005702/2016 Int. AUTO RICCI S A;Proc Nº J-005571/2016 Int. ANDERSON JOSE GODINHO;Proc Nº J-005760/2016 Int. LOCALIZA RENT A CAR S.A.;Proc Nº J-005701/2016 Int. AUTO RICCI S A;Proc Nº J-005806/2016 Int. JORGE CAETANO BONFIM;Proc Nº J-005628/2016 Int. REGINALDO FRANCISCO LEITE;Proc Nº J-005139/2016 Int. ANDREA LUIZA LYRIO DE ALMEIDA. **INDEFERIDOS:** Proc Nº J-004955/2016 Int. GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-008079/2015 Int. ELIANE CRISTINA SANTOS;Proc Nº J-010034/2015 Int. SILVIO JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS;Proc Nº J-005072/2016 Int. SANDRA TEIXEIRA COSTACURTA;Proc Nº J-005100/2016 Int. FABIO SANTOS RODRIGUES;Proc Nº J-004958/2016 Int. LUIZ HENRIQUE BERTATI COELHO;Proc Nº J-004961/2016 Int. EUGENIO DA SILVA LIMA;Proc Nº J-010028/2015 Int. ELLEN SANTIAGO SARIS;Proc Nº J-009082/2015 Int. JOSE EDJANIO DA SILVA CALADO;Proc Nº J-010370/2015 Int. EDUARDO KAMEI YUKISAKI;Proc Nº J-005069/2016 Int. MARIA ROSARIA ALVES SILVA;Proc Nº J-005160/2016 Int. SIMONE DE JESUS SANTOS PEREIRA;Proc Nº J-005185/2016 Int. NELSON MONTEIRO JUNIOR;Proc Nº J-005145/2016 Int. LOCALIZA FLEET S A;Proc Nº J-005240/2016 Int. TERESINHA DUQUE FORMENTON;Proc Nº J-005156/2016 Int. EDWIRGE APARECIDA LOPES;Proc Nº J-005025/2016 Int. RICARDO DA SILVA SANTOS;Proc Nº J-009545/2015 Int. RED MULT SERVICO TERCERIZADO LTDA EPP;Proc Nº J-000071/2016 Int. GIOVANA CELIA SISCON PADOVAN;Proc Nº J-005206/2016 Int. BRUNO PEREIRA GOMES;Proc Nº J-000783/2016 Int. LEONARDO IMB DA SILVA 03501948824;Proc Nº J-005016/2016 Int. WESLEY JOSE MORAIS DE SOUZA;Proc Nº J-005186/2016 Int. NELSON MONTEIRO JUNIOR;Proc Nº J-005184/2016 Int. NELSON MONTEIRO JUNIOR;Proc Nº J-005054/2016 Int. GUARULHOS TRANSPORTES SA;Proc Nº J-005092/2016 Int. ROBERTA FERREIRA MOCCI;Proc Nº J-005125/2016 Int. BARRA FUNDA AQUARIO EIRELI;Proc Nº J-005176/2016 Int. ALBERICO TORSANI;Proc Nº J-005106/2016 Int. LUCAS ALVES SILVA;Proc Nº J-005230/2016 Int. JOAO APARECIDO DA SILVA;Proc Nº J-005229/2016 Int. RODRIGO ROCHA DA SILVA;Proc Nº J-005035/2016 Int. PAULO CANDIDO DA SILVA;Proc Nº J-005142/2016 Int. JOSUE MARIANO QUEIROZ;Proc Nº J-005144/2016 Int. MAGAUTO E SOM ACES PARA VEICULOS LTDA ME;Proc Nº J-005138/2016 Int. KAREN CRISTINE MACHADO;Proc Nº J-004956/2016 Int. GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-004957/2016 Int. GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-005190/2016 Int. NEUZA PINHEIRO;Proc Nº J-005124/2016 Int. MARIANGELA NORBERTO;Proc Nº J-004968/2016 Int. DERPAC SILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;Proc Nº J-001254/2016 Int. PAULO TETSUO MAEDA;Proc Nº J-005211/2016 Int. FERNANDO DANILO DA SILVA;Proc Nº J-005059/2016 Int. ROBERTO SILVIANO RAMOS;Proc Nº J-005058/2016 Int. ROBERTO SILVIANO RAMOS;Proc Nº J-005076/2016 Int. FABIO LINS DA SILVA;Proc Nº J-005001/2016 Int. MARIA JOSE DOS SANTOS;Proc Nº J-005004/2016 Int. MARIA JOSE DOS SANTOS;Proc Nº J-005045/2016 Int. REGIVALDO APARECIDO DOS SANTOS.

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 18/05/2016.

Às dezenove horas do dia dezoito de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a vigésima Reunião Ordinária do corrente ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt Bueno Braga, na presença do membro Rogério Reis Callegari e do membro Robson Aparecido Inomata de Souza, secretariados por Claudia da Silva Santos. Na ordem do dia, foram apreciados cento e cinquenta e oito recursos, sendo cento e quinze recursos "DEFERIDOS", e trinta e sete recursos "INDEFERIDOS" sendo seis recursos encaminhados para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-005448/2016 Int. ADRIANA GREGORIO DOS SANTOS;Proc Nº J-005527/2016 Int. RENATO DEOTI TEIXEIRA;Proc Nº J-006471/2016 Int. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BANDEIRANTES LTDA ME;Proc Nº J-010665/2015 Int. FAGNER SANTOS DE SANTANA;Proc Nº J-000986/2016 Int. DANIELA VITORIO RIBEIRO;Proc Nº J-005503/2016 Int. ANA MARIA SANTIAGO DIAS BARBOSA;Proc Nº J-006187/2016 Int. CAMILE TACIANE FABRI DE PAULA;Proc Nº J-005584/2016 Int. ANTONIO CARLOS LOPES DO NASCIMENTO;Proc Nº J-006190/2016 Int. CAMILE TACIANE FABRI DE PAULA;Proc Nº J-008142/2015 Int. VANDA LUCIA CARVALHO GIMENEZ;Proc Nº J-010334/2015 Int. VIACAO ATUAL LTDA;Proc Nº J-005609/2016 Int. JAIR GILBERTO PIRES CASTRO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005458/2016 Int. DARIO RAMOS;Proc Nº J-001643/2016 Int. JOITI NAKASHIMA;Proc Nº J-005319/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005221/2016 Int. ALESSANDRA GIOVANA GONCALVES GUIMARAES;Proc Nº J-005554/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005497/2016 Int. ALCIDES ALEXANDRE;Proc Nº J-005471/2016 Int. JOAO PAULO LEME;Proc Nº J-005222/2016 Int. ROBERTO CARLOS DOS SANTOS;Proc Nº J-005498/2016 Int. ALCIDES ALEXANDRE;Proc Nº J-005316/2016 Int. JOSE DAGOBERTO SANTOS;Proc Nº J-005758/2016 Int. ALINE MARIA TUCKMANTEL MARANGOM DORTA DE TOLEDO;Proc Nº J-005473/2016 Int. JOAO PAULO LEME;Proc Nº J-001908/2016 Int. SOLANGE APARECIDA AVENA DOS SANTOS;Proc Nº J-005475/2016 Int. ODAIR ALFREDO MARCONDES;Proc Nº J-001907/2016 Int. IRACEMA SILVA DE LUNA;Proc Nº J-006566/2016 Int. THIAGO AGUIAR CARDOSO;Proc Nº J-005472/2016 Int. JOAO PAULO LEME;Proc Nº J-006563/2016 Int. THIAGO AGUIAR CARDOSO;Proc Nº J-005322/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005485/2016 Int. MARCOS ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005478/2016 Int. ADRIANA TAIPEIRO;Proc Nº J-006567/2016 Int. THIAGO AGUIAR CARDOSO;Proc Nº J-005484/2016 Int. MARCOS ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005810/2016 Int. BRUNA CARLA RIBEIRO JACQUES;Proc Nº J-006562/2016 Int. THIAGO AGUIAR CARDOSO;Proc Nº J-005532/2016 Int. ALCIDES ALEXANDRE;Proc Nº J-006564/2016 Int. THIAGO AGUIAR CARDOSO;Proc Nº J-005317/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005563/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-006127/2016 Int. SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARULHOS;Proc Nº J-006626/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-005318/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005538/2016 Int. SIDNEY MOCIJA NETO;Proc Nº J-005465/2016 Int. BRUNO REIMER FRANCISCO;Proc Nº J-006796/2016 Int. ROBSON MOREIRA LEITE;Proc Nº J-005242/2016 Int. JHONATHAN SEABRA CONRADO DA PAZ;Proc Nº J-002469/2016 Int. ALESSANDRO MURINO INFANTE;Proc Nº J-006794/2016 Int. WAGNER NOGUEIRA GABRIEL;Proc Nº J-006793/2016 Int. WAGNER NOGUEIRA GABRIEL;Proc Nº J-005483/2016 Int. ADRIANA TAIPEIRO;Proc Nº J-002468/2016 Int. ALESSANDRO MURINO INFANTE;Proc Nº J-006498/2016 Int. PILOTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B LTDA;Proc Nº J-005511/2016 Int. QUITERIA SIMOES FERREIRA;Proc Nº J-005504/2016 Int. WALTER NATAL DE MORAIS;Proc Nº J-005321/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005510/2016 Int. QUITERIA SIMOES FERREIRA;Proc Nº J-005462/2016 Int. BRUNO REIMER FRANCISCO;Proc Nº J-005559/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005474/2016 Int. MARIA DE LOURDES SILVA;Proc Nº J-005535/2016 Int. HEITOR CARDEAL DOS SANTOS;Proc Nº J-003084/2016 Int. PAULO VINICIUS CAVALCANTI;Proc Nº J-005477/2016 Int. RUBENS GARCIA BUENO FILHO;Proc Nº J-005479/2016 Int. ADRIANA TAIPEIRO;Proc Nº J-005509/2016 Int. MATHEUS ALVES AGUIAR;Proc Nº J-005547/2016 Int. JOSE APARECIDO LOPES DA SILVA;Proc Nº J-005460/2016 Int. BRUNO REIMER FRANCISCO;Proc Nº J-005558/2016 Int. WESLEY TOMAS BERNARDINO DE LIMA;Proc Nº J-005467/2016 Int. BRUNO REIMER FRANCISCO;Proc Nº J-005488/2016 Int. CARLOS MARCELINO;Proc Nº J-005214/2016 Int. ALESSANDRA RAMOS CAMARGO;Proc Nº J-005320/2016 Int. ALEXANDRE ABILIO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005577/2016 Int. ANTONIO JOSE PEREIRA;Proc Nº J-005530/2016 Int. LUCELIA BERGAMASCO SBERSE;Proc Nº J-005616/2016 Int. MARCOS VINICIUS SILVA DE JESUS;Proc Nº J-003753/2016 Int. PAULO VINICIUS CAVALCANTI;Proc Nº J-005515/2016 Int. HERALDO GOMES DA SILVA;Proc Nº J-005482/2016 Int. ADRIANA TAIPEIRO;Proc Nº J-003827/2016 Int. JOSE RODRIGO CERCONI OLIVEIRA;Proc Nº J-005487/2016 Int. REGINALDO DA SILVA REIS;Proc Nº J-006424/2016 Int. GILBERTO ANDRE DA SILVA;Proc Nº J-005241/2016 Int. VINICIUS SANTANA GUNDIN;Proc Nº J-005514/2016 Int. HERALDO GOMES DA SILVA;Proc Nº J-006415/2016 Int. LUANA AZEVEDO;Proc Nº J-006381/2016 Int. TEREZA APARECIDA GARCIA;Proc Nº J-005476/2016 Int. ELISABETE DO NASCIMENTO;Proc Nº J-006621/2016 Int. BANCO ITAULEASING SA;Proc Nº J-005529/2016 Int. ARNALDO JOSE DA SILVA;Proc Nº J-005225/2016 Int. CINTIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005217/2016 Int. MARIA APARECIDA DIAS;Proc Nº J-005507/2016 Int. MARIA APARECIDA LEAL NAKABORI;Proc Nº J-006716/2016 Int. MARCELO MESQUITA CONSTANTINO;Proc Nº J-005470/2016 Int. JULIANA DA SILVA MODA;Proc Nº J-006418/2016 Int. ROGERIO CAETANO PINHEIRO;Proc Nº J-005525/2016 Int. PATRICIA FRANCISCO DA SILVA;Proc Nº J-006085/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-005491/2016 Int. MARCELLO HIDEAKI KIKUTI;Proc Nº J-006086/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-005512/2016 Int. HERALDO

GOMES DA SILVA;Proc NºJ-006414/2016 Int. LUANA AZEVEDO;Proc Nº J-005536/2016 Int. LUCIELE APARECIDA MARAFON LABEGALINI;Proc Nº J-005493/2016 Int. LUCAS VASCONCELOS BUSTO;Proc Nº J-005469/2016 Int. MARIA ROSA PEREIRA;Proc Nº J-005513/2016 Int. HERALDO GOMES DA SILVA;Proc Nº J-006416/2016 Int. LUANA AZEVEDO;Proc Nº J-005486/2016 Int. CARLOS MARCELINO;Proc Nº J-005422/2016 Int. PEDRO VICENTE FERREIRA;Proc Nº J-006417/2016 Int. LUANA AZEVEDO;Proc Nº J-006791/2016 Int. SUELI APARECIDA FERNANDES GABRIEL;Proc Nº J-006622/2016 Int. BANCO ITAULEASING SA;Proc Nº J-006379/2016 Int. TEREZA APARECIDA GARCIA;Proc Nº J-005578/2016 Int. ROSANGELA BARBOSA DA SILVA;Proc Nº J-004698/2016 Int. RODRIGO MARTINS DA SILVA;Proc Nº J-006008/2016 Int. JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA. **INDEFERIDOS**: Proc Nº J-001079/2016 Int. RENAN CARDOSO TORRES;Proc Nº J-005548/2016 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA;Proc Nº J-000925/2016 Int. FELLIPE ALEXANDRE DE MORAES ALVES;Proc Nº J-005545/2016 Int. MANOEL TOMAZ DE AQUINO;Proc Nº J-005565/2016 Int. PEDRO DE OLIVEIRA NETO;Proc Nº J-001002/2016 Int. MATHEUS NEVES DE SIQUEIRA SANTOS;Proc Nº J-005602/2016 Int. GERALDO CANTUARIA SOBRINHO;Proc Nº J-005603/2016 Int. RENATO LUCIANO LIMA;Proc Nº J-005613/2016 Int. SONIA MARIA DOS SANTOS;Proc Nº J-005561/2016 Int. MAXWELL SOARES SILVA;Proc Nº J-005567/2016 Int. AGENILSON COELHO DOS SANTOS;Proc Nº J-005579/2016 Int. RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005580/2016 Int. RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005582/2016 Int. RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005585/2016 Int. ANTONIO CARLOS LOPES DO NASCIMENTO;Proc Nº J-005456/2016 Int. DILMA OLIVEIRA TEIXEIRA GOBBI;Proc Nº J-009998/2015 Int. A C NIELSEN DO BRASIL LTDA;Proc Nº J-010003/2015 Int. LUCAS SOARES SIQUEIRA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005457/2016 Int. DILMA OLIVEIRA TEIXEIRA GOBBI;Proc Nº J-005574/2016 Int. RICARDO TAVARES DE SOUZA;Proc Nº J-005575/2016 Int. RICARDO TAVARES DE SOUZA;Proc Nº J-005526/2016 Int. RENATO DEOTI TEIXEIRA;Proc Nº J-001015/2016 Int. SUELEI FERREIRA BORGES;Proc Nº J-001025/2016 Int. ROMEU NIVOLONI;Proc Nº J-000944/2016 Int. APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-001036/2016 Int. MOISES BATISTA DE SOUZA;Proc Nº J-005500/2016 Int. PAULA GHELLERY E SILVA;Proc Nº J-005207/2016 Int. ELIAS FELIPE ELLER;Proc Nº J-005528/2016 Int. FLASIO RHOJI NAKANISHI;Proc Nº J-005537/2016 Int. SIDNEY MOCIJA NETO;Proc Nº J-005612/2016 Int. SONIA MARIA DOS SANTOS;Proc Nº J-005621/2016 Int. PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA;Proc Nº J-005171/2016 Int. FLAVIO HEITZMANN FILHO;Proc Nº J-005566/2016 Int. WILSON SILVA NASCIMENTO;Proc Nº J-005506/2016 Int. IZABEL DE FREITAS SILVEIRA MADEIRAS;Proc Nº J-005546/2016 Int. SANDRA DE FATIMA BAZAN;Proc Nº J-005464/2016 Int. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-005618/2016 Int. JOSE MARIANO DOS SANTOS;Proc Nº J-005606/2016 Int. ABEL JORGE PEREIRA DE MACEDO BASTO;Proc Nº J-005607/2016 Int. ABEL JORGE PEREIRA DE MACEDO BASTO;Proc Nº J-005581/2016 Int. CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO;Proc Nº J-005625/2016 Int. CELIA APARECIDA VICENTINO;Proc Nº J-005623/2016 Int. CELIA APARECIDA VICENTINO.

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 25/05/2016.

Às dezenove horas do dia vinte e cinco de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a vigésima primeira Reunião Ordinária do corrente ano, sob a presidência do Sr. José Augusto Brandt Bueno Braga, na presença do membro titular Rogério Reis Callegari e do membro suplente Julia Luisa dos Santos, secretariados por Claudia da Silva Santos. Na ordem do dia, foram apreciados cento e vinte e dois recursos, sendo trinta e oito recursos "DEFERIDOS", e oitenta e três recursos "INDEFERIDOS" sendo um recurso encaminhado para diligência. Constando como **DEFEREDOS:**Proc Nº J-0010255/2015 Int. FRANCISCO DUARTE SILVA FILHO;Proc Nº J-004968/2016 Int. DERPAC SILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;Proc Nº J-003778/2016 Int. AZUL CIA SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-001472/2016 Int. EGIDIO IANIBELLI NETO;Proc Nº J-005889/2016 Int. VANIO DE FARIA;Proc Nº J-005891/2016 Int. SUMAIA SALIM DE CASTRO;Proc Nº J-006500/2016 Int. PILOTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B LTDA;Proc Nº J-006501/2016 Int. PILOTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B LTDA;Proc Nº J-006513/2016 Int. VAGNER SANTANA ALMEIDA;Proc Nº J-006380/2016 Int. TEREZA APARECIDA GARCIA;Proc Nº J-006370/2016 Int. WAGNER DE OLIVEIRA MORGADO;Proc Nº J-002799/2016 Int. TALITA PIMENTA DOS REIS MIRANDA;Proc Nº J-003205/2016 Int. CARLOS EDUARDO NERIS DE SOUZA;Proc Nº J-003803/2016 Int. SIDNEI ANDRADE BARBOSA;Proc Nº J-006817/2016 Int. CARLA ALBUQUERQUE FERREIRA;Proc Nº J-006649/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006647/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006646/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006659/2016 Int. EDILSON LONGO;Proc Nº J-006660/2016 Int. GABRIELA BENVENUTI MENDES;Proc Nº J-006665/2016 Int. JOAO ELOI GARCIA;Proc Nº J-006816/2016 Int. CARLA ALBUQUERQUE FERREIRA;Proc Nº J-006804/2016 Int. ROBINSON BONONI PIRES;Proc Nº J-006666/2016 Int. KATIA HENRIQUE FAGUNDES;Proc Nº J-005864/2016 Int. EVANDRO AMARAL DA COSTA;Proc Nº J-005866/2016 Int. LETICIA ALVES SILVA NAVAS;Proc Nº J-005721/2016 Int. MARIA LUIZA ARDIZZONE ROSSI;Proc Nº J-005849/2016 Int. ADIR APARECIDO TEIXEIRA;Proc Nº J-001673/2016 Int. MARCOS LUIZ BARROS SANTOS. **INDEFERIDOS:** Proc Nº J-005397/2016 Int. AMANDA REIGOTA SILVA FARES;Proc Nº J-005399/2016 Int. AMANDA REIGOTA SILVA FARES;Proc Nº J-004532/2016 Int. LUCAS DOS SANTOS OCCHIUZZI;Proc Nº J-004533/2016 Int. LUCAS DOS SANTOS OCCHIUZZI;Proc Nº J-002665/2016 Int. MARCELO RIBEIRO;Proc Nº J-003617/2016 Int. SILVANA DEBORAH COIMBRA LAROCCA;Proc Nº J-003187/2016 Int. ROBSON DIAS FERREIRA;Proc Nº J-005896/2016 Int. OSVALDO SPERANDIO;Proc Nº J-007575/2015 Int. ISMAEL COCEV;Proc Nº J-003890/2016 Int. MOACIR PERES;Proc Nº J-002827/2016 Int. MARCELO ROBERTO DOS SANTOS;Proc Nº J-003823/2016 Int. MALU MARIA DE L MENDES PEREIRA;Proc Nº J-002947/2016 Int. ANGELA HELENA DE OLIVEIRA VIANA;Proc Nº J-003944/2016 Int. PAULO BARROSO DA SILVA;Proc Nº J-004079/2016 Int. COSMA FRANCA DA SILVA;Proc Nº J-003493/2016 Int. FRANCISCA VERONICA CHAGAS;Proc Nº J-003345/2016 Int. EDSON DEOCLECIANO DA SILVA;Proc Nº J-002594/2016 Int. VALDINEIA FELIPIN VANZELA;Proc Nº J-003140/2016 Int. VITOR LUIS RIBEIRO SANTOS;Proc Nº J-002926/2016 Int. ANGELA HELENA DE OLIVEIRA VIANA;Proc Nº J-004313/2016 Int. MICHAEL DE OLIVEIRA DIAS;Proc Nº J-002758/2016 Int. JOSE BEVANDINO DA SILVA;Proc Nº J-006081/2016 Int. TEOBALDO FERNANDES DE SIQUEIRA JUNIOR;Proc Nº J-004346/2016 Int. ANTONIO CARRARE FANGANIELLO SOBRINHO;Proc Nº J-003839/2016 Int. EDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-003322/2016 Int. FLAVIO DA SILVA BORRERO;Proc Nº J-005813/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-006080/2016 Int. TEOBALDO FERNANDES DE SIQUEIRA JUNIOR;Proc Nº J-004033/2016 Int. JOSEMAR GALDINO DA SILVA;Proc Nº J-003320/2016 Int. FLAVIO DA SILVA BORRERO;Proc Nº J-002970/2016 Int. RODRIGO COSTA DE ANDRADE SANTANA;Proc Nº J-001925/2016 Int. DAVI VIEIRA ALVES DE OLIVIERA;Proc Nº J-002731/2016 Int. REGINA FRANCO MARCONI;Proc Nº J-003000/2016 Int. ISIS ANTUNES DA SILVA;Proc Nº J-002969/2016 Int. ALRELIANO ALMEIDA DA SILVA;Proc Nº J-002235/2016 Int. MURILO COSTA CERQUEIRA;Proc Nº J-002087/2016 Int. LUANA KODATO DOS SANTOS;Proc Nº J-002536/2016 Int. ZOROASTRO CANDIDO;Proc Nº J-002595/2016 Int. VALDINEIA FELIPIN VANZELA;Proc Nº J-002944/2016 Int. HELIO DOS SANTOS;Proc Nº J-006664/2016 Int. JOAO ELOI GARCIA;Proc Nº J-003592/2016 Int. SYLVIO FERNANDES NETO;Proc Nº J-005812/2016 Int. JOELDISON BEZERRA DA SILVA;Proc Nº J-005888/2016 Int. MARCELO ALVES RIBEIRO;Proc Nº J-003832/2016 Int. DIEGO BORDIN MEDEIROS;Proc Nº J-003789/2016 Int. GABRIELA DE SOUZA BARROS;Proc Nº J-004692/2016 Int. DIEGO ARAUJO DOS SANTOS;Proc Nº J-005668/2016 Int. CIBELE REGINA DE MATTOS;Proc Nº J-005892/2016 Int. PRISCILLA DE MELO TOMAZ;Proc Nº J-005201/2016 Int. RAPHAEL RODRIGO DOS SANTOS RICCI;Proc Nº J-005856/2016 Int. VERA LUCIA CARREIRO LEITE;Proc Nº J-005361/2016 Int. JOSE PIO PEREIRA;Proc Nº J-005370/2016 Int. JOSE PIO PEREIRA;Proc Nº J-004739/2016 Int. AUTO RICCI S.A.;Proc Nº J-005895/2016 Int. MARCIO TAMANDARE DE JESUS;Proc Nº J-005255/2016 Int. CLAUDIO LUIZ PEREIRA;Proc Nº J-006051/2016 Int. AMARILDO PASSARINI;Proc Nº J-006600/2016 Int. VALDIR LOIOLA DOS SANTOS. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-005863/2016 Int. CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-005890/2016 Int. CAROLINA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES.

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 04/05/2016.

Às dezenove horas do dia quatro de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a décima oitava Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros Titulares Vanderlei dos Santos e Rosylaine Martins Malafatte, secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do dia, foram apreciados noventa e quatro recursos, sendo trinta e sete recursos "DEFERIDOS" e quarenta e oito recursos "INDEFERIDOS" sendo encaminhados nove recursos para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-004541/2016 Int. JEONE ELIAS MOREIRA TRINDADE DA SILVA;Proc Nº J-004548/2016 Int. HUMBERTO CANDANCAN GUZELLA;Proc Nº J-004550/2016 Int. FRESQUIMASSAS IND E COMERCIO LTDA;Proc Nº J-004552/2016 Int. EDUARDO PEREIRA BAXEGA;Proc Nº J-004570/2016 Int. HELENA SPOSITO PUERTA;Proc Nº J-004567/2016 Int. JOSE LUIZ JUVENAL DOS SANTOS;Proc Nº J-004649/2016 Int. SHEILA SENA SANTOS;Proc Nº J-004691/2016 Int. JOSE APARECIDO VIEIRA DO NASCIMENTO;Proc Nº J-004681/2016 Int. ANA MARIA FRIAS;Proc Nº J-004680/2016 Int. ANA MARIA FRIAS;Proc Nº J-003287/2016 Int. NISIO MOREIRA BRAVO;Proc Nº J-005664/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-005661/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-005663/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-005662/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-00861/2016 Int. ANGELITA APARECIDA SILVA;Proc Nº J-003287/2016 Int. NISIO MOREIRA BRAVO;Proc Nº J-004553/2016 Int. PAULO CESAR RABELLO DE FREITAS;Proc Nº J-004561/2016 Int. SAMUEL RIBEIRO DE LEMOS;Proc Nº J-004579/2016 Int. MARIA LUIZA NEVES SALES GARCIA;Proc Nº J-004631/2016 Int. MARIA EUGENIA DA SILVA COCO;Proc Nº J-004613/2016 Int. MARINA GUGLIELMINO GOMES LEAL;Proc Nº J-004628/2016 Int. CLEONEIDE GONÇALVES DE MELO;Proc Nº J-004627/2016 Int. CLEONEIDE GONÇALVES DE MELO;Proc Nº J-004734/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-004735/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-000044/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-004658/2016 Int. RED MULT SERVIÇO TERCEIRIZADO LTDA EPP;Proc Nº J-0010425/2015 Int. JOSE ADEMIR XAVIER DUARTE;Proc Nº J-00943/2016 Int. GERALDO CARDOSO SANTANA;Proc Nº J-004571/2016 Int. OXXY MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP;Proc Nº J-004569/2016 Int. MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINS;Proc Nº J-004566/2016 Int. TIAGO ALEXANDRE DE JESUS;Proc Nº J-001065/2015 Int. JEFERSON FERNANDES DOS SANTOS;Proc Nº J-00990/2016 Int. SANDRA REGINA DOS SANTOS;Proc Nº J-004632/2016 Int. SILENE MARIA FERRARA;Proc Nº J-004634/2016 Int. SILENE MARIA FERRARA.**INDEFERIDOS**: Proc Nº J-004921/2016 Int. ANTONIA DOMINGOS;Proc Nº J-004920/2016 Int. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;Proc Nº J-004855/2016 Int. MARIO MURANO JUNIOR;Proc Nº J-004801/2016 Int. JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO;Proc Nº J-004865/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-004954/2016 Int. ALCIDES OSCAR MARQUEZ ALVAREZ;Proc Nº J-004951/2016 Int. EUGENIO DA SILVA LIMA;Proc Nº J-004785/2016 Int. STANLEY ROBSON DA SILVA;Proc Nº J-004837/2016 Int. AUGUSTO MOLINA ANDREKENAS;Proc Nº J-004952/2016 Int. EUGENIO DA SILVA LIMA;Proc Nº J-001045/2016 Int. JABUR MAALOUF;Proc Nº J-010064/2015 Int. MARILEIDE SCOTTI CIRINO PINTO;Proc Nº J-001280/2016 Int. JULIANA GNANN;Proc Nº J-004929/2016 Int. DAYSE FREIRE DA SILVA;Proc Nº J-004765/2016 Int. GABRIEL BORGES FERNANDES;Proc Nº J-004872/2016 Int. RAIMUNDO ALVES DA SILVA;Proc Nº J-004933/2016 Int. JOAO SANTINO DA SILVA;Proc Nº J-004945/2016 Int. JULIANE VILMA ZANGALLI RAQUELES;Proc Nº J-004802/2016 Int. LUIZ DE REGIO BARROS DO NASCIMENTO;Proc Nº J-004876/2016 Int. ELISSANDRA ROCHA PAIXAO;Proc Nº J-014738/2014 Int. ANGELA CLAUDIA FELIX SANTOS MOLLO;Proc Nº J-006851/2015 Int. VINICIUS DOMINGOS PERSEGHETTI;Proc Nº J-004953/2016 Int. EUGENIO DA SILVA LIMA;Proc Nº J-004840/2016 Int. ALUIZIO RODRIGUES;Proc Nº J-004788/2016 Int. MARIA ALCIDALIA COSTA;Proc Nº J-001109/2016 Int. APARECIDA DOS SANTOS MARTINS;Proc Nº J-001373/2016 Int. OSVALDO NASCIMENTO SANTANA;Proc Nº J-004797/2016 Int. VINICIUS GOMES PAIXAO;Proc Nº J-004831/2016 Int. FAGNER DIAS PEREIRA;Proc Nº J-004939/2016 Int. ANTONIO LUIS RODRIGUES DE SOUSA;Proc Nº J-004937/2016 Int. IVAN ADRIANO ROSA PASTRE;Proc Nº J-004794/2016 Int. VINICIUS GOMES PAIXAO;Proc Nº J-004924/2016 Int. PAMELA ALVES DE SOUZA;Proc Nº J-004805/2016 Int. MARIA DAS DORES BARBOSA DE JESUS;Proc Nº J-004786/2016 Int. SELMA MARIA DA SILVA;Proc Nº J-002047/2016 Int. GUILHERME JOSE MENDES;Proc Nº J-002033/2016 Int. TIAGO BARBOSA DOS SANTOS;Proc Nº J-004789/2016 Int. PAULO SERGIO FALSONI MOLINA;Proc Nº J-004934/2016 Int. MICHELI CRISTINA DIAS FERREIRA;Proc Nº J-004885/2016 Int. FRANCISCO CARLOS DE MORAES;Proc Nº J-004832/2016 Int. JESSICA ROSA ZABAGLIA;Proc Nº J-004878/2016 Int. ROGERIO ALVES DE ARAUJO;Proc Nº J-004949/2016 Int. NELSON CORNELIO SOBRINHO;Proc Nº J-004930/2016 Int. OTAVIO SILVA DE SOUZA;Proc Nº J-004791/2016 Int. CLAUDIA ALVES MARCONDES;Proc Nº J-004882/2016 Int. FRANCISCO CORREIA DE LIMA;Proc Nº J-004766/2016 Int. HIROSHIGE OKAWA;Proc Nº J-004783/2016 Int. MARIA CHEIDY CAVALCANTE MOURA. **DILIGENCIAS**: Proc Nº J-003036/2016 Int. NEVADA RENT A CAR LTDA;Proc Nº J-004874/2016 Int. EDENIR ULIVI BEZERRA;Proc Nº J-004873/2016 Int. EDENIR ULIVI BEZERRA;Proc Nº J-004925/2016 Int. MARIA GICELIA ALVES DE LIMA;Proc Nº J-004854/2016 Int. EDILSON FEIJO DE MELO;Proc Nº J-004843/2016 Int. ANTONIO LUIZ MOREIRA;Proc Nº J-004943/2016 Int. MARCELO FIDELIS;Proc Nº J-004743/2016 Int. AUTO RICCI S.A.;Proc Nº J-004742/2016 Int. AUTO RICCI S.A.

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 11/05/2016.

Às dezenove horas do dia onze de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a décima nona Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros Titulares Vanderlei dos Santos e Rosylaine Martins Malafatte, secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do dia, foram apreciados cento e oito recursos, sendo cinquenta e três recursos "DEFERIDOS" e quarenta e nove recursos "INDEFERIDOS" sendo encaminhados seis recursos para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-005496/2016 Int. GISELE QUILES MACCHERONIO;Proc Nº J-005350/2016 Int. JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO;Proc Nº J-005523/2016 Int. ALDO TEIXEIRA;Proc Nº J-005447/2016 Int. ELIVANDA VIEIRA PEREIRA BISPO;Proc Nº J-000273/2016 Int. LEANDRO DONA CONTIERI;Proc Nº J-000655/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-005388/2016 Int. ASTOLFO ANTONIO DA SILVA;Proc Nº J-005451/2016 Int. MARIA APARECIDA BARRIO NOVO;Proc Nº J-005452/2016 Int. MARIA APARECIDA BARRIO NOVO;Proc Nº J-005260/2016 Int. ADRIANA RODRIGUES SANTOS;Proc Nº J-002596/2016 Int. ELAINE LENATE RAMOS DA SILVA;Proc Nº J-005959/2016 Int. WESLEY GIANIZELI NUNES;Proc Nº J-005960/2016 Int. WESLEY GIANIZELI NUNES;Proc Nº J-005913/2016 Int. MARCOS DE OLIVEIRA GUIMARAES;Proc Nº J-005870/2016 Int. ROBERTO MONTANHERO;Proc Nº J-005294/2016 Int. LUIS CARLOS RODRIGUES;Proc Nº J-005347/2016 Int. AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS;Proc Nº J-005841/2016 Int. OLAVO FERNANDES;Proc Nº J-005961/2016 Int. WESLEY GIANIZELI NUNES;Proc Nº J-005310/2016 Int. RENAN DA SILVA;Proc Nº J-005894/2016 Int. JOSE CARLOS DA SILVA;Proc Nº J-006043/2016 Int. ROSANA SIQUEIRA CAMARGO;Proc Nº J-006100/2016 Int. SHEILA SENA SANTOS;Proc Nº J-005893/2016 Int. TOKIO MARINE SEGURADORA S A;Proc Nº J-005494/2016 Int. LUCAS VASCONCELOS BUSTO;Proc Nº J-005314/2016 Int. LUCIMARA AMARAL FERNANDES;Proc Nº J-005413/2016 Int. DOUGLAS FABRICIO OLIVEIRA DE SOUZA;Proc Nº J-005253/2016 Int. IVAN ROBERTO BARROS;Proc Nº J-005887/2016 Int. FABIANA DE SOUZA GODOY CARVALHO;Proc Nº J-006007/2016 Int. VALMIR ALVES;Proc Nº J-005848/2016 Int. ALESSANDRO JOSE QUEIROZ DE FARIAS BITELLI;Proc Nº J-005910/2016 Int. MARIA DO SOCORRO G SANTOS DE SOUZA;Proc Nº J-006045/2016 Int. ROSANA SIQUEIRA CAMARGO;Proc Nº J-006009/2016 Int. CARLOS EDUARDO DE SOUZA MASSAROTTO;Proc Nº J-005275/2016 Int. MARIA APARECIDA FURLAN FARIA;Proc Nº J-006028/2016 Int. MARIVANES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-006061/2016 Int. MARIA APARECIDA RODRIGUES;Proc Nº J-005867/2016 Int. RAFAEL DE CARVALHO ALMEIDA;Proc Nº J-005989/2016 Int. EDMAR FERNANDES;Proc Nº J-006052/2016 Int. GILDA MARIA DE SOUZA SILVA;Proc Nº J-006006/2016 Int. CELIA FERREIRA DA SILVA SOUSA;Proc Nº J-005918/2016 Int. AURELIO JORGE DEMONICO;Proc Nº J-006060/2016 Int. MARIA APARECIDA RODRIGUES;Proc Nº J-005847/2016 Int. ALESSANDRO JOSE QUEIROZ DE FARIAS BITELLI;Proc Nº J-005911/2016 Int. MARIA DO SOCORRO G SANTOS DE SOUZA;Proc Nº J-005886/2016 Int. ANDRE FIRMINO VIEIRA;Proc Nº J-005301/2016 Int. CLEUSA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO;Proc Nº J-005917/2016 Int. JOAB DA SILVA;Proc Nº J-005915/2016 Int. LUIS CARLOS CLARO DE ALMEIDA;Proc Nº J-005384/2016 Int. AUTO ESCOLA STATUS LTDA ME;Proc Nº J-005305/2016 Int. EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVAO LIMITADA;Proc Nº J-006059/2016 Int. MARIA APARECIDA RODRIGUES;Proc Nº J-005935/2016 Int. GISELE QUILES MACCHERONIO. **INDEFERIDOS**: Proc Nº J-009296/2015 Int. BRUNO CESAR ALVES DOS SANTOS;Proc Nº J-000732/2016 Int. JOSE NOEMILTON CAZUZA JO;Proc Nº J-005386/2016 Int. ALEXANDRE NEVES DE FREITAS;Proc Nº J-005495/2016 Int. GISELE QUILES MACCHERONIO;Proc Nº J-005348/2016 Int. JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO;Proc Nº J-005262/2016 Int. ODAIR PIRES DO PRADO FERNANDES JUNIOR;Proc Nº J-005446/2016 Int. ANA ISABEL AUGUSTO DE OLIVEIRA TOLEDO;Proc Nº J-002990/2016 Int. EDSON JORGE CASTANHO;Proc Nº J-008163/2015 Int. TIENI MAURI DETONI;Proc Nº J-008164/2015 Int. TIENI MAURI DETONI;Proc Nº J-000458/2016 Int. RONALDO APOLUCENA DOS SANTOS;Proc Nº J-005274/2016 Int. JACOR ALVES DE MELO;Proc Nº J-010497/2015 Int. TRANSMARONI TRANSP BRASIL RODOV LTDA;Proc Nº J-010482/2015 Int. TRANSMARONI TRANSP BRASIL RODOV LTDA;Proc Nº J-010481/2015 Int. TRANSMARONI TRANS BR ROD LTDA;Proc Nº J-005450/2016 Int. POLIANA MENDES DUARTE REIS;Proc Nº J-005300/2016 Int. KLEBER JOSE GAVEIRO;Proc Nº J-000012/2016 Int. CLOVIS DUARTE;Proc Nº J-005398/2016 Int. JOSE LUIZ CONCEICAO;Proc Nº J-005449/2016 Int. TELECOM EXPRESS TELECOM E COM LTDA;Proc Nº J-009958/2015 Int. SILVIO LUIS PLACIDINO;Proc Nº J-010519/2015 Int. BENTA MARIA MESSIAS DE SOUSA;Proc Nº J-010520/2015 Int. BENTA MARIA MESSIAS DE SOUSA;Proc Nº J-005407/2016 Int. CAIO DE FREITAS RAMALHO;Proc Nº J-005442/2016 Int. LINCON DA COSTA NEVES;Proc Nº J-005420/2016 Int. GABRIELA JAPIASSU VIANA;Proc Nº J-005408/2016 Int. CAIO DE FREITAS RAMALHO;Proc Nº J-005296/2016 Int. HELGA RUTH BAER;Proc Nº J-005379/2016 Int. VINICIUS MARIANO XAVIER;Proc Nº J-005273/2016 Int. LAERCIO FRANZA;Proc Nº J-005258/2016 Int. EVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-005304/2016 Int. DANIELY DE OLIVEIRA FREITAS;Proc Nº J-005423/2016 Int. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO;Proc Nº J-005362/2016 Int. ANA MARIA NEVES PEREIRA;Proc Nº J-005332/2016 Int. JOAO BOSCO DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005333/2016 Int. ROSELI FANTI;Proc Nº J-005373/2016 Int. LEANDRO GASPARELLI;Proc Nº J-005443/2016 Int. ADRIANO NAVARRO BEZERRA;Proc Nº J-005309/2016 Int. RENAN DA SILVA;Proc Nº J-005461/2016 Int. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA;Proc Nº J-005462/2016 Int. BRUNO REIMER FRANCISCO;Proc Nº J-005252/2016 Int. KATIA CRISTINA DA SILVA;Proc Nº J-005466/2016 Int. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA;Proc Nº J-005468/2016 Int. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA;Proc Nº J-005387/2016 Int. ESMERALDO DE JESUS SANTOS JUNIOR;Proc Nº J-005394/2016 Int. ANDERSON ALBERTO SERVILHA;Proc Nº J-005392/2016 Int. ANDERSON ALBERTO SERVILHA;Proc Nº J-005389/2016 Int. ANDERSON ALBERTO SERVILHA;Proc Nº J-005302/2016 Int. REVEMAX LOCADORA VEICULOS LTDA. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-007894/2015 Int. MARCOS CARBONEZI;Proc Nº J-006177/2016 Int. EDUARDO PETRAGLIA;Proc Nº J-005445/2016 Int. GIOVANE FERNANDO PICK;Proc Nº J-005391/2016 Int. MAX DI GIOSIA DE SOUZA;Proc Nº J-005489/2016 Int. PATRICIA APARECIDA RONCHESEL SANTOS;Proc Nº J-005491/2016 Int. MARCELLO HIDEAKI KIKUTI.

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 18/05/2016.

Às dezenove horas do dia dezoito de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a vigésima Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência

do Sr. Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros Titulares Vanderlei dos Santos e Rosylaine Martins Malafatte, secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do dia, foram apreciados cento e quarenta e nove recursos, sendo cento e três recursos "DEFERIDOS" e quarenta e três recursos "INDEFERIDOS" sendo encaminhados três recursos para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-000863/2016 Int. FERNANDO COISSE;Proc Nº J-005709/2016 Int. HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-005707/2016 Int. COHAGRA COMP.HAB.V.RIO GRANDE;Proc Nº J-005651/2016 Int. JORGE JOSE DA SILVA;Proc Nº J-008140/2015 Int. VANDA LUCIA CARVALHO GIMENEZ;Proc Nº J-008787/2015 Int. SILVIO DUTRA LEITE;Proc Nº J-008623/2015 Int. GRAZIELA FERREIRA GUERREIRO;Proc Nº J-005135/2016 Int. ARVAL BRASIL LTDA;Proc Nº J-005839/2016 Int. OLAVO FERNANDES;Proc Nº J-005823/2016 Int. DANILO GAMES DE LIMA;Proc Nº J-006076/2016 Int. LUIZ CARLOS DA SILVA;Proc Nº J-004489/2016 Int. RONALDO VERAS DOS SANTOS;Proc Nº J-004556/2016 Int. CARLOS ALBERTO GINETTI GOMES;Proc Nº J-005179/2016 Int. LUIZ CARLOS DA SILVA;Proc Nº J-005704/2016 Int. JONATAN DUARTE DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005705/2016 Int. JONATAN DUARTE DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005763/2016 Int. TOKIO MARINE SEGURADORA SA;Proc Nº J-005761/2016 Int. TOKIO MARINE SEGURADORA SA;Proc Nº J-004629/2016 Int. FRANCIANE ARAUJO CABRINI;Proc Nº J-002192/2016 Int. JOSE RODRIGO CERCONI OLIVEIRA;Proc Nº J-002318/2016 Int. DANIEL MIRANDA NOGUEIRA;Proc Nº J-006382/2016 Int. TEREZA APARECIDA GARCIA;Proc Nº J-004932/2016 Int. FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI;Proc Nº J-002501/2016 Int. MONICA CECILIA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005068/2016 Int. ANDRE PHILIPE DE BARROS;Proc Nº J-004557/2016 Int. VIVIANE APARECIDA DA SILVA;Proc Nº J-002191/2016 Int. JOSE RODRIGO CERCONI OLIVEIRA;Proc Nº J-004488/2016 Int. ALEXANDRE SANT ANNA;Proc Nº J-005180/2016 Int. LUCIANA OLIVEIRA VILAR SILVEIRA;Proc Nº J-005199/2016 Int. CAROLINE DA SILVA ALENCAR;Proc Nº J-005820/2016 Int. JOSE SERGIO DE LIMA;Proc Nº J-006490/2016 Int. CLELIA DE JESUS VIEIRA BRITO;Proc Nº J-005827/2016 Int. JOSE SERGIO DE LIMA;Proc Nº J-002021/2016 Int. VITOR MORAES RIBEIRO;Proc Nº J-005181/2016 Int. LUCIANA OLIVEIRA VILAR SILVEIRA;Proc Nº J-002830/2016 Int. NELSON ALVES TENORIO;Proc Nº J-002732/2016 Int. ROSANGELA DO NASCIMENTO RIBEIRO;Proc Nº J-005170/2016 Int. BARBARA DEMORI NISHIMURA;Proc Nº J-006203/2016 Int. ROBSON FERREIRA GOMES;Proc Nº J-005208/2016 Int. ELIAS FELIPE ELLER;Proc Nº J-005824/2016 Int. VALTER PIRES DE FREITAS;Proc Nº J-002826/2016 Int. ALZIRA SOLIDADE TEIXEIRA DE SOUSA;Proc Nº J-002746/2016 Int. JOSE RODRIGO CERCONI OLIVEIRA;Proc Nº J-006074/2016 Int. LUIZ CARLOS DA SILVA;Proc Nº J-005162/2016 Int. WILLIAN RODRIGUES CARVALHO;Proc Nº J-004931/2016 Int. FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI;Proc Nº J-002307/2016 Int. RAFAEL MARTINES SANTANA;Proc Nº J-002430/2016 Int. LUCAS ROBERTO ZAGUE CALISTO;Proc Nº J-005204/2016 Int. CAROLINE DA SILVA ALENCAR;Proc Nº J-002816/2016 Int. JOAQUIM XAVIER DE FREITAS GOMES;Proc Nº J-002319/2016 Int. DANIEL MIRANDA NOGUEIRA;Proc Nº J-006492/2016 Int. JONATAS FERREIRA DA SILVA;Proc Nº J-003024/2016 Int. MARIANA JORGE DA SILVA BISPO;Proc Nº J-005205/2016 Int. ALEXANDRE MACIEL CALDAS;Proc Nº J-003146/2016 Int. ISIS DA SILVA TELES;Proc Nº J-002801/2016 Int. DANIEL MIRANDA NOGUEIRA;Proc Nº J-006297/2016 Int. ROSANGELA DAMASCENO SILVA SANTOS;Proc Nº J-005821/2016 Int. JOSE SERGIO DE LIMA;Proc Nº J-002868/2016 Int. PAULO CESAR SOARES;Proc Nº J-003401/2016 Int. CARLOS ALBERTO GALDINO;Proc Nº J-006084/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-006412/2016 Int. RED MULT SERVICO TERCEIRIZADO LTDA EPP;Proc Nº J-006050/2016 Int. GILDA MARIA DE SOUZA SILVA;Proc Nº J-006088/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-005734/2016 Int. ELAINE RIBEIRO DIAS;Proc Nº J-006167/2016 Int. MONICA DE SANTANA BITTENCOURT;Proc Nº J-006087/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-006075/2016 Int. LUIZ CARLOS DA SILVA;Proc Nº J-006192/2016 Int. JOSE SOARES DOS SANTOS;Proc Nº J-006476/2016 Int. EDNILCE REGINA DOS SANTOS;Proc Nº J-006171/2016 Int. MONICA DE SANTANA BITTENCOURT;Proc Nº J-006166/2016 Int. ANDREIA CORDEIRO DUTRA;Proc Nº J-006168/2016 Int. MONICA DE SANTANA BITTENCOURT;Proc Nº J-006333/2016 Int. MARIO JOAQUIM DE SOUZA;Proc Nº J-003022/2016 Int. MARIANA JORGE DA SILVA BISPO;Proc Nº J-006158/2016 Int. GLADISTON JERONIMO FERREIRA;Proc Nº J-006182/2016 Int. FLAVIA APARECIDA DE MOURA;Proc Nº J-006181/2016 Int. FLAVIA APARECIDA DE MOURA;Proc Nº J-006152/2016 Int. CRISTIENE RABELLO SANTOS MELLO;Proc Nº J-005724/2016 Int. WAGNER COSTA SAJONC;Proc Nº J-005751/2016 Int. ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA;Proc Nº J-005673/2016 Int. MARIA DE FATIMA SILVA CAMPOS;Proc Nº J-003802/2016 Int. DANIEL MIRANDA NOGUEIRA;Proc Nº J-006215/2016 Int. VALMIR RIBEIRO GABRIEL;Proc Nº J-006156/2016 Int. SABRINA LEVADINHA OLIVEIRA;Proc Nº J-006110/2016 Int. FRANCISCO VALVERDE;Proc Nº J-006148/2016 Int. SIDINEI LIMA DA SILVA;Proc Nº J-006292/2016 Int. CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA;Proc Nº J-006169/2016 Int. MONICA DE SANTANA BITTENCOURT;Proc Nº J-006214/2016 Int. RUY CARLOS MENDES SILVA JUNIOR;Proc Nº J-005167/2016 Int. CRISTIANE MENDONCA SALES;Proc Nº J-006474/2016 Int. JEFFERSON NEVES COSTA DA SILVA;Proc Nº J-006261/2016 Int. ANTONIA FIGUEIREDO DA SILVA;Proc Nº J-006147/2016 Int. ANA PAULA ROCHA;Proc Nº J-006314/2016 Int. MARCOS MARIN GONZAGA;Proc Nº J-006079/2016 Int. RODRIGO COMINO FRANCA;Proc Nº J-006390/2016 Int. CARLOS JOSE DOS SANTOS;Proc Nº J-005822/2016 Int. DANILO GAMES DE LIMA;Proc Nº J-006159/2016 Int. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;Proc Nº J-006309/2016 Int. MARCIO LINO ESTEVAO;Proc Nº J-005840/2016 Int. OLAVO FERNANDES;Proc Nº J-006420/2016 Int. ELAINE CRISTINA RODRIGUES VIAJANTE;Proc Nº J-005825/2016 Int. VALTER PIRES DE FREITAS. **INDEFERIDOS:** Proc Nº J-000890/2016 Int. NEUSA APPARECIDA VITILLO GUIZZI;Proc Nº J-005740/2016 Int. AGUIMAR JOSE BALBINO;Proc Nº J-007659/2015 Int. RAQUEL DE OLIVEIRA CUBAS DE ALMEIDA;Proc Nº J-005708/2016 Int. HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS;Proc Nº J-005750/2016 Int. MARCELO DA SILVA ROCHA;Proc Nº J-005715/2016 Int. ANTONIO CARLOS BENICIO DOS SANTOS;Proc Nº J-005681/2016 Int. NANCI IDALGO;Proc Nº J-005676/2016 Int. JOSE LUIZ DA SILVA;Proc Nº J-005754/2016 Int. MARCOS ANTONIO LAURO;Proc Nº J-005678/2016 Int. ISABEL CRISTINA GONCALVES BORBA;Proc Nº J-005685/2016 Int. ROSA MARIA RECHE CANCINI;Proc Nº J-005634/2016 Int. ALLEF MARCON DE ALMEIDA;Proc Nº J-005706/2016 Int. JOAO CARLOS SANCHES ROCHA;Proc Nº J-005749/2016 Int. GILBERTO BUSKIEVICZ;Proc Nº J-005665/2016 Int. AMANDIO MARQUES JACINTO;Proc Nº J-005846/2016 Int. CICERO RODRIGUES CHAVES;Proc Nº J-005635/2016 Int. ADEMIR MARTINS RIBEIRO;Proc Nº J-010081/2015 Int. MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA;Proc Nº J-000247/2016 Int. EDUARDO PAES DE OLIVEIRA JUNIOR;Proc Nº J-010690/2015 Int. NELSON MONTEIRO JUNIOR;Proc Nº J-005757/2016 Int. DEMETRIUS ALVES DOS SANTOS;Proc Nº J-005711/2016 Int. ALDELIAN LAURINDO ANDRE;Proc Nº J-005762/2016 Int. FLAP LOCADORA E TRANSPORTES LTDA;Proc Nº J-005666/2016 Int. MAURA BELO DA SILVA;Proc Nº J-005718/2016 Int. JOAO CARLOS LOPES RAIOL;Proc Nº J-001404/2016 Int. ARILDO MENDONCA FERREIRA;Proc Nº J-001406/2016 Int. ARILDO MENDONCA FERREIRA;Proc Nº J-000673/2016 Int. VIACAO CAMPO DOS OUROS LTDA;Proc Nº J-000848/2016 Int. MARINETE ORNELAS DE MENDONCA;Proc Nº J-005828/2016 Int. WELLINGTON LUIZ SANTOS DE MENEZES;Proc Nº J-005755/2016 Int. MARIO JORGE PETINATTE;Proc Nº J-005690/2016 Int. LOFATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME;Proc Nº J-005830/2016 Int. JOSE ROBERTO SOARES RIBEIRO;Proc Nº J-005835/2016 Int. JOSE ROBERTO SOARES RIBEIRO;Proc Nº J-005829/2016 Int. JOSE ROBERTO SOARES RIBEIRO;Proc Nº J-005644/2016 Int. JOSE SOARES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005716/2016 Int. JORGE CARLOS BEUTLER;Proc Nº J-005645/2016 Int. JOSE SOARES DE OLIVEIRA;Proc Nº J-005738/2016 Int. MARIANA YUMI SAIKI SILVA;Proc Nº J-005675/2016 Int. JULIANA NEUKAN;Proc Nº J-005756/2016 Int. FRANCIVALDO JOTA;Proc Nº J-005684/2016 Int. ANOLINA CORDEIRO SERTORIO;Proc Nº J-005390/2016 Int. PRO POWER KARTING COMERCIO DE AUTO PECAS. **DILIGENCIA**S: Proc Nº J-005375/2016 Int. LAURA IGNACIA VENEGAS DE PRADA;Proc Nº J-005793/2016 Int. REINALDO NUNES DE SANTANA;Proc Nº J-005693/2016 Int. FRANCISCO BEZERRA MACHADO.

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 25/05/2016.

Às dezenove horas do dia vinte e cinco de maio de 2016, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a vigésima primeira Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jesus Aparecido Alves Pinto, na presença dos membros Titulares Vanderlei dos Santos e Rosylaine Martins Malafatte, secretariado por Lucas Ferreira Fraga. Na ordem do dia, foram apreciados oitenta e nove recursos, sendo vinte e nove recursos "DEFERIDOS" e cinquenta e oito recursos "INDEFERIDOS" sendo encaminhados dois recursos para diligência. Constando como **DEFERIDOS:** Proc Nº J-003341/2016 Int. ABRAAO TENORIO DA SILVA;Proc Nº J-009632/2015 Int. DUILSON RODRIGUES PEREIRA;Proc Nº J-0010632/2015 Int. LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA;Proc Nº J-005264/2016 Int. DANIEL SERPA DE BRITO;Proc Nº J-001826/2016 Int. ELSIO ANGELO BITENCOURT;Proc Nº J-007067/2016 Int. RENATA DA COSTA RAMOS;Proc Nº J-007066/2016 Int. RENATA DA COSTA RAMOS;Proc Nº J-007065/2016 Int. RENATA DA COSTA RAMOS;Proc Nº J-007064/2016 Int. RENATA DA COSTA RAMOS;Proc Nº J-007063/2016 Int. RENATA DA COSTA RAMOS;Proc Nº J-006557/2016 Int. FLAVIA FERNANDES BARROSO;Proc Nº J-006558/2016 Int. FLAVIA FERNANDES BARROSO;Proc Nº J-006559/2016 Int. FLAVIA FERNANDES BARROSO;Proc Nº J-006638/2016 Int. ELIANA DE ALENCAR SANTANA SILVA;Proc Nº J-006641/2016 Int. ELIANA DE ALENCAR SANTANA SILVA;Proc Nº J-006639/2016 Int. ELIANA DE ALENCAR SANTANA SILVA;Proc Nº J-006650/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006652/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006653/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006654/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006655/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES; Proc Nº J-006656/2016 Int. UDI PAVARINI FERREIRA;Proc Nº J-006657/2016 Int. YUDI PAVARINI FERREIRA;Proc Nº J-006648/2016 Int. EDSON JOSE RODRIGUES;Proc Nº J-006199/2016 Int. ROSINEIRE REZENDE NAVES;Proc Nº J-006196/2016 Int. ROSINEIRE REZENDE NAVES;Proc Nº J-006198/2016 Int. ROSINEIRE REZENDE NAVES;Proc Nº J-006197/2016 Int. ROSINEIRE REZENDE NAVES;Proc Nº J-006499/2016 Int. PILOTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B LTDA;Proc Nº J-004371/2016 Int. RICARDO DE SOUSA LIMA;Proc Nº J-004145/2016 Int. SIMONE CRISTINA DE ANDRADE;Proc Nº J-002733/2016 Int. RICARDO DE SOUSA LIMA;Proc Nº J-00579/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO;Proc Nº J-00577/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO;Proc Nº J-00582/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO;Proc Nº J-00578/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO;Proc Nº J-00581/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO;Proc Nº J-00580/2016 Int. MARIA R RIBEIRO FERRAZ DE CAMARGO. **INDEFERIDOS:** Proc Nº J-005753/2016 Int. MARCOS ANTONIO LAURO;Proc Nº J-004551/2016 Int. NEILA MARCIA FERREIRA BRENA;Proc Nº J-000889/2016 Int. ALENCAR JOSE DO ROSARIO;Proc Nº J-005703/2016 Int. AUTO RICCI SA;Proc Nº J-004066/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004065/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004083/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004081/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004067/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004073/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004086/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004087/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004080/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004084/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004074/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004090/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004068/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004071/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004064/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-003114/2016 Int. JOSE MONTAGNA JUNIOR;Proc Nº J-005605/2016 Int. ELLO CARD I E C DE M ELETRICO LTDA ME;Proc Nº J-010631/2015 Int. LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA;Proc Nº J-005698/2016 Int. AUTO RICCI SA;Proc Nº J-003056/2016 Int. MOISES FREIRE CRUZ;Proc Nº J-005700/2016 Int. AUTO RICCI SA;Proc Nº J-005647/2016 Int. WENDELL BARBOSA LIMA;Proc Nº J-005604/2016 Int. ELLO CARD I E C DE M ELETRICO LTDA ME;Proc Nº J-005699/2016 Int. AUTO RICCI SA;Proc Nº J-006177/2016 Int. EDUARDO PETRAGLIA;Proc Nº J-004063/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004072/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004051/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004053/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004052/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004061/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004062/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004054/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004057/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004059/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004050/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004088/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004089/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-004082/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-009146/2015 Int. JOSE RAIMUNDO FERREIRA COSTA;Proc Nº J-004078/2016 Int. PIZZARIA DOM GERALDO LTDA ME;Proc Nº J-009147/2015 Int. JOSE RAIMUNDO FERREIRA COSTA;Proc Nº J-009150/2015 Int. JOSE RAIMUNDO FERREIRA COSTA;Proc Nº J-009149/2015 Int. JOSE RAIMUNDO FERREIRA COSTA;Proc Nº J-009891/2015 Int. RED SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA;Proc Nº J-009887/2015 Int. RED MULT SERVICO TERCERIZADO LTDA EPP;Proc Nº J-009883/2015 Int. RED MULT SERVICO TERCERIZADO LTDA EPP;Proc Nº J-005405/2016 Int. ODETE ROSA DE MORAES FREITAS;Proc Nº J-005752/2016 Int. JOSE OLIVIO DE ABREU;Proc Nº J-003234/2016 Int. ANTONIO DE SOUSA CARDOSO;Proc Nº J-002877/2016 Int. GUSTAVO ALVES FERREIRA DE PAIVA;Proc Nº J-004304/2016 Int. MARIA DAS NEVES BASTO TENORIO;Proc Nº J-004287/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-005277/2016 Int. GABRIEL BARBOSA BELO DA SILVA;Proc Nº J-005780/2016 Int. EDSON MIGUEL DA SILVA;Proc Nº J-004249/2016 Int. BANCO VOLKSWAGEN S A;Proc Nº J-004286/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-004285/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-004284/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-005808/2016 Int. CARLOS ALEXANDRE MOURA DO NASCIMENTO;Proc Nº J-004288/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-004302/2016 Int. DEL JOR GAS COMERCIAL LTDA;Proc Nº J-005409/2016 Int. MARCIA DA SILVA LIMA;Proc Nº J-004427/2016 Int. DARIANA JORGE DA SILVA;Proc Nº J-004326/2016 Int. JOAO MARIA DE JESUS;Proc Nº J-004309/2016 Int. CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA;Proc Nº J-004339/2016 Int. WELSON DIONIZIO PEREIRA;Proc Nº J-004298/2016 Int. CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA;Proc Nº J-003902/2016 Int. JOYCE BORGES MATSUMOTO EPP;Proc Nº J-004034/2016 Int. JOSEMAR GALDINO DA SILVA;Proc Nº J-003025/2016 Int. DIOGO ALBUQUERQUE ALVES FEITOSA;Proc Nº J-003384/2016 Int. EDSON TENORIO CAVALCANTE;Proc Nº J-004400/2016 Int. MARIA DA PENHA PEREIRA;Proc Nº J-004879/2016 Int. IGOR PABLO NEIVA;Proc Nº J-004943/2016 Int. MARCELO FIDELIS;Proc Nº J-005263/2016 Int. DANIEL SERPA DE BRITO;Proc Nº J-005667/2016 Int. CIBELE REGINA DE MATTOS;Proc Nº J-004743/2016 Int. AUTO RICCI S.A.;Proc Nº J-004742/2016 Int. AUTO RICCI S.A. **DILIGENCIAS:** Proc Nº J-004244/2016 Int. IZABEL ROSA DE CARVALHO.

STT - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT

ATA DE JULGAMENTO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 02/02/16.

Às 09 horas do dia 02 de Fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Terceira Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pelo Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, José Raimundo Batista dos Santos, Alessandro de Oliveira Silva, José Monteiro Gonçalves e Manoel Duarte. Na ordem do dia foram apreciados **32 (trinta e dois)** processos, sendo **32 (trinta e dois)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 57546/15; Proc. 57545/15; Proc. 57547/15; Proc. 57548/15; Proc. 57549/15; Proc. 57550/15; Proc. 57552/15; Proc. 57553/15; Proc. 57554/15; Proc. 60308/15; Proc. 60318/15; Proc. 60327/15; Proc. 60328/15; Proc. 60330/15; Proc. 60329/15; Proc. 61488/15; Proc. 61491/15; Proc. 61865/15; Proc. 61866/15; Proc. 61867/15; Proc. 61868/15; Proc. 61869/15; Proc. 61870/15; Proc. 61871/15; Proc. 61872/15; Proc. 61873/15; Proc. 61874/15; Proc. 61875/15; Proc. 62220/15; Proc. 62223/15; Proc. 62243/15; Proc. 62245/15, devendo o(s) respectivo(s) auto(s) de infração ser(em) regularizado(s) no prazo de 15 (quinze) dias da data de publicação desta Ata, ou ser interposto(s) recurso(s) em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 16/02/16.

Às 14 horas do dia 16 de Fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Quarta Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pelo Sr. Rogelso Jesus Biella e com a presença dos membros, Manoel Duarte, José Monteiro Gonçalves, Martha Verônica Bitner Trevisan, Donizetti Roque Santana e Venceslau Francisco Krokosz. Na ordem do dia foram apreciados **75 (Setenta e Cinco)** processos, sendo **21 (Vinte e um)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 65263/15; Proc. 65264/15; Proc. 65265/15; Proc. 65267/15; Proc. 65284/15; Proc. 65285/15; Proc. 65286/15; Proc. 65287/15; Proc. 65299/15; Proc. 65300/15; Proc. 65301/15; Proc. 65302/15; Proc. 65304/15; Proc. 65305/15; Proc. 65306/15; Proc. 65307/15; Proc. 65308/15; Proc. 65309/15; Proc. 65310/15; Proc. 65311/15; e Proc. 65312/15, **30 (Trinta)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 55309/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55323/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55324/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55325/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55347/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55355/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55356/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55374/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55392/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55396/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55398/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55407/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55410/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55418/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55429/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55430/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55431/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55438/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 56791/15 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 57612/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57634/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57644/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57645/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57646/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57647/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57648/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58405/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58406/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58408/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, e Proc. 59296/15 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda.; e **24 (Vinte e Quatro)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 55296/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55358/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55368/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55370/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55388/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55401/15 Req. Empresa de Ônibus Vila

Galvão Ltda, Proc. 55420/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55422/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55427/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 55444/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57613/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57614/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57615/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57635/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57637/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58349/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58402/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58407/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58409/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 59297/15 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 62221/15 Req. Antonio da Costa Menezes, Proc. 65313/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65314/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, e Proc. 65315/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem

interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 23/02/16.

Às 09 horas do dia 23 de Fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Quinta Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pela Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, Manoel Duarte, José Monteiro Gonçalves, Martha Verônica Bitner Trevisan, Sergio Martos Andretta e Venceslau Francisco Krokosz. Na ordem do dia foram apreciados **69 (Sessenta e nove)** processos, sendo **18 (dezoito)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 65674/15; Proc. 67124/15; Proc. 68861/15; Proc. 68866/15; Proc. 68869/15; Proc. 68878/15; Proc. 68880/15; Proc. 70622/15; Proc. 70625/15; Proc. 70627/15; Proc. 70629/15; Proc. 70631/15; Proc. 7063215; Proc. 70634/15; Proc. 70635/15; Proc. 70636/15; Proc. 70642/15; Proc. 70643/15, **08 (OITO)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 65671/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65672/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68875/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda,Proc. 68863/15 Req. Empresa de Onibus Vuila Galvão LTDA;Proc. 68863/15 Req. Empresa de Onibus Vuila Galvão LTDA; Proc. 68867/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA; Proc. 70619/15 Req. Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70641/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70644/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, e **43 (Quarenta e três)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 55400/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57598/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 57636/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 58412/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 64010/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 64011/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 64037/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 64040/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 64042/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65323/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65324/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65668/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65669/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65673/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65675/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 65678/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 66004/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 67132/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68862/15 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68865/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 688731/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68879/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68863/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68864/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68867/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68868/15 Req. Empresa de

Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68870/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68871/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68876/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68877/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 68881/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70619/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70620/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70621/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70624 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70630/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70637/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70638/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70639/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70640/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70645/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70646/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 70647/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 01/03/16.

Às 09 horas do dia 01 de Março do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Sexta Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pela Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, Manoel Duarte, José Monteiro Gonçalves, Martha Verônica Bitner Trevisan, Alessandro de Oliveira Silva e Venceslau Francisco Krokosz. Na ordem do dia foram apreciados **64 (sessenta e quatro)** processos, sendo **48 (quarenta e oito)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 56792/15, Proc. 56810/15, Proc. 70722/15, Proc. 70723/15, Proc. 70724/15, Proc. 70725/15, Proc. 70726/15, Proc. 70727/15, 70728/15, Proc. 70729/15, Proc. 70730/15, Proc. 70731/15, Proc. 70732/15, Proc. 70734/15, Proc. 70735/15, Proc. 70736/15, Proc. 70738/15, Proc. 70738/19, Proc. 70740/15, Proc. 70741/15, Proc. 70742/15, Proc. 70743/15, Proc. 70744/15, Proc. 70745/15, Proc. 70746/15, Proc. 70747/15, 70751/15, Proc. 70752/15, Proc. 70753/15, Proc. 70754/15, Proc. 70755/15, Proc. 70756/15, Proc. 70757/15, Proc. 70758/15, Proc. 70759/15, Proc. 70792/15, Proc. 70793/15, Proc. 70794/15, Proc. 70795/15, Proc. 70796/15, Proc. 70797/15, Proc. 70798/15, Proc. 70799/15, Proc. 70800/15, Proc. 70801/15, Proc. 81/16, Proc. 1676/16 e Proc. 2390/16, **05 (cinco)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 56779/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 70804/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 104/16 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 11349/16 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA e Proc. 12023/16 Req. Sidnei Casada, e **11 (Onze)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 56780/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56781/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56782/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56783/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56784/15 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56785/15 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 64313/15 Req. Anderson Mamede Abdala, Proc. 70802/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 70805/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 182/16 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, e Proc. 2391/16 Req. Dimas Ceballos Pulia, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 08/03/16.

Às 09 horas do dia 08 de Março do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Sétima Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pela Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, Manoel Duarte, Martha Verônica Bitner Trevisan, Sergio Martos Andretta e Donizetti Roque Santana Cristiane Santana Gonçalves. Na ordem do dia foram apreciados **53 (cinquenta e três)** processos, sendo **25 (vinte e cinco)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 56792/15, Proc. 56810/15, Proc. 70722/15, Proc. 70723/15, Proc. 70724/15, Proc. 70725/15, Proc. 70726/15, Proc. 70727/15, 70728/15, Proc. 70729/15, Proc. 70730/15, Proc. 70731/15, Proc. 70732/15, Proc. 70734/15, Proc. 70735/15, Proc. 70736/15, Proc. 70738/15, Proc. 70738/19, Proc. 70740/15, Proc. 70741/15, Proc. 70742/15, Proc. 70743/15, Proc. 70744/15, Proc. 70745/15, Proc. 70746/15, Proc. 70747/15, 70751/15, Proc. 70752/15, Proc. 70753/15, Proc. 70754/15, Proc. 70755/15, Proc. 70756/15, Proc. 70757/15, Proc. 70758/15, Proc. 70759/15, Proc. 70792/15, Proc. 70793/15, Proc. 70794/15, Proc. 70795/15, Proc. 70796/15, Proc. 70797/15, Proc. 70798/15, Proc. 70799/15, Proc. 70800/15, Proc. 70801/15, Proc. 81/16, Proc. 1676/16 e Proc. 2390/16, **06 (seis)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 56790/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56795 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 61492/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 65483/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65490/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA e Proc. 65681/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA e **22 (Vinte e dois)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 56786/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56794/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56798/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56799/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56800/15 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 56808/15 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 63436/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 64474/15/15 Req. Bernadete Firmino Correa, Proc. 65268/15 Req. Maruzan Pereira dos Santos, Proc. 65484/15 Req. Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65485/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65486/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65487/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65488/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65489/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65670/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 65676/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 65679/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 65680/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão LTDA, Proc. 65682/15 Req. Empresa de Onibus Vila Galvão Ltda, Proc. 66273/15 Req. Jose Carlos Caputo Lima e Proc. 10466/16 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, devendo os respectivos

autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕESD DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 22/03/16.

Às 09 horas do dia 22 de Março do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a oitava Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pela Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, Donizetti Roque Santana, Manoel Duarte, Martha Verônica Bitner Trevisan, José Monteiro Gonçalves. Na ordem do dia foram apreciados **45 (quarenta e cinco)** processos, sendo **15 (quinze)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 68299/15, Proc. 68651/15, Proc. 68667/15, Proc. 68652/15, Proc. 68650/15, Proc. 68649/15, Proc. 68001/15, Proc. 68666/15, 67999/15, Proc. 67998/15, Proc. 67997/15, Proc. 67996/15, Proc. 67994/15, Proc. 67993/15, Proc. 67995/15. **06 (seis)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 67987/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67990/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67988/15 Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65267/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.68610/15 Req. Israel Ferreira Braga, Proc. 65263/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA e **24 (vinte e quatro)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 65306/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68295/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc.65311/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68296/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65286/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA , Proc. 65299/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67992/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68297/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65308/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65265/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA , Proc. 65305/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68290/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65287/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65307/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.65309/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.67989/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.68000/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65285/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.67991/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65284/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68294/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 68017/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc .68298/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65264/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕESD DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 22/03/16.

Às 09 horas do dia 22 de Março do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a oitava Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pela Sra. Eliana Aparecida Pontes e com a presença dos membros, Donizetti Roque Santana, Manoel Duarte, Martha Verônica Bitner Trevisan, José Monteiro Gonçalves. Na ordem do dia foram apreciados **45 (quarenta e cinco)** processos, sendo **15 (quinze)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 68299/15, Proc. 68651/15, Proc. 68667/15, Proc. 68652/15, Proc. 68650/15, Proc. 68649/15, Proc. 68001/15, Proc. 68666/15, 67999/15, Proc. 67998/15, Proc. 67997/15, Proc. 67996/15, Proc. 67994/15, Proc. 67993/15, Proc. 67995/15. **06 (seis)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 67987/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67990/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67988/15 Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65267/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.68610/15 Req. Israel Ferreira Braga, Proc. 65263/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA e **24 (vinte e quatro)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 65306/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68295/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc.65311/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68296/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65286/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA , Proc. 65299/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 67992/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68297/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65308/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65265/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA , Proc. 65305/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68290/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 65287/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65307/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.65309/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.67989/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.68000/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65285/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc.67991/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65284/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 68294/15 Req. Viação Campo dos Ouros LTDA, Proc. 68017/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc .68298/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 65264/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

ATA DE JULGAMENTO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTES – JARIT, REALIZADA EM 19/04/16.

Às 09 horas do dia 19 de Abril do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Guarulhos, nas dependências da Secretaria de Transportes e Trânsito, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transportes – JARIT para realizar a Décima Reunião Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr. Jair Alexandre Gonçalves, secretariado pelo Sr. Rogelso Jesus Biella e com a presença dos membros, José Monteiro Gonçalves, Manoel Duarte, Alessandro de Oliveira Silva, José Raimundo Batista dos Santos e Venceslau Francisco Krokosz. Na ordem do dia foram apreciados **42 (Quarenta e Dois)** processos, sendo **12 (Doze)** processos convertidos em **DILIGÊNCIA** para mais esclarecimentos junto ás seções competentes, conforme segue: Proc. 70505/15; Proc. 70513/15; Proc. 71070/15; Proc. 71924/15; Proc. 9677/16; Proc. 9678/16; Proc. 9679/16; Proc. 9680/16; Proc. 9681/16; Proc. 9688/16; Proc. 9703/16; e Proc. 9704/16, **02 (Dois)** processos julgados como **DEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 9683/16 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda; Proc. 9684/16 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda; e **28 (Vinte e Oito)** processos julgados como **INDEFERIDOS**, conforme segue: Proc. 65774/15 Req. Adalberto Gigliozzi, Proc. 66702/15 Req. Magno de Jesus Santos, Proc. 66992/15 Req. Adalberto Gigliozzi, Proc. 70742/15 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 71922/15 Req. Manoel Tadeu Costa, Proc. 71923/15 Req. Jairo Luiz Ferreira de Brito, Proc. 102/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 188/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 195/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 196/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 198/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 199/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 200/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 201/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 202/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 203/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 205/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 206/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 207/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 208/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 209/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 368/16 Req. Viação Urbana Guarulhos SA, Proc. 8004/16 Req. Luzinete Pereira da Silva Cardoso, Proc. 9537/16 Req. Viação Campo dos Ouros Ltda, Proc. 9682/16 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 9685/16 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda, Proc. 9686/16 Req. Empresa de Ônibus Vila Galvão Ltda e Proc. 10008/16 Req. Maruzan Pereira dos Santos, devendo os respectivos autos de infração serem regularizados no prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso em segunda instância no mesmo período, sob pena de inscrição do(s) débito(s) em dívida ativa.

RELAÇÃO DE FECHAMENTO DE RUAS AUTORIZADAS

FECHAMENTO TOTAL DE VIAS AUTORIZADOS De 16 A 25 de Junho 2016- STT02.05

Data do Fechamento	Local do Fechamento	Bairro	Evento	Iníc.	Tér.	STT
18 de Junho de 2016	Rua Carlos Korkischko trecho entre a Rua Águas Limpas ate a Rua Aporé Desvio sentido bairro Rua Águas de Limpas / Centro Rua Aporé	Vila Fatima	**CONFRATERNIAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL**	15:00	22:00	RONDA
10 de maio a 10de Julho de 2016	Estacionamento de caminhões para abastecimento de água - Praça Tereza Cristina, 41 e rua Diogo de Farias, 137	Centro	**Veículos placas EWU0305, EWU0306, EWU0307, EJY6659, EJY6698, EJY4390, CZB5133, BQQ4749 e BWC5642**	20:00	06:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Parambu no trecho sem saída com inicio na Rua Imprensa Desvio sentido bairro / Centro Rua Imprensa	Vila Nova Cumbica	**EVENTO SOCIAL COM CRIANÇAS DA COMUNIDADE**	08:00	18:00	RONDA
04,05,11,12,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Fonte Boa trecho entre as Ruas Águas Limpas até a Rua Aporé Desvio sentido bairro Rua Águas Limpas / Centro Rua Aporé	Vila Barros	**QUERMESSE BENEFICENTE DA COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO**	18:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Francisco Antunes trecho entre a Rua Eng. Alexandre Machado até a Rua Salvador Gaeta Desvio sentido bairro Rua Rua Salvador Gaeta / Centro Rua Conego Valadão	Vila Augusta	**FESTA JUNINA**	11:00	19:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Jutai no trecho entre a Rua Ibiai até a Rua Inimutaba Desvio sentido bairro Rua Salto da Divisa / Centro Rua Ibiaia	Pq. Alvorada	**FESTA JUNINA**	0700	20:00	RONDA
11,12,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Muritiba no trecho entre a Rua Svaa Evans ate a a Rua Marau Desvio sentido bairro / Centro Avenida Papa João Paulo I	Jardim Presidente Dutra	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
10,11,12,17,18,19 ,24 e 25 e 26 de Junho de 2016	Rua dos Médicos no trecho entre a Rua Bujaru ate a Rua Rubens Coelho de Godoi Desvio sentido bairro/ Centro Rua Rubens Coelho de Godoi	Jardim Tupinambá	**AÇÃO SOCIAL**	19:00	22:00	RONDA
18,19,25 e 26 de Junho de 2016	Rua Colorado no trecho entre a Rua Guamaré ate a Rua Senador Elói Souza e Rua Guamaré no trecho entre a Rua Severiano Melo ate a Rua Colorado Desvio sentido bairro Rua Severiano Melo / Centro Rua Senador Eloi Souza	Jardim Lenize	**FESTA JUNINA**	17:00	22:00	RONDA
04,05,11,12,18 e 19 de Junho de 2016	Largo Santo Antonio trecho entre o final da Alameda Aida até a Rua Mario Desvio sentido bairro Centro Alameda Yaya	Gopouva	**QUERMESSE EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO**	18:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Astolfo Dutra trecho entre a Rua Serramos ate a Rua Natércia Desvio sentido bairro Rua Serranos / Centro Rua Natercia	Nova Bonsucesso	**ANIVERSÁRIO DO TIME DE FUTEBOL MARAJÁ**	10:00	22:00	RONDA
11 e 25 de Junho de 2016	Rua Altina Alves Brogna trecho entre a Rua Dr. Mario R. de Iuica ate a Rua Sebastião Vieira Desvio sentido bairro Rua Dr. Mario R de Lucca/ Centro Rua Sebastião Vieira	Ponte Alta	**QUERMESSE**	12:00	22:00	RONDA
18 e 19 de Junho de 2016	Rua Angical trecho entre a Av. José Miguel Ackel até a Rua Itá Desvio sentido bairro Rua Ita / Centro Avenida José Miguel Ackel	Jd. Ansalca	**FESTA DE SÃO JOSE**	15:00	22:00	RONDA
18,19,25 e 26 de Junho de 2016	Viela Alagoinha trecho (entre as Rua Caaporã e Bayeux) e Rua Caapora no trecho entre a Rua Avenida Marcial Lourenço Serôdio ate a Avenida Mulungu :Obs a Igreja fica na Viela Alagoinha Desvio sentido bairro Avenida Mulungu / Centro Avenida Marcial Lourenço Serôdio	São João	**QUERMESSE BENEFICENTE DA PARÓQUIA SANTO ALBERTO MAGNO**	17:00	22:00	RONDA

11,12,25 e 26 de Junho de 2016	Rua Ribeirão Claro no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima ate a Avenida Santa Bárbara Desvio sentido bairro Avenida Santa Barbara/ Centro Avenida Nossa Senhora de Fátima	Vila Fatima	**ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, LAZER E FESTIVIDADE JUNTO A COMUNIDADE LOCAL**	18:00	22:00	RONDA
11,12,18,19,25 e 26 de junho de 2016	Rua Sorocaba trecho entre a Rua Santo Andre até a Rua Parteira André- Desvio sentido bairro Rua Parteira André / Centro Rua Santo André	Bela Vista	**QUERMESSE BENEFICENTE DA COMUNIDADE SÃO JOSE**	18:00	22:00	RONDA
28 E 29 de Maio e 04,05,11,12,18 e 19 de junho de 2016	Rua Claudete Fantazini Souza Lima (trecho entre a Rua Constantino Colalilo e Rua Firmino Perella) e Rua Firmino Perella (trecho entre Rua Claudete Fantazini Souza Lima e Av. Guarulhos)- Desvio sentido bairro Rua Constâncio Colalliilo / Centro Avenida Guarulhos	Vila Augusta	**FESTA JUNINA**	07:00	22:00	Érico
18 e 19 de junho de 2016	Rua Medeia Escardina Mariano trecho entre a Rua Valdomiro Pereira Guimarães ate a Avenida Nair de Oliveira Costa Desvio sentido bairro Continuação da Medeia Escardina Mariano / Centro Avenida Nair de Oliveira Costa	Jardim Fortaleza	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
01 a 30 de junho de 2016	Rua Coronel Portilho (entre os números 38 a 90) apenas uma faixa	Centro	**CARGA E DESCARGA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARLOS CHAGAS**	09:00	16:00	RONDA
01 a 30 de junho de 2016	Rua Cerqueira Cesar altura do numeral 161, apenas uma faixa	Centro	**PARADA EMERGENCIAL DE VEÍCULOS PARA ENTREGA DE MERCADORIAS – HOSPITAL CARLOS CHAGAS**	08:00	16:00	RONDA
18 de junho de 2016	Rua Santa Marina no trecho entre a Rua Tau ate a Rua Santa Ana Desvio sentido bairro Rua Vacaria / Centro Avenida Otavio Braga de Mesquita	Jd. Centenario	**FESTA JUNINA**	08:30	18:00	RONDA
18 de junho de 2016	Rua Lagoa Vermelha no trecho entre a Rua Vacaria ate a Rua José Manoel Martins da Cunha Desvio sentido bairro Rua Pereira / Centro Rua Maria de Fátima Kida	Vila Fátima	**FEIJOADA COMUNITÁRIA**	09:00	21:00	RONDA
24,25 e 26 de junho de 2016	Rua Jose da Penha no trecho entre a Rua do Campo ate a Rua Olho D 'agua dos Borges Desvio sentido bairro Rua Olho d"água dos Borges/ Centro Estrada do Sabóo	Pq. Santos Dumont	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	16:00	RONDA
04,05,11,12,18,19,25 e 26 de junho de 2016	Rua. Dr. Roberto Domingos João Rosia trecho entre as Ruas Osvaldo Ramos e Rua Carlos P. Firmo Desvio sentido bairro Rua Carlos P. Firmo / Centro Rua Oswaldo Ramos	Pq. Mikail	**QUERMESSE DA PARÓQUIA SANTA LUZIA**	18:00	22:00	RONDA
18 e 19 de junho de 2016	Rua Ilha das Flores no trecho entre a Rua Vitor Costa até a Rua Corifeu de Azevedo Marquês Desvio sentido bairro Rua Victor Costa / Centro Rua Corifeu de Azevedo Marques	Bom Clima	**QUERMESSE DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA -COCAIA**	16:00	22:00	RONDA
24,25 e 26 de junho de 2016	Rua Araripe no trecho entre a Rua Potengi ate a Avenida Régis Desvio sentido bairro Avenida Regis / Centro Avenida João Veloso da Silva	Jardim Cumbica	**COMEMORAÇÕES TIPICAS**	17:00	22:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua São Joaquim no trecho entre Rua João Zacarias ate a Rua Francisco R. Gasques Desvio sentido bairro Rua Francisco R. Gasques / Centro Rua João Zacarias	Vila São Jorge	**FESTA JUNINA**	09:00	21:00	RONDA
17,18 e 19 de junho de 2016	Rua Meira no trecho entre a Rua Maria Paula Mota ate a Rua Ipacaeta Desvio sentido bairro Rua Maria de Paula Mota / Centro Rua Ipacaeta	Jardim Presidente Dutra	**FESTA JUNINA**	17::00	22:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Três Lagoas no trecho entre a Rua Bento São Ramos ate a Rua Santa Helena e Rua Samnta Helena no trecho entre a Rua Três Lagoa ate a Rua Brasilândia Desvio sentido bairro Rua Bento São Ramos / Centro Rua Brasilândia	Vila Bremen	**FESTA JUNINA**	10:00	22:00	RONDA
02 a 30 de junho de 2016	CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO PARA RETIRADA DE RESIDUOS:LIXO COMUM, EXUMAÇÃO E RECICLAGEM NOS CEMITERIOS DE GUARULHOS	CENTRO	**CAMINHÃO PLACA FDI0398-DTLO-15190**	06:00	22:00	RONDA
18 e 19 de junho de 2016	Rua São Bonifácio no trecho entre a Avenida João Bernardo de Medeiros até a Avenida Jose Antonio Zeraibe Desvio sentido bairro Avenida João Bernardo Medeiros/ Centro Rua José Antonio Zeraibe	Bom Clima	**FESTA JUNINA**	16:00	22:00	RONDA
25 e 26 de junho de 2016	Rua Inhumas trecho entrea a Rua José de Freitas até a Estrada Municipal Desvio sentido bairro Rua Jose de Freitas/ Centro Estrada Municipal	Vila Dinamarca	**FESTA JUNINA**	17:00	22:00	RONDA
18 de junho de 2016	Rua Eng. Roberto Mange no trecho entre a Rua Sergio Porto até a Rua Máximo Gonçalves Desvio sentido bairro Rua Maximo Gonçalves / Centro Avenida Dr. Renato de Andrade Maia	Cidade Maia	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Itaperuna no trecho entre a Rua Piracura ate Avenida João Paulo I Desvio sentido bairro Rua Piracaru / Centro Avenida Papa João Paulo I	Jardim Fatima	**EVENTO GOSPEL**	18:00	22:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Cabo Frio no trecho entrem a Rua Cachoeira ate a Rua Nova Iguaçu Desvio sentido bairro Nova Iguaçu/ Centro Rua Cachoeira	Jardim Moreira	**FESTA JUNINA**	14:00	22:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Serra do Ouro no trecho entre a Rua Dr. Contran Sarandi Raposo ate a Avenida Serra da Mantiqueira Desvio sentido bairro Rua Dr. Contran Sarandi Raposo / Centro Avenida Serra da Mantiqueira	Vila Carmela II	**FESTA DAS CRIANÇAS**	14:00	22:00	RONDA
17,18 e 19 de junho de 2016	Rua Jose da Penha no trecho entre a Rua do Campo ate a Rua Olho D 'agua dos Borges Desvio sentido bairro Rua Olho d"água dos Borges/ Centro Estrada do Sabóo	Pq. Santos Dumont	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	16:00	RONDA
25 e 26 de junho de 2016	Rua Ana Maria Gualandro (sem saída) com inicio na Rua Filomeno Bernie Mendes Desvio sentido bairro / Centro Rua Filomeno Bernie Mendes	Jardim Angelica	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	14:00	16:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Hélia no trecho entre a Rua São Mauricio e a Rua Rio Cedro Desvio sentido bairro Rua Rio Cedro / Centro Rua São Mauricio	Jardmi Papai	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	15:00	16:00	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Campo Maior trecho entre a Santa Maria do Salto até a Rua Síria Desvio sentido bairro Rua Siria / Centro Rua Santa Maria do Salto	Pq. Das Nações-Pimentas	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	17:00 10:00	22:00(17/06) 22:00(18 E 19/06)	RONDA
25 de junho de 2016	Rua Edith no trecho entre a Rua Lucila ate a Rua Constancia Desvio sentido bairro Rua Luciola / Centro Rua Constância	Vila Galvão	**EVENTO EVANGELÍSTICO**	14:00	22::00	RONDA
24,25 e 26 de Junho de 2016	Avenida Estados Unidos com inicio do numeral 56 a te a Rua Turquia Desvio sentido bairro Rua Turquia/ Centro Avenida Brasil	Jardim das Nações	**TRADICIONAL FESTA JULINA**	16:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Dilernemo Reis no trecho entre a Rua N4 ate a Rua Senador Teotônio Vilella Desvio sentido bairro Rua sem. Teotônio Vilela / Centro Rua Eliasd Dabarian	Inocoop	**II FESTA COUNTRY**	14:00	22:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua João Assunção trecho entre a Rua Lago de Pedra ate a Estrada Juscelino K. Oliveira Desvio sentido bairro Rua Lago de Pedra / Centro Estrada Juscelino K. de Oliveira	Pq. São Miguel	**FESTA JUNINA**	14:00	22:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Prefeito Rinaldo Poli no trecho entre a Rua Cecília Madi Elias ate a Rua Francisco Correia Desvio sentido bairro Rua Francisco Correia / Centro Rua Cecília Madi Elias	Jardim City	**FESTA JUNINA**	17:00	22:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Léo de Oliveira trecho entre a Rua Marcolina Moreira ate a Av. Dr. Thomas Edson Desvio sentido bairro Rua Santa Rita de Cassia / Centro Rua Marcolina Moreira	Vila Moreira	**FESTA JUNINA**	08:00	18:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Joaquim Lobo (sem saída) no trecho com inicio na Rua lago de Pedra Desvio sentido bairro / Centro Rua Lago de Pedra	Pq. São Miguel	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
24 de Junho de 2016	Rua Adoniram Barbosa no trecho entre a Rua Elis Regina ate a Rua Carlos Mesquita Desvio sentido bairro Rua Elis Regina / Centro Avenida Dr. Renato de Andrade Maia	Pq. Renato Maia	**FESTA JUNINA**	14:00	22:00	RONDA
24 de Junho de 2016	Rua Jandira no trecho entre a Rua Central ate a Rua Rebouças Desvio sentido bairro Rua Rebuças / Centro Rua Central	Parque Santa Antonio	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Passira no trecho entre a Rua Carbonita ate a Rua Felisburgo Desvio sentido bairro Rua Felisburgo / Centro Rua Carbonita	Parque ALvorada	**FESTA JUNINA**	16:00	22:00	RONDA
24,25 e 26 de Junho de 2016	Rua Direitos Humanos no trecho entre a Rua Antonio Freitas Reis Jr. Ate a Rua Nanci Silvia Cabral Desvio sentido bairro Nanci Silva Cabral / Centro Rua Antonio Freitas Reis Jr.	Continental I	**FESTA JUNINA**	15:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Av. Marginal Norte trecho entre a Rua Arauá ate a Avenida Norte e Sul Desvio sentido bairro Rua Arauá / Centro Avenida Marginal Norte Sul	Parque Jandaia	**AÇÃO SOCIAL COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	15:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Charqueada no trecho entre a Avenida Purús ate a Avenida Decio Cossolin Desvio sentido bairro Avenida Purús / Centro Avenida Decio Cossolin	Jardim Paraiso	**FESTA JUNINA COMUNITÁRIA**	18:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Euráchio Mauricio no trecho Rua João de Farias ate a Rua Lago De Pedra Desvio sentido bairro Rua João Faria / Centro Rua Lago de Pedra	Pimentas	**CULTO AO AR LIVRE**	10:00	18:00	RONDA
18 de Julho de 2016	Rua Manoel de Souza no trecho Rua Alberto Hinoto Bento ate a Rua da Fortuna Desvio sentido bairro Rua Alberto Hinoto Bento / Centro Rua da Fortuna	Macedo	**FESTA JUNINA COMUNITÁRIA**	10:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Durval no trecho entre a Rua Eusonia ate a Rua Feliz Desvio sentido bairro Rua Eusonia / Centro Rua Feliz	Jd. Tranquilidade	**FESTA JUNINA**	13:00	22:00	RONDA
10 a 30 de Junho de 2016	Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo branco nº1253/rua da Cantareira nº164/Avenida Guarulhos nº2.200	Vila Endres	**CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO VEÍCULOS-MUDANÇA DA RECEITA FEDERAL Caminhão Baú Placa CYN 7138/Camonhonete Nissan Placa DBS7200/ Caminhonete D-20 Placa GBG0092**	06:00	22:00	RONDA
25de Junho de 2016	Rua Brejo Grande no trecho entre a Rua Timbó ate a Rua Agrolândia Desvio sentido bairro Rua Agrolândia / Centro Rua Timbó	Jardim Santa Maria	**FESTA JUNINA**	14:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Bartolomeu de Gusmão no trecho entre a Rua dr. Artur Bernardes ate a Rua Dr. Washington Luis Desvio sentido bairro Rua Dr. Artur Bernardes / Centro Rua Dr. Washington Luis	Jd. Santa Francisca	**FESTA JUNINA**	08:00	18:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Dr. Domingos Paschoal Benedito Graci no trecho entre a Rua Antonio Pinheiro ate a Viela Califórnia Desvio sentido bairro Rua Viela Califórnia / Centro Rua Antonio Pinheiro	Parque Santo Antonio	**FESTA DA COMUNIDADE**	15:00	22:00	RONDA
17,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Feira Grande no trecho entre a Rua Marcílio Souza ate a Rua Timbíras Desvio sentido bairro Rua Feira Grande / Centro Rua Timbirás	Jardim Brasil	**FESTA JUNINA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO JARDIM BRASIL**	18:00	22:00	RONDA
24,25 e 26 de Junho de 2016	Rua Feira Grande no trecho entre a Rua Marcílio Souza ate a Rua Timbíras Desvio sentido bairro Rua Feira Grande / Centro Rua Timbirás	Jardim Brasil	**FESTA JUNINA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO JARDIM BRASIL**	18:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Augusto Hog no trecho Rua Maria Paula Mota ate a Rua Ipacaeta Desvio sentido bairro Rua Maria Paula Mota / Centro Rua Ipacaetá	Jd. Presidente Dutra	**FESTA JUNINA COMUNITÁRIA**	17:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Aripianã no trecho entre a Chapada dos Guimarães ate a Rua Sapé Desvio sentido bairro Rua Chapada Guimarães / Centro Rua Sapé	Jardim São Manoel	**FESTA JUNINA COMUNITÁRIA**	17:00	22:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Jataizinho no trecho entre a Rua Duque de Caxias ate a Rua Benedito Pereira de Moraes Desvio sentido bairro Rua Duque de Caxias/ Centro Avenida Monteira Lobato	Vila Fatima	**FESTA JUNINA DA MORADORES DA VILA FÁTIMA**	15:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Etelvina no trecho entre a Rua da Mina ate Rua Zeferina Alves de Oliveira Desvio sentido bairro Rua Da mina / Centro Rua Zeferina Alves de Oliveira	Jd. Ponte Alta	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	12:00	22:00	RONDA
17,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Anadia no trecho entre a Rua Cororipe ate a Rua Geraldo Ponciano Desvio sentido bairro Rua Geraldo Ponciano / Centro Rua Cororipe	Jardim Arapongas	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	16:00	22:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Kazuko Fuji Chimizu no trecho entre a Rua Sebastião Palmeira Junior ate a Rua Maeda Tokuo Desvio sentido bairro Rua Maeda Tokuo / Centro Rua Sebastião Palmeira Junior	Jd. Fortaleza	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	10:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua José Inácio no trecho entre a Rua Capibaribe ate a Tua Itajaí Açu Desvio sentido bairro Rua Itajaí Açu / Centro Rua Avenida Jurema	Pq. Jurema	**ATIVIDADE ESPORTIVA DE SKATE**	14:00	18:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Antônio Bittencourt no trecho entre a Rua Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira ate a Rua Lago de Pedra Desvio sentido bairro Rua Lago de Pedra / Centro Estrada Juscelino K. de Oliveira	Pimentas	**ANIVERSÁRIO DO PASTOR SETORIAL 49 DA ASSEMBLEIA DE DEUS-BELÉM**	17:00	22:00	RONDA
19 de Junho de 2016	Rua Seis(6) no trecho entre a Rua Dezenove ate a Avenida Maria do Socorro e Silva Bezerra Desvio sentido bairro Rua Dezenove / Centro Avenida Maria do Socorro e Silva Bezerra	Pimentas	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	13:00	20:00	RONDA
24,25 e 26 de Junho de 2016	Rua Cararu nom inicio e término na Rua Canindé de São Francisco Desvio sentido bairro / Centro Rua Canindé de São Francisco	Jardim rapongas	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	08:30	17:00	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Taguai no trecho entre a Rua São Geraldo ate a Rua São Gonçalo do Abaeté Desvio sentido bairro Rua São Geraldo / Centro Rua São Geraldo do Abaeté	Jd. São Paulo	**EVANGELIZAÇÃO SOCIAL**	09:00	17:00	RONDA
18 e 25 de Junho de 2016	Rua Cristolândia no trecho entre a Rua Vinicius de Moraes ate a Rua Nossa Senhora de Lourdes e Rua Nossa Senhora de Lourdes ate a Rua São Domingos do Prata Desvio sentido bairro Rua Nossa Senhora de Lourdes / Centro Rua Vinicius de Moraes	Vila Barros	**FESTA JUNINA DA MORADORES**	11:00	1800	RONDA
19 de Junho de 2016	Rua Joaquina de Jesus(trecho sem saída) com inicio na Rua Artur Ferreira dos Santos Desvio sentido bairro Rua Artur Ferreira dos Santos / Centro Avenida Otavio Braga de Mesquita	Pq. Santo Agostinho-Taboão	**FESTA COMUNITÁRIA**	10:00	17:00	RONDA
26 de Junho de 2016	Rua Pernambuco no trecho entre a Rua Constantino Burato ate a Rua Padre Claudio Arenal Desvio sentido bairro Rua Padre Claudio Arenal / Centro Rua Pernambuco	Vila Barros	**FESTA COMUNITÁRIA**	10:00	17:00	RONDA
17,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Fluminense no trecho entre a Rua Rio de Janeiro ate a Avenida São Paulo Desvio sentido bairro Rua Rio de janeiro / Centro Avenida São Paulo	Jardim Tranquilidade	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	22:00	RONDA
24 de Junho de 2016	Avenida Três Corações no trecho entre a Rua Monte Sião ate a Rua Pedrauva Desvio sentido bairro Rua Silvanópolis / Centro Rua Monte Sião	Jardim Paraiso	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Santo Antonio do Paraíso no trecho entre a Rua Dr. Celio Pereira Araujo ate a Rua São Jeronimo da Serra Desvio sentido bairro Rua Dr. Célio Pereira Araujo / Centro São Jeronimo da Serra	Jardim Cocaia	**COMEMORAÇÃO DA ANIVERÁRIO DE MORADORA DA COMUNIDADE**	19:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Chico Mendes no trecho entre a Rua Santana Montes ate a Rua Antonio Carlos Desvio sentido bairro Rua Santana Montes / Centro Rua Antonio Carlos	Recreio são Jorge	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	10:00	22:00	RONDA
25 e 26 de Junho de 2016	Rua Teles Pires no trecho netre a Rua Mirapiranga ate a Rua Miracanga Desvio sentido bairro Rua Rio de janeiro / Centro Avenida São Paulo	Pq. Jurema	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	13:00	18:30	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Terceiro sargento Clerio Bortolo no trecho entre a Rua Sargento Orlando Randi ate a Rua Serra Desvio sentido bairro Rua Serra/ Centro Rua S.Srg. Orlando Randi	Jardim Santa Mena	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	13:00	18:30	RONDA
25 de Junho de 2016	Rua Teixeira Soares no trecho entre a Rua Pouso Alto ate a Rua São Sebastião do Rio Verde Desvio sentido bairro Rua dos Geógrafos / Centro continuação da Rua Teixeira Soares	Jardim das Acacias-Taboão	**EVENTO DA COMUNIDADE**	10:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Jose Marcondes Benedito(trecho sem saída) com inicio no entroncamento da Rua Santana e Deserto e da Rua A Desvio sentido bairro / Centro Santana do Deserto	Vila Itapoãn	**FESTA COM A COMUNIDADE**	18:00	22:00	RONDA
17,18 e 19 de Junho de 2016	Rua Moreno no trecho entre a Rua Bataiporã ate a Rua Caarapo Desvio sentido bairro Rua Bataipora / Centro Caarapo	Jardim Santo Afonso	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	18:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Avenida Santana da Boa Vista no trecho entre a Rua Itajubá ate a Avenida Patos Desvio sentido bairro Rua Itajubá / Centro Avenida Patos	Cidade Satelite	**CULTO DE EVANGELIZAÇÃO**	14:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua Dilernnano Reis no trecho entre a Rua N4 ate a Rua Senador Teotônio Vilella Desvio sentido bairro Rua Sen. Teotônio Vilela / Centro Rua Eliasd Dabarian	Inocoop	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	18:00	22:00	RONDA
18 de Junho de 2016	Rua São Vicente de Paula no trecho entre a Rua Barão Mauá ate a Avenida Antonio de Souza Desvio sentido bairro Rua Rua Barão de Mauá/ Centro Avenida Antônio de Souza	Centro	**LANÇAMENTO DO BOWL**	10:00	22:00	RONDA
26de Junho de 2016	Rua Jaime dos Santos Augusto no trecho entre a Rua Jaime dos Santos Augusto Filho e Augusta dos Santos Augusto Desvio sentido bairro Rua Augusta dos Santos Augusto / Centro Rua Jaime dos Santos Augusto Filho	Jardim Palmira	**FESTA JUNINA COM A COMUNIDADE LOCAL**	18:00	22:00	RONDA
18 e 19 de Junho de 2016	Rua Elizabeth no trecho entre a Rua Russas ate a Rua Ibitiba Desvio sentido bairro Rua Russas/ Centro Rua Ibitiba	Lavras	**FESTA JUNINA**	18:00	22:00	RONDA
19 de Junho de 2016	Rua Ilha das Flores no trecho entre a Rua Sete até a Rua Granito Desvio sentido bairro Rua Sete/ Centro Rua Granito	Vila União	**AÇÃO SOCIAL**	08:00	18:00	RONDA
17, 18 e 19 de Junho de 2016	Rua Hungria trecho entre a Rua Itália ate a Rua Polônia Desvio sentido bairro Rua Polônia / Centro Rua Itália	Jd. S. Francisco	**QUERMESSE DO CURSINHO COMUNITÁRIO**	15:00	22:00	RONDA
18 e 19 de Junho de 2016	Viela Breves(sem saída) no trecho com inicio na Rua Cachoeira do Arari Desvio sentido bairro / Centro Rua Cachoeira do Arari	Pq. Saõ Luiz	**QUERMESSE**	18:00	22:00	RONDA
18 Junho de 2016	Rua Abaré no trecho entre a Rua Jaguari e a Avenida Marcos Paulo Gonçalves Desvio sentido bairro Rua Tapiramuta / Centro Avenida Marcos Paulo Gonçalves	Bonsucesso	**FESTA JULINA**	17:00	22:00	RONDA

Caso solicite uma autorização para um fim e após vistoria constatarmos que esta sendo realizado outro tipo de evento,o mesmo poderá ser cancelado pela Policia Militar e assim a autorização perderá sua validade

RON- Ronda;

Atualizado dia 15/06/2016 as 15:03 Alcione

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 09/06/2016 a 15/06/2016, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diário oficial/notificações e penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.

E para constar eu, **(ADRIANA GALVÃO FARIAS),** Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente diário Oficial.

Trabalhando
POR TODA A CIDADE
NO TRANSPORTE

Ericki Cozi | Operário

NOVO TREVO DE BONSUCESSO: OBRAS A TODA VELOCIDADE.

As obras do Novo Trevo de Bonsucesso continuam a toda velocidade. Abaixo da Via Dutra, prossegue em ritmo acelerado a canalização do córrego Água Chata e o alargamento embaixo do viaduto.
Na próxima fase, serão construídas novas alças de acesso exclusivas e três viadutos para facilitar o tráfego de veículos nas regiões Pimentas, Bonsucesso, Cumbica e Presidente Dutra.

É a Prefeitura de Guarulhos trabalhando por toda a cidade.

A gente vê a cidade crescendo
Saiba mais: www.guarulhos.sp.gov.br

PROGUARU

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores":

CREDOR: **A.B.L. - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**
PROCESSO: 109/2016
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de alinhamento computadorizado , balanceamento computadorizado e cambagem.
VALOR: R$291,63 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **ARLEOCAR REFORMADORA DE CABINES LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Reformadora de Cabines
VALOR: R$1.510,35 (um mil, quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **BERTOLOCINE COM. E REP PECAS AUT. LTDA**
PROCESSO: 381/2014
OBJETO: Prestação de serviço para substituição de molas.
VALOR: R$2.109,40 (dois mil, cento e nove reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de relevante interesse público.

CREDOR: **CASA DE TINTAS LALIN LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de tintas
VALOR: R$2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **CENTRO DE TECNOLOGIA VEÍCULAR LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Concerto e reparos em veículos
VALOR: R$1.004,74 (um mil e quatro reais e setenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **COMERCIAL SISTER S LTDA. MICROEMPRESA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de expediente
VALOR: R$2.100,00 (dois mil e cem reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **COMÉRCIO DE TINTAS MACHADO LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de tintas
VALOR: R$3.003,60 (três mil e três reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA.**
PROCESSO: 081/2016
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado
VALOR: R$2.341,92 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar transtornos na realização da obra realizada por esta empresa que é considerada essencial para à comunidade.

CREDOR: **COSTA & ZAMPIERI LTDA.**
PROCESSO: 269/2013
OBJETO: Execução de obras de construção da UBS Parque Primavera.
VALOR: R$10.964,75 (dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/10/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos às relevantes obras de construção de UBS, de interesse público.

CREDOR: **CSI COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais de informatica
VALOR: R$3.726,25 (três mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME.**
PROCESSO: 035/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$3.419,91 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**
PROCESSO: 122/2015
OBJETO: Contratação de manutenção preventiva e corretiva de 14 relógios de ponto eletrônico marca Dimep, modelo Micropoint,ip sem fornecimento de peças.
VALOR: R$811,25 (oitocentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a manutenção contratada, causando transtornos no controle de acesso de nos nossos funcionários aos setores da empresa.

CREDOR: **ELETRO TERRIVEL LTDA.**
PROCESSO: 167/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$1.382,70 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos ao municipio, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: **EMATELL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos
VALOR: R$4.039,39 (quatro mil e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.**
PROCESSO: 071/2015
OBJETO: Contratação de empresa para publicação de editais e atos legais.
VALOR: R$4.510,35 (quatro mil, quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamenrto interromperia serviços de interesse público.

CREDOR: **FER-MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP**
PROCESSO: 353/2015
OBJETO: Registro de preços para diversas ferramentas, cadeados, pregos e parafusos.
VALOR: R$4.279,78 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **G.M.W. COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Comércio de produtos descartaveis
VALOR: R$2.100,00 (dois mil e cem reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes produtos, implicaria na utlização de EPIs usados pelos funcionarios da empresa que prestão serviços de relevante interesse publico

CREDOR: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**
PROCESSO: 289/2015
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito.
VALOR: R$449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de gás, trazendo transtornos para as unidades Sede e GOC da Empresa.

CREDOR: **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**
PROCESSO: 096/2013
OBJETO: Aquisição parcelada de cimento asfáltico CAP-20.
VALOR: R$46.453,38 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e trinta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/08/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da aquisição compromete a execução de serviços de tapa-valas e pavimentação, de grande interesse da comunidade.

CREDOR: **GS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA.**
PROCESSO: 042/2014
OBJETO: Fornecimento e instalação de central geradora de ar medicinal nas UPAs Paulista e Cumbica.
VALOR: R$11.834,84 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/12/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuizos para a realização de obras efetuadas pela empresa que são de relevante interesse público.

CREDOR: **GUARUFIX FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas
VALOR: R$834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: **JOHN ROBSON DE OLIVEIRA SENA 29563091884**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico
VALOR: R$1.033,66 (um mil e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: **JOSÉ ROBERTO FRANCO MADEIRA ME.**
PROCESSO: 008/2016
OBJETO: Registro de preços para madeiras.
VALOR: R$4.699,98 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes serviços, causaria grandes transtornos na realização da obra, consideradas de relevante interesse público.

CREDOR: **MAGNUS LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de lavanderia e tinturaria
VALOR: R$4.075,50 (quatro mil e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **MAX PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de peças
VALOR: R$7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **NIPO SANTO AMARO MOTO SERRAS LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de peças
VALOR: R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**
PROCESSO: 0237/2015
OBJETO: Fornecimento de Açúcar Refinado
VALOR: R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Material necessário para atender o desgejum dos funcionários.

CREDOR: **PAPELARIA MARPAL LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de expediente
VALOR: R$595,20 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP**
PROCESSO: 285/2015
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante, fluído de freio e graxa
VALOR: R$2.341,00 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **PEFIL COMERCIAL LTDA.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Conserto e reparos de máquinas e equipamentos
VALOR: R$1.113,00 (um mil, cento e treze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA I**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material de segurança
VALOR: R$1.726,60 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pelos funcionários da Proguaru.

CREDOR: **PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
PROCESSO: 281/2015
OBJETO: Fornecimento de garrafas e botijões.
VALOR: R$705,00 (setecentos e cinco reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina diária desta Empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais.

CREDOR: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**
PROCESSO: 130/2013
OBJETO: Prestação de Serviços de administração, controle e gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de veículos, máquinas e equipamentos da frota da Proguaru.
VALOR: R$34.367,56 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao fornecimento de combustíveis para a frota da Proguaru.

CREDOR: **PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**
PROCESSO: 405/2015
OBJETO: Registro de preços para envelopes gráficos.
VALOR: R$2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **RH MASTER SISTEMAS LTDA. EPP.**
PROCESSO: 210/2015
OBJETO: Assessoria e manutenção do módulo integrado de folha de ponto e software RH Master manager, sn: 1000 - COC4E3-86D6-603204-228 , versão para até 4.000 funcionários ativos
VALOR: R$1.333,00 (um mil, trezentos e trinta e três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da importância mencionada, causaria transtornos na rotina diária desta Empresa ocasionando a interrupção de serviços essenciais.

CREDOR: **ROCAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LT**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas
VALOR: R$2.976,57 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **SERASA S.A.**
PROCESSO: 106/2016
OBJETO: Consulta a base de dados de credito.
VALOR: R$1.596,75 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços, ocasionando prejuízos para a área financeira e jurídica da empresa que presta serviços considerados de relevante interesse público.

CREDOR: **SERASA S.A.**
PROCESSO: 256/2015
OBJETO: Registro de títulos vencidos e não pagos na base de dados do Pefin.
VALOR: R$285,67 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços necessários para Gerencia Financeira desta empresa que exerce atividades de relevante interesse público.

CREDOR: **SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME.**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais para informática
VALOR: R$1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA.**
PROCESSO: 088/2016
OBJETO: Fornecimento de licença para uso de software antivirus (conforme memorial)
VALOR: R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impede ao fornecimento de licença para uso do software antvírus.

CREDOR: **SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA LTDA**
PROCESSO: 208/2015
OBJETO: Direito de uso e manutenção do sistema Contimatic Phoenix - Contábil e Manutenção do software de Escrita Fiscal Contimatic Phoenix G 5.
VALOR: R$280,83 (duzentos e oitenta reais e oitenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Utilização dos sistemas informatizados de contabilidade e fiscal para atendimento da legislação vigente.

CREDOR: **TELEFONICA BRASIL S.A.**
VIVO FIXO: 004/2015
OBJETO: Serviços de Telefonia Fixa, composto de 13 linhas analógicas (2087-0286, 2088-2506, 2088-2797, 2088-2798, 2088-2809, 2088-5100, 2229-5774, 2304-3133, 2404-4331, 2408-6039, 2458-2454, 2492-0017, 2484-7772), instaladas em diversas unidades da Proguaru.
VALOR: R$4.006,43 (quatro mil e seis reais e quarenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderá implicar o cancelamento imediato do serviço.

CREDOR: **THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP.**
PROCESSO: 303/2015
OBJETO: Fonrecimento de material elétrico.
VALOR: R$2.080,12 (dois mil e oitenta reais e doze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse publico.

CREDOR: **TONY COMERCIAL E MOVEIS LTDA - EPP**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de móveis
VALOR: R$2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA -**
PROCESSO: 240/2015
OBJETO: Registro de preços para materias de limpeza.
VALOR: R$2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderá implicar na suspenção do fornecimento.

CREDOR: **V G AUTO PEÇAS LTDA**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de peças
VALOR: R$1.168,78 (um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

CREDOR: **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**
PROCESSO: 149/2015
OBJETO: Fornecimento de vale refeição/alimentação.
VALOR: R$1.776.507,18 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e sete reais e dezoito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos aos benefícios concedidos aos funcionários da Proguaru.

CREDOR: **WLADIMIR BONADIO - ME**
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de peças
VALOR: R$375,50 (trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos executados pela Proguaru.

Guarulhos (SP), 17 de Junho de 2016.
ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna público que fará realizar a **Rua Arminda de Lima – 788 – Vila Progresso – Guarulhos – SP**, as seguintes licitações: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 –** Contratação de empresa especializada para fornecimento de laje pré-fabricada para aplicação em diversas obras neste Município. **Abertura 05/07/2016 às 10h00**. Processo Administrativo nº 027/2016.

O EDITAL deverá ser retirado no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas – Proguaru.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016 – Registro de Preços para prestação de serviços de Medicina Ocupacional. **Envio das propostas até 05/07/2016 às 14h00.** Processo Administrativo nº 162/2016.

EDITAL COMPLETO e propostas através do site: www.licitacoes-e.com.br.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no:

Processo Administrativo nº 070/2016, torna público a **homologação** do **Pregão Eletrônico nº 015/2016,** que trata do registro de preços para carrinho de mão, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Infantaria Comercial Eireli ME.**

Processo Administrativo nº 128/2016, torna público a **homologação** do **Pregão Eletrônico nº 023/2016,** que trata do registro de preços para madeiras, e **adjudicação** do objeto a favor da empresa **Da Fazenda Madeiras Ltda.ME.**

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no **Processo Administrativo nº 027/2016, Pregão Presencial nº 014/2016**, que trata da contratação de empresa especializada para fornecimento de laje pré-fabricada para aplicação em diversas obras neste Município, torna público que por não acudir licitantes interessados fica este certame declarado **DESERTO. Processo Administrativo nº 162/2016**, **Pregão Eletrônico nº 026/2016,** que trata do registro de Preços para prestação de serviços de Medicina Ocupacional, torna público que por não acudir licitantes interessados fica este certame declarado **DESERTO.**

JULGAMENTO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 135/2016, Pregão Presencial nº 021/2016, que trata do registro de preços para tintas e massa corrida, torna público que as amostras da empresa **SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP.** foram reprovadas**.** O prazo para recursos e contrarrecursos é de 03 (três) dias úteis**.** Não havendo recurso fica designado o dia **28/06/2016 às 10h00** para abertura dos envelopes "habilitação" das demais classificadas. O processo encontra-se disponível para vistas na Rua Arminda de Lima, 788 – Vila Progresso – Guarulhos – S/P.

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE RATIFICO

O Departamento de Compras e Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – Proguaru – torna público o **RATIFICO** do Senhor Diretor Presidente, para a inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25 da Lei 8.666/93, visando o fornecimento de créditos de vale transporte através de cartão eletrônico para utilização nas linhas municipais e intermunicipais de Guarulhos – **Empresa**: Guarupas – Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região, no valor total de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Processo Administrativo nº 202/2016. **Data do Ratifico** 10/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 202/2016 torna público o **Contrato nº 012/2016**. **Inexigibilidade, Art. 25, Lei 8.666/93. Objeto:** Fornecimento de créditos de vale transporte através de cartão eletrônico para utilização nas linhas municipais e intermunicipais de Guarulhos. **Contratada: Guarupas – Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região**. **Prazo:** 12 meses. **Valor:** R$ 4.500.000,00 - **Assinado em:** 13/06/2016.

APOSTILA

Processo Administrativo nº 438/2014 - **Apostila nº** 001 ao **contrato nº** 047/2014 – **Contratada: Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda.** - **Objeto:** Locação de imóvel, prédio industrial de nº 360, com frente para a rua Pedro de Toledo, no Jd. São Geraldo, em Guarulhos. **Finalidade**: Para efeitos da Lei 8.666/93, fica reajustado o contrato nº 072/2014 no período de outubro de 2014 a outubro de 2015, em 10,09% de acordo com o **INDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO** divulgado pela **FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – IGPM/FGV**. Considerando o percentual de variação dos índices, o valor do aluguel reajustado é R$ 42.039,62 (quarenta e dois mil, trinta e nove reais e sessenta e dois centavos). Considerando o valor do reajuste, o valor do contrato passa a ser de R$ 504.475,44 (quinhentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a partir de 20 de outubro de 2015, mantendo-se as mesmas condições e cláusulas contratuais. **- Assinado em:** 14/06/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº: 112/2016 torna pública a **Ata de Registro de Preços nº** 036/2016. **Pregão Eletrônico nº** 018/2016. **Objeto:** Registro de preços para arames. **Compromissário Fornecedor: Martini Comércio e Importação Ltda.. Prazo:** 12 meses - **assinado em:** 08/06/2016.

Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário
1	ARAME GALVANIZADO, AÇO SAE 1004/10,Ø 2,10 MM - BWG (14), RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/MM²) 55, ROLO COM 1 KG, ATENDENDO À NBR 6331 **Marca: Gerdau**	411	KG	7,37
2	ARAME GALVANIZADO, AÇO SAE 1004/10, Ø 1,65 MM - BWG (16), RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/MM²) 55, ROLO COM 1 KG, ATENDENDO À NBR 6331 **Marca: Gerdau**	220	KG	8,41
3	ARAME GALVANIZADO, AÇO SAE 1004/10, Ø 2,76 MM - BWG (12), RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/MM²) 50, ROLO COM 1 KG, ATENDENDO À NBR 6331 **Marca: Gerdau**	159	KG	6,97
4	ARAME FARPADO, DIÂMETRO DOS FIOS DE 1,6 mm, DISTÂNCIA ENTRE AS FARPAS 125 mm, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 350 kgf, ROLO COM 250 METROS **Marca: Gerdau**	20	RL	150,40
5	ARAME RECOZIDO, AÇO SAE 1004/10, Ø 1,25 MM - BWG (18), MASSA NOMINAL (KG/M) 0,010, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (KGF/MM²) 40, ROLO COM 1 KG, ATENDENDO À NBR 5589 **Marca: Gerdau**	3.040	KG	6,26

Guarulhos, 16 de junho de 2016.
EDSON JOSÉ DA SILVA
Gerente de Compras e Licitações

EDITAL PÓS-OBRA Nº 01/2016 - PRO

A PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, torna público que, de acordo com a Lei nº 2316/79 procedeu às obras de Guias, Sarjetas e Pavimentação Asfáltica conforme processo nº 1888/2012, na Rua Mário Luiz Macca - Trecho III - compreendido Entre a Rua Raimundo Rocha de Oliveira e a soleira do imóvel nº 1.721 - Ponte Alta - Bonsucesso, sendo que o custo das obras aos (Não Aderentes), corresponde a R$ 118.978,75 (cento e dezoito mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) valor este referente a 06/2016 e foi rateado em pré-constituição de crédito tributário, na seguinte forma:

Nº PRÓ	INSCR.CADASTRAL Nº	VALOR DO RATEIO
01	064.53.04.0505	R$ 3.040,60
04	064.53.15.0065	R$ 3.040,60
100	064.54.14.0018	R$ 1.854,76
102	064.54.14.0018	R$ 2.280,44
110	064.54.14.0031	R$ 973,00
114	064.54.14.0044	R$ 1.824,36
116A	064.54.14.0057	R$ 304,06
117	064.44.90.0360	R$ 1.520,30
118	064.54.14.0057	R$ 1.459,48
119	064.44.90.0360	R$ 1.520,30
12	064.53.15.0095	R$ 395,28
122	064.54.14.0070	R$ 1.915,58
122A	064.54.14.0070	R$ 304,06
125	064.44.90.0345	R$ 1.520,30
126	064.54.14.0080	R$ 973,00
130	064.54.14.0080	R$ 273,66
130A	064.54.14.0090	R$ 273,66
133	064.44.90.0290	R$ 3.040,60
134	064.54.14.0090	R$ 1.368,28
136	064.54.14.0100	R$ 1.824,36
136A	064.54.14.0100	R$ 304,06
137	064.44.90.0245	R$ 3.648,72
139	064.54.15.0450	R$ 4.408,88
140	064.54.14.0112	R$ 456,09
143	064.54.15.0430	R$ 1.520,30
145	064.54.15.0430	R$ 1.520,30
147	064.54.15.0420	R$ 1.520,30
149	064.54.15.0420	R$ 1.520,30
159	064.54.15.0390	R$ 3.040,60
165	064.54.15.0370	R$ 1.520,30
167	064.54.15.0370	R$ 1.520,30
17	064.53.04.0475	R$ 1.520,30
173	064.54.15.0350	R$ 1.520,30
175	064.54.15.0350	R$ 1.520,30
17A	064.53.04.0475	R$ 1.520,30
183	064.54.15.0320	R$ 760,16
19	064.53.04.0465	R$ 1.520,30
21	064.53.04.0465	R$ 1.520,30
23	064.53.04.0455	R$ 3.040,60
31	064.53.04.0415	R$ 1.520,30
35	064.53.04.0405	R$ 1.520,30
45	064.53.04.0385	R$ 1.520,30
46	064.53.15.0195	R$ 3.040,60
47	064.53.04.0380	R$ 1.520,30
50	064.53.15.0215	R$ 1.520,30
51	064.53.04.0365	R$ 3.040,60
52	064.53.15.0215	R$ 1.520,30
58	064.54.00.0502	R$ 2.827,76
64	064.54.00.0001	R$ 3.496,69
67A	064.53.04.0270	R$ 2.280,44
70	064.54.00.0023	R$ 1.733,14
72	064.54.00.0023	R$ 1.520,30
79	064.44.90.0490	R$ 3.040,60
84	064.54.00.0076	R$ 3.101,42
84A	064.54.00.0086	R$ 3.101,42
85	064.44.90.0470	R$ 3.040,60
87	064.44.90.0465	R$ 1.520,30
88	064.54.00.0096	R$ 1.520,30
89	064.44.90.0460	R$ 1.672,33
90	064.54.00.0106	R$ 3.040,60
93	064.44.90.0440	R$ 1.368,28
96	064.54.14.0001	R$ 2.584,52
98	064.54.14.0001	R$ 1.307,46
99	064.44.90.0420	R$ 3.010,20
	Total:	**R$ 118.978,75**

ALVARO A. CARVALHO GARRUZI
DIRETOR PRESIDENTE

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
COMUNICADO N ° 07/16
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS PRÁTICAS, EM ORDEM ALFABÉTICA, PARA OS EMPREGOS DE CALCETEIRO/CALCETEIRA, DESENHISTA, ELETRICISTA, MECÂNICO/MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS E TOPÓGRAFO/TOPÓGRAFA

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU,** divulga os Resultados das Provas Práticas, em Ordem Alfabética, para os Empregos de **Calceteiro/Calceteira, Desenhista, Eletricista, Mecânico/Mecânica de Máquinas Pesadas e Topógrafo/Topógrafa**, referente ao "Concurso Público – Edital nº 01/2016".

Em caso de interposição de recurso o candidato/candidata, deverá utilizar o campo próprio para sua interposição, no endereço eletrônico **www.institutomais.org.br,** na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas, nos dias **20 e 21/6/16**, no horário das **9h00 às 20h00**.

A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante a impressão do **Comprovante de Entrega de Recurso on-line**, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.

Admitir-se-á um único recurso por candidato/candidata.

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

O recurso deverá ser **individual** e **devidamente fundamentado** e conter o nome do concurso, nome e assinatura do candidato/candidata, número de inscrição, emprego, código do emprego e o seu questionamento.

Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste comunicado ou por outro meio que não seja o estabelecido no Item 11.2, do edital do concurso.

Será liminarmente indeferido o recurso que:

a) Não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;

b) For apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;

c) Apresente teor que desrespeite a Banca Examinadora;

d) Não apresentar fundamentação lógica e consistente;

e) Apresente argumentação idêntica a outros recursos;

f) For entregue em locais diferentes do especificado no item 11.2, deste capítulo; e

g) Esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais de divulgação dos eventos.

As respostas aos recursos, após sua análise, serão encaminhadas ao candidato/candidata e ao Setor de Recursos Humanos da **PROGUARU**.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no capítulo XI, do Edital nº 01/2016, do Concurso Público.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU

Guarulhos, 17 de junho de 2016.
EDUARDO SOARES LUCENA
Presidente da Comissão Organizadora

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
RESULTADOS DAS PROVAS PRÁTICAS,
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR EMPREGO

EMPREGO: **Calceteiro / Calceteira**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189000308	ALESSANDRA DEZIDERIO	321963374	Inapto	ELIMINADO	
0189000551	ALISON SANTOS DE ASSIS	479882666	Inapto	ELIMINADO	
0189000898	ANDERSON BALBINO CORREA	24.329.997-7	Ausente	ELIMINADO	
0189001227	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	32360545-x	Ausente	ELIMINADO	
0189001728	BRUNO PIRES FLORENCIO	320486163	Inapto	ELIMINADO	
0189002118	CELÇO SANTOS BELÉM DA SILVA	525534131	Inapto	ELIMINADO	
0189002332	CLAUDIANO RIBEIRO DOS SANTOS	19971478-2	Inapto	ELIMINADO	
0189002347	CLÁUDIO ANTÔNIO PINTO	205440484	Ausente	ELIMINADO	
0189002392	CLAYTON RODRIGUES DOS SANTOS	338189865	Ausente	ELIMINADO	
0189002936	DAVID WILLIAM VENTURINI DE ARAUJO	413407391	Inapto	ELIMINADO	
0189002938	DAVIMIGUEL DA SILVA	34145356	Inapto	ELIMINADO	
0189003316	EDGAR BRAGA DE SOUZA	43040270-3	Inapto	ELIMINADO	
0189003346	EDILSON ALMEIDA JOVIANO	207404914	Apto	8	HABILITADO
0189003417	EDNILSON PEDROSO BUENO	265855391	Ausente	ELIMINADO	
0189003418	EDNILSON PEDROSO BUENO JUNIOR	52897239-x	Ausente	ELIMINADO	
0189003619	ELENILDA BEZERRA CURTOLO	264633738	Inapto	ELIMINADO	
0189003918	ERIC BEZERRA DA SILVA	531620876	Apto	10	HABILITADO
0189004208	FABIANO DA SILVA E SILVA	589607467	Apto	3	HABILITADO
0189004386	FELIPE SANTOS DE LIMA	481108531	Inapto	ELIMINADO	
0189004505	FERNANDO LISBOA DA CONCEIÇÃO	422850718	Apto	12	HABILITADO
0189004897	GILBERTO APARECIDO DA SILVA	29938536-x	Inapto	ELIMINADO	
0189004959	GIOVANNI MENDONÇA CYRILLO	36176991x	Inapto	ELIMINADO	
0189005345	HILTON GOMES DO NASCIMENTO	297680195	Inapto	ELIMINADO	
0189005714	JAELSON ALVES DA SILVA	411620265	Inapto	ELIMINADO	
0189005933	JEFFERSON SANTANA	30959456x	Ausente	ELIMINADO	
0189006125	JOAO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	155238565	Apto	1	HABILITADO
0189006203	JOEL SILVA DAMASCENO	28640402-3	Inapto	ELIMINADO	
0189006517	JOSIMAR REBOUCAS DE SOUZA	531653341	Apto	9	HABILITADO
0189006533	JOSUE DOS SANTOS	455172705	Apto	5	HABILITADO
0189007710	LUCIANA DIAS VAZ CORREIA	29063726-0	Inapto	ELIMINADO	
0189007811	LUCINEIDE EUGENIO DA SILVA	344302581	Inapto	ELIMINADO	
0189007886	LUIZ FERNANDO ALVES DE TOLEDO	245603876	Inapto	ELIMINADO	
0189007995	MAICON CARDOSO DA COSTA	46.759.339-5	Apto	13	HABILITADO
0189008020	MANOEL MESSIAS DA SILVA	288716802	Ausente	ELIMINADO	
0189008282	MARCOS ANTONIO MORALES DA CONCEICAO	44062545-2	Inapto	ELIMINADO	
0189009194	MAZIO DOS SANTOS	544333056	Apto	6	HABILITADO
0189009380	MOISES BORGES DOS REIS	34.701.721-6	Inapto	ELIMINADO	
0189009850	PATRÉSE CORTEZ DE JESUS	1106458	Ausente	ELIMINADO	
0189010113	PITAGORAS DE ALMEIDA PINHEIRO	447962486	Apto	7	HABILITADO
0189010506	RENAN APARECIDO DE OLIVEIRA	417255913	Inapto	ELIMINADO	
0189010636	RHAMON CUSTODIO DE LIMA	38370631-2	Ausente	ELIMINADO	
0189010769	ROBERTO JOSÉ DA COSTA	292119835	Ausente	ELIMINADO	
0189010841	RODRIGO CARVALHO CAETANO	34576559x	Inapto	ELIMINADO	
0189010921	ROGÉRIO DOMINGOS DE SOUZA	38708330-3	Ausente	ELIMINADO	

EMPREGO: **Calceteiro / Calceteira**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189011161	RUBENS DE BARROS MANOEL	438770298	Inapto	ELIMINADO	
0189011227	SAMUEL EDILBERTO ASSUNÇÃO DO ROZARIO	223331272	Apto	11	HABILITADO
0189011305	SANDRO APARECIDO PRODOSIO	286396415	Inapto	ELIMINADO	
0189011353	SCYLAS CARDOSO PAIVA	504496542	Ausente	ELIMINADO	
0189011355	SEBASTIÃO GABRIEL FARIA MELO	162773109	Apto	2	HABILITADO
0189012279	VALDECIR GOMES DE CASTRO	175922998	Inapto	ELIMINADO	
0189012534	VICTOR CAUE RIBEIRO OLIVEIRA	495524153	Ausente	ELIMINADO	
0189012757	WAGNER DE ALMEIDA RODRIGUES	458437815	Inapto	ELIMINADO	
0189012763	WAGNER GUTIEREZ DE FREITAS	308340607	Inapto	ELIMINADO	
0189012775	WAGNER RODRIGUES DELGADO	28316329x	Apto	4	HABILITADO
0189013012	WILLIANS JONAS DE ALMEIDA	273675436	Inapto	ELIMINADO	

EMPREGO: **Desenhista**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189000358	ALEX RODRIGUES	227549740	Apto	18	HABILITADO
0189000601	AMANDA BARBOSA PEREIRA	372647339	Apto	20	HABILITADO
0189001716	BRUNO MARQUES CARVALHO	48196941x	Inapto	ELIMINADO	
0189001954	CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA	350739638	Inapto	ELIMINADO	
0189002020	CAROLINA DOS SANTOS MOREIRA	541080192	Apto	15	HABILITADO
0189002086	CAROLINY RIOS ROCHA	453385308	Inapto	ELIMINADO	
0189002354	CLÁUDIO CHIARANTANO	17894728	Ausente	ELIMINADO	
0189002421	CLEICE MARIA NASCIMENTO SOUSA	564287714	Apto	22	HABILITADO
0189002507	CRISTIANE CAROLINO CRISOSTO	252766222	Apto	1	HABILITADO
0189002717	DANIEL HENRIQUE DA CRUZ FLORI	29452965-2	Ausente	ELIMINADO	
0189002772	DANIELA MAMEDIO DE SOUZA	380674294	Apto	27	HABILITADO
0189002954	DAYANE FERREIRA ARAUJO	472570419	Ausente	ELIMINADO	
0189003868	EMERSON DOS SANTOS	485776856	Apto	7	HABILITADO
0189003939	ÉRICA PINHEIROS DE BARROS	502080140	Inapto	ELIMINADO	
0189004217	FABIANO PINHAL CASTROPIL	49.181.919-5	Ausente	ELIMINADO	
0189004419	FERNANDA DE LOURDES FERREIRA	38.417.038-9	Apto	16	HABILITADO
0189004500	FERNANDO HENRIQUE CARDOZO PEREIRA ALVES	344620098	Ausente	ELIMINADO	
0189004565	FLÁVIA MARCELINO DIAS CAVALCANTE	30072200x	Apto	12	HABILITADO
0189005139	GUILHERME FREITAS DE ABREU PEREIRA	551701560	Apto	14	HABILITADO

0189005574	ITALO ALICRIM PEREIRA DOS SANTOS	43315360-X	Apto	2	HABILITADO
0189005954	JENNIFER BERLIN DOTTLINGER	381211708	Apto	9	HABILITADO
0189005969	JÉSSICA ABRUSSES SILVA DE MORAES	371527740	Apto	17	HABILITADO
0189006065	JÉSSICA THAIANY CÂNDIDA DA SILVA LEITE	577708284	Inapto	ELIMINADO	
0189006160	JOÃO PAULO GONÇALVES DE SOUSA	603582394	Apto	25	HABILITADO
0189006637	JULIANA COELHO DE OLIVEIRA	449943732	Apto	13	HABILITADO
0189006914	KATHLEEN DE CASTRO CAVALCANTE	375302827	Ausente	ELIMINADO	
0189007676	LUCI DONÁ CARDOSO	28732052-2	Apto	6	HABILITADO
0189007930	LUSIANIA DE FREITAS SANTOS	48701859X	Apto	24	HABILITADO
0189008223	MARCIO ALVES DE JESUS MARCIO	34891913X	Ausente	ELIMINADO	
0189008362	MARCOS TEMISTOCLES DE SOUZA	434144861	Apto	8	HABILITADO
0189008838	MARIANA DA ROCHA MOTA	343771135	Apto	4	HABILITADO
0189009817	PAMELA ANDERSON SALES	38775989X	Apto	19	HABILITADO
0189010421	RAUL LIMA DA COSTA	462320303	Ausente	ELIMINADO	
0189010575	RENATA PROENÇA FRANCO	414131927	Apto	26	HABILITADO
0189010620	RENATO NETO DA CRUZ	19145814-4	Apto	21	HABILITADO

EMPREGO: **Desenhista**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189010904	RODRIGO STROEDER	380520497	Apto	10	HABILITADO
0189011047	ROSÁRIA DE FÁTIMA DE SOUZA	7553875-1	Inapto	ELIMINADO	
0189011377	SERGIO EVANDRO DA SILVA	336173817	Apto	11	HABILITADO
0189011902	TÁRSIO VINÍCIUS SILVA LOPES	340597227	Apto	3	HABILITADO
0189012241	TIEME PESSOA TUNU	324920003	Apto	5	HABILITADO
0189012569	VICTÓRIA RÉGIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA	403265903	Ausente	ELIMINADO	
0189012939	WESLEY THIAGO SILVA	321523131	Apto	23	HABILITADO

EMPREGO: **Eletricista**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189000232	ALAN JESUS DE SOUZA	371578553	Inapto	ELIMINADO	
0189000333	ALESSANDRO SANTOS DA SILVA	191072096	Inapto	ELIMINADO	
0189000353	ALEX MAGALHÃES DE SOUZA	49277240x	Apto	2	HABILITADO
0189000567	ALLYSON RYUZO TAKEHARA UEDA	35.607.813-9	Ausente	ELIMINADO	
0189000699	AMÓS SANTOS ANDRADE RODRIGUES	5314414	Apto	1	HABILITADO
0189000931	ANDERSON JUNIOR RODRIGUES	400525847	Ausente	ELIMINADO	
0189000948	ANDERSON RODRIGO BELINI DA SILVA	43815180X	Apto	10	HABILITADO
0189001672	BRUNO COGO SECHI	39922278-9	Ausente	ELIMINADO	
0189001916	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1355580432	Apto	5	HABILITADO
0189002263	CIONELE SILVA PEREIRA	457177639	Inapto	ELIMINADO	
0189002391	CLAYTON RODRIGUES DA LOMBA	492701416	Inapto	ELIMINADO	
0189003043	DEIVES BRITO DE ALMEIDA	48276556-2	Inapto	ELIMINADO	
0189003242	DONIZETE APARECIDO CORDEIRO	282360608	Apto	7	HABILITADO
0189003245	DORIVAL DE SOUSA AMARAL	286409239	Inapto	ELIMINADO	
0189003267	DOUGLAS FRANÇA DAMASCENO	431901272	Inapto	ELIMINADO	
0189003695	ELIAS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR	38309703-4	Inapto	ELIMINADO	
0189003862	EMERSON DA SILVA PEREIRA	502729879	Ausente	ELIMINADO	
0189004062	EVANDRO LUIZ DA SILVA	32027651x	Inapto	ELIMINADO	
0189004619	FRANCIS ROMERO DE MOURA ALVES	245155715	Inapto	ELIMINADO	
0189004890	GHEOVANI FERNANDES CONTE DA SILVA	37118440x	Apto	6	HABILITADO
0189004903	GILBERTO SEIZO NOHARA	96194662	Inapto	ELIMINADO	
0189004923	GILSON FONTENELE DOS SANTOS	52209391-7	Inapto	ELIMINADO	
0189005129	GUILHERME CORDEIRO SANTIAGO	49197177-1	Inapto	ELIMINADO	
0189005968	JESIEL PEREIRA DA CUNHA	294158091	Inapto	ELIMINADO	
0189006247	JONAS RODRIGUES DA SILVA	274719307	Ausente	ELIMINADO	
0189006285	JORGE LUIZ CRIVELLARO DE SOUZA	267939437	Apto	9	HABILITADO
0189006389	JOSÉ LUIS PACHECO	466753147	Inapto	ELIMINADO	
0189006409	JOSÉ OVÍDIO LUCAS NETO	501938710	Inapto	ELIMINADO	
0189007222	LEANDRO SANTOS SILVA	435234523	Apto	4	HABILITADO
0189007227	LEANDRO TIBURCIO DOS SANTOS	455902525	Ausente	ELIMINADO	
0189007614	LUCAS FERREIRA DA COSTA	390937885	Ausente	ELIMINADO	
0189007832	LUIS ARMANDO DE LIMA	447127780	Inapto	ELIMINADO	
0189007840	LUIS EDUARDO JUSTICIA LOPES	404988313	Inapto	ELIMINADO	
0189008307	MARCOS FERNANDO DA SILVA MARINHO	383687603	Apto	8	HABILITADO
0189009382	MOISES MESSIAS DE CARVALHO	46943940-3	Inapto	ELIMINADO	
0189009446	MURILO DE SOUSA GONÇALVES	456455309	Ausente	ELIMINADO	
0189009757	ORLANDO BENTO DOS SANTOS FILHO	282140700	Inapto	ELIMINADO	
0189010247	RAFAEL ERNANDES DE PAULA	361209009	Inapto	ELIMINADO	
0189010364	RAMON DE ASEVEDO BATISTA	483917114	Inapto	ELIMINADO	
0189010514	RENAN FELIPE PRADO NASCIMENTO	473578438	Ausente	ELIMINADO	

EMPREGO: **Eletricista**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189010646	RICARDO AUGUSTO MUNIZ	286107387	Inapto	ELIMINADO	
0189012349	VALTER BATISTA DE SOUZA	251061693	Ausente	ELIMINADO	
0189012824	WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS	57453738-7	Apto	3	HABILITADO

EMPREGO: **Mecânico / Mecânica de Máquinas Pesadas**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189000062	ADONAI JOSE PEREIRA	267644863	Apto	4	HABILITADO
0189000238	ALAN RODRIGUES SILVA	38709797	Inapto	ELIMINADO	
0189000281	ALECSANDRO SANTANA VITORIO	333204955	Ausente	ELIMINADO	
0189000434	ALEXSANDRO DO NASCIMENTO	352565007	Inapto	ELIMINADO	
0189000574	ALTEMAR DOS SANTOS NETO	308930538	Inapto	ELIMINADO	
0189000904	ANDERSON BISPO DOS SANTOS	256830769	Ausente	ELIMINADO	
0189001929	CARLOS ALBERTO SILVA OLIVEIRA	472849426	Ausente	ELIMINADO	
0189002358	CLAUDIO DE SOUSA MACHADO	27.847.672.7	Inapto	ELIMINADO	
0189002725	DANIEL PAULICHE MOTA	168699084	Inapto	ELIMINADO	
0189002878	DANILO FERREIRA DOS SANTOS	33.962.185-0	Inapto	ELIMINADO	
0189002885	DANILO LIMA DOS SANTOS	472946948	Ausente	ELIMINADO	
0189003050	DELIDIANO MENDONÇA DOS SANTOS	335060857	Inapto	ELIMINADO	
0189003063	DENIS DINIZ DE SOUZA	440645311	Ausente	ELIMINADO	
0189003263	DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA	237656048	Ausente	ELIMINADO	
0189003382	EDMAR BATISTA DOS SANTOS	16533801-5	Apto	1	HABILITADO
0189003437	EDSON CANDIDO JOSE	152158145	Apto	5	HABILITADO
0189003476	EDUARDO BENTIVEGNA DE ANDRADE	408872160	Inapto	ELIMINADO	
0189003682	ELIAS FELIZARDO VAZ	297610041	Apto	2	HABILITADO
0189004228	FÁBIO ARAUJO DA SILVA	44992040-9	Inapto	ELIMINADO	
0189004820	GEAN POLIDO TANGANELLI	459964574	Ausente	ELIMINADO	
0189005294	HENRIQUE FERREIRA GUIMARÃES NETO	356175273	Inapto	ELIMINADO	
0189005335	HILARIO GRACIANO JUNIOR	443943187	Ausente	ELIMINADO	
0189005418	IGOR NATALINO OLIVEIRA ALVES	37.938.338-X	Inapto	ELIMINADO	
0189006114	JOÃO BOSCO TITO	103207624	Apto	3	HABILITADO
0189006130	JOÃO FELIPE LAURINDO	481571814	Inapto	ELIMINADO	
0189006426	JOSE ROBERTO DO PRADO	156821436	Inapto	ELIMINADO	
0189006735	JULIO TAKAO FUSUMA	202656354	Inapto	ELIMINADO	
0189007187	LEANDRO CESAR DE PAULA	224745797	Inapto	ELIMINADO	
0189007199	LEANDRO ISAÍAS DE SOUSA	3029609	Inapto	ELIMINADO	
0189008305	MARCOS FAUSTINO DOS SANTOS	366675965	Inapto	ELIMINADO	
0189008334	MARCOS MOITINHO DOS SANTOS	34.514.522-7	Inapto	ELIMINADO	
0189008357	MARCOS SERGIO CASSIANO	205917690	Inapto	ELIMINADO	
0189008367	MARCOS VINICIUS G FERREIRA	522178765	Inapto	ELIMINADO	
0189008942	MARIO TIEMANN	3765268	Ausente	ELIMINADO	
0189008987	MARLON DE OLIVEIRA GERALDO	41489693	Ausente	ELIMINADO	
0189010095	PEDRO SIARKOWSKI JUNIOR	21866154-x	Ausente	ELIMINADO	
0189010103	PETERSON ARI VITAL DA SILVA	45886442-0	Ausente	ELIMINADO	
0189010670	RICARDO MENDES DA SILVA	28574793	Apto	6	HABILITADO
0189010678	RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	417888429	Inapto	ELIMINADO	
0189010791	ROBSON BATISTA CAVALCANTI GUERRA	19.555.750-5	Inapto	ELIMINADO	
0189011164	RUBENS OLIVEIRA DOS SANTOS	45688906	Apto	7	HABILITADO
0189013023	WILSON BATISTA VAZ	43051486	Inapto	ELIMINADO	

EMPREGO **Topógrafo / Topógrafa**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189000905	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS	308540670	Ausente	ELIMINADO	

EMPREGO **Topógrafo / Topógrafa**

INSCRICAO	*NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA*	*IDENTIDADE*	*PROVA PRÁTICA*	*CLASSIFICAÇÃO*	*SITUACAO*
0189001240	ANTONIO FRANCISCO SAMPAIO	289246167	Ausente	ELIMINADO	
0189001804	CAMILA BARBOSA BRAGA	43658704x	Ausente	ELIMINADO	
0189002682	DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR	42348843-0	Ausente	ELIMINADO	
0189003917	ERASMO SIMÕES VOGADO	6198308	Apto	1	HABILITADO
0189004838	GENESIO PERES DOS SANTOS	186859740	Inapto	ELIMINADO	
0189005479	IRINALDO GOMES DE SOUZA	402079504	Ausente	ELIMINADO	
0189007580	LUCAS DA SILVA LIMA	488467391	Ausente	ELIMINADO	
0189007771	LUCIANO SILVA PINTO	323496386	Inapto	ELIMINADO	
0189008046	MARCELA DOS SANTOS RODRIGUES	27718390X	Ausente	ELIMINADO	
0189008934	MÁRIO JOSÉ HORTELÃO MENDES DA SILVA	32708554-x	Inapto	ELIMINADO	
0189010250	RAFAEL EUGENIO CRUBELLATI	415519743	Ausente	ELIMINADO	
0189010615	RENATO JOSÉ DA SILVA	419663940	Apto	3	HABILITADO
0189012261	UTILAN BRANDAO LIMA	381548168	Apto	2	HABILITADO
0189012283	VALDEMIR DA SILVA	438055913	Inapto	ELIMINADO	
0189012873	WELLINGTON EDUARDO MONTEIRO COUTO	18699563	Ausente	ELIMINADO	

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
COMUNICADO N º 08/16
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA, EM ORDEM ALFABÉTICA, PARA OS EMPREGOS DE ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU,** divulga os Resultados da Prova Prática de Informática, em Ordem Alfabética, para os Empregos de **Assistente de Departamento Pessoal e de Auxiliar Administrativo/Administrativa**, referente ao "Concurso Público – Editaln° 01/2016".

Em caso de interposição de recurso o candidato/candidata, deverá utilizar o campo próprio para sua interposição, no endereço eletrônico **www.institutomais.org.br,** na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas, nos dias **20 e 21/6/16**, no horário das **9h00 às 20h00**.

A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante a impressão do **Comprovante de Entrega de Recurso on-line**, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.

Admitir-se-á um único recurso por candidato/candidata.

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

O recurso deverá ser **individual** e **devidamente fundamentado** e conter o nome do concurso, nome e assinatura do candidato/candidata, número de inscrição, emprego, código do emprego e o seu questionamento.

Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste comunicado ou por outro meio que não seja o estabelecido no Item 11.2, do edital do concurso.

Será liminarmente indeferido o recurso que:

a) Não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;

b) For apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;

c) Apresente teor que desrespeite a Banca Examinadora;

d) Não apresentar fundamentação lógica e consistente;

e) Apresente argumentação idêntica a outros recursos;

f) For entregue em locais diferentes do especificado no item 11.2, deste capítulo; e

g) Esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais de divulgação dos eventos.

As respostas aos recursos, após sua análise, serão encaminhadas ao candidato/candidata e ao Setor de Recursos Humanos da **PROGUARU**.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no capítulo XI, do Edital nº 01/2016, do Concurso Público.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU
Guarulhos, 17 de junho de 2016.
EDUARDO SOARES LUCENA
Presidente da Comissão Organizadora

22 mil crianças de Guarulhos estão em creches da Prefeitura

Nos últimos anos a Prefeitura não tem poupado esforços para que todas as crianças da cidade tenham um lugar nas creches da cidade. São 55 unidades próprias e mais 65 creches conveniadas que garantem que pais possam exercer atividades produtivas em paz enquanto seus filhos estão sendo bem atendidos.

PREFEITURA DE GUARULHOS

Fácil CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
PREFEITURA DE GUARULHOS
Transportes e Trânsito
Al. dos Lírios, 303 - Pq. Cecap
(dentro do Terminal Rodoviário)
Segunda a Sexta, das 8 às 16h30

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA

EMPREGO: **Assistente de Departamento Pessoal**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA	IDENTIDADE	ACERTOS	NOTA	TÍTULOS	WORD	EXCEL	POWER POINT	NOTA	TOTAL	CLASS	SITUAÇÃO
0189000128	ADRIANA MEIRA CAMPOS MARTINES	33.983.809-7	31	77,50		8,00	6,50	9,00	23,50	101,00	18	HABILITADO
0189000397	ALEXANDRE ELISANDRO BRAGA	29355600	29	72,50		8,00	7,25	9,25	24,50	97,00	37	HABILITADO
0189000506	ALINE FRAGA DE OLIVEIRA	32084108X	29	72,50		7,00	8,25	9,25	24,50	97,00	36	HABILITADO
0189000511	ALINE GOMES LIMA	482080012	33	82,50		8,00	6,00	10,00	24,00	106,50	4	HABILITADO
0189000715	ANA CAROLINA BERTOLDO MARTINS DOS SANTOS	344598445	31	77,50	1,50	9,00	9,25	8,25	26,50	105,50	10	HABILITADO
0189000937	ANDERSON MACCARI DOS SANTOS	409724920	16	40,00		7,00	6,00	10,00	23,00	63,00	44	HABILITADO
0189001054	ANDREIA DA SILVA E SILVA	271769932	29	72,50								AUSENTE
0189001085	ANDRESA FERREIRA RONCHESEL	283390839	32	80,00		8,00	4,00	0,00				ELIMINADO
0189001122	ANDREZZA CAROLINA BARRETO CORREIA	465002146	29	72,50		9,00	5,25	9,25	23,50	96,00	41	HABILITADO
0189001335	ARIANE MALANGA RAYMUNDO	325218493	31	77,50	0,50							AUSENTE
0189001876	CARIM NEDER FILHO	22826683x	29	72,50								AUSENTE
0189002247	CÍNTIA CRISTINA APARECIDA DO CARMO	27631380x	32	80,00	1,50	8,00	7,25	9,00	24,25	105,75	9	HABILITADO
0189002557	CRISTIANE VENTICINCO REZK	34431890-4	33	82,50		10,00	6,50	8,25	24,75	107,25	2	HABILITADO
0189002694	DANIEL CORRÊA DE LIMA	494610530	32	80,00		9,00	8,50	8,50	26,00	106,00	5	HABILITADO
0189002930	DAVID LUIZ COLIN	16772955X	33	82,50		7,00	3,00	9,00	19,00	101,50	17	HABILITADO
0189002982	DÉBORA CAVALCANTE FÉLIX	308427579	31	77,50		7,00	5,25	9,25	21,50	99,00	24	HABILITADO
0189003038	DEISE SALLES BRANDAO	47.792.472-4	29	72,50		7,00	6,50	9,00	22,50	95,00	42	HABILITADO
0189003153	DIEGO DE LIMA APOSTOLO	344259006	29	72,50								AUSENTE
0189003530	EDVANE DE LEMOS SILVA	46.716.287-6	29	72,50	0,00	8,00	6,25	8,25	22,50	95,00	43	HABILITADO
0189003709	ELIENE FAUSTINO SANTOS	153997448	29	72,50		8,00	6,50	9,00	23,50	96,00	40	HABILITADO
0189004681	FRANCISLENE RODRIGUES SIMÕES	41043789x	30	75,00		8,00	5,50	9,00	22,50	97,50	34	HABILITADO
0189005218	HAMILTON GONZALES	15149398	30	75,00		8,00	6,50	8,50	23,00	98,00	28	HABILITADO
0189005257	HELIO FRANCISCO ABI ASLI VITALE	443009430	32	80,00		10,00	7,50	8,50	26,00	106,00	8	HABILITADO
0189005262	HELISON OBEDE AYRES DE BRITO	439919538	30	75,00		10,00	7,25	10,00	27,25	102,25	15	HABILITADO
0189005455	IONE AUGUSTA BARROS GOMES	370413787	31	77,50		8,00	3,75	8,25	20,00	97,50	33	HABILITADO
0189005703	JACQUELINE VICTO DO NASCIMENTO	19501676-2	30	75,00		7,00	6,25	8,75	22,00	97,00	35	HABILITADO
0189005725	JAILTA GONCALVES CAVALCANTE	180081731	30	75,00		8,00	6,25	8,25	22,50	97,50	31	HABILITADO

EMPREGO: **Assistente de Departamento Pessoal**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA	IDENTIDADE	ACERTOS	NOTA	TÍTULOS	WORD	EXCEL	POWER POINT	NOTA	TOTAL	CLASS	SITUAÇÃO
0189006068	JÉSSICA VANESSA ARAÚJO DA CRUZ	480307143	30	75,00		8,00	5,50	10,00	23,50	98,50	27	HABILITADO
0189006156	JOÃO PAULO DE LIMA VASCONCELOS	309352010	31	77,50		8,00	7,25	9,00	24,25	101,75	16	HABILITADO
0189007015	KELLY CRISTINA DO COUTO	35074015	30	75,00		10,00	8,50	9,25	27,75	102,75	14	HABILITADO
0189007367	LETÍCIA NUNES DE ALMEIDA	370458862	31	77,50	0,00	10,00	9,25	9,25	28,50	106,00	7	HABILITADO
0189007391	LIANA NAGAI	344583612	30	75,00		10,00	7,25	8,50	25,75	100,75	19	HABILITADO
0189007979	MAHMOUD ABDOU KALIK	42.365.535-8	30	75,00		9,00	6,50	9,25	24,75	99,75	22	HABILITADO
0189008149	MARCIA CRISTIANE SILVA	220427276	29	72,50								AUSENTE
0189008459	MARIA APARECIDA SILVA SANTOS	338451791	30	75,00		9,00	4,25	8,50	21,75	96,75	38	HABILITADO
0189009027	MARY ELLEN RODRIGUES	349278544	29	72,50		8,00	8,50	8,50	25,00	97,50	32	HABILITADO
0189009042	MATHEUS ALEXANDER BUENO VIEIRA	398162037	30	75,00		7,00	6,50	8,25	21,75	96,75	39	HABILITADO
0189009308	MILAN VESELICH	21.297.675-8	30	75,00		8,00	7,00	9,00	24,00	99,00	25	HABILITADO
0189009406	MÓNICA ISABEL MORALES	W612053Z	29	72.50		3.00	5.50	8.50				ELIMINADO
0189009484	NAIRA FERREIRA ESTRELA	486114107	33	82,50		8,00	6,25	9,25	23,50	106,00	6	HABILITADO
0189009536	NATALIA MAURICIO	341421765	29	72,50		10,00	7,25	8,25	25,50	98,00	29	HABILITADO
0189009813	PALOMA TERESA LEAL SILVA	363414186	29	72,50		8,00	9,25	9,25	26,50	99,00	23	HABILITADO
0189009912	PATRICIA REGINA FUMAGALLI NERY	211459276	29	72,50		10,00	6,50	8,50	25,00	97,50	30	HABILITADO
0189009939	PAULA ARIMORI VOLPI DE ASSIS	26.269.110-3	29	72,50		10,00	9,25	8,50	27,75	100,25	21	HABILITADO
0189010070	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA	1338067745	33	82,50		9,00	7,25	8,50	24,75	107,25	3	HABILITADO
0189010534	RENATA BATISTA DA SILVA	45122758X	32	80,00	1,00	9,00	6,50	8,50	24,00	105,00	13	HABILITADO
0189011170	RUDSON VIANA INES	443369434	31	77,50		9,00	5,75	8,25	23,00	100,50	20	HABILITADO
0189011559	SIMONE ASSATO	22518224-5	31	77,50	3,00	10,00	6,50	8,25	24,75	105,25	11	HABILITADO
0189011594	SIMONE SATIE KUROZAKI	20750335-7	32	80,00		10,00	9,25	10,00	29,25	109,25	1	HABILITADO
0189011661	SONIA REGINA MARIANO BARBOZA	201403869	30	75,00								AUSENTE
0189012591	VINÍCIUS ANTÔNIO SILVA AZEVEDO	476799934	29	72,50	0,00	9,00	7,50	9,75	26,25	98,75	26	HABILITADO
0189012961	WILIAN LELES SILVA	17697357	32	80,00		9,00	7,50	8,50	25,00	105,00	12	HABILITADO

EMPREGO: **Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	NOME	IDENTIDADE	ACERTOS	NOTA	TÍTULOS	WORD	EXCEL	POWER POINT	NOTA	TOTAL	CLASS	SITUAÇÃO
0189000019	ADALTON CARDOSO MUNIZ DE OLIVEIRA	478998818	35	87,50		8,00	8,25	9,25	25,50	113,00	39	HABILITADO
0189000021	ADANS HANS ABAD	416237836	37	92,50		9,00	9,25	8,50	26,75	119,25	5	HABILITADO
0189000032	ADELINO ROBERTO FRADE JUNIOR	355806277	33	82,50								AUSENTE

EMPREGO: **Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	NOME	IDENTIDADE	ACERTOS	NOTA	TÍTULOS	WORD	EXCEL	POWER POINT	NOTA	TOTAL	CLASS	SITUAÇÃO
0189000041	ADEMIR MENESES	456037652	35	87,50								AUSENTE
0189000114	ADRIANA GONÇALVES FIORAVANTI	242591206	35	87,50		8,00	4,50	8,50	21,00	108,50	96	HABILITADO
0189000236	ALAN PERES RODRIGUES	456529974	35	87,50		8,00	5,50	9,25	22,75	110,25	79	HABILITADO
0189000253	ALBERTO PIRES DE OLIVEIRA	362397405	33	82,50								AUSENTE
0189000270	ALEC RODRIGUES MÜLLER	37.761.194-3	33	82,50		10,00	8,25	10,00	28,25	110,75	67	HABILITADO
0189000355	ALEX MESSIAS	47342612	33	82,50								AUSENTE
0189000378	ALEXANDRA LAGO CALDEIRA	371184733	33	82,50		9,00	4,00	8,50	21,50	104,00	157	HABILITADO
0189000407	ALEXANDRE LEÃO MARIANO ALVES	297683330	33	82,50								AUSENTE
0189000426	ALEXSANDER FERREIRA	275914732	34	85,00		8,00	6,50	9,25	23,75	108,75	94	HABILITADO
0189000472	ALINE CUNHA BARELLI	33689594-X	35	87,50		7,00	7,75	7,75	22,50	110,00	80	HABILITADO
0189000490	ALINE DE OLIVEIRA VIEIRA	435836742	35	87,50		8,00	8,00	10,00	26,00	113,50	33	HABILITADO
0189000521	ALINE MONTEIRO SILVA	423591113	33	82,50		4,00	3,75	8,50				ELIMINADO
0189000559	ALLAN DA SILVA SANTOS	44994752x	35	87,50		5,00	7,25	9,25				ELIMINADO
0189000641	AMANDA GONÇALVES PIRES	470031669	35	87,50		9,00	6,25	8,50	23,75	111,25	53	HABILITADO
0189000686	AMARILDO FORMIGA DANTAS JÚNIOR	60.635.176-1	16	40,00		6,00	3,75	7,50				ELIMINADO
0189000787	ANA LÍDIA KOVACS HOTZ DE ARAÚJO RODRIGUES	30733482X	35	87,50		10,00	6,50	8,50	25,00	112,50	42	HABILITADO
0189000837	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	453623554	33	82,50		7,00	9,25	8,50	24,75	107,25	117	HABILITADO
0189000969	ANDRE CAMILO DANTAS	338449590	35	87,50								AUSENTE
0189000986	ANDRE DINIZ RIBEIRO	306825843	35	87,50		7,00	7,50	10,00	24,50	112,00	48	HABILITADO
0189001042	ANDRÉIA APARECIDA CISCOTO BITENCOURT	356371803	34	85,00		7,00	6,50	9,00	22,50	107,50	113	HABILITADO
0189001102	ANDRESSA POÇO LOPES	101914143	34	85,00		8,00	7,25	10,00	25,25	110,25	78	HABILITADO
0189001327	ARIANE DA SILVA BARREM	486018143	33	82,50		7,00	2,50	8,50				ELIMINADO
0189001403	AUGUSTO SEVERO DOS SANTOS	395554147	34	85,00								AUSENTE
0189001428	BÁRBARA BATISTA ARRUDA	30.761.956-4	34	85,00		9,00	6,50	8,50	24,00	109,00	89	HABILITADO
0189001471	BEATRIZ MARCELINO TEIXEIRA	37356044-8	35	87,50		8,00	4,25	9,25	21,50	109,00	90	HABILITADO
0189001517	BIANCA APARECIDA ELIAS DE MEDEIROS	497821151	34	85,00		9,00	6,50	9,75	25,25	110,25	76	HABILITADO
0189001519	BIANCA ARAUJO DA SILVA	392361115	34	85,00		10,00	5,25	8,50	23,75	108,75	95	HABILITADO

0189001576	BRENO LYOGI OKAMURA	301205607	33	82,50								AUSENTE
0189001591	BRUNA BEZERRA DA ROCHA	482774691	33	82,50		9,00	10,00	9,25	28,25	110,75	66	HABILITADO

EMPREGO: **Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189001620	BRUNA FERREIRA DA SILVA	389737598	33	82,50		8,00	5,50	9,00	22,50	105,00	145	HABILITADO
0189001647	BRUNA SIMOES NAKANO	323154773	33	82,50								AUSENTE
0189001669	BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	346612044	35	87,50		7,00	5,75	9,50	22,25	109,75	85	HABILITADO
0189001690	BRUNO DIAS DA SILVA	340841643	33	82,50								AUSENTE
0189001709	BRUNO LEONARDO DA SILVA FONSECA	466368215	33	82,50		7,00	4,75	9,50	21,25	103,75	163	HABILITADO
0189001727	BRUNO PIRES DE OLIVEIRA	362397417	36	90,00		9,00	7,25	8,50	24,75	114,75	21	HABILITADO
0189001755	BRYAN CAPPUTI CARVALHO	492081384	36	90,00		8,00	4,25	9,25	21,50	111,50	50	HABILITADO
0189001824	CAMILA FALBO LOPES RAMOS	460052913	36	90,00		7,00	8,25	7,50	22,75	112,75	41	HABILITADO
0189001879	CARINA DE PAULA SATIN	290805867	34	85,00								AUSENTE
0189001922	CARLOS ALBERTO DIAS DOS SANTOS JÚNIOR	478570442	34	85,00		7,00	5,00	8,75	20,75	105,75	136	HABILITADO
0189001944	CARLOS AUGUSTO RAFAEL	268917152	33	82,50								AUSENTE
0189002028	CAROLINA MELO POMANTI	38946658x	33	82,50		8,00	8,25	9,25	25,50	108,00	110	HABILITADO
0189002038	CAROLINA UJISSATO	354489446	33	82,50								AUSENTE
0189002062	CAROLINE DE MELO FERREIRA	537153743	33	82,50		4,00	3,00	8,00				ELIMINADO
0189002064	CAROLINE DOS SANTOS ITIO	45885900-x	36	90,00		9,00	8,25	9,00	26,25	116,25	16	HABILITADO
0189002073	CAROLINE MARIA DE SOUZA	36.822.360-7	34	85,00		8,00	6,50	10,00	24,50	109,50	87	HABILITADO
0189002081	CAROLINE RIBEIRO PIMENTEL	352547819	33	82,50		7,00	5,00	9,25	21,25	103,75	160	HABILITADO
0189002113	CAUE FERNANDES SANTOS	442477120	31	77,50		7,00	9,25	8,00	24,25	101,75	176	HABILITADO
0189002128	CELIA MITIE TAMURA	218662865	33	82,50								AUSENTE
0189002129	CELIA MIYUKI MURATA	254414564	33	82,50		10,00	6,50	9,25	25,75	108,25	100	HABILITADO
0189002132	CÉLIA REGINA FERNANDES AGUIAR CECCONI	10634705	34	85,00		7,00	5,00	8,25	20,25	105,25	141	HABILITADO
0189002241	CINTHYA CARVALHO SILVA	53.296.666-1	33	82,50		8,00	4,00	7,50	19,50	102,00	174	HABILITADO
0189002385	CLAYTON JUNIOR PINHEIRO DA SILVA	422390240	34	85,00		8,00	3,50	8,50	20,00	105,00	143	HABILITADO
0189002432	CLEIDE REGINA RODRIGUES DA SILVA	271943324	35	87,50		9,00	7,25	10,00	26,25	113,75	31	HABILITADO
0189002537	CRISTIANE MARQUES SCARDELAI	300742848	34	85,00		10,00	7,25	9,25	26,50	111,50	51	HABILITADO
0189002576	CRISTINA CAETANO PINTO	18362887-1	33	82,50		8,00	9,25	8,50	25,75	108,25	107	HABILITADO
0189002587	CRISTINA JESUS DE ANDRADE ALVARENGA	573775813	33	82,50		8,00	7,25	9,00	24,25	106,75	128	HABILITADO
0189002607	DAGOBERTO TERSARIO	88582152	34	85,00		10,00	7,25	9,00	26,25	111,25	58	HABILITADO
0189002650	DAIANE VASCONCELOS SILVA	390932632	34	85,00		9,00	5,75	8,50	23,25	108,25	102	HABILITADO
0189002701	DANIEL DE OLIVEIRA PASSOS	394539205	35	87,50		7,00	6,75	8,50	22,25	109,75	84	HABILITADO
0189002728	DANIEL PONTES PEREIRA VAJANI	228186560	33	82,50		7,00	4,00	9,25	20,25	102,75	172	HABILITADO

EMPREGO: **Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189002779	DANIELA PAES DE LYRA	555567382	35	87,50								AUSENTE
0189002883	DANILO HAYEK GOMES	373023376	36	90,00		10,00	6,25	8,50	24,75	114,75	20	HABILITADO
0189002884	DANILO HEIN	392378772	33	82,50		7,00	4,50	8,50	20,00	102,50	173	HABILITADO
0189003084	DENISE CASSIA CUNHA	34515108	35	87,50		8,00	8,25	9,25	25,50	113,00	37	HABILITADO
0189003328	EDILAINE GONÇALVES CARVALHO	414606401	33	82,50		8,00	7,25	9,25	24,50	107,00	124	HABILITADO
0189003451	EDSON FELIPE DE MORAES	411390442	33	82,50		7,00	7,25	7,25	21,50	104,00	159	HABILITADO
0189003467	EDUARDA RODRIGUES FERREIRA	473097655	33	82,50		9,00	7,25	9,25	25,50	108,00	109	HABILITADO
0189003536	EGEILTON DE SOUZA RODRIGUES	47.269.887-4	34	85,00		7,00	3,00	8,50	18,50	103,50	164	HABILITADO
0189003612	ELEN DE CASSIA BARRETO SILVA	34265344-1	33	82,50		10,00	5,00	9,25	24,25	106,75	126	HABILITADO
0189003693	ELIAS SANTOS BENTO	376059217	33	82.50		9.00	4.00	8.25	21.25	103.75	162	HABILITADO
0189003843	ELTON MASSAHIRO CHINEN TAMASHIRO	43510847-5	36	90,00		10,00	9,25	8,50	27,75	117,75	10	HABILITADO
0189003845	ELVIS PERON PEREIRA DE SOUZA ANDRADE	483517161	35	87,50		10,00	7,50	9,25	26,75	114,25	24	HABILITADO
0189003921	ERIC RODRIGUES LOBO	337865115	35	87,50		7,00	4,25	9,25	20,50	108,00	108	HABILITADO
0189004060	EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE LIMA	292897911	36	90,00		7,00	5,25	8,25	20,50	110,50	69	HABILITADO
0189004190	FABIANA PATRICIA SOARES DA SILVA	47231604-7	33	82,50		7,00	5,50	8,50	21,00	103,50	165	HABILITADO
0189004224	FÁBIO ANTONIO DUARTE	30073696	36	90,00								AUSENTE
0189004255	FÁBIO JUNJI TANIMOTO	328743914	34	85,00		8,00	7,25	9,25	24,50	109,50	88	HABILITADO
0189004314	FATIMA MARIA ALMEIDA REIGADO	278093620	33	82,50		10,00	7,50	8,50	26,00	108,50	98	HABILITADO
0189004333	FELIPE CRUZ DE GOUVEIA	332666463	34	85,00								AUSENTE
0189004336	FELIPE DE CAMPOS MATOS	472324615	36	90,00		10,00	8,25	10,00	28,25	118,25	7	HABILITADO
0189004345	FELIPE FERNANDES PEREIRA	485454567	34	85,00		7,00	4,50	8,50	20,00	105,00	146	HABILITADO
0189004381	FELIPE ROBERTO SILVA	443605439	34	85,00		9,00	9,25	10,00	28,25	113,25	35	HABILITADO
0189004392	FELIPE VICTOR	479902215	35	87,50		10,00	9,25	7,50	26,75	114,25	25	HABILITADO
0189004395	FELIPPE SOARES DOS SANTOS	42581313-7	33	82,50								AUSENTE
0189004398	FERDINANDO SOARES	44818963x	35	87,50		9,00	7,50	8,25	24,75	112,25	46	HABILITADO
0189004446	FERNANDA MARA PINTO	48757195-2	37	92,50		9,00	9,25	7,50	25,75	118,25	8	HABILITADO
0189004512	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	383646832	34	85,00		8,00	4,50	9,25	21,75	106,75	127	HABILITADO
0189004517	FERNANDO RODRIGUES DO AMARAL	47888039x	36	90,00		9,00	10,00	10,00	29,00	119,00	6	HABILITADO
0189004710	GABRIEL DE MELO MALFATO	387084319	33	82,50		9,00	8,25	9,25	26,50	109,00	91	HABILITADO
0189004726	GABRIEL HERVILHA LIGERO	390952990	33	82,50		8,00	7,25	9,25	24,50	107,00	125	HABILITADO
0189004754	GABRIEL ZOTINO RODRIGUES	54266906-7	35	87,50		9,00	0,00	8,50				ELIMINADO

EMPREGO: **Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189004892	GIBRAN DOS SANTOS	486578288	36	90,00		9,00	5,25	9,25	23,50	113,50	32	HABILITADO
0189005045	GLÁUCIA DE SIQUEIRA VALENTE	259757846	35	87,50		10,00	3,75	9,25	23,00	110,50	74	HABILITADO
0189005087	GRACIELLE CHAVES MARTINS DE OLIVEIRA	414661217	19	47,50								AUSENTE
0189005133	GUILHERME DE LIMA LAPA	377020369	33	82,50		9,00	5,15	9,25	23,40	105,90	135	HABILITADO
0189005135	GUILHERME DIEGO BRAZ LEITE	461984738	33	82,50		10,00	6,00	9,25	25,25	107,75	112	HABILITADO
0189005176	GUILHERME VINÍCIUS ASCENDINO SILVA	38239852X	36	90,00		10,00	7,50	10,00	27,50	117,50	11	HABILITADO
0189005184	GUSTAVO ALVES SIMÃO	37.557.342-2	33	82,50		9,00	3,50	9,25	21,75	104,25	155	HABILITADO
0189005213	GUSTAVO TADEU CAMILO DOS SANTOS	496168071	38	95,00		7,00	5,50	8,25	20,75	115,75	18	HABILITADO
0189005224	HANTHON CAMPOREZE	442395796	35	87,50		8,00	6,50	9,25	23,75	111,25	54	HABILITADO
0189005229	HARUMI TUANNE GOES SANTOS TANAKA	41283966-0	35	87,50		10,00	6,50	8,25	24,75	112,25	43	HABILITADO
0189005231	HEBER BODE BARROS	3841726509	35	87,50		9,00	4,75	9,25	23,00	110,50	72	HABILITADO
0189005301	HENRIQUE MONTENEGRO BELMIRO DE SOUZA	47.081.007-5	33	82,50		8,00	5,50	8,50	22,00	104,50	149	HABILITADO
0189005310	HENRIQUE TAVARES PEREIRA DE SOUZA	384193948	33	82,50		7,00	5,00	8,50	20,50	103,00	170	HABILITADO
0189005368	HUMBERTO DIOGNES PEREIRA	47872553x	35	87,50								AUSENTE
0189005378	IAN FELIPE SOUZA FERRAZ	356492199	33	82,50		8,00	5,50	9,00	22,50	105,00	142	HABILITADO
0189005404	IGHOR VENTURINI PREGNOLATTO	303165212	33	82,50		10,00	6,50	9,25	25,75	108,25	105	HABILITADO
0189005419	IGOR OLIVEIRA DE AQUINO	455726243	34	85,00		9,00	3,00	9,25	21,25	106,25	133	HABILITADO
0189005420	IGOR RAMOS BARAUNA	49.214.221-x	38	95,00		9,00	7,50	8,50	25,00	120,00	2	HABILITADO
0189005522	ISABELLA NEY QUEVEDO	434821986	33	82,50		10,00	5,50	9,25	24,75	107,25	119	HABILITADO
0189005529	ISABELLE VITÓRIA MATOSO FERREIRA	396927786	35	87,50		9,00	6,50	9,25	24,75	112,25	44	HABILITADO
0189005530	ISABELY CARVALHO GALHARDO	50270376-3	33	82,50		10,00	4,00	10,00	24,00	106,50	130	HABILITADO
0189005550	ISIS MONSÃO LOPES	380087881	34	85,00		10,00	7,75	9,25	27,00	112,00	49	HABILITADO
0189005621	IVETE SOUSA LIMA	60036432x	34	85,00		7,00	4,50	7,75	19,25	104,25	154	HABILITADO
0189005839	JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA	1480183	36	90,00		9,00	5,50	9,25	23,75	113,75	29	HABILITADO
0189005849	JAQUELINE POMPULIM CHAGAS	440378643	34	85,00		9,00	7,25	10,00	26,25	111,25	57	HABILITADO
0189005911	JEFFERSON DA COSTA GUIMARÃES	439816488	33	82,50		8,00	4,75	9,25	22,00	104,50	151	HABILITADO

0189006151	JOÃO PAULO AUGUSTO	526461846	35	87,50								AUSENTE
0189006192	JOCÉLIO ALEXANDRE TAVARES	238091156	33	82,50		9,00	5,00	8,50	22,50	105,00	147	HABILITADO
0189006225	JOHNATAN RODRIGO DOS SANTOS	46818367X	34	85,00		10,00	7,00	9,25	26,25	111,25	59	HABILITADO
0189006245	JONAS MENDES TORRES DA SILVA	366242520	37	92,50		8,00	8,25	8,50	24,75	117,25	13	HABILITADO
0189006715	JULIANO CARLOS PEDROZO	344817593	33	82,50		4,00	2,50	7,75				ELIMINADO

***EMPREGO:* Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189006783	KAIQUE BEZERRA DEUS	381172004	33	82,50		5,00	6,50	10,00				ELIMINADO
0189006803	KAMILLA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	12440285	34	85,00		9,00	5,00	9,25	23,25	108,25	104	HABILITADO
0189006875	KARLA CRISTINA OLIVEIRA SARDINHA	346845725	33	82,50		8,00	5,00	10,00	23,00	105,50	139	HABILITADO
0189006893	KAROLINE KUNIEDA GENTIL	398155574	34	85,00		9,00	3,00	8,50	20,50	105,50	137	HABILITADO
0189006937	KATIA FERREIRA MENDES	414735493	35	87,50		7,00	6,75	8,50	22,25	109,75	81	HABILITADO
0189006946	KATIA MOTTA MARQUES	24126280	33	82,50								AUSENTE
0189006981	KAULLAY SUZIM ROMANO	345147029	38	95,00		8,00	5,50	8,50	22,00	117,00	14	HABILITADO
0189007058	KEYLA DA SILVA SANTOS	542697506	34	85,00		9,00	3,75	9,25	22,00	107,00	123	HABILITADO
0189007093	LAIS GOMES TORRES	41.540.934-2	33	82,50		8,00	4,50	9,25	21,75	104,25	152	HABILITADO
0189007097	LAIS MARIA DA SILVA LIMA	455827795	33	82,50		10,00	7,25	9,25	26,50	109,00	93	HABILITADO
0189007123	LARISSA CRISTINA DA SILVA LIMA	473972323	35	87,50		10,00	7,50	9,25	26,75	114,25	23	HABILITADO
0189007145	LARISSA QUEIROZ PAULO VILELA	385716552	34	85,00		10,00	7,50	8,50	26,00	111,00	60	HABILITADO
0189007174	LAYS SANGLARD BRAZIL	396943640	33	82,50		8,00	6,50	8,50	23,00	105,50	140	HABILITADO
0189007290	LEONARDO DOS SANTOS BIONDI	486327528	36	90,00		7,00	5,00	8,50	20,50	110,50	70	HABILITADO
0189007410	LIGIA MARIA DE ARAUJO SANTOS	43833176x	33	82,50		9,00	4,25	8,50	21,75	104,25	153	HABILITADO
0189007432	LILIAN SOBRAL BELUNAS	21294734-5	33	82,50								AUSENTE
0189007647	LUCAS RAMOS DE ALMEIDA	37446171-5	39	97,50		9,00	7,50	7,50	24,00	121,50	1	HABILITADO
0189007665	LUCAS TOMAZ SILVA	456540854	33	82,50		8,00	8,25	8,50	24,75	107,25	115	HABILITADO
0189007760	LUCIANO DOS SANTOS	288021903	36	90,00		9,00	7,25	8,50	24,75	114,75	19	HABILITADO
0189007873	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	50983288x	34	85,00		9,00	8,25	8,50	25,75	110,75	65	HABILITADO
0189007910	LUIZ ROBERTO EMILIANO	345148708	33	82,50								AUSENTE
0189008055	MARCELLA FERRAZ SAWATA	441747802	35	87,50		9,00	6,50	10,00	25,50	113,00	38	HABILITADO
0189008125	MARCELO RAMALHO DE LIMA	284049074	22	55,00		4,00	3,00	10,00				ELIMINADO
0189008228	MARCIO BEZERRA DA SILVA	17708019x	33	82,50		9,00	8,50	8,50	26,00	108,50	97	HABILITADO
0189008285	MARCOS AURELIO THEODORO DE SOUZA	277190393	36	90,00		9,00	5,75	8,50	23,25	113,25	34	HABILITADO
0189008371	MARCOS VINÍCIUS VITORINO DE SOUZA DA SILVA	38.121.299-3	33	82,50		7,00	4,75	9,25	21,00	103,50	166	HABILITADO
0189008599	MARIA EDUARDA NUNES BARBOSA DE GODOI	395943449	33	82,50		9,00	3,00	9,25	21,25	103,75	161	HABILITADO
0189008825	MARIANA AKEMI IKEGAWA	386334572	36	90,00		8,00	6,50	9,25	23,75	113,75	30	HABILITADO
0189008844	MARIANA FERREIRA DOS SANTOS	483309242	33	82,50		9,00	6,50	9,25	24,75	107,25	118	HABILITADO
0189008943	MÁRIO URASAKI	176970988	34	85,00		9,00	7,25	9,25	25,50	110,50	75	HABILITADO
0189009034	MATEUS JOSÉ FERNANDES SOBRAL	395758488	34	85,00		7,00	4,50	10,00	21,50	106,50	129	HABILITADO

***EMPREGO:* Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189009163	MAYARA KETLE ROCHA DE SILVA	54045624-X	33	82,50		10,00	8,50	10,00	28,50	111,00	62	HABILITADO
0189009190	MAYRA VANESSA VILLCA TRONCOZO	27051546x	34	85,00		10,00	4,75	10,00	24,75	109,75	82	HABILITADO
0189009363	MIRIAM RAMOS SANTANA	333598593	35	87,50		10,00	5,25	10,00	25,25	112,75	40	HABILITADO
0189009607	NAURACIA TINAR GOMES	173283020	33	82,50		8,00	6,50	8,50	23,00	105,50	138	HABILITADO
0189009664	NICHOLAS MARTINS NAGANO	39575513-X	36	90,00		10,00	5,25	9,25	24,50	114,50	22	HABILITADO
0189009791	PABLO JORGE SOTERO DA CONCEIÇÃO	372141109	33	82,50		10,00	8,25	10,00	28,25	110,75	68	HABILITADO
0189009830	PAMELA EMILY BAPTISTA	411967770	33	82.50		10.00	7.50	7.75	25.25	107.75	111	HABILITADO
0189009901	PATRICIA MUNHOZ BRAGA	20121967	35	87,50		9,00	9,25	10,00	28,25	115,75	17	HABILITADO
0189009907	PATRICIA PEREIRA GIANNINI	215008273	38	95,00		10,00	6,75	7,75	24,50	119,50	4	HABILITADO
0189009958	PAULA SUEMI KANASHIRO	288864220	34	85,00		9,00	8,25	10,00	27,25	112,25	45	HABILITADO
0189009964	PAULO ALVES CORREIA JUNIOR	360468196	33	82,50		7,00	4,50	10,00	21,50	104,00	158	HABILITADO
0189009965	PAULO ALVES SOARES	32620439-8	33	82,50		10,00	9,25	8,50	27,75	110,25	77	HABILITADO
0189009969	PAULO ARAUJO DE SOUZA	52827819-8	38	95,00		9,00	6,50	9,25	24,75	119,75	3	HABILITADO
0189009998	PAULO GUSTAVO YOKOMIZO	460272913	33	82,50		10,00	9,75	10,00	29,75	112,25	47	HABILITADO
0189010043	PAULO ROBERTO SHOJI KAWAGUCHI JUNIOR	383577810	34	85,00		8,00	6,25	7,75	22,00	107,00	121	HABILITADO
0189010097	PEDRO THIAGO TARGINO FREIRE	490483872	35	87,50								AUSENTE
0189010155	PRISCILA DE SOUZA CHAGAS	450092811	36	90,00		10,00	9,25	8,50	27,75	117,75	9	HABILITADO
0189010189	PRISCILLA ALVES CARNEIRO	443011205	33	82,50		7,00	4,75	9,25	21,00	103,50	167	HABILITADO
0189010192	PRISCILLA CASTRO AVELINO	415222424	34	85,00		10,00	6,25	9,25	25,50	110,50	71	HABILITADO
0189010259	RAFAEL FREIRE NASCIMENTO	522814293	34	85,00		9,00	7,25	8,50	24,75	109,75	83	HABILITADO
0189010295	RAFAEL SILVESTRE VIEIRA	42643822-x	33	82,50		2,00	2,00	7,75				ELIMINADO
0189010352	RAÍSA SOBRAL TEIXEIRA SUZUKI	335885196	34	85,00		9,00	7,25	10,00	26,25	111,25	56	HABILITADO
0189010520	RENAN OLIVEIRA PARADELLA	466738006	35	87,50		10,00	6,50	10,00	26,50	114,00	28	HABILITADO
0189010598	RENATO CARVALHO SILVA	53244996	33	82,50		10,00	5,75	9,25	25,00	107,50	114	HABILITADO
0189010608	RENATO GOMES ALMEIDA DA SILVA	38626871x	33	82,50		9,00	8,25	10,00	27,25	109,75	86	HABILITADO
0189010618	RENATO LUCIO DOS SANTOS	381466334	33	82,50								AUSENTE
0189010685	RICARDO TAT NG	330891066	33	82,50		7,00	5,50	9,25	21,75	104,25	156	HABILITADO
0189010760	ROBERTO CAVALCANTE RODRIGUES	437017709	33	82,50								AUSENTE
0189010767	ROBERTO FEITOZA FELIX	22270536	34	85,00		8,00	5,50	8,50	22,00	107,00	122	HABILITADO
0189010776	ROBERTO RAZZINO JUNIOR	301083137	33	82,50		8,00	4,75	9,25	22,00	104,50	150	HABILITADO
0189010823	RODOLFO MAURIZ DE SIQUEIRA	474643025	34	85,00		7,00	5,00	9,25	21,25	106,25	132	HABILITADO

***EMPREGO:* Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189010853	RODRIGO DE CARVALHO BARBOSA	25713597-2	34	85,00		10,00	6,50	9,25	25,75	110,75	63	HABILITADO
0189010865	RODRIGO DELGADO DE OLIVEIRA	38.177.797-2	33	82,50		7,00	4,00	9,25	20,25	102,75	171	HABILITADO
0189010893	RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA	33753109-2	33	82,50								AUSENTE
0189010950	RONALDO NIVALDO DE SOUSA JUNIOR	492463748	33	82,50		9,00	6,75	10,00	25,75	108,25	101	HABILITADO
0189010989	ROSANA FERREIRA DA SILVA	604330662	33	82,50		8,00	6,75	9,25	24,00	106,50	131	HABILITADO
0189011086	ROSELY SANTOS VASQUES	423217951	33	82,50		7,00	3,00	9,25	19,25	101,75	175	HABILITADO
0189011163	RUBENS LIMA DA SILVA	426775600	33	82,50		8,00	4,00	8,50	20,50	103,00	168	HABILITADO
0189011195	SABRINA RODRIGUES	379962184	35	87,50		10,00	5,00	8,50	23,50	111,00	61	HABILITADO
0189011196	SABRINA SANTOS SANTIAGO	381187512	33	82,50								AUSENTE
0189011206	SAMANTA SOUZA DE OLIVEIRA	461565237	33	82,50		9,00	2,50	4,00				ELIMINADO
0189011388	SERGIO PARRIS PENHAS	244764517	35	87,50								AUSENTE
0189011418	SHEILA MENEZES	322385702	33	82,50		10,00	6,50	9,25	25,75	108,25	103	HABILITADO
0189011422	SHEYLA DE MELO PEREIRA	368876901	35	87,50		9,00	5,50	8,50	23,00	110,50	73	HABILITADO
0189011501	SILVANA VILAS BOAS DE SOUZA BEZERRA	529669894	33	82,50		5,00	3,00	8,50				ELIMINADO
0189011563	SIMONE COSTA FERREIRA ASSIS	30286966-9	36	90,00		9,00	6,50	8,50	24,00	114,00	27	HABILITADO
0189011613	SOFIA MONTEIRO	268272517	33	82,50		9,00	3,00	8,50	20,50	103,00	169	HABILITADO
0189011960	TATIANE NOVAIS DOS SANTOS	487004498	34	85,00		10,00	10,00	9,25	29,25	114,25	26	HABILITADO
0189012056	THAÍS GREGÓRIO COELHO	369450917	33	82,50		9,00	10,00	9,25	28,25	110,75	64	HABILITADO
0189012130	THAUARA SANTOS PINHO	473741404	33	82,50		8,00	6,25	9,25	23,50	106,00	134	HABILITADO
0189012183	THIAGO LUIZ GARCIA CAETANO	295956860	33	82,50		10,00	6,25	8,50	24,75	107,25	116	HABILITADO
0189012229	TIAGO GONÇALVES SANTANA	48050552-4	35	87,50		9,00	6,25	8,50	23,75	111,25	55	HABILITADO
0189012378	VANDOIR ALMEIDA DOS ANJOS	305344304	33	82,50		7,00	3,50	8,50	19,00	101,50	177	HABILITADO
0189012391	VANESSA BISPO DA CRUZ	320034203	33	82,50		9,00	8,25	9,25	26,50	109,00	92	HABILITADO
0189012595	VINICIUS CASTANHA	416499272	36	90,00								AUSENTE
0189012617	VINÍCIUS LOURENÇO DE OLIVEIRA	42373069-1	33	82,50								AUSENTE
0189012663	VITOR MORILHA CATELAN	44240587X	36	90,00		9,00	4,00	8,50	21,50	111,50	52	HABILITADO
0189012759	WAGNER DE OLIVEIRA	474837208	33	82,50								AUSENTE
0189012806	WALTER PAIVA DA SILVA JUNIOR	342671029	33	82,50		7,00	6,00	9,25	22,25	104,75	148	HABILITADO
0189012807	WALTER RUBENS BOLITTO CARVALHO	42340322-9	36	90,00		9,00	8,25	10,00	27,25	117,25	12	HABILITADO
0189012874	WELLINGTON GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	369761571	34	85,00		8,00	6,25	9,25	23,50	108,50	99	HABILITADO
0189012912	WENNER MENEGASSI	387081331	33	82,50		8,00	6,00	8,50	22,50	105,00	144	HABILITADO

***EMPREGO:* Auxiliar Administrativo / Administrativa**

			P. OBJETIVA			PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA						
INSCRICAO	***NOME***	***IDENTIDADE***	***ACERTOS***	***NOTA***	***TÍTULOS***	***WORD***	***EXCEL***	***POWER POINT***	***NOTA***	***TOTAL***	***CLASS***	
SITUAÇÃO												
0189012918	WESLEI MARINHO DE OLIVEIRA	480514914	36	90,00		8,00	6,50	8,50	23,00	113,00	36	HABILITADO
0189012942	WESLEY VIEIRA DA SILVA	527245458	33	82,50		8,00	8,25	8,50	24,75	107,25	120	HABILITADO
0189012995	WILLIAN DE DEUS MARENGONI	35190637x	37	92,50		7,00	8,50	8,50	24,00	116,50	15	HABILITADO
0189013002	WILLIAN HIDEKI MODA	474780454	33	82,50		9,00	7,50	9,25	25,75	108,25	106	HABILITADO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
COMUNICADO N ° 09/16
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE DINAMÔMETRIA E DE APTIDÃO FÍSICA PARA O EMPREGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU,** divulga os Resultados dos Testes de Dinamômetria e de Aptidão Física, em Ordem Alfabética, para o Emprego de **Auxiliar de Serviços Gerais**, referente ao "Concurso Público – Editaln° 01/2016".

Em caso de interposição de recurso o candidato/candidata, deverá utilizar o campo próprio para sua interposição, no endereço eletrônico **www.institutomais.org.br,** na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas, nos dias **20 e 21/6/16**, no horário das **9h00 às 20h00**.

A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante a impressão do **Comprovante de Entrega de Recurso on-line**, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.

Admitir-se-á um único recurso por candidato/candidata.

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

O recurso deverá ser **individual** e **devidamente fundamentado** e conter o nome do concurso, nome e assinatura do candidato/candidata, número de inscrição, emprego, código do emprego e o seu questionamento.

Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste comunicado ou por outro meio que não seja o estabelecido no Item 11.2, do edital do concurso.

Será liminarmente indeferido o recurso que:

a) Não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;
b) For apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;
c) Apresente teor que desrespeite a Banca Examinadora;
d) Não apresentar fundamentação lógica e consistente;
e) Apresente argumentação idêntica a outros recursos;
f) For entregue em locais diferentes do especificado no item 11.2, deste capítulo; e
g) Esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais de divulgação dos eventos.

As respostas aos recursos, após sua análise, serão encaminhadas ao candidato/candidata e ao Setor de Recursos Humanos da **PROGUARU**.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no capítulo XI, do Edital nº 01/2016, do Concurso Público.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU

Guarulhos, 17 de junho de 2016.
EDUARDO SOARES LUCENA
Presidente da Comissão Organizadora

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016
RESULTADOS DOS TESTES DE DINAMÔMETRIA E DE APTIDÃO FÍSICA

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189000005	ABELARDO SILVA LIMA	203705555	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000016	ADAIR DOMINGOS DA SILVA	24329334-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000061	ADMIR DALONSO PEREIRA	22 721 388 9	Apto	Ausente		ELIMINADO **(*)**
0189000079	ADRIANA ARAÚJO RUFINO	225621538	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000120	ADRIANA LAURA DA SILVA	307890223	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000126	ADRIANA MATIAS DOS SANTOS	2218815	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000162	ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS	45895001-4	Apto	Apto	64	HABILITADO
0189000168	ADRIANO LUIS CAUZIN	245567161	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000194	AGNA FERREIRA SANTOS	28007416-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000260	ALCIONE PEREIRA DA SILVA	351558019	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000296	ALESSANDRA CAROLINE DO CARMO	38370702-x	Apto	Apto	243	HABILITADO
0189000323	ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA	456128396	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000361	ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO	32410728	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000384	ALEXANDRE AQUINO ROSA	35.028.229-8	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000416	ALEXANDRE OLIVEIRA AGUIAR	575012572	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000185	ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA	257538860	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000422	ALEXANDRE URSULINO DA SILVA	468114725	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000445	ALICE RODRIGUES	48244227X	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000466	ALINE CORDEIRO ROCCA SANTOS	473043695	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000467	ALINE CRISTINA ARAUJO LUZIO	474204169	Apto	Apto	240	HABILITADO
0189000520	ALINE MICHELLE DIOGO	422675040	Apto	Apto	152	HABILITADO
0189000528	ALINE NILLIO DE SOUZA	46.620.053-5	Apto	Apto	54	HABILITADO
0189000556	ALISSON FLORENCIO DOS SANTOS	440386160	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000569	ALMIR FERNANDES REIS	15400175-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000572	ALONSO CORTES FERREIRA NETO	283759690	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000579	ALUIZIO SEVERINO DOS SANTIS	163228310	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000648	AMANDA LOPES GIMENEZ MASSEU	365842977	Apto	Apto	200	HABILITADO **(*)**
0189000684	AMARA JOSE DA SILVA	17699465-8	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000685	AMARILDO FERREIRA DE SOUZA	156830449	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000696	AMILTON DE OLIVEIRA	176988993	Apto	Inapto		ELIMINADO **(*)**
0189000705	ANA APARECIDA DOS SANTOS	331883247	Apto	Inapto		ELIMINADO **(*)**
0189000758	ANA CLAUDIA NOLASCO DE ARAGÃO	35103971-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000768	ANA CRISTINA LEAL MALTA	400986139	Apto	Apto	166	HABILITADO
0189000795	ANA LUCIA JORGE DOS SANTOS	211435661	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000797	ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	468283778	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000802	ANA MARIA BENICIO LOPES PROCKNOW	203836674	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000827	ANA PAULA CORREIA SANTOS	330340414	Apto	Apto	235	HABILITADO
0189000832	ANA PAULA DA SILVA	302864052	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000866	ANA PAULA PIRES GOMES	423459569	Apto	Apto	32	HABILITADO
0189000901	ANDERSON BENTO	276470199	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000907	ANDERSON CORREIA LEME	191043795	Apto	Inapto		ELIMINADO **(*)**
0189000910	ANDERSON DA CRUZ SILVA	298980216	Apto	Apto	102	HABILITADO
0189000911	ANDERSON DA SILVA SANTOS	414046584	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189000912	ANDERSON DE ASSIS TROSDOLF	36423658-9	Apto	Apto	133	HABILITADO
0189000932	ANDERSON LEAL MAGALHÃES	454694593	Apto	Apto	87	HABILITADO
0189000933	ANDERSON LEMES DA SILVA	289714333	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000958	ANDERSON SOUZA COELHO	432027567	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189000968	ANDRÉ AUGUSTO VALENTE	275529939	Apto	Inapto		ELIMINADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189000970	ANDRE CEZAR	401617865	Apto	Apto	187	HABILITADO
0189000975	ANDRE DA ROCHA GUIMARAES	351317624	Apto	Apto	30	HABILITADO
0189000994	ANDRE FERNANDES RODRIGUES	40304876-X	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001011	ANDRE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	485036101	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001022	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	33295985-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001031	ANDREA PAPERINI DE SOUZA	28.885.579-6	Apto	Apto	195	HABILITADO
0189001033	ANDRÉA REGINA NASCIMENTO LIMA	599368470	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001076	ANDRÉIA SANTOS	375987757	Apto	Apto	233	HABILITADO
0189001078	ANDREIA SOUZA CERQUEIRA	233753436	Apto	Apto	83	HABILITADO **(*)**
0189001096	ANDRESSA LOPES DA SILVA ALCANTARA	524091225	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001179	ANIZIO CANTUARIA NETO BARBOSA	50588470-7	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001194	ANSELMO DOMINGOS MACIEL	14257079-5	Apto	Apto	208	HABILITADO
0189001209	ANTÔNIA RODRIGUES ROSA	21596214x	Apto	Apto	97	HABILITADO
0189001226	ANTONIO CARLOS GOMES REIS	351141650	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001231	ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	190069754-4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001257	ANTONIO NONATO LOPES FILHO	232316661	Apto	Apto	180	HABILITADO
0189001260	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	268279494	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001268	ANTONIO RIVELINO DE OLIVEIRA	38420944-0	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001278	APARECIDA AQUIMO DE SOUZA	376813702	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001299	APARECIDO PATROCINIO MIRANDA	243562081	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001302	APOLO MASAHARU MARQUES	353164306	Apto	Apto	10	HABILITADO
0189001303	ARACELE DOS SANTOS PEREIRA	12362304-2	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001343	ARICELMA LIMEIRA DOS SANTOS	414573055	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001352	ARISTIDE JERONIMO DE LIMA	214269747	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001353	ARISTIDES CLARINDO NETO	407266185	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001388	ASSIS FLORENTINO DA SILVA	19274546-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001405	AUREA LEONILDA NASCIMENTO SOARES	540194438	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001409	AURENI SERAFIM DA SILVA	20.555.217-1	Apto	Apto	2	HABILITADO
0189001452	BEATRIZ AUGUSTO DA PURIFICAÇÃO	42956188x	Apto	Apto	75	HABILITADO
0189001502	BENILDE ALVES DA SILVA	219471204	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001513	BIANCA ALVES DE FREITAS	483797133	Apto	Apto	21	HABILITADO
0189001571	BRENDO GOMES SANTANA	39353733-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001635	BRUNA MARQUES FONSECA DA PAIXÃO	441213273	Apto	Apto	74	HABILITADO
0189001664	BRUNO BAGNOLI OVIDIO	399186633	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001665	BRUNO BATISTA DEOLIVEIRA	469608560	Apto	Apto	128	HABILITADO
0189001676	BRUNO DA SILVA AMARAL	467181123	Apto	Apto	69	HABILITADO
0189001688	BRUNO DE SOUSA	446573838	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001704	BRUNO HENRIQUE BRITO SILVA	482189836	Apto	Apto	56	HABILITADO
0189001719	BRUNO MESSIAS ROCHA FERNANDES	506459263	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001752	BRUNO VIEIRA DOS SANTOS	48008080x	Apto	Apto	89	HABILITADO
0189001763	CAIO BRUNO VENTURA	458897139	Apto	Apto	20	HABILITADO
0189001819	CAMILA DE SOUZA NOVAES	438356950	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001833	CAMILA LAIZU RODRIGUES	357457699	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001894	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA	294732196	Apto	Apto	98	HABILITADO
0189001904	CARLA SANT ANA COSTA	29939011-1	Apto	Apto	214	HABILITADO

COMUNICADO DO SAAE

É TEMPO DE ECONOMIZAR ÁGUA.

Guarulhos, como toda Grande São Paulo, vem enfrentando problemas com o abastecimento de água. Isso porque, além do índice de chuva ser o menor dos últimos 84 anos, as altas temperaturas fazem com que o consumo se eleve. O SAAE tem se empenhado para distribuir a água disponível da forma mais justa. No entanto, é necessário que toda a população economize com medidas simples, como por exemplo:

- **DIMINUA O TEMPO NOS BANHOS**
- **NÃO USE MANGUEIRAS PARA LAVAR CARROS E CALÇADAS**
- **NÃO DEIXE TORNEIRAS ABERTAS POR MUITO TEMPO**
- **UTILIZE CAIXAS D'ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES ESPECIFICADOS***

*Para, pelo menos, 24 horas de consumo

Os pontos de abastecimento, como descargas, torneiras e chuveiros, devem estar ligados à caixa d`água e não à rede pública. A sua colaboração é muito importante. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo só tem a ganhar.

SAAE Água e Esgoto GUARULHOS

0189001955	CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO	424596027	Apto	Apto	220	HABILITADO
0189001962	CARLOS EDUARDO PIRES PINTOR	201412536	Apto	Ausente		ELIMINADO (*)
0189001986	CARLOS ROBERTO ALVES	032.868.138-50	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189001987	CARLOS ROBERTO FARIAS OLIVEIRA	282943651	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001990	CARLOS ROGERIO DE LUCENA	26480062-x	Apto	Apto	183	HABILITADO
0189002016	CAROLINA DELGADO DE OLIVEIRA	47733250-X	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002026	CAROLINA LAIZU RODRIGUES	357457687	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002041	CAROLINE ALMEIDA AYRES DA SILVA	418993543	Apto	Apto	52	HABILITADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189002063	CAROLINE DE OLIVEIRA	489198831	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002123	CELIA LEITE SANTOS	332437577	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002133	CELIA REGINA MUNIZ DA SILVA	20370922	Apto	Ausente		ELIMINADO (*)
0189002140	CELSO CORREIA LEITE	427550476	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002162	CESAR PEREIRA LOPES	257062786	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002176	CHIRLENE ALVES VASCONCELOS	525558056	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002223	CICERO TAVARES DA SILVA	40442511-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002230	CILENE MELANIA DOS SANTOS	40.699.627-1	Apto	Apto	217	HABILITADO
0189002257	CINTIA OLIVEIRA DA FONSECA	321740580	Apto	Apto	100	HABILITADO
0189002265	CIRILENE PIRES BROCCO	195518871	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002286	CLAUDETE FERREIRA DA SILVA	241022952	Apto	Apto	159	HABILITADO
0189002295	CLAUDIA APARECIDA VIANA	224765358	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002301	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	22189853-0	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002306	CLÁUDIA DE FREITAS BRAGA	57099824-4	Apto	Apto	7	HABILITADO
0189002359	CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA	28732822-3	Apto	Apto	119	HABILITADO (*)
0189002373	CLÁUDIO SILVA DE ALMEIDA	47728339-1	Apto	Apto	110	HABILITADO
0189002374	CLAUDIO SOUSA SANTOS	470850267	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002396	CLEBER CARLOS DE FRANÇA	32080521	Apto	Apto	184	HABILITADO
0189002397	CLEBER DA SILVA RIBEIRO	438209564	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002405	CLEBER PEDRO IVO	474740006	Apto	Apto	191	HABILITADO
0189002406	CLEBER PEREIRA DA SILVA	494494451	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002408	CLEBER SOARES DOS SANTOS	442786505	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002416	CLECIA MOREIRA AFONSECA	324076848	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002427	CLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA	185299477	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002433	CLEIDIANE LIMA VELOSO	458876100	Apto	Inapto		ELIMINADO (*)
0189002434	CLEIDIANE SOUZA DA SILVA	542686612	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002445	CLEITON INACIO DA SILVA	329509603	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002457	CLEUDA MARIA DA SILVA ARAGÃO	192389750	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002506	CRISTIANE CAMARA FERREIRA	32080715-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002512	CRISTIANE DA SILVA RAMOS ROCHA	469949934	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002514	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	20080448300	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002516	CRISTIANE DAMIANA DA COSTA LUCENA	480779016	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002534	CRISTIANE LUCAS DA SILVA	257841210	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002542	CRISTIANE PEREIRA ALEXANDRINO DE JESUS	320187809	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002614	DAIANA SOUZA FREITAS	300741170	Apto	Apto	107	HABILITADO
0189002629	DAIANE KATIUCIA DESTRO DA SILVA	54269441-4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002637	DAIANE NASCIMENTO CAMPOS	56360654X	Apto	Apto	140	HABILITADO
0189002664	DALVA DINIZ DE OLIVEIRA FREITAS	257840114	Apto	Apto	162	HABILITADO
0189002679	DANGLER DE BRITO MARTINS	493594292	Apto	Apto	175	HABILITADO (*)
0189002700	DANIEL DE MORAES	45552953	Apto	Apto	104	HABILITADO
0189002704	DANIEL DE SOUZA SILVESTRE	360020604	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002707	DANIEL FERMINO DA SILVA	343147609	Apto	Apto	247	HABILITADO
0189002713	DANIEL GODOI DE OLIVEIRA	29734743-3	Apto	Apto	5	HABILITADO
0189002794	DANIELA VIEIRA MATOS	286395654	Apto	Apto	161	HABILITADO
0189002799	DANIELE ARAUJO LEITE	42.560.153-5	Apto	Apto	90	HABILITADO
0189002801	DANIELE DA COSTA DE LIMA	44639439-7	Apto	Apto	108	HABILITADO
0189002825	DANIELI DE FREITAS OLIVEIRA	303672122	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002863	DANILLO VIANA MONTE	468493633	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002889	DANILO MARINHO DA SILVA	46.750.377-1	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002892	DANILO NETO CAVALCANTE	347022224	Apto	Apto	135	HABILITADO
0189002911	DAVI ANDRE ROMAO DA SILVA	414591896	Apto	Apto	247	HABILITADO
0189002915	DAVI LOPES DA SILVA	497182245	Ausente	Ausente		ELIMINADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189002916	DAVI LUIZ	233748568	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189002985	DÉBORA CRISTINA DE OLIVEIRA	276722875	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189002996	DEBORA FERREIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA	303901755	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003051	DELZI ROSA DA SILVA	509828292	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003067	DENIS JESUS DOS SANTOS	33986007-8	Apto	Apto	101	HABILITADO
0189003071	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	47397038-7	Apto	Apto	241	HABILITADO
0189003079	DENISE APARECIDA DE SOUZA SILVA	347300686	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003101	DENISE TEIXEIRA MENDONÇA	404415064	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003120	DEVANIA PEREIRA DA SILVA	32554447-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003137	DIEGO ACCIOLI DE OLIVEIRA	479841925	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003140	DIEGO APARECIDO FERREIRA PIRES	417258057	Apto	Apto	237	HABILITADO
0189003141	DIEGO ARIEL OLIVEIRA LEAL	47651235	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003169	DIEGO NOBRE COELHO	435494028	Apto	Apto	198	HABILITADO
0189003173	DIEGO RIBEIRO SANTANA	470812400	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003196	DIOGENES MESSIAS DE QUEIROZ	472284344	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003202	DIOGO ALVES OLIVEIRA	5972187	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003211	DIOMEDES VICENTE ALVES	255662117	Apto	Apto	117	HABILITADO
0189003221	DJHEIMESON DOUGLAS DA SILVA	482640406	Apto	Apto	223	HABILITADO
0189003233	DOMINGOS FALANQUE FILHO	18181887-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003247	DOROTEIA APARECIDA SOARES DA SILVA ALMEIDA	201410953	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003272	DOUGLAS MANOEL	28476556-9	Apto	Apto	236	HABILITADO
0189003280	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE FURLAN	205904294	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003281	DOUGLAS TORQUATO ROCHA	392469364	Apto	Apto	136	HABILITADO
0189003283	DRIELLEN MACEDO FAUSTINO SILVA	47506760-5	Apto	Apto	34	HABILITADO
0189003293	EBERSON DIAS DOS PASSOS	41438478-7	Apto	Apto	219	HABILITADO
0189003312	EDER PEREIRA DE OLIVEIRA	345375634	Apto	Apto	216	HABILITADO
0189003326	EDILAINE BATISTA DE SOUZA	349586676	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003339	EDILEUSA QUIRINO DOS SANTOS	21666844x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003358	EDINALVA APARECIDA FERREIRA SOUZA	19.465.705-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003363	EDINEIA LOPES DE AQUINO	32667361	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003367	EDIS CARLOS MOREIRA MARGUNHÃO	281904339	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003385	EDMAR DA PAIXAO BARBOSA	449961990	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003397	EDNA FIRMINO DA SILVA GOMES	220415997	Apto	Apto	179	HABILITADO
0189003410	EDNALVA FELIX GONZAGA SANTOS	156826938	Apto	Apto	156	HABILITADO
0189003419	EDNILSON SANTOS DA CRUZ	472944435	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003425	EDSON ALBENIDES DE ANDRADE	408629332	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003440	EDSON DA SILVA	258713732	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003462	EDSON PEREIRA NEVES	30073804-3	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003512	EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	41739942X	Apto	Apto	68	HABILITADO
0189003514	EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO	304175560	Apto	Apto	185	HABILITADO
0189003522	EDVALDO ANGELO DA SILVA	28296009-0	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003557	ELAINE CRISTINA DE MORAES SANTOS	307333401	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003621	ELI ALEXANDRINO DA SILVA	21423781-3	Apto	Apto	211	HABILITADO
0189003631	ELIANA GONÇALVES	246232808	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003670	ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	250849148	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003685	ELIAS GOMES DE SOUZA	395734642	Apto	Apto	142	HABILITADO
0189003692	ELIAS SANTO DIAS	172568468	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003697	ELIDA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA	mg.14.409.042	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003705	ELIELSON DOS SANTOS	495412004	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003713	ELIENE RIBEIRO NOLASCO COZER	254711972	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003733	ELISABETE ARAUJO DOS SANTOS	169369109	Ausente	Ausente		ELIMINADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189003738	ELISABETE MARIA DOS SANTOS	24978737-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003741	ELISABETE NASCIMENTO DA SILVA	38710742-3	Apto	Apto	40	HABILITADO
0189003774	ELISANGELA SILVA MONTEIRO	458127954	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003816	ELIZETE DE CARVALHO PEREIRA	169384718	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003817	ELIZETE MOREIRA VIEIRA	332429465	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003829	ELOANA COSTA LIMA BARDUZZI	259176886	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003833	ELSON CLEMENTE DOS SANTOS	241085160	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003834	ELSON DE JESUS QUIAVENATO	220413241	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003838	ELTON FRANCISCO PEREIRA	27.322.082-2	Apto	Apto	203	HABILITADO
0189003846	ELVIS RODRIGUES LEITE	25137289	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003849	ELZA BARBOSA	233776746	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003864	EMERSON DE OLIVEIRA GOMES	271471918	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003880	EMERSON SANTOS DE BRITO	446182333	Apto	Apto	151	HABILITADO
0189003889	EMILIA ALVARES FREIRE	279566517	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003890	EMILIA MARTINS DE ALMEIDA	274681638	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003892	EMILIANA BARGAS DA SILVA	28.436.604-3	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189003902	ENAGUIMAR DIAS MANIUC	221873910	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189003952	ERICO ALVES SANTANA	196871220	Apto	Apto	228	HABILITADO
0189004005	ERISVALDO PEREIRA DA SILVA	2039089	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004014	ERONIDES BATISTA DE FREITAS	221897070	Apto	Apto	210	HABILITADO
0189004017	ERVIN MARQUES DE OLIVEIRA	25702023-8	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004035	ETELVINA QUIRINO DOS SANTOS	32501971x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004046	EUNICE RUFINO DA CUNHA	156848478	Apto	Apto	202	HABILITADO
0189004058	EVANDRO FERRAZ DE CASTILHO	441941564	Apto	Apto	127	HABILITADO
0189004061	EVANDRO JUNIOR RODRIGUES QUEIROZ	394553469	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004064	EVANDRO NATALY CARVALHO DA SILVA	408626318	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004066	EVANDRO PEREIRA MORAES	35.995.242-2	Apto	Apto	4	HABILITADO
0189004068	EVANEIDE ALVES DE JESUS LIMA	214233303	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004072	EVANI DOS SANTOS DE ALMEIDA	501274686	Apto	Apto	106	HABILITADO
0189004105	EVERALDO CELESTINO DE SANTANA	353704519	Apto	Apto	245	HABILITADO
0189004112	EVERTON AUGUSTO FELIZARDO	404525969	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004141	FABIA TORRES FERREIRA	390933417	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004167	FABIANA DOS SANTOS ALDEMINO	344817106	Apto	Apto	47	HABILITADO
0189004176	FABIANA FIGUEREIDO DE JESUS	43.969.460-7	Apto	Apto	88	HABILITADO
0189004187	FABIANA MARTINS DOS SANTOS	367570877	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004197	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	330219352	Apto	Apto	149	HABILITADO
0189004201	FABIANA SOUZA DA SILVA	41461267x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004215	FABIANO MARCONDES DA LUZ	467515529	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004233	FABIO CARDOSO RODRIGUES	466321764	Apto	Apto	154	HABILITADO
0189004242	FABIO DE JESUS JERONIMO	261299943	Apto	Apto	147	HABILITADO
0189004275	FABIO SEVERINO GOMES BORGES	411400824	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004315	FÁTIMA REGINA DOS SANTOS SERAPHINI	298066361	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004325	FELIPE ARRUDA PINTOR	45217238x	Apto	Apto	207	HABILITADO
0189004343	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	49.961179-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004348	FELIPE FILGUEIRA DA SILVA	509830493	Apto	Apto	16	HABILITADO
0189004384	FELIPE RUFINO DOS SANTOS JÚNIOR	534746585	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004404	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA A	455666271	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004413	FERNANDA CRISTINE CONCEIÇÃO SILVA	415221079	Apto	Apto	169	HABILITADO
0189004433	FERNANDA FRANCISCA DE OLIVEIRA	49315243X	Apto	Apto	192	HABILITADO
0189004472	FERNANDES DA SILVA	152694067	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004481	FERNANDO ANTONIO PAPINI	292077634	Apto	Apto	6	HABILITADO
0189004484	FERNANDO APARECIDO LEMES	34927275x	Apto	Apto	153	HABILITADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189004485	FERNANDO CARVALHO MARTINO	347530618	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004494	FERNANDO DOS SANTOS AGOSTINHO	17.100.554-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004507	FERNANDO MENDES RAMALHO	307463710	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004511	FERNANDO PEDROSO FARIAS	283543905	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004514	FERNANDO RAMALHO ALEXANDRE	341007997	Apto	Apto	80	HABILITADO
0189004527	FERNANDO SILVA RODRIGUES	338979451	Apto	Apto	62	HABILITADO
0189004549	FLAVIACRISTINA GUSMAO	26195909-8	Apto	Apto	146	HABILITADO
0189004592	FLÁVIO RIBEIRO VIANA	492566483	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004624	FRANCISCA DE ASSIS FIGUEIREDO PINTO SILVA	424220350	Apto	Apto	65	HABILITADO
0189004677	FRANCISCO TEIXEIRA LIMA	230398121	Apto	Apto	157	HABILITADO
0189004685	FRANÇOISE OLIVEIRA SANTOS	494513858	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004688	FRANK DONIZETI DA SILVA	MG-12473142	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004763	GABRIELA DA SILVA PALOPOLI	383704455	Apto	Apto	77	HABILITADO
0189004817	GABRIELLY SILVA SANTOS	389170756	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004822	GEANE SILVA SANTOS	33.983.213-7	Apto	Apto	46	HABILITADO
0189004837	GENE SCIPIONE JUNIOR	35.580.648-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189004846	GENIR APARECIDA SANTOS LIMA	264032913	Apto	Apto	226	HABILITADO
0189004888	GETÚLIO BEZERRA DE FREITAS	30535744x	Apto	Apto	15	HABILITADO
0189004893	GIDEÃO RENILDO DA SILVA RODRIGUES	386358837	Apto	Apto	41	HABILITADO
0189004900	GILBERTO LUCIANO GALVAO	293810746	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004924	GILSON GOMES DOS SANTOS	249196116	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004948	GINALDO ELISIO DE LIMA	53106453	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004950	GIOVANA DOS SANTOS ALVES BARROZO	568726042	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004955	GIOVANI SAMUEL DOS SANTOS MOLINA	279371445	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189004991	GISELE SANTOS	354832037	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005021	GISLENE VIANA DA SILVA	467388751	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005022	GISLEYANE DE SOUZA LOPES	359868526	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005034	GIVANILDO DA COSTA	309805041	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005105	GRAZIELE LUCIANO PIO	348481275	Apto	Apto	196	HABILITADO
0189005134	GUILHERME DIAS PAPINI	333218255	Apto	Apto	13	HABILITADO
0189005153	GUILHERME LIMA DUTRA PINTO	302722853	Apto	Apto	53	HABILITADO
0189005155	GUILHERME MARTINS DOS ANJOS	38573931-x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005160	GUILHERME PROENCA DOS SANTOS	372419781	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005177	GUILHERMINA DA GLORIA FERNANDES	14117176/5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005215	HAGAR DA SILVA ARAÚJO	492148983	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005219	HAMILTON JOSÉ FERREIRA	338451274	Apto	Apto	99	HABILITADO
0189005232	HÉBER DOURADO DA SILVA	503715682	Apto	Apto	37	HABILITADO
0189005276	HELTON FERREIRA DOS SANTOS	26829143-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005296	HENRIQUE GRACIANO COUTO	477827792	Apto	Apto	55	HABILITADO
0189005316	HERDERSON FERREIRA LIMA	444339036	Apto	Apto	190	HABILITADO
0189005319	HERISSON CARLOS SILVA NASCIMENTO	45024854-9	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005367	HUMBERTO ALVES DA SILVA	19855705 X	Apto	Apto	17	HABILITADO
0189005395	IARAMI LIMA DA SILVA	39535796	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005411	IGOR FELIX DA SILVA	385755247	Apto	Apto	178	HABILITADO
0189005421	IGOR SILVA DE FARIAS	45.253.265-6	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005433	INÊS APARECIDA FERREIRA DA COSTA	20134596	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005460	IRACEMA MARIA DE MORAIS	55424679x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005462	IRACEMA ROSSI CERQUEIRA	230376393	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005464	IRACI OLIVEIRA DA SILVA	21424362-x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005496	ISABEL CRISTINA LIMA DE JESUS	203683018	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005558	ISRAEL BRAZ DE SOUZA	307900198	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005575	ITALO FERNANDES ELIZIO	509845058	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005609	IVANIA OLIVEIRA DA SILVA	46981178X	Apto	Apto	148	HABILITADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189005610	IVANICE RABELO RIBEIRO PAIVA	220407034	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005635	IVONETE GOMES BASTOS NAJJARINE	39.455.484-X	Apto	Apto	170	HABILITADO
0189005637	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS ALVES	183922116	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005639	IVONICE APARECIDA COSTA	17591235x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005640	IVORI APARECIDA DOS SANTOS	232306175	Ausente	Ausente		ELIMINADO

	FAGUNDES					
0189005647	IZABEL MARQUES DA SILVA	137460090	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005653	IZAEL VENANCIO	247844123	Apto	Apto	94	HABILITADO
0189005657	IZAURA DA COSTA SOARES	357740695	Apto	Apto	1	HABILITADO
0189005660	IZILDA DE ALMEIDA	174177707	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005671	JACILENE MARIA DA SILVA SANTOS	581926948	Apto	Apto	144	HABILITADO
0189005676	JACKELINE DE OLIVEIRA BORGES	406991297	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005680	JACKSON LEANDRO FERREIRA DE LIMA	422945481	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005715	JAIDSON FERREIRA DO VALE	321739577	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005756	JAMILSON FERREIRA DE ABREU	47264517-1	Apto	Apto	222	HABILITADO
0189005765	JANAINA ALVES DA COSTA	456629087	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005789	JANAINA SANTOS SILVA SERRA	443808399	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005793	JANDERSON PAULO DOS SANTOS	20909804-1	Apto	Apto	227	HABILITADO
0189005810	JANETE FERREIRA DE SOUZA NEVES	184970210	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005813	JANICLEIA OLINDALVA DOS SANTOS	352356868	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005834	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS	358846122	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189005881	JEANE FLORENTINO DA CRUZ	507231508	Apto	Apto	199	HABILITADO
0189005886	JECEANE FERREIRA ALVES	497807543	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005917	JEFFERSON GOMES DA SILVA RIBEIRO	456860186	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189005940	JENEFFER LILIAM PIRES DA SILVA	4923162963	Apto	Apto	174	HABILITADO
0189005995	JÉSSICA DE CASTRO GALDINO	474864170	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006020	JESSICA LOPES DA SILVA	490541720	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006024	JESSICA MARCONI CONCEIÇÃO	475945402	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006143	JOÃO MARTINS DA SILVA	573065214	Apto	Apto	57	HABILITADO
0189006161	JOÃO PAULO LOPES MACEDO	41899387	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006199	JOEL DA SILVA MENDONÇA	147300435	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006201	JOEL PEREIRA PAIVA	35.318.122-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006207	JOELIO BRUNO DOS SANTOS	47.689.363	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006239	JONAS DE ALMEIDA	175443002	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006257	JONATAS HENRIQUE DE ARAUJO	14008454	Apto	Apto	92	HABILITADO
0189006278	JORGE ALDENIR FERREIRA	18.530.257-9	Apto	Apto	95	HABILITADO
0189006286	JORGE LUIZ DA SILVA FAUSTINO	330542564	Apto	Apto	103	HABILITADO
0189006292	JORGE PEREIRA DA SILVA	577019326	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006297	JORGE UBIRAJARA DE DEUS	353964311	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006303	JOSE ADENILSON VILELA BARBOZA	208950850	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006366	JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS	324175759	Apto	Apto	9	HABILITADO
0189006370	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	50721710-x	Apto	Apto	212	HABILITADO
0189006371	JOSE FILHO JESUS DE SOUZA	322183595	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006396	JOSE MARCOS COSTA DOS SANTOS	490462984	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006397	JOSÉ MARCUS GONÇALVES DA SILVA	354832177	Apto	Apto	63	HABILITADO
0189006403	JOSE MILTON DE OLIVEIRA	533482094	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006411	JOSE PEREIRA DA SILVA	18001193-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006421	JOSE ROBERTO DA COSTA SILVA	49674162	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006442	JOSEANE BARBOSA DE SOUZA	418574753	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006455	JOSEFA MARIA CAVALCANTE	373472778	Apto	Apto	229	HABILITADO
0189006464	JOSELI DE CÁSSIA SOARES MACEDO	47.565.864.4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006469	JOSELIO ASSIS DE LIMA	249898421	Apto	Apto	145	HABILITADO
0189006478	JOSEMARA RIBEIRO DE SOUSA	293874803	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006480	JOSENETE PEREIRA DA SILVA	118506419	Apto	Apto	224	HABILITADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189006496	JOSIANE DOS SANTOS LUCIO	291973450	Apto	Apto	48	HABILITADO
0189006525	JOSIVAL ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR	466017595	Apto	Apto	248	HABILITADO
0189006528	JOSIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	425365803	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006534	JOSUE GOMES DA SILVA	349271781	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006544	JOVINO BRUNO DE ANDRADE	181802752	Apto	Apto	244	HABILITADO
0189006547	JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA MELO	47992510	Apto	Apto	131	HABILITADO
0189006568	JOZEFA ACELINA JERÕNIMO	176989055	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006571	JOZIANE BRITO DE CARVALHO	536190859	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006573	JUAREZ DANTAS DA SILVA FILHO	19962873-7	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006585	JUCIANE JARDIM LUZ	299231744	Apto	Apto	160	HABILITADO
0189006626	JULIANA AURICHIO CÉSAR BUENO	423734210	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006634	JULIANA CAROLINA DA SILVA LOPES	473328537	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006661	JULIANA FONTES LIMA	340637559	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006675	JULIANA MEDRADO MARINHO DE ANDRADE	346294393	Apto	Apto	120	HABILITADO
0189006681	JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA	34358555-8	Apto	Apto	150	HABILITADO
0189006686	JULIANA ROSA VAZ DE LIMA	408660181	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006708	JULIANE RODRIGUES FRANCO	406790267	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006733	JULIO OLIVEIRA PROENÇA	396944838	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006741	JUNIARIA SANTOS E SANTOS	386249660	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006763	JUSSARA DE JESUS	34064072-8	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006782	KAIQUE APARECIDO DOS SANTOS FRANCISCO	525592441	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006808	KAREM CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA ALVES	35048022866	Apto	Apto	197	HABILITADO
0189006857	KARINA RODRIGUES DOS SANTOS	490534934	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006918	KATIA APARECIDA DOS SANTOS	254932472	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189006929	KATIA CELIA DE OLIVEIRA LEITE	327704810	Apto	Apto	86	HABILITADO
0189006936	KATIA FERREIRA DOS SANTOS	27636154-4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006940	KATIA GOMES DE ALBUQUERQUE BRAZ	27367635-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006948	KATIA PEREIRA DA SILVA	298056690	Apto	Apto	182	HABILITADO
0189006953	KATIA RODRIGUES SOUZA	22562620-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006975	KAUANE BORGES DE OLIVEIRA	485810967	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189006995	KELI NUNES DE SOUZA	212942980	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007022	KELLY CRISTINE ALVES DE LIMA	45485432-8	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007027	KELLY MEDEIROS DOS SANTOS	274860776	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007066	KLEBER DOS SANTOS PINTO	45.885.766-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007073	KLEITON DA SILVA FONSECA	52784309x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007092	LAIS FERNANDA PELONI	41725572x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007146	LARISSA ROCHA	482964480	Apto	Apto	113	HABILITADO
0189007175	LEANDRA ALVES DOS REIS	55942607-3	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007200	LEANDRO JOÃO VERISSIMO	48454048-8	Apto	Apto	123	HABILITADO
0189007203	LEANDRO LOPES VASCONCELOS	387750022	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007211	LEANDRO NUNES DOS SANTOS	257493384	Apto	Apto	3	HABILITADO
0189007217	LEANDRO REIS DE ARAUJO	38050232X	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007219	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	27152901-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007251	LEILA ARAUJO LIMA	427549802	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007284	LEONARDO COSMO DA SILVA	472292171	Apto	Apto	33	HABILITADO
0189007303	LEONARDO OLIVEIRA BORGES	37.045.417-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007305	LEONARDO PEREIRA GREMES	41416362x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007306	LEONARDO PEREIRA LIMA	48075983-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007317	LEONARDO TADEU RODRIGUES SILVA	37258491-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007324	LEONICE DE FÁTIMA MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO	23864709-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007364	LETÍCIA MIZAEL SILVA	359170717	Ausente	Ausente		ELIMINADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189007429	LILIAN RODRIGUES PARAGUASSU	54145537	Apto	Apto	122	HABILITADO
0189007453	LINDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	396446735	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007472	LORAINE ALINE CALDAS GOMES	426841761	Apto	Apto	12	HABILITADO
0189007490	LUAN ALVES DOS SANTOS	48140697-9	Apto	Apto	132	HABILITADO
0189007553	LUBIA TALMON COUTINHO SANTOS	524097513	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007576	LUCAS CRUZ OLIVEIRA	339479097	Apto	Apto	173	HABILITADO
0189007608	LUCAS FELIPE FALCÃO SILVA	429832436	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007611	LUCAS FERNANDES NETO	524628610	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007622	LUCAS HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA	386361551	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007658	LUCAS SANTOS RIBEIRO	490345669	Apto	Apto	193	HABILITADO
0189007708	LUCIANA DE JESUS BISPO	56706936_9	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007725	LUCIANA NOGUEIRA CAVALCANTI	267527718	Apto	Inapto		ELIMINADO

0189007733	LUCIANA REIS SANTOS	387777106	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007758	LUCIANO DE SOUZA SIMÕES	45251434-4	Apto	Apto	29	HABILITADO
0189007789	LUCIENE MARIA SANTOS VIEIRA MASSON	22489696-9	Apto	Apto	59	HABILITADO
0189007798	LUCILENE CALADO DE CARVALHO	381206816	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007800	LUCILENE SANTOS	223342233	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007802	LUCIMAR COELHO LUCENA	205553680	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007808	LUCINEI MARIA MENDES DE SOUSA	390925561	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007818	LUCIO APARECIDO PINHEIRO	409380064	Apto	Apto	28	HABILITADO
0189007846	LUIS HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA	378713516	Apto	Apto	194	HABILITADO
0189007860	LUIZ CARLOS BORGES DA SILVA	59.113.471-8	Apto	Apto	232	HABILITADO
0189007869	LUIZ CARLOS FERREIRA ROCHA	42777570	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007887	LUIZ FERNANDO DE JESUS PINHEIRO	490916259	Apto	Apto	242	HABILITADO
0189007897	LUIZ HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO	34.795.689.0	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189007905	LUIZ MARCOS DE JESUS FERNANDES	153990144	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007954	MACIEL LUÍS DE MELO	335184030	Apto	Apto	138	HABILITADO
0189007958	MADALENA FERREIRA STICANELLI	183947435	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189007975	MAGNA SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES	343023313	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008010	MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS	346291975	Apto	Apto	163	HABILITADO
0189008011	MANOEL DE JESUS SILVA	393547875	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008017	MANOEL LOPES GOMES	481149806	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008051	MARCELINA VILAS BOAS DE SOUZA	50048186	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008086	MARCELO DE SOUSA	154066084	Apto	Apto	24	HABILITADO
0189008121	MARCELO PEREIRA RODRIGUES	353325296	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008124	MARCELO PIRES NASCIMENTO	223336397	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008133	MARCELO SILVA QUEIROZ	351318586	Apto	Apto	234	HABILITADO
0189008138	MARCELO SOUZA DOS SANTOS	47683109X	Apto	Apto	167	HABILITADO
0189008141	MARCIA APARECIDA VIANA	353167150	Apto	Apto	11	HABILITADO
0189008194	MARCIA QUILES GERALDO	265855408	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008209	MARCIANO DOS SANTOS DIAS NETO	572064330	Apto	Apto	70	HABILITADO
0189008236	MARCIO FERREIRA DE SANTANA	250792515	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008237	MARCIO GLEIDE MATOS RIBEIRO	4046717-13	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008246	MARCIO PEREIRA BRITO	248310112	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189001308	MARCO ANTONIO DA SILVA BRAGA	143795521	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008259	MARCO ANTONIO RODRIGUES	205775457	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008290	MARCOS CÉSAR DOS SANTOS RUIZ	493531506	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008311	MARCOS FRANCISCO GÓES	258719977	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008341	MARCOS PAULO DOS SANTOS	333495044	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008364	MARCOS VINÍCIUS DA COSTA	43740095	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008375	MARCUS VINÍCIUS BONFIM DE SOUZA	47.994.997-9	Apto	Apto	72	HABILITADO
0189008380	MARCUS VINICIUS SANT'ANNA	33503602-8	Apto	Apto	85	HABILITADO
0189008383	MARGARETE DE ALMEIDA GUIMARÃES	415792204	Apto	Inapto		ELIMINADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189008384	MARGARETE RIBEIRO BARBOSA	555359190	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008387	MARGARIDA GOMES DE MOURA	252763634	Apto	Apto	78	HABILITADO
0189008392	MARIA ALEXSANDRA MARTINS DOS ANJOS	19743267-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008408	MARIA APARECIDA BRANDÃO DOS SANTOS XAVIER	173291703	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008411	MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA	555021099	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008416	MARIA APARECIDA DA SILVA SERRANO	140077662	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008431	MARIA APARECIDA DOS SANTOS FELICIO	16536127X	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008432	MARIA APARECIDA FRADE	192280776	Apto	Apto	58	HABILITADO
0189008443	MARIA APARECIDA MESSIAS SOUZA	211457929	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008444	MARIA APARECIDA MONTALVÃO CARDOSO	582324348	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008445	MARIA APARECIDA MOREIRA	185318939	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008452	MARIA APARECIDA RIBEIRO	37574454x	Apto	Apto	38	HABILITADO
0189008493	MARIA CLEONICE DE JESUS ROCHA	525734879	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008502	MARIA CRISTIANE BENTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	331919308	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008530	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	476652182	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008547	MARIA DE FATIMA GONÇALVES	11850399	Apto	Apto	155	HABILITADO
0189008552	MARIA DE FATIMA SOUSA	35805066-2	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008567	MARIA DE LOURDES SANTOS	23623630-1	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008579	MARIA DO CARMO DA SILVA	191036997	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008586	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA	167767173	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008588	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEIXEIRA	377616102	Apto	Apto	96	HABILITADO
0189008606	MARIA EMILIA DA SILVA ROCHA	213571146	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008608	MARIA ESTELA DE JESUS	227712511	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008646	MARIA INÊS ALVES DA SILVA	19104049	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008687	MARIA JOSÉ SARA DOMINGOS DE SOUSA	547944317	Apto	Apto	51	HABILITADO
0189008693	MARIA JOSEFA PEREIRA DA SILVA	185248901	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008734	MARIA LUIZA DOS SANTOS BELES	134916426	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008771	MARIA PEREIRA TAVARES DA COSTA	388309969	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008802	MARIA SONIA DOS SANTOS	252038757	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008813	MARIA VILMA DE OLIVEIRA SILVA	457192823	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008880	MARIANNA ALVES ASSUNÇÃO	522860503	Apto	Apto	115	HABILITADO
0189008888	MARILENE DE AGUIAR	14146031-3	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008922	MARINEIDE VITAL DE MATOS	602837844	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008932	MÁRIO DE ANGELIS CHAVES DA SILVA	42684340 x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008950	MARISETE GUIMARÃES DA NÓBREGA	321831238	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008951	MARISONIA FRANCISCA DA SILVA	379473537	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189008970	MARLENE SOUSA ARAUJO	288246998	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189008988	MARLOS MIGUEL SILVA SANTOS	339835072	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009006	MARTA CLERIA SANTANA DOS SANTOS	23.865.415-1	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009008	MARTA FERRAZ DE AZEVEDO	282360694	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009010	MARTA HOLANDA LEAL	400153841	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009017	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	239862429	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009019	MARTA REGINA GOMES DA SILVA	400563435	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009025	MARTINHA SOUZA DA SILVA	389171761	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009088	MATHEUS RODRIGUES SILVA	35693480-9	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009099	MAURICIO ADELINO JULIO DOS REIS	455655492	Apto	Apto	177	HABILITADO
0189009184	MAYKE DONIZETE FERREIRA	324585172	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009213	MEYKO BRUNO DE ALMEIDA FLORESTO	46.835.549-2	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009256	MICHELE PAULA PEREIRA DE SOUZA	405833465	Apto	Apto	66	HABILITADO
0189009295	MIDIANTE PEIXOTO DA SILVA	364897478	Apto	Inapto		ELIMINADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189009331	MILTON ANTONIO RIBEIRO	145511339	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009332	MILTON BELMIRO BRITO	249112954	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009336	MILTON CÉSAR DE SOUZA	22012291x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009338	MILTON COUTINHO JUNIOR	407898074	Apto	Apto	79	HABILITADO
0189009354	MIRIAM CIBELE DA SILVA	472943406	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009370	MIRIAN TERENCIO DE MATOS RAMOS	358030869	Apto	Apto	209	HABILITADO
0189009371	MIRIAN TERESINHA MEDRANO DE OLIVEIRA	174618153	Apto	Apto	39	HABILITADO
0189009433	MONIQUE LOUIZE DA SILVA RAMOS	476169434	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009442	MOSAR HELENO DA SILVA	194670181	Apto	Apto	116	HABILITADO
0189009448	MURILO MARTINS NUNES	28246024x	Apto	Apto	118	HABILITADO
0189009452	MYCHELLE CARLA MARIA DOS SANTOS	469436359	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009472	NAIALA SANTOS SIRQUEIRA	339618760	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009491	NALVA LUIZA MARCELINO	409266115	Apto	Apto	125	HABILITADO
0189009495	NARCISA APARECIDA RODRIGUES	230384328	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009553	NATALICE BATISTA SANTOS	378653799	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009560	NATALY CARVALHO DE ARAUJO	483581094	Apto	Apto	82	HABILITADO
0189009577	NATHALIA BATISTA DA COSTA	490362011	Apto	Apto	134	HABILITADO
0189009631	NEIDE MARIA DUARTE LOUREIRO	30242860-4	Apto	Inapto		ELIMINADO

0189009647	NELSON JUNIOR ELIAS ARANHA FURLAN	4291781889	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009651	NEUMA FERREIRA COELHO DELGADO	144929983	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009656	NEUZA DOS ANJOS SILVA NOGUEIRA	13180301-3	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009657	NEUZA FONSECA DE FARIA	9.765.918-6	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009667	NICOLAS ALCINO DO PRADO	36.642.169-4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009689	NILVA MARTINS DE LEMOS SILVA	214250659	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009749	OLGA LUCIANA ALCINO DO PRADO	18.875.882/3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009756	ORLAN JESUS DOS SANTOS	38032595-0	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009766	OSMAR LUIZ COPPI	33441118x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009771	OSVALDO MIGUEL DOS SANTOS	26.614.121-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009856	PATRICIA APARECIDA COPPI RODRIGUES	235292783	Apto	Apto	181	HABILITADO
0189009882	PATRICIA DE SOUZA GOMES	42.307.230-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189009892	PATRICIA LIMA DE JESUS	43140429x	Apto	Apto	31	HABILITADO
0189009922	PATRICIA SANTOS DE SOUSA	49.771.632-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009955	PAULA RENATA FRANCISCO FINOTTI	496798704	Apto	Apto	42	HABILITADO
0189009961	PAULOSÉRGIO DE MELO LIMA	169402083	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189009986	PAULO CESAR SANTOS GALDINO	48137362-7	Apto	Apto	112	HABILITADO
0189009993	PAULO EWERTON OLIVEIRA DE CARVALHO	34040162x	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010016	PAULO HENRIQUE PASCOAL	241011632	Apto	Apto	25	HABILITADO
0189010028	PAULO NAGEM	458531200	Apto	Apto	129	HABILITADO
0189010045	PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA	323630042	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010061	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	557514691	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010067	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	19418028-11	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010100	PEDRO VILAS BOAS ILHA DE CAMPOS	48.749.355-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010108	PETERSON SILVA BIANCO	248714879	Apto	Apto	231	HABILITADO
0189010114	PLÍNIO CESAR DE SOUZA	109606644	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010115	PLINIO RODRIGUES DOS SANTOS	406994432	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010163	PRISCILA FERREIRA DUQUE DOS SANTOS	462953919	Apto	Apto	71	HABILITADO
0189010166	PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA	457520590	Apto	Apto	50	HABILITADO
0189010172	PRISCILA MADÁLENA DIAS	467524312	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010200	PRISCYLLA DOS SANTOS SILVA	470025566	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010213	RAFAEL ALMEIDA MAGALHÃES	44690153-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010222	RAFAEL BENTO DOS SANTOS	431949888	Apto	Apto	168	HABILITADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189010253	RAFAEL FERNANDES WAGNER	293197106	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010270	RAFAEL MILITÃO DE FREITAS	411197046	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010272	RAFAEL PAIXÃO MORAIS	495078384	Apto	Apto	36	HABILITADO
0189010291	RAFAEL SANTOS DE MOURA	557541682	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010301	RAFAEL TADEU DE ARAUJO	348931712	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010303	RAFAEL TELES MOURA	456000434	Apto	Apto	91	HABILITADO
0189010340	RAILON VIANA DE SÁ	2038393311	Apto	Apto	35	HABILITADO
0189010341	RAIMUNDA DIAS GOMES	594963400	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010346	RAIMUNDO COSTA FIGUEREDO	227685180	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010366	RAMON DIAS PEREIRA	49342757-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010375	RAPHAEL DE ALMEIDA FLORENTINO	482495431	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010390	RAQUEL BIDINUR FERREIRA CARVALHO	467604824	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010392	RAQUEL CARVALHO ANDRADE DOS SANTOS	528265957	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010391	RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS CARLOS	273326983	Apto	Apto	27	HABILITADO
0189010398	RAQUEL HENRIQUE DE SANTANA ARAUJO	351878506	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010405	RAQUEL MARTINS PALMA	425040860	Apto	Apto	218	HABILITADO
0189010406	RAQUEL MIRIAM COSTA PEREIRA RICCI	334413187	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010420	RAUL EDUARDO DA SILVA	429104522	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010453	REGIANE SILVA GONÇALVES	287334594	Apto	Apto	230	HABILITADO
0189010460	REGINA CÉLIA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS	26549272	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010479	REGINALDO DE SOUSA MENDES	394535649	Apto	Apto	44	HABILITADO
0189010489	REGINALVA SANTOS DAS MERCÊS	451070124	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010500	REJANE MARIA DE ARAUJO	389741231	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010523	RENAN SILVA DE OLIVEIRA	350737745	Apto	Apto	14	HABILITADO
0189010547	RENATA DE OLIVEIRA CUNHA	280565537	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010599	RENATO CONTES BENEDITO	482278067	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010611	RENATO GONÇALVES PEREIRA	27.834.663-7	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010641	RICARDO ALEX BARBOSA DA SILVA	329679053	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010669	RICARDO MEDEIROS DA SILVA	220491793	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010681	RICARDO RODRIGUES QUEIROZ	35.177.808-1	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010736	ROBERTA DE OLIVEIRA RIBEIRO	35846671-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010743	ROBERTA JULIANA DA SILVA AMBROSIO	28194184-1	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010765	ROBERTO DOS SANTOS POMBO	24920613-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010785	ROBINSON AUGUSTO LEITE	344169819	Apto	Apto	186	HABILITADO
0189010789	ROBSON ARAUJO DE BASTOS	41614780x	Apto	Apto	165	HABILITADO
0189010800	ROBSON COLOSALI	294832178	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010805	ROBSON EUIPSON DA SILVA	7357511	Apto	Apto	19	HABILITADO
0189010809	ROBSON HENRIQUE DEAGUIAR	45953770-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010810	ROBSON HOLANDA CAVALCANTE	27208671-x	Apto	Apto	84	HABILITADO
0189010826	RODOLPHO MAIA MARQUES	47574716	Apto	Apto	130	HABILITADO
0189010828	RODRIGO ALVES	424274437	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010854	RODRIGO DE CARVALHO BARREYRA	29.898.025-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010861	RODRIGO DE OLIVEIRA	33464816893	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010876	RODRIGO LIMA RODRIGUES	367170504	Apto	Apto	105	HABILITADO
0189010890	RODRIGO MOREIRA SANTOS	34891043-5	Apto	Apto	164	HABILITADO
0189010891	RODRIGO PAES DOS SANTOS	492238728	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010902	RODRIGO SOARES DE LIMA	456945155	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010907	RODRIGO ZACHARIAS SARACENI	284082259	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189010910	ROGERIO ANTONIO DE PADUA MADEIRA	537796319	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010914	ROGERIO BEZERRA ALELLUIA	33082560-4	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010922	ROGERIO DOS SANTOS	22.043.253-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010924	ROGERIO JOSE DE MATOS	23037194-2	Apto	Apto	158	HABILITADO

CARGO: **Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189010925	ROGERIO LUIZ DA SILVA	349898534	Apto	Apto	18	HABILITADO
0189010931	ROGERIO RODRIGUES PINHEIRO	236484266	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010935	ROLBERFFERSON MARÇAL DA SILVA	353164021	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010944	RONALDO DE JESUS PINHEIRO	456526377	Apto	Apto	76	HABILITADO
0189010948	RONALDO MARCHESELI WIEMES	504467888	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010959	RONDESON DE OLIVEIRA SILVA	38.708.703-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010969	ROSA DE SARA RIBEIRO SILVA	44985596X	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010983	ROSANA DA ROCHA	224756047	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010990	ROSANA KELLY DA SILVA	33320476-1	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189010993	ROSANA NUNES FORNAZIEL	467006052	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011009	ROSANGELA BARBOSA BASTOS	225933986	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011040	ROSANGELA SIQUEIRA ALVES	203715780	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011042	ROSANGELA SOUZA DA CONCEIÇAO	34118412-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011043	ROSÂNGELA TEIXEIRA DE SOUZA	34.702.449-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011045	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA	287335148	Apto	Apto	121	HABILITADO
0189011046	ROSÂNGELA. PEREIRA DE OLIVEIRA	32501641-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011083	ROSELIA SANTOS BORGES DA SILVA	347022455	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011093	ROSEMARY RODRIGUES VALENTIM RINALDI	194667297	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011101	ROSEMEIRE ROSA DA SILVA SANTOS	224741603	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011105	ROSEMEIRE VIEIRA BATALHA	204570074	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011107	ROSEMERE MARIA DA SILVA MARQUES	359608838	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011123	ROSILENA BORGES DE ALMEIDA	24600101X	Apto	Apto	204	HABILITADO
0189011154	ROSIMARA PEREIRA DA SILVA	230377014	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011136	ROSIMEIRE ISABEL SANTOS VIEIRA	250852561	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011142	ROSIMERI DE CARES	320843889	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011149	ROSIVALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR	38570871	Ausente	Ausente		ELIMINADO

0189011151	ROSLAYNE CAROLINE SANTOS FERREIRA	49035886	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011167	RÚBIA RAVELLY DE AZEVEDO SILVA	9217393	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011202	SAMANTA AUGUSTO SABINO	406362713	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011216	SAMARA RODRIGUES MARQUES	505100277	Apto	Apto	201	HABILITADO
0189011247	SANDRA ALVES VELOSO	333828768	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011249	SANDRA APARECIDA BEZERRA DE MELO	281049245	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011251	SANDRA BORGES DA SILVA	211008345	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011254	SANDRA CORDEIRO BUENO	344262492	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011259	SANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS	30279933	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011262	SANDRA ESCORISA ALVES	25830889	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011267	SANDRA MARA DA SILVA SANTOS	49719997	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011268	SANDRA MARA TONELOTTI DOS SANTOS	254769172	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011280	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS	241294381	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011284	SANDRA REGINA DE LIMA	456930528	Apto	Apto	67	HABILITADO
0189011289	SANDRA REGINA DOS SANTOS FERREIRA	258306294	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011293	SANDRA RIBEIRO DA SILVA	325707261	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011295	SANDRA ROCHA FERNANDES	247430572	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011298	SANDRA SILVA DE ALMEIDA	232021867	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011304	SANDRO AMARAL DOS SANTOS	356456365	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011312	SANIA PATRICIA ALVES OLIVEIRA	469835291	Apto	Apto	172	HABILITADO
0189011322	SARA GONÇALVES DE SOUSA	425364495	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011367	SEMIRAMIS DE CAMARGO	172563409	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011368	SERGIO ALVES BARRETO NETO	275666372	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011389	SERGIO PAULINO DA SILVA	20371992	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011411	SHEILA CRISTINA PEREIRA	328095552	Ausente	Ausente		ELIMINADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189011433	SHIRLEY FERREIRA LIMA BARBOSA	46.736.415-1	Apto	Apto	109	HABILITADO
0189011446	SIDELMA APARECIDA DE ALMEIDA GOMES	322513777	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011456	SIDNEI GOMES DOS SANTOS	343586794	Apto	Apto	189	HABILITADO
0189011459	SIDNEIA DA SILVA PELISSARO	42356131-5	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011460	SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS	233766674	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011482	SILVANA ANTONIA DA SILVA	42 600 802-9	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011493	SILVANA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS	39763092-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011494	SILVANA MARIA DE OLIVEIRA	211292813	Apto	Apto	43	HABILITADO
0189011497	SILVANA PAULA DOS SANTOS	2904093	Apto	Apto	126	HABILITADO
0189011503	SILVANE DE JESUS SILVA	32852982-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011539	SILVONEIDE PEREIRA LIMA	23.231.383_0	Apto	Apto	137	HABILITADO
0189011542	SIMEIA MELO BANDEIRA DE JESUS	28.055.204-x	Apto	Apto	8	HABILITADO
0189011553	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	358470080	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011554	SIMONE APARECIDA DO NASCIMENTO	285140346	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011555	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS MARQUES	24888695-2	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011575	SIMONE FUJARRA	224899971	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011627	SOLANGE MARIA DE SOUZA ARAUJO	232023396	Apto	Apto	26	HABILITADO
0189011635	SONIADA SILVA CAVALCANTE VASCONCELOS	505323278	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011637	SONIA APARECIDA MOREIRA DO NASCIMENTO	127151394	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011643	SONIA IRACI DOS SANTOS BARBOSA	14730929-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011739	SUELI LOURDES DOS SANTOS	18284177-7	Apto	Apto	23	HABILITADO
0189011740	SUELI MARIA DE OLIVEIRA	16.345.701-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011758	SUMARA GUIOMAR TEODORO	1892856212	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011775	SUZANE BEZERRA DE LIMA	36552285	Apto	Apto	22	HABILITADO
0189011786	TACIO RODOLFO DA MATA	475516503	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011798	TAILANE LEAL PEREIRA	345153091	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011839	TALITA LIMA GONÇALVES DE SOUZA	490367112	Apto	Apto	141	HABILITADO
0189011850	TAMARA ANASTÁCIO DE OLIVEIRA	17604525	Apto	Apto	81	HABILITADO
0189011868	TAMIRES DE ANDRADE CASTILHO CANO	49043997-4	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011911	TATIANA DA SILVA BARTU	439290880	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011917	TATIANA DORNELAS SANTOS	420895012	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011929	TATIANA SCAGLIUSA	437244143	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189011930	TATIANE ALVES DA SILVA RODRIGUES	453880083	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011943	TATIANE CRISTINA MIRANDA	299842320	Apto	Apto	49	HABILITADO
0189011956	TATIANE GURGEL ENCARNAÇÃO	45430660x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011974	TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA	450744929	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011976	TATIANI AMARAL SANTOS	330568188	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189011991	TEIKO TOYODA	5477584X	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012004	TERESINHA RODRIGUES	118426552	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012023	THAINA NASCIMENTO DOS REIS	353172923	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012091	THALITA ESTELA DA SILVA BATISTA	552095989	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012157	THIAGO BATISTA DA SILVA	496290782	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012168	THIAGO DOS SANTOS BEZERRA	356554089	Apto	Apto	188	HABILITADO
0189012179	THIAGO LEMES DA CRUZ	34459281	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012220	TIAGO BATISTA ALMEIDA	32.667.877-3	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012221	TIAGO DA SILVA RAMOS	400273664	Apto	Apto	238	HABILITADO
0189012233	TIAGO MONTEIRO PONTES	591210654	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012234	TIAGO PEREIRA	326672874	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012240	TIELY SOUZA SANTOS	429640298	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012246	UANA LOPES	40776025-8	Apto	Apto	171	HABILITADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189012272	VAGNER SOUZA SANTOS DA HORA	11974989	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012280	VALDECY AMORIM ALVES DE MIRANDA	185884556	Apto	Apto	93	HABILITADO
0189012287	VALDENY AMORIM DE LIMA	525571619	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012298	VALDIR DOS SANTOS BARBOSA	307336475	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012302	VALDIRA NUNES SANTANA	348137333	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012329	VALKIRIA DOS SANTOS LIMA	173033933	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012337	VALMIR NUNES ALVES	140068667	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012340	VALMIRPARAVANI	16535140-8	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012353	VALTER VICENTE DA SILVA	293109126	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012356	VANDA DA SILVA GALLEGO AUGUSTO	183920727	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012368	VANDERLEI TEODORICO DE SOUZA	35605967	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012370	VANDERLEIA PEREIRA MENDES DE LIMA	23.039.425-5	Apto	Apto	60	HABILITADO
0189012373	VANDERLI DOS SANTOS CARVALHO	13.748.049-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012382	VANERI DOS SANTOS MELO	15.679.526-07	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012389	VANESSA APARECIDA TIMANTE VICENTE	476535633	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012417	VANESSA DEAMO	227734208	Apto	Apto	61	HABILITADO
0189012424	VANESSA GONÇALO DA SILVA	296396503	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012436	VANESSA MARINHO DA SILVA	44.268.511-7	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012464	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	176982100	Apto	Apto	225	HABILITADO
0189012478	VANILDO FERREIRA REZENDE	28199075	Apto	Apto	213	HABILITADO
0189012479	VANIRA BENTO LUIZ	221772327	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012481	VANUSA APARECIDA BARBOSA	227199819	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012497	VERA LÚCIA FAIA	18687886-2	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012529	VICTOR ANTONIO COSTA	426370879	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012576	VILMA CALIXTO FERREIRA	212949056	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012587	VINICIO JOSÉ DOS SANTOS	27393574-4	Apto	Apto	215	HABILITADO
0189012612	VINICIUS GOMES SANTANA	39353716-x	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012631	VINICIUS SANTOS PARRA	48.106.926-4	Apto	Apto	111	HABILITADO
0189012657	VITOR HUGO RODRIGUÊS DE SOUZA	52.900.190-1	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012671	VITOR RODRIGUES SANTOS	500473080	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012745	VIVIANI DOS SANTOS	441581018	Apto	Apto	205	HABILITADO
0189012772	WAGNER PICORO DUNHAM	81340515	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012802	WALMIR MODESTO PEREIRA	170044956	Apto	Apto	143	HABILITADO

0189012805	WALTER LUIS DE CARVALHO DUTRA	297687475	Apto	Apto	45	HABILITADO
0189012823	WANDERSON SANDES MONTEIRO	401082404	Apto	Apto	139	HABILITADO
0189012833	WASHINGTON DOS SANTOS FERREIRA	339481511	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012844	WEDJA MENDES DOS SANTOS	457882827	Apto	Apto	114	HABILITADO
0189012845	WEIDY DAIANE QUEIROZ DE SOUZA	594046026	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012848	WELBERSON PEREIRA BRAGA	38308442-8	Apto	Apto	221	HABILITADO
0189012855	WELIS BISPO	487413349	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012865	WELLINGTON CARVALHO GONÇALVES	356943860	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012898	WELSON JOSE DA SILVA	44880172-3	Apto	Apto	73	HABILITADO
0189012903	WENDELL DIAS	409258763	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012915	WERNER GABRIEL HESS	484906045	Apto	Apto	206	HABILITADO
0189012930	WESLEY LOPES DE OLIVEIRA	49.380.751-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012948	WESLLEY GESUALDO BARBOSA	38.179.614-0	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012952	WEVERTON BATISTA DA SILVA ROCHA	425037927	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012954	WEVERTON VICTOR PINHO DORTA	45677696-5	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189012958	WILBER ROSA MATOS RIBEIRO	385395516	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012973	WILLIAM LUIZ DIAS	50127211-2	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012985	WILLIAM SOARES DA SILVA	581980384	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189012988	WILLIAM VENTURINI DE ARAUJO	466214844	Apto	Apto	239	HABILITADO
0189013003	WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA	400459309	Apto	Apto	176	HABILITADO

***CARGO:* Auxiliar de Serviços Gerais**

			TESTES			
INSCRICAO	***NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA***	***IDENTIDADE***	***DINAMOMETRIA***	***APT. FÍSICA***	***CLASSIFICAÇÃO***	***SITUACÃO***
0189013027	WILSON DANTAS DE MENDONÇA	167287242	Apto	Inapto		ELIMINADO
0189013029	WILSON FERREIRA DE FREITAS	171748323	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189013047	YAN NUNES MONTEIRO	456273001	Ausente	Ausente		ELIMINADO
0189013082	ZEZITO FERREIRA LOPES	360486095	Apto	Apto	124	HABILITADO
0189013083	ZILDA APARECIDA CARAÇA	40.799.565-1	Ausente	Ausente		ELIMINADO

(*) Candidatos reconvocados para realização dos Testes de Aptidão Física, conforme estabelecido no edital de reconvocação, divulgado em 7/6/16, nos sites **www.institutomais.org.br**e**www.proguaru.com.br**, e publicado no Diário Oficial de Guarulhos.

CAMARA MUNICIPAL

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR PROFESSOR JESUS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:

PORTARIA Nº 21076

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a apresentação de requerimento de licença-saúde, através do Processo Administrativo nº 1740/2016 e a exigência fixada no inciso IV do art. 1º do Ato da Mesa nº 120, de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria registrando a CONCESSÃO de 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, de 02 a 16 de junho de 2016, ao Vereador DR. ALEXANDRE DENTISTA.

REGISTRA, ainda, a designação do Vereador Professor Rômulo Ornelas para atuar na Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública, como Presidente, e do Vereador Professor Samuel Vasconcelos para atuar na Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, como Membro, enquanto perdurar a licença do titular, em cumprimento ao disposto no art. 79 da Resolução nº 399, de 03.11.09.

C U M P R A - S E.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 03 de junho de 2016.

PROFESSOR JESUS

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.

STYVENSON NOBORU KOGA

Secretário de Assuntos Legislativos

PORTARIA Nº 21085

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o comunicado efetuado pelo Vereador Guti no decorrer dos trabalhos da 32ª Sessão Ordinária realizada em 07 de junho, REGISTRA a alteração na composição da Comissão Permanente de Meio Ambiente, passando o Vereador PASTOR ANISTALDO atuar como Membro.

C U M P R A – S E.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 09 de junho de 2016.

PROFESSOR JESUS

Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.

STYVENSON NOBORU KOGA

Secretário de Assuntos Legislativos

PORTARIA Nº 21089

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta em fls. 09 do Processo nº 1.661/16, de 24/05/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE**:

EXONERAR

-**BRUNO MOREIRA GERSOSIMO** - (cód. 23445), do cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação**,** NE-0, em comissão, *a partir de 02/06/2016*;

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21090

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.662/16, de 24/05/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE**:

NOMEAR

-**JESSICA CAROLINE DA SILVA** - (cód.24319), RG nº 47.224.149-7, no cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Comunitários**,** NE-0, em comissão,

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21091

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Memorando nº 064/16-SCG, de 10/06/2016, **RELOTA,** o servidor RAFAEL VINICIUS BROCHINI (cód.23555), ocupante do cargo de Assistente Contábil VI, NE-1, na Diretoria de Compras, Licitações e Contratos - Setor de Serviço de Almoxarifado.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21092

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.778/16, de 07/06/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador JOSÉ LUIZ F. GUIMARÃES- ZÉ LUIZ (cód.92), **RESOLVE**:

NOMEAR

-**JOSIANE DE JESUS BEZERRA -** (cód.24320), RG nº 33.983.612-X, no cargo de Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 13 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21093

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 4929/2014 de 19/12/2014, na manifestação final da Comissão de Avaliação de Desempenho, homologada em 08/06/2016, e conforme preceitua o Ato da Mesa nº 230, de 31/03/2014, **DECLARA**, o servidor ANDRÉ LUIZ ISRAEL (cód.23535), ocupante do cargo de Agente Técnico Parlamentar (Advogado), NE-1, estável, para todos os fins de direito.

CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 13 de junho de 2016.

PORTARIA Nº 21094

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 401/2015 de 05/02/2015, na manifestação final da Comissão de Avaliação de Desempenho, homologada em 07/06/2016, e conforme preceitua o Ato da Mesa nº 230, de 31/03/2014, **DECLARA**, o servidor JOSUÉ DE MORAES (cód.23558), ocupante do cargo de Agente Técnico Parlamentar (Médico), NE-1, estável, para todos os fins de direito.

CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Guarulhos, em 13 de junho de 2016.

PORTARIA Nº 21095

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.830/16, de 09/06/2016, **REVOGA,** nos termos do artigo 103 da Lei Municipal nº 1.429/68, a partir de 14/06/2016, a licença para tratar de interesses particulares concedida ao servidor **EDUARDO DE SOUZA BARREIROS** (cód.22933), ocupante do cargo de Procurador, NE-1, de provimento efetivo, pela Portaria nº 20.528, de 04/09/2015.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 14 de junho de 2016.

PORTARIA Nº 21096

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.814/16, de 09/06/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador VITOR AMÓDIO-Vitor da Farmácia (cód. 144), **RESOLVE**:

EXONERAR

-**KELLY SPIRANO -** (cód. 24214)**,** do cargo de Assessor Parlamentar de Redes Sociais, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 15 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21097

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.815/2016, de 09/06/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador VITOR AMÓDIO-Vitor da Farmácia (cód. 144), **RESOLVE**:

EXONERAR

-**GILSON SILVA DE OLIVEIRA -** (cód.22627) do cargo de Assessor Parlamentar de Bancada, NE-0, em comissão;

-**ROSEMEIRE APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO** - (cód.24215) do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Interpartidários, NE-0, em comissão;

NOMEAR

-**GILSON SILVA DE OLIVEIRA -** (cód.22627) para o cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Comunitários, NE-0, em comissão;

-**ROSEMEIRE APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO** - (cód.24215) para o cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Legislativos, NE-0, em comissão;

-**EVELYNG KATHELYNG VIEIRA CABRAL AUGUSTO** – (cód. 24321), RG nº 50.124.573-X, para o cargo de Assessor Parlamentar de Eventos, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 15 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21098

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta em fls. 369 do Processo Administrativo nº 4.167/12, de 20/06/2012, **LOTA,** o servidor **LEANDRO LYCARIÃO BOVOLIN** (cód.24297), ocupante do cargo de Agente Técnico Legislativo G, NE-1, na Diretoria Técnica de Plenário - Setor de Serviço Técnico das Comissões Permanentes.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 15 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21101

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS** usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.853/16, de 10/06/2016, e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador LAÉRCIO SANDES (cód. 174), **RESOLVE**:

NOMEAR

-**ALEXANDRE CUSTÓDIO DA SILVA** (cód.21783), RG. nº 28.885.350-7, no cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 16 de junho de 2.016.

PORTARIA Nº 21102

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do Processo nº 1.849/16, de 10/06/2016, e ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador GERALDO CELESTINO (cód.104), **RESOLVE**:

EXONERAR

-**VITOR GABRIEL CHAVES ROMÃO** - (cód.24170), do cargo de Assessor Parlamentar de Redes Sociais**,** NE-0, em comissão;

NOMEAR

-**VITOR GABRIEL CHAVES ROMÃO** - (cód.24170), no cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Comunitários**,** NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 16 de junho de 2.016.

PROFESSOR JESUS

Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, e afixadas em lugar público de costume, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.

RUBENS SHWAFATY GENARO

Diretor de Administração de Pessoal

Processo nº 3755/2012

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2013

Objeto: Prestação de serviços terceirizados de motorista, controlador de acesso e copeira nas dependências da Câmara Municipal de Guarulhos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, representada pelo seu Presidente, Vereador PROF. JESUS, vem notificar a empresa VENTURINI CONSULTORIA, TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.284.452/0001-54, para que apresente defesa, no **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, em relação ao descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato 018/2013. Ressalta-se que tal descumprimento é causa de rescisão unilateral do referido contrato sem prejuízo da aplicação de sanções, conforme dispõem as cláusulas décima primeira e décima segunda, bem como os artigos 78, 79, e 87 da Lei 8.666/1993. Decorrido o prazo estipulado sem a apresentação de defesa, por parte da empresa, o Contrato Administrativo n° 018/2013 será rescindido unilateralmente, e serão tomadas as medidas cabíveis por parte da Administração Municipal. Apresentada tempestivamente a defesa, a autoridade administrativa competente irá proferir decisão sobre o caso.

Guarulhos, 14 de junho de 2016.

PROF. JESUS

Presidente

Processo nº 5086/2015

EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2016 de 08 de junho de 2016.

Empresa: BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A

Objeto: Fornecimento de bilhetes rodoviários para o itinerário São Paulo x Mongaguá e vice-versa, conforme as necessidades dos servidores da Câmara.

Valor anual estimado do Contrato: R$17.443,20 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

Valor mensal estimado do Contrato: R$1.453,60 (um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Assinatura: 08/06/2016.

Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

Guarulhos, 14 de junho de 2016.

PROF. JESUS

Presidente

Processo nº 594/2015

Empresa: CONFORT ELETROMECÂNICOS EIRELI ME

EXTRATO DO CONTRATO N° 007/2016 de 08 de junho de 2016.

Objeto: Elaboração de projeto básico para AVCB dos prédios Administrativo e Plenário da Câmara Municipal de Guarulhos.

Valor global do Contrato: 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Assinatura: 08/06/2016.

Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

Guarulhos, 14 de junho de 2016.

PROF. JESUS

Presidente

COMISSÃO ESPECIAL

PARECER N.º 001/16 - CE

PROJETO DE LEI N.º 1351/16

AUTORIA: Prefeitura de Guarulhos

DISPONDO SOBRE: "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 do Município de Guarulhos e dá outras providências".

QUORUM: Maioria Absoluta – Votação nominal

PRAZO: 30/06/16

P A R E C E R

1. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO é uma lei orçamentária que apresenta como principais competências: estabelecer metas e prioridades da administração pública; orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA; dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências oficiais de fomento.

A LDO é um instrumento inovador trazido pela Constituição Federal de 1988 – CF/1988 para ampliar a transparência do processo de elaboração do orçamento e antecipar ao Legislativo a condução das finanças públicas[1]. Com a LDO, o Legislativo tem participação concreta na condução das finanças públicas, interferindo no processo decisório que resulta na elaboração da LOA. A cada exercício financeiro, compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, a LDO busca compatibilizar a LOA com as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estabelecidos no Plano Plurianual - PPA. A LDO exerce então um papel intermediário entre o PPA e o orçamento (LOA), adequando as estratégias traçadas no início de um governo às reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do PPA.

2. ASPECTOS LEGAIS DA LDO

A elaboração e execução da LDO devem atender aos dispositivos constitucionais e legais quanto ao tema, os quais passamos a expor. Assim, ao elaborar a LDO, o Município deve observar as regras constitucionais e as obrigações introduzidas pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF/2000.

De acordo com a CF/1988 cabe à LDO:

- Estabelecer metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente (§2º do art. 165);
- Orientar a elaboração da LOA (§2º do art. 165);
- Dispor sobre as alterações na legislação tributária (§2º do art. 165);
- Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (§2º do art. 165);
- Autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista (inciso II do §1º do art. 169);
- Dispor sobre os parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito do Poder Legislativo (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52);
- Estabelecer os limites para elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário (§1º do art. 99). Como não há Poder Judiciário na esfera municipal, o Município não irá prever em sua LDO limites para proposta do Poder Judiciário, sendo este tema de competência dos governos estadual e federal.

Outros temas específicos tratados na LDO foram definidos pela LRF/2000. Assim, a partir do ano 2000, conforme estabelecido na LRF/2000, a LDO passou também a dispor sobre:

- Equilíbrio entre receitas e despesas (alínea *a* do inciso I do art. 4º);
- Critérios e formas de limitação de empenho, a serem efetivados nas hipóteses de risco de não cumprimento das metas fiscais ou de ultrapassagem do limite da dívida consolidada (alínea *b* do inciso I do art. 4º);
- Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos (alínea *e* do inciso I do art. 4º);
- Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (alínea *f* do inciso I do art. 4º);
- Metas fiscais (§1º do art. 4º);
- Riscos fiscais (§3º do art. 4º);
- Montante e forma de utilização da reserva de contingência (inciso III do art. 5º);
- Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, trinta dias após a publicação da lei orçamentária (art. 8º).

Portanto, o conteúdo da LDO foi inicialmente estabelecido pela CF/1988, e posteriormente teve sua competência ampliada pela LRF/2000.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

Conforme estipulado pelo § 5º do art. 255 da Resolução nº 399 de 2009, que trata do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos, abaixo transcrito, o Executivo Municipal encaminhou à Edilidade, em 29 de abril do ano corrente, o Projeto da LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2017.

"Art. 255. Leis de iniciativa privativa do Poder Executivo estabelecerão:

(...)

§ 5º - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Município deverá ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de abril de cada exercício e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa do mesmo ano."

O presente projeto foi lido e considerado objeto de deliberação na 11ª Sessão Extraordinária realizada em 10 de maio de 2016.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 327 da Lei Orgânica Municipal, abaixo transcrito, foi instituída uma Comissão Especial, composta por 18 (dezoito) Vereadores. Posteriormente, o Vereador Edmilson Americano declinou da participação.

"LOM, Art. 327. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento.

§ 1º - Caberá a uma comissão especialmente designada: (...)"

Conforme estipula o art. 47 do presente projeto e com o objetivo de promover a discussão e a participação popular, bem como tornar transparentes os atos do Poder Público foram realizadas audiências públicas no período de 01 a 06 de junho, no Plenário desta Casa de Leis, onde os 21 (vinte e um) Secretários Municipais, bem como o Diretor Presidente da Proguaru, o Presidente do IPREF, o Diretor Superintendente do S.A.A.E., o Presidente da AGRU e o Presidente da Câmara expuseram as matérias pertencentes às suas pastas. Com relação às Coordenadorias Municipais, as matérias pertinentes a suas pastas foram apresentadas pelo Secretário de Governo.

No tocante ao conteúdo do Projeto da LDO ora em comento, a proposição apresenta em seu corpo as orientações gerais que vão nortear a elaboração e execução do orçamento para o exercício de 2017, de acordo com a estrutura estabelecida pelo art. 4º da LRF/2000, em seus incisos e parágrafos.

No quadro apresentado a seguir encontram-se os dispositivos do referido instrumento legal e seus correspondentes no referido Projeto de Lei.

Quadro 1. Exigências legais da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

LRF, Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:	**Projeto de Lei nº 1351/2016**
I - disporá também sobre:	
a) equilíbrio entre receitas e despesas;	Capítulo V – Das disposições gerais, art. 30, *caput* e parágrafos.
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;	Capítulo V – Das disposições gerais, art. 30, *caput* e parágrafos.
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;	Capítulo V – Das disposições gerais, art. 31.
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;	Capítulo II – Da proposta orçamentária, Seção V – Da transferência de recursos às instituições ou entidades privadas, art. 15 e § único. Capítulo II – Da proposta orçamentária, Seção VI – Do custeio de despesas, do repasse e das transferências de recursos, arts. 16 ao 18.
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. (g.n.)	O anexo de metas fiscais, composto por oito demonstrativos, acompanhou o Projeto, conforme se verifica às fls. 18 a 41.
§ 2º O Anexo conterá, ainda:	
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;	Anexo juntado às fls. 21 e 22.
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;	As metas anuais e o respectivo comparativo com exercícios anteriores verificam-se às fls. 23 e 24.
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;	Anexo juntado às fls. 25 e 26.
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:	
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;	Anexo juntado às fls. 27 a 37.
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;	Anexo juntado às fls. 27 a 37.
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.	Anexo juntado às fls. 38 e 41.
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem (g.n.).	Anexo juntado à fl. 42.

Ademais, conforme o dispositivo constitucional estipulado no § 2º do art. 165, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Referido documento, anexados às fls. 43 a 95, demonstra os programas e ações por órgãos e unidade – físico e financeiro.

Com relação às emendas ao Projeto da LDO, estipula a Resolução nº 399/2009 em seu art. 208 o seguinte:

"Art. 208. Emendas são proposições que visam alterar parte do projeto a que se referem, podendo ser apresentadas por qualquer Vereador, por comissão permanente ou pela Mesa da Câmara, respeitadas as competências constitucionais, legais e regimentais."

Quanto às emendas propriamente ao presente projeto, disciplinada no art. 33, as mesmas não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual referente ao período de 2014 a 2017 a qual estão relacionadas ao exercício financeiro de 2017. Foram propostas pelos nobres edis 6 (seis) emendas aditivas, as quais estão sumarizadas na Tabela 1, juntamente com seus *status* situacional, ou seja, as emendas aditivas apresentadas foram retiradas pelos próprios autores. O detalhamento das emendas encontra-se anexado ao processo do Projeto da LDO.

Tabela 1. Emendas propostas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

Emenda Aditiva	Vereador	*Status*
1) Aditar na Secretaria de Obras o Programa 0021 – Ampliação e Melhoria de Infraestrutura Urbana em R$ 120.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 1018 – Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	Dr. Vitor da Farmácia	Retirada pelo autor
2) Aditar na Secretaria de Obras o Programa 0021 – Ampliação e Melhoria de Infraestrutura Urbana em R$ 35.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 1018 – Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	Dr. Vitor da Farmácia	Retirada pelo autor
3) Aditar na Secretaria de Obras o Programa 0021 – Ampliação e Melhoria de Infraestrutura Urbana em R$ 100.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 1018 – Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	Dr. Vitor da Farmácia	Retirada pelo autor
4) Aditar na Secretaria de Esportes o Programa 0043 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em R$ 100.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 1045 – Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Dr. Vitor da Farmácia	Retirada pelo autor
5) Aditar na Secretaria de Esportes o Programa 0043 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em R$ 100.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 1045 – Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Dr. Vitor da Farmácia	Retirada pelo autor
6) Aditar na Secretaria de Esportes o Programa 0043 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida em R$ 900.000,00, reduzindo o respectivo valor da Ação 2155 – Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Edmilson Americano	Retirada pelo autor

Em especial, o presente projeto disciplina, em seu art. 19, *caput*, e artigos 34 a 39, as emendas individuais, ou seja, as emendas parlamentares a serem realizadas quando da execução do orçamento de 2017. Assim, 1% (um por cento) da receita corrente líquida do Município prevista no projeto da lei orçamentária de 2017 a ser encaminhado pelo Executivo Municipal em momento oportuno está sendo alocado para as emendas parlamentares, sendo que metade desse percentual será destinada às ações de serviços públicos e de saúde. O projeto ora em comento torna obrigatória, de forma equitativa, a execução orçamentária e financeira da programação referente a emendas individuais aprovadas, disciplinando, contudo, a não execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica.

Por fim, na exposição de motivo anexa ao Projeto de Lei nº 1351/2016, foram elencadas os novos Órgãos, Unidades, Programas e Ações, visando operacionalizar as despesas criadas pela Lei nº 7446/2015 que instituiu a Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos e pela Lei nº 7447/2015 que instituiu a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. As referidas coordenadorias e seus detalhamentos estão apresentados no Anexo de Prioridades e Metas – demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade – físico financeiro.

4. POSICIONAMENTO

Por todo o exposto, não havendo óbice do ponto de vista orçamentário-financeiro, bem como por cumprir com os requisitos constitucionais e legais exigidos, o Parecer desta Comissão é **favorável** à aprovação do projeto, cabendo, entretanto, ao Douto Plenário, soberano que é, a decisão final.

Sala das Comissões, em 16 de junho de 2016.

Geraldo Celestino
- Presidente CE -

Daniel Soares -LICENCIANDO-	João Barbosa -LICENCIANDO-
Dr. Alexandre Dentista	João Dárcio
Dr. Vitor da Farmácia	Pastor Anistaldo
Eduardo Barreto	Professor Moacir
Elmer Japonês	Sérjão Inovação
Guti	Toninho da Farmácia -LICENCIANDO-
Heleno Metalúrgico	Toninho Magalhães
Lamé	Verinha Souza

ATO DA MESA Nº 249

De 16 de junho de 2016.

"Dispõe sobre o direito às férias dos servidores da Câmara Municipal de Guarulhos, nos termos que regulamenta e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor **PROFESSOR JESUS**, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II do art. 25 da Lei Orgânica Municipal, visando regulamentar o direito a férias, em conformidade com a Lei Municipal nº 1429/68, em seus artigos 73 a 77, expede o seguinte Ato da Mesa:

Art. 1º Fica concedido o direito às férias mediante apresentação de requerimento do servidor, podendo sua concessão ser automaticamente deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal, desde que atendidas as seguintes condições:

DO SERVIDOR

I - Somente depois de cada doze meses de exercício o servidor adquirirá direito as férias; na cessação do vínculo funcional por motivo de exoneração, aposentadoria ou falecimento fica assegurado ao ex-funcionário ou dependente, no último caso, o direito à remuneração das férias vencidas, bem como no período incompleto de férias, na proporção de 1/12 (um doze avos), por mês de serviço, ou fração superior a catorze dias, acrescida, em qualquer caso, de pelo menos 1/3 (um terço);

II - Durante as férias o servidor terá direito ao vencimento e a todas as vantagens, acrescido de pelo menos 1/3 (um terço), exceto a gratificação por serviço extraordinário;

III - É facultado ao servidor converter em pecúnia os dias de férias a que fizer jus, excedentes os 15 (quinze) dias, faculdade essa que deverá ser exercida nos doze meses seguintes à data em que o mesmo tiver adquirido o direito às férias, sob pena de extinção desse direito;

IV - As férias em pecúnia prevista no inciso anterior terão natureza indenizatória e corresponderão ao vencimento base somado a todas as vantagens (exceto a gratificação por serviço extraordinário) proporcionais ao número de dias convertidos em pecúnia, acrescido de pelo menos 1/3 (um terço);

V - As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias quando o servidor contar, no período aquisitivo anterior, mais de 9 (nove) faltas não justificadas ao trabalho;

VI – Em casos excepcionais, as férias em gozo efetivo poderão ser concedidas parceladamente, a critério e no interesse da Administração, em até três períodos, sendo que entre os períodos deverá haver um intervalo mínimo de 7 (sete) dias.

VII- No caso do parcelamento de que trata o inciso anterior cada período de férias não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias;

Art. 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade de serviço e, pelo máximo de dois períodos, atestada a necessidade de oficio pelo Presidente da Câmara Municipal;

Art. 3º Fica assegurado ao servidor público municipal o direito de contar em dobro as férias não gozadas por absoluta necessidade de serviço.

Parágrafo único. Para que o servidor goze do benefício instituído neste artigo, será necessário:

a) que já tenha adquirido direito a novo período de férias;

b) que em seu prontuário conste o adiamento das férias pela autoridade competente.

Art. 4º O período de férias poderá ser alterado a critério da Presidência, atendidas as necessidades administrativas da Casa, mediante requerimento do servidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do período inicialmente concedido, limitando-se ao máximo de 2 (duas) alterações anuais.

Parágrafo único. Somente é efetuada a sustação por oficialização do Chefe/Diretor da área, justificando imperiosa necessidade de serviço, até o final do período de usufruto, cabendo à Presidência o julgamento de mérito do pedido.

Art. 5º Fica o servidor, antes do gozo efetivo das férias, obrigado a atualizar seus dados, ao chefe imediato, que encaminhará à Diretoria de Administração do Pessoal para qualquer eventualidade.

Art. 6º O Servidor exonerado receberá seus dias relativos às férias não gozadas de maneira proporcional aos meses trabalhados, cujo pagamento ocorrerá junto às demais verbas rescisórias.

Art. 7º Os responsáveis pelas Diretorias, Secretarias e demais Setores deverão entregar à Diretoria de Administração de Pessoal, impreterivelmente até o dia 30 de novembro de cada ano, as escalas de férias de suas respectivas áreas.

Art. 8º Durante o gozo de férias, o vale refeição será pago normalmente ao servidor.

Art. 9º Fica expressamente revogado os Atos da Mesa de nºs 123/01 e 132/02, bem assim outras disposições em contrário, entrando em vigor o presente Ato da Mesa na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Guarulhos, 16 de junho de 2016.

PROFESSOR JESUS

Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixado em lugar público de costume, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.

YHIA MELHEM FARES SALEM

Secretário de Administração

[1] NASCIMENTO, Cláudio. *Elaboração das diretrizes orçamentárias e do orçamento*. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. Patrocínio: BNDES.

AGRU

EDITAL 01/ 2015 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS

A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta no art. *37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, art. 18 da Lei Municipal n. 1.429 de 1.968 e art. 35 da Lei Municipal nº 7.102 de 2.012*, torna pública a **CONVOCAÇÃO** dos senhores abaixo relacionados, nos termos do Edital 01/2015, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas do quadro de pessoal para o cargo do Concurso Público:

ANALISTA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
8º	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA LEVY

AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
3º	MAURO DOS SANTOS VIANA

Os candidatos deverão comparecer na AGRU, sito a Rua Otávio Forghiere, nº 72, 5º andar, salas 51/54, Jd. Gumercindo, Guarulhos (SP), das 09:00h às 12:00h ou das 14:00h às 16:00h, junto à Diretoria Administrativo-Financeira, em até 03 dias (úteis) após a publicação desta convocação, de acordo com o capítulo XII – Da Convocação, Nomeação e Posse, munido de todos os documentos constados em Edital.

Guarulhos, 16 de junho de 2016.
Engº. PLÍNIO TOMAZ
Diretor Presidente

P O R T A R I A Nº 19

de 16 de junho de 2016

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, ENGº PLINIO TOMAZ, no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1.988, o art. 28, § 2º, da Lei Municipal nº 1.429 de 1.968 e Lei Municipal nº 7.102 de 2012 e o que consta no Processo nº 64/2016-AGRU,

Torna sem efeito, a portaria nº 18 que nomeou a Sra. **JULIANA FELIX DA SILVA** para o cargo de Agente Administrativo, aprovada em concurso público nº 01/ 2015, em razão da renúncia ao direito à posse do referido cargo.

Eng.º Plínio Tomaz
Diretor Presidente da AGRU

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de

Saneamento Básico do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume em dezesseis de junho de dois mil e dezesseis.

MÁRCIO AUGUSTO CORREIA BARBOSA
Diretor Administrativo-Financeiro

P O R T A R I A Nº 20

de 16 de junho de 2016

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, ENGº PLINIO TOMAZ, no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, o art. 10, inciso I da Lei Municipal nº 1.429 de 1.968 e Lei Municipal nº 7.102 de 2012 e o que consta no Processo nº 64/2016-AGRU,

NOMEIA, face à aprovação em concurso público nº 01/2015, o senhor **MAURO DOS SANTOS VIANA**, classificado em terceiro lugar, para exercer o cargo vago de Agente Administrativo, em caráter efetivo.

Eng.º Plínio Tomaz
Diretor Presidente da AGRU

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume em dezesseis de junho de dois mil e dezesseis.

MÁRCIO AUGUSTO CORREIA BARBOSA
Diretor Administrativo-Financeiro

P O R T A R I A Nº 21

de 16 de junho de 2016

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, ENGº PLINIO TOMAZ, no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1.988, o art. 28, § 2º, da Lei Municipal nº 1.429 de 1.968 e Lei Municipal nº 7.102 de 2012 e o que consta no Processo nº 76/2015-AGRU,

Torna sem efeito, a portaria nº 16 que nomeou a Sra. **BEATRIZ BENESI EMBOABA MOREIRA** para o cargo de Analista de Suporte Administrativo, aprovada em concurso público nº 01/2015, em razão da renúncia ao direito à posse do referido cargo.

Eng.º Plínio Tomaz
Diretor Presidente da AGRU

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume em dezesseis de junho de dois mil e dezesseis.

MÁRCIO AUGUSTO CORREIA BARBOSA
Diretor Administrativo-Financeiro

P O R T A R I A Nº 22

de 16 de junho de 2016

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS – AGRU, ENGº PLINIO TOMAZ, no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, o art. 10, inciso I da Lei Municipal nº 1.429 de 1.968 e Lei Municipal nº 7.102 de 2012 e o que consta no Processo nº 76/2015-AGRU,

NOMEIA, face à aprovação em concurso público nº 01/2015, o senhor **JEFFERSON PEREIRA DA SILVA LEVY**, classificado em oitavo lugar, para exercer o cargo vago de Analista de Suporte Administrativo, em caráter efetivo.

Eng.º Plínio Tomaz
Diretor Presidente da AGRU

Registrada na Diretoria Administrativo-Financeira da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume em dezesseis de junho de dois mil e dezesseis.

MÁRCIO AUGUSTO CORREIA BARBOSA
Diretor Administrativo-Financeiro

ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

- **Pregão Presencial n° 02/2016 – proc. 082/2016** – Contratação de empresa para fornecimento de 02 (dois) veículos de passageiros, zero quilômetro (novos) – SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, valor de R$ 85.000,00, lote único.

Departamento Administrativo-Administrativo

IPREF

PORTARIA Nº 048/2016 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo item VII, artigo 11 da Lei nº 6.056, de 24 de fevereiro de 2005:

S U S T A, a contar de 17 de junho de 2016, os efeitos da Portaria nº 056/2008-IPREF, que designou o servidor **HENRIQUE UITIRO TAKAHASHI**, Agente de Administração F, código funcional 6090, para ocupar em comissão de Chefe de Seção Administrativa, SQC-I, EVCC, ref. 37.

Guarulhos, 15 de junho de 2016.
Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 049/2016 – IPREF

O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo item VII, artigo 11 da Lei nº 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;

D E S I G N A, a contar de **17 de junho de 2016**, a servidora **ADRIANA TASSITANI DA SILVA,** código funcional 6132, Agente de Administração F, para ocupar em comissão, o cargo de Chefe de Seção Administrativa, SQC-I, EVCC, ref. 37, ficando-lhe assegurado a gratificação de 15% previsto no artigo 22, item III da Lei Municipal nº 4274/93, em vaga decorrente da sustação da designação de **HENRIQUE UITIRO TAKAHASHI**, conforme Portaria nº 048/2016-IPREF.

Guarulhos, 15 de junho de 2016.
Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPREF

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF torna público, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para contratação emergencial de empresa para restabelecimento de rede interna por fibra óptica, com base no artigo 24, inciso IV do diploma legal acima citado, junto a empresa: **NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA**, através do processo administrativo nº 764/2016, no valor total de R$7.309,39 (sete mil, trezentos e nove reais e trinta e nove centavos).

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREF

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 22/junho/ 2016

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares e CONVIDA os Conselheiros Suplentes e os membros do Conselho Fiscal para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a realizar-se em 22 de junho de 2016, quarta-feira, às 8h30 em primeira convocação com a maioria dos seus membros e, às 9h00 em segunda convocação com o mínimo de um terço dos seus membros, no Auditório do IPREF - Rua do Rosário, 226, 3º andar - Vila Camargos, Guarulhos, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Análise, discussão e votação dos Balancetes do mês abril/2016;
2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho Administrativo e ao IPREF.

Guarulhos, 16 de junho de 2016.
Gilson Valtércio de Queiroz
Presidente do Conselho Administrativo

GUARULHOS TEM OLHOS que integram e protegem a cidade

50 câmeras de monitoramento, radares de fiscalização eletrônica, van de monitoramento remoto e cinco radares móveis compõem a Central de Inteligência Integrada de Guarulhos (CIIG), um novo conceito em segurança pública. Este sistema integra a Secretaria de Transportes e Trânsito, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Guarda Civil Municipal, o SAMU, a Defesa Civil e a Polícia Militar.
O CIIG traz mais segurança ao trânsito, melhora a qualidade do transporte, ordena o uso e ocupação do solo e é eficaz no combate à criminalidade.

CENTRAL DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA DE GUARULHOS CIIG

PREFEITURA DE GUARULHOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Alameda Tutóia, 543 - Gopoúva
2472-5177
2472-5178
PREFEITURA DE GUARULHOS

DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER
2408-7878
PREFEITURA DE GUARULHOS

Prefeitura Informa

LUGAR DE ENTULHO É NO

PEV PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

Você pode entregar até 12 carrinhos de mão ou 20 sacos de ráfia de entulho nos PEVs

Cabrália
R. Cabrália, s/nº
Jd. Bela Vista

Pq. Continental
R. Valdimiro L. Pêssoa, 655
Pq. Continental II
(atrás do CEU Continental)

Santos Dumont
Estr. do Saboó, 795
Santos Dumont

Paraventi
R. Apolônia Viera de Jesus, 91
Paraventi *(próximo a CIESP)*

Gopoúva
R. Nadir, 34 - Gopoúva
(com a rua Guarulhos)

Inocoop
Av. Francisco Xavier Correia, 489 - Inocoop
(esqu. com Jardel Filho)

Jd. Fortaleza
R. Medeia Escardino Mariano, s/nº
Jd. Fortaleza - *(ao lado do conservatório do SAAE)*

João do Pulo
R. São Thomaz de Aquino, s/nº
Jd. Divinolândia

Pq. Mikail
R. Justino Salvador dos Santos, 269 - Pq. Mikail

Haroldo Veloso
R. Campos Gerais, 169
Haroldo Veloso - *(esquina com a rua Dalva de Oliveira)*

Macedo
Av. Estilac Leal, 26
Macedo
(atrás do Corpo de Bombeiros)

Ponte Grande
Al. Josefina Zamataro, s/nº
Ponte Grande
(esquina com av. Caetano Zamataro)

Vl. Barros
R. Guilherme Lino dos Santos, 349 - Vila Barros

Torres Tibagy
R. Corumbáiba, 335
Torres Tibagi
(próximo a av. Júlio Prestes)

Jurema
R. Jacutinga, 470 - Jurema
(esq. com a rua Guarapiranga)

Vila Galvão
R. Ipiranga
Vila Galvão *(próx. ao 615 da avenida Pedro de Souza Lopes)*

Iporanga
R. Adélia Sadalla, 167
Jardim São Paulo

Saiba mais:
www.guarulhos.sp.gov.br

SAAE

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREDOR: GENTIL BOMFIM DOS SANTOS
CONTRATO/PROCESSO: 2001/001852
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA REGIÃO DO PARQUE JUREMA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.913,37(Tres mil, novecentos e treze reais e trinta e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.

CREDOR: ALBERTO SHIMADA
CONTRATO/PROCESSO: 2001/002323
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO JD. PRES/DUTRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.733,83(Tres mil, setecentos e trinta e tres reais e oitenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.

CREDOR: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
CONTRATO/PROCESSO: 2010/001581
OBJETO: ADENDOS DIVERSOS PARA PAGAMENTO DE BOLETOREFERENTE À TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.803,40(Hum mil, oitocentos e tres reais e quarenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/06/2016
JUSTIFICATIVA: A taxa de aprovação do projeto se faz necessaria, tendo em vista o processo de análise e aprovação dos projetos relativos a implantação longitudinal do interceptor de esgoto para as sub bacias SB08 e 09.

CREDOR: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
CONTRATO/PROCESSO: 2010/005198
OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO RESSARCIMENTO DE CUSTOS E DESPESAS DE ELABORAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO E ANALISE TECNICA PARA REGULAR E PERMITIR IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM FAIXA DE DOMINIO DA ECOPISTAS RODOVIA AYRTON SENNA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.479,92(Quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/06/2016
JUSTIFICATIVA: A taxa de aprovação do projeto se faz necessaria, tendo em vista o precesso de análise e aprovação dos projetos relativos a implantação longitudinal do interceptor de esgoto para as sub bacias SB08 e 09.

CREDOR: ALL EASY CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2011/001482
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 296.918,59(Duzentos e noventa e seis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois a empresa prestará serviços de manutenção e desenvolvimento de softwares para a informatica da autarquia.

CREDOR: CEPAC - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2011/002750
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OPERACIONAL, BEM COMO EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.366,43(Hum mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no desenvolvimento do programa de saúde para exames admissonais e demissionais de funcionários da autarquia.

CREDOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÃO LEVE F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8 CAÇAMBAS E UTILITÁRIO TIPO S - 10
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.412,15(Vinte mil, quatrocentos e doze reais e quinze centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a apresentação para atender NR 5.16 da portaria 3214/78 do M.T.E. relativa à promoção da Semana Interna de prevenção de acidentes do trabalho SIPAT.

CREDOR: NASCER & NASCER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2013/000394
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS NAS UNIDADES DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 23.495,60(Vinte e tres mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois os serviços da empresa serão utilizados na segurança patrimonial nos diversos postos da autarquia

CREDOR: NEC LATIN AMERICA S/A
CONTRATO/PROCESSO: 2014/000286
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PABX E SEUS PERIFÉRICOS, COM SEGURO PARA SINISTROS E TÉCNICO – ESPECIALIZADO RESIDENTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.529,48(Dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva aos equipamentos de PABX.

CREDOR: ENGETAMI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/000677
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - VRP NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 83.930,94(Oitenta e tres mil, novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na implantação de válvulas redutoras de pressão no sistema de abastecimento de água.

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/001157
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS VIA GPRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.060,00(Tres mil, sessenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestara serviços de transmissão de dados via GPRS.

CREDOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2014/001336
OBJETO: LOCAÇÃO DE UTILITÁRIO LEVE TIPO SAVEIRO, STRADA, COURRIER, PICKUP CORSA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.939,94(Quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados no transporte de funcionários e ferramentas para a manutenção de rede no município.

CREDOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/001867
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORN.DE PEÇAS, P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES ELÉTRICOS E MOTO FREIOS E TRANSFORMADORES DE CHAVES DE PARTIDA DO SAAE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.912,53(Hum mil, novecentos e doze reais e cinquenta e tres centavos)
R$ 3.589,99(Tres mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016 - 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no envio de correspondências destinadas aos munícipes.

CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, NAS AREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 171,93(Cento e setenta e um reais e noventa e tres centavos)
R$ 171,93(Cento e setenta e um reais e noventa e tres centavos)
R$ 171,93(Cento e setenta e um reais e noventa e tres centavos)
R$ 214,91(Duzentos e quatorze reais e noventa e um centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016 - 22/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituido pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

CREDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004583
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.206,05(Hum mil, duzentos e seis reais e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois as ferramentas serão utilizadas para a ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município.

CREDOR: RM CONSULTORIA E ADM DE MÃO DE OBRA LTDA.L
CONTRATO/PROCESSO: 2014/005170
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA NA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 72.232,33(Setenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados nos serviços de limpeza nos prédios da Autarquia.

CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/001191
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 48.435,53(Quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instituido pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.

CREDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/001195
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E RECARGAS DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIAIS .
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 40,00(Quarenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços de corte com oxiacetileno, solda e de caldeiraria da autarquia.

CREDOR: PARTNER ENGENHARIA & GERENCIAMENTO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/001252
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGª CONSULTIVA P/ SIMULAÇÃO HIDRAULICA DE SISTEMA DE ABASTEC. DE ÁGUA NO MUNIC. DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.348,93(Quatorze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços especializados de engenharia consultiva para simulação hidráulica de sistema de abastecimento de água no município de Guarulhos.

CREDOR: LESTENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002000
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 28.833,83(Vinte e oito mil, oitocentos e trinta e tres reais e oitenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados no transporte de funcionários e ferramentas para a manutenção de rede no município.

CREDOR: DEGRAUS ANDAIMES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002005
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.224,67(Oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/06/2016
JUSTIFICATIVA: A locação se faz necessária, pois o maquinário será utilizado para a manutenção das unidades da autarquia.

CREDOR: PIRES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002056
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DIVERSOS) P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEIS ELETRICOS DAS UNIDADES BOMBEADORAS E NOS PROPRIOS DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.661,00(Dois mil, seiscentos e sessenta e um reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a manutenção de painéis elétricos das unidades bombeadas e nos próprios da autarquia.

CREDOR: FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSULTORES SS
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002354
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.000,00(Onze mil de reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços para avaliar os controles internos da autarquia, bem como o encerramento dos balanços contábeis e respectivos balancetes.

CREDOR: LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/003460
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA NA AUTARQUIA (COM FORN DE MATERIAIS).
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.331,93(Treze mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de materiais se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados nos serviços de limpeza nos prédios da Autarquia.

CREDOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004223
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO METROLÓGICA DO PQ DE MACROMEDIDORES DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 60.000,00(Sessenta mil de reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados para a execução do serviço de adequação metrológica de macromedidores no sistema de abastecimento de água do município.

CREDOR: AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004451
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORN.DE DIVERSOS PROD.QUIMICOS P/ AS ETAS CABUÇU, TANQUE GRANDE ,VL BARROS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.450,00(Tres mil, quatrocentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados para tratamentos de agua nas estações de tratamentos do Cabuçu, Tanque Grande, Vila Barros e poços artesianos.

CREDOR: VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004480
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHOES MUNCK, POLIGUINDASTE 8 CAÇAMBAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EMPILHADEIRA, UTILITÁRIO PICK-UP, MINI ESCAVADEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 26.447,00(Vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados para transporte de materiais e funcionários na realização de serviços de manutenção e nas obras de expansão dos sistemas de distribuição de água e esgoto.

CREDOR: VINI VANS TRANSPORTES LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004480
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHOES MUNCK, POLIGUINDASTE 8 CAÇAMBAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EMPILHADEIRA, UTILITÁRIO PICK-UP, MINI ESCAVADEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.500,00(Dez mil, quinhentos reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados para transporte de materiais e funcionários na realização de serviços de manutenção e nas obras de expansão dos sistemas de distribuição de água e esgoto.

CREDOR: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004541
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS A LICITAÇÕES, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.750,00(Tres mil, setecentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: MIG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004848
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA - BRITADA Nº 1
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.950,00(Hum mil, novecentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados na manutenção do sistema de abastecimento de água no município de Guarulhos.

CREDOR: PROSSERVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004912
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE ÁREAS, NO NÚCLEO E E.T.A. CABUÇU
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.433,33(Doze mil, quatrocentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados nos serviços de limpeza nos prédios da Autarquia.

CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004940
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PÚBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 829,71(Oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)
R$ 921,90(Novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)
R$ 921,90(Novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)
R$ 737,52(Setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016 - 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.

CREDOR: NOVA FONTE TRANSPORTESLTDA - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/005056
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (ONIBUS, CAMINHÃO LEVE, VANS)P/TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.974,12(Onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e doze centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados para transporte de funcionários na realização de serviços de manutenção e nas obras de expansão dos sistemas de distribuição de água e esgoto.

CREDOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS
CONTRATO/PROCESSO: 2015/005111
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, PARA A DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE - GUARULHOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.070,00(Onze mil, setenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestará serviços técnicos em consultoria jurídica para interesses da autarquia perante o tribunal de contas do estado de São Paulo.

CREDOR: NEVADA RENT A CAR LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000027
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 72.390,00(Setenta e dois mil, trezentos e noventa reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os veículos serão utilizados pela equipe técnica do Departamento de Obras nas vistorias de saneamento do Município.

CREDOR: MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000294
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) GRUPO 11: CONCRETO ARMADO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 28.401,60(Vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados em obras de extensão de rede coletora de esgoto.

CREDOR: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2016/000519
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PVC PARA OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 61.110,00(Sessenta e um mil, cento e dez reais)
R$ 20.370,00(Vinte mil, trezentos e setenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016 - 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os material serão utilizados em obras de extensão de rede coletora de esgoto no município de Guarulhos.
CREDOR: MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000797
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E EMERGENCIAL DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIOS NºS 8748 - 9495
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 665,00(Seiscentos e sessenta e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa prestara serviços de manutenção corretiva, preventiva e emergencial de plataformas, bem como o fornecimento de materiais utilizados para a execução dos serviços.
CREDOR: TEBEL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000899
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO EXPEDIENTE DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 101,50(Cento e um reais e cinquenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 19/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão para uso diário nos escritórios da autarquia.
CREDOR: CENTRAL GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001416
OBJETO: CONFECÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA EM BLOCOS, ENVELOPE GRANDE TIPO SACO C/TIMBRE, FICHAS DE SERVIÇOS VEICULOS, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VIATURAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.610,00(Quatro mil, seiscentos e dez reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a empresa confeccionará diversos impressos de uso diário na autarquia.
CREDOR: PSE LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001591
OBJETO: CONTRATAÇÃO ASSINATURA BIENAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.305,00(Hum mil, trezentos e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois a publicação será utilizada para a elaboração de editais de licitação da autarquia.
CREDOR: SINTEC PRO-MAQUINAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001597
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA SOLDAGEM DE AÇO AO CARBONO E FERRO FUNDIDO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.212,81(Sete mil, duzentos e doze reais e oitenta e um centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o equipamento será utilizado para a execução de rebarbação de peças na serralheria e afiação de ferramentas na seção mecânica.
CREDOR: SINTEC PRO-MAQUINAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001725
OBJETO: AQUISIÇÃO MAQUINA RETIFICADORA DE CORRENTE CONTINUA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM C/ELETRODOS REVESTIDOS-CONJ CABOS DE SOLDAGEM
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.705,00(Hum mil, setecentos e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o maquinário, ser utilizada na execução de serviços de soldagem com eletrodos revestidos e conjunto de cabos de soldagens.
CREDOR: SINTEC PRO-MAQUINAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001748
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISCOS ABRASIVO DE CORTE E DE DESBASTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 350,00(Trezentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a realização dos trabalhos de corte e acabamento de tubulações de aço, perfis e estruturas metálicas que exigem materiais abrasivos em conformidade com a Norma ABNT NBR 15230.

Guarulhos, sexta-feira, 17 de junho de 2016
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

ERRATA

Informamos que no
de pagamento publicado em 10/06/2016 não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao(s) credor(es):
OBJETO: RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS PELO SAAE
CONTRATO/PROCESSO: 2015/000427
CREDOR: BLUE PRINT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 151.751,84(Cento e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/06/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os materiais serão utilizados para a execução de manutenção em redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

SUPERINTENDENTE
Guarulhos, sexta-feira, 17 de junho de 2016
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

P O R T A R I A N º 24.625

de 09 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 2342/2016 – SAAE,
DESLIGA do serviço público municipal, a contar de 02/06/2016, o Senhor **Benedito José Pereira Neto, Agente Comercial III**, em virtude do falecimento.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em nove de junho de dois mil e dezesseis.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

P O R T A R I A N º 24.626

de 10 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 184, inciso II,§ 1º da Lei Municipal n.º 1.429/68 e o que consta do Processo n.º 258/2016 – SAAE,
EXONERA do serviço público municipal, a contar desta data, o senhor **Paulo Sergio Domenici**, Agente Comercial I.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em dez de junho de dois mil e dezesseis.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

P O R T A R I A N º 24.627

de 13 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 2386/2016 – SAAE,
DESLIGA do serviço público municipal, a contar de 10/06/2016, o Senhor **Juarez Pinheiro dos Santos,** Motorista I, face aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos.

P O R T A R I A N º 24.628

de 13 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 2385/2016 – SAAE,
DESLIGA do serviço público municipal, a contar de 10/06/2016, o Senhor **José Ferreira Duarte,** Agente de Manutenção Geral I, face aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em treze de junho de dois mil e dezesseis.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

P O R T A R I A N º 24.629

de 15 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 2253/2016 – SAAE,
D E M I T E por justa causa, a contar desta data, o Senhor **Américo de Souza, Auxiliar Adminsitrativo II,** nos termos do artigo 482, letra "i" da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual deverá comparecer junto a Gerência de Administração de Recursos Humanos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de sua demissão, para dar quitação à respectiva Rescisão de Contrato de Trabalho.

P O R T A R I A N º 24.630

de 15 de junho de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO,** no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 252/2001 – SAAE,
R E V O G A, a contar de 15/06/2016, a Portaria 24.548/2016, no que diz respeito ao senhor Willian Correa Melges, cedidos a Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em quinze de junho de dois mil e dezesseis.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

acesse o site da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
www.guarulhos.sp.gov.br

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunicamos nesta data a reabertura do **PREGÃO ELETRÔNICO 023/2016** – Proc. 1121/16 - Registro de preços para aquisição de Hidrômetros. Comunicamos aos interessados que o edital e anexos foram retificados - Nova data de abertura do certame para o dia **30/06/2016 às 09 horas**. O arquivo revisado encontra-se disponível para download no site www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitações-e.com.br ou ainda contra apresentação de CD-R gravável na Gerencia Licitações, Av. Tiradentes, 3198 – Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.
ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO
- **Pregão Eletrônico n° 024/2016 – proc. 1293/16** – Aquisição de ferramentas manuais – **GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. EPP,** pelo valor de R$ 3.000,00, lote 06; **CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA. EPP,** pelo valor de R$ 1.405,00, lotes 02 e 03; **INFANTARIA COMERCIAL LTDA,** pelo valor de R$ 339,00, lotes 04 e 07; **BRASIDAS EIRELI – ME,** pelo valor de R$ 10.586,93, lotes 01 e 05.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cumprimento ao disposto no § 2º, do Artigo 15, da Lei de Licitações, relacionamos os preços unitários registrados:
- **Proc. 4564/15** – Registro de preços para aquisição de café torrado em grão, submetido a processo de moagem adequado, e açúcar refinado, ambos de primeira qualidade.
ATA 007/2016 – FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP – Valor Estimado: R$ 35.964,00.

LOTE	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R$
1	kg	3600	***29.01.000002:*** Café torrado em grão e submetido a processo de moagem adequado, de primeira qualidade, procedente de espécimes vegetais do gênero COFFEA, principalmente do COFFEA ARABICA, COFFEA LIBERICA e COFFEA ROBUSTA, genuínos, sãos e limpos, em pó homogêneo, fino, castanho claro ao castanho escuro, com sabor e cheiro próprios, de acordo com a Portaria nº 377 de 26/4/99 do Ministério da Saúde, tendo as seguintes características: * FÍSICAS E QUÍMICAS: - Umidade(g/100g): Máx. 5% - Resíduo Mineral Fixo(g/100g): Max. 5% - Resíduo Mineral Fixo insolúvel em ácido clorídrico a 10% V/V(g/100g): Máx. 1% - Extrato aquoso(g/100g): Mín. 25% - Extrato etéreo(g/100g): Mín. 8% - Cafeína(g/100g): Mín.0,7% - Impurezas(cascas e paus) (g/100g): Máx. 1% * SENSORIAIS: - Bebida primária com teor mínimo de 90% de Café Arábica. - Classificação por bebida: Livre de bebida rio ou rio zona. - Blend: Máximo 15% de Grãos pretos, verdes, ardidos mofados e chuvados. * MICROBIOLÓGICAS: - Deverá obedecer aos critérios estabelecidos na Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, grupo 12, item A, ANVISA - M.S. * MICROSCÓPICAS: - Ausência de sujidades, parasitos e substâncias estranhas. EMBALAGEM: Embalagem A VÁCUO, em pacotes tipo Tijolo, com conteúdo líquido de 500g, onde deverá constar a data de fabricação, o prazo de validade ou a data final da validade, bem como demais informações exigidas pela legislação em vigor. Não serão aceitos pacotes que tenham perdido o vácuo, devido à manuseio inadequado ou outra causa qualquer. VALIDADE: A validade deverá ser de no mínimo 18 meses. O produto deverá ser entregue com prazo de validade não inferior a 12 meses a partir da data do recebimento na Autarquia. MARCA: Fino Sabor	9,99

ATA 008/2016 – J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME – Valor Estimado: R$ 21.888,00.

LOTE	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R$
2	kg	7.200	***29.01.000004:*** AÇÚCAR REFINADO de primeira qualidade a ser fornecido em pacotes de 1 Kg, acondicionados em fardos com 10 Kg. O produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 9 (nove) meses da data de entrega. Marca: Guarani	3,04

Proc. 4563/15 - Registro de preços para aquisição de copos descartáveis para café e água – Validade: 12 meses.
- **Ata 011/2016 - MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP,** valor estimado de R$ 43.200,00.

LOTE	ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNIT. R$
2	2	Mi	720	29.02.000002: Copo descartável para água, confeccionado em resina termoplástica (Polipropileno - PP) branca ou cristal transparente incolor, com capacidade mínima para 200ml, fabricado conforme as Normas NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, acondicionado de forma a garantir sua higiene e integridade até sua utilização final. Os copos devem estar marcados em relevo com: identificação do fabricante, capacidade e símbolo de identificação de material para reciclagem. Os copos devem estar isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações. Os copos não podem apresentar sujidades, rebarbas nem bordas afiadas. Os copos devem apresentar massa mínima de 2,20g. Dimensões mínimas: Diâmetro na boca = 70mm; diâmetro no fundo = 45mm; altura = 80mm. Os copos devem estar embalados hermeticamente em mangas com 100 unidades e acondicionados em caixas de papelão resistente com 2.500 unidades. Marca: Altacoppo	60,00

- **Ata 012/2016 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP,** valor estimado de R$ 10.800,00.

LOTE	ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNIT. R$
1	1	Mi	720	29.02.000001: Copo descartável para café, confeccionado em resina termoplástica (Polipropileno - PP) branca ou cristal transparente incolor, com capacidade mínima para 50ml, fabricado conforme as Normas NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, acondicionado de forma a garantir sua higiene e integridade até sua utilização final. Os copos devem estar marcados em relevo com: identificação do fabricante, capacidade e símbolo de identificação de material para reciclagem. Os copos devem estar isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e deformações. Os copos não podem apresentar sujidades, rebarbas nem bordas afiadas. Os copos devem apresentar massa mínima de 0,75g. Dimensões mínimas: Diâmetro na boca = 50mm; diâmetro no fundo = 30mm; altura = 40mm. Os copos devem estar embalados hermeticamente em mangas com 100 unidades e acondicionados em caixas de papelão resistente com 5.000 unidades. Marca: Altacoppo	15,00

Proc. nº 4480/15 – Registro de preços para locação de veículo caminhão munck, empilhadeira, mini-escavadeira, caminhão poliguindaste com oito caçambas, escavadeira hidráulica, caminhão poliguindaste duplo com oito caçambas, com condutor e combustível; e veículos utilitários do tipo pick-up cabine dupla, movido a óleo diesel: sem condutor e sem combustível.
ATA 021/2016 – VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI - EPP – Valor Estimado: R$ 341.700,00.

Lote/item	Qtd de veiculos	Qtd de horas	Descrição	Valor por hora R$
01	02	6.000	84.07.000010: Locação de caminhão munck, com a seguinte Especificação: Caminhão trucado com carroceria aberta com 6,5 m de comprimento, movido a óleo diesel, Fabricado a partir de 2008, com tacógrafo, com sinalizador de ré, com todos os equipamentos de sinalização e segurança exigidos pela legislação vigente,com documentação regularizada perante o Detran, em perfeito estado de conservação e manutenção com motorista registrado na empresa, habilitado e treinado na operação do equipamento abaixo descrito: Equipamento de elevação e movimentação de carga tipo Munck, com momento de carga útil de 15.000 kgf.m, com alcance vertical de 15 m, com alcance horizontal de 12 m, com capacidade de elevação de carga mínima de 7500 kg, com anglo de giro de 360°, com comando de acionamento hidráulico bilateral, com peso do equipamento entre 2700 a 300 kg, com distância máxima total entre patolas de 4,7 m, com conjunto complete de equipamento hidráulico para trabalhar com pressão entre 200 e 250 kgf/cm², com acessórios para içamento, cabos de aço, cintas de amarração e levantamento, ganchos, mosquetões e demais acessórios em perfeito estado de conservação e compatíveis com a carga máxima do equipamento, com pranchões de madeira para apoio das patolas.	53,00
03	01	300	84.07.000024: Locação de Escavadeira Hidráulica, com a seguinte especificação: Escavadeira hidráulica fabricada a partir de 2008 com esteira transportadora de bitola 600 ou 700 mm, para uso em escavação mecanizada em obras de saneamento básico e manutenção do sistema de água e esgoto, no município de Guarulhos São Paulo, com operador treinado e qualificado, com combustível, com as seguintes características técnicas: Motor a óleo diesel de seis cilindros a quatro tempos, turbo-alimentado com injeção direta e pós resfriador que estão de acordo com as normas de emissão de poluentes EU Step 2 e EPA (Environment Protection Agency) Tier 2, para baixa emissão de poluentes com filtro de ar com 3 estágios com indicador incluindo pré-filtro, com pré aquecedor no coletor de admissão, com corte elétrico do motor, com filtro do combustível e separador de água Filtro do refrigerante, com sistema de controle eletro/eletrônico, com sistema de auto diagnóstico, com alternador de 55 a 80 A, com bomba de aquecimentode combustível, com controle automático de rotação do motor, com potência líquida no volante de no mínimo 130 hp,com força máxima de tração de 257 kn, com torque máximo do motor de 1260 N.m, Sistema Hidráulico Sistema hidráulico automático tipo sistema de soma de fluxo com regeneração do fluxo da lança e do braço, com válvula anti-balanço, com válvulas de retenção da lança e do braço para evitar abaixamento involuntário, com Sistema de filtragem de múltiplos estágios, com amortecedores dos cilindros, com válvula hidráulica auxiliar, com vedadores de anti-contaminação dos cilindros, com amortecedores de cilindro hidráulico, com circuito para fração em linha reta, com motores de deslocamento de duas velocidades automáticas, com válvula de ruptura de mangueira na lança e no braço, com bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com bomba servo de engrenagem, com motores hidráulicos de pistões axiais de deslocamento variável. Estrutura Superior Acesso com corrimão, com áreade armazenamento de ferramentas, com chapas antiderrapantes de metal, com placa de proteção inferior, com contrapeso removível, com degrau de acesso a cabine. Cabine e Interior Cabine montada sobre coxins com amortecimento hidráulico, com assento do operador e console das alavancas (joysticks) ajustáveis com barra de segurança para bloqueio do hidráulico, com cabine protegida dos ruídos externos, com vidros, com fechadura da porta, com buzina, com pára-brisa superior basculante, com contra o teto, com pára-brisa inferior removível, com cinto de segurança, com vidros de segurança, com limpador de pára-brisa com função intermitente e chave mestre. Estrutura Inferior Ajuste hidráulico da esteira com corrente da esteira selada e lubrificada, com guias da esteira, com placa de proteção inferior, com material rodante composto de sapatas com garra tripla de 600 ou 700 mm. Operação do Sistema Hidráulico Feita com alavancas de controle (Joystick) operados pelo sistema servo, com Joystick semi-longo e Joystick de controle com por interruptores. Estrutura Superior Com contrapeso, 6700 kg a 7250 kg, provido de olhais de içamento. Equipamento de Escavação Lança monobloco com no mínimo 6.0m de comprimento com braço de comprimento mínimo de 3,5 m , para escavar até uma profundidade mínima de 8,0 m, com caçamba de capacidade de 0,8 a 1,0 m³, com controle de giro fino, Sistema Elétrico Lâmpadas extras montadas na cabine 3 (frente 2, traseira 1), no contrapeso 1, com alarme de sobrecarga e com farol de advertência rotativo, com alarme de deslocamento . Sistema de freios Com sistema de freio do estacionamento de giro automático.	79,00

ATA 022/2016 – IKE-LOG TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – Valor Estimado: R$ 106.450,00.

Lote/item	Qtd de veículos	Qtd de horas	Descrição	Valor por hora R$
02	02	1.200	84.07.000012: Locação de caminhão poliguindaste com 08 cacambas Especificação: - Não trucado; - Potência mínima de 180 cv; - Torque mínimo de 559 Nm; - Modelo com PBT de 12.900 Kg ou superior; - Provido de cabos de aço e manilhas nos comprimentos e bitolas adequadas às dimensões das caçambas (carga transportada). - Dotado de: Sistema Monobloco super reforçado; Braços modulados tipo caixa com travessão superior em aço, mancais especiais com pinos de aço de articulação na base e na ligação, e cilindro com graxeiras para lubrificação; Pés de apoio articulados com telescópio hidráulico. - O veículo deverá ser disponibilizado com motorista e ajudante treinados e capacitados à operação do equipamento, bem como atender a legislação (CTB e legislação Municipal); uniformizados e identificados com crachá da proponente devendo conter a função "motorista" ou "ajudante", foto 3x4 e a inscrição "a serviço do SAAE" Acessórios: - 05 (cinco) cones desinalização. - 01 (uma) pá de olaria. -01 (uma) enxada. - 01 (um) vassourão. - 01 (uma) lona apropriada para cobrir toda a carga transportada. A data de fabricação não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos a partir da sua locação Cada caminhão deverá conter obrigatoriamente o n° de caçambas mencionadas a seguir: - 04 caçambas POR CAMINHÃO tipo trapezoidal aberta, em aço reforçado com capacidade de 3 a 4 m³ - 04 caçambas POR CAMINHÃO tipo trapezoidal aberta, em aço reforçado com capacidade de 5 a 6 m³. O caminhão deverá estar equipado com sistema de comunicação tipo NEXTEL ou de telefonia celular para comunicação com os centros operacionais da autarquia – Ford Cargo 1519/2014.	51,00
04	01	250	84.07.000026: Locação de Empilhadeira, com as seguintes especificações: Empilhadeira a combustão, fabricado a partir de 2008, movida a GLP com potência de motorização de no mínimo 50cv, com capacidade de carga nominal de no mínimo 2.500Kg, com torre triplex para elevação de carga de no mínimo 4.800mm e altura quando totalmente abaixada de no máximo 2.200mm. Com direção hidráulica ajustável e dotada de manopla. Com botijão de GLP incluso, com capacidade para 20Kg e abraçadeiras. Com par de garfos nas dimensões mínimas de 1.050 x 100 x 40mm. Com comando hidráulico por alavancas no painel. Com espelhos retrovisores, extintor, alarme sonoro para marcha-ré, kit de iluminação com faróis dianteiros, traseiro, luzes de freio e sinalizadoras. Com capacidade para vencer rampas de até 11°. Com separador de partículas adic ional externo para permitir o trabalho em ambientes com poeira.	69,00
06	01	500	84.07.000030: Locação de Equipamento Mini Escavadeira, com motor D722 Potência 10,2 hp Combustível/Refrigeração Diesel / Líquida Tanque de combustível 16 l Cilindros 3 Deslocamento 0,72 l Desempenho Peso operacional 1.175 kg Classe 1,0 t Velocidade – alta 3,1 km/h Velocidade baixa 2,1 km/h Força de escavação no braço 5.550 N Força de escavação na caçamba 8.294 N Capacidade de levante 239 kg Profundidade máxima de escavação com braço (padrão) 1.829 mm Altura máxima de despejo 1.818 mm Alcance máximo no nível do solo 3.099 mm Profundidade máxima (com parede vertical) 1.383 mm Pressão no solo com braço padrão e esteira de borracha 0,30 bar Sistema de giro Velocidade de giro da cabine 9 rpm Giro da lança à esquerda 70º Giro da lança à direita 70º Tipo do giro traseiro Zero Sistema hidráulico Bombas hidráulicas 2 Tipo de bomba Engrenagens Capacidade da bomba 10,2 l/min Fluxo auxiliar 20 l/min Pressão 190 bar Dimensões (mm) Comprimento de transporte 2.793 Largura da esteira 180 Largura da lâmina 710 Bitola estendida das esteiras 1.100 Altura 2.209 Comprimento da esteira 968 Projeção da traseira 0 Itens de série Trava de painel de controle Esteiras de borracha Sistema automático de desligamento motor/hidráulico Auxiliar hidráulico com acopladores rápidos Controle hidráulico auxiliar Lâmina flutuante Buzina Luzes na cabine Controles joystick Porta-objetos com fechadura Assento com suspensão Cabine ROPS/FOPS Cinto de segurança retrátil. Duas velocidades de deslocamento	56,00

ATA 023/2016 – NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP – Valor Estimado: R$ 342.000,00.

Lote/item	Qtd de veículos	Qtd de horas	Descrição	Valor por hora R$
07	02	6.000	84.07.000031: Locação de veículo tipo caminhão, equipado com poliguindaste duplo, com 8 (oito) caçambas de carga de no mínimo 5m³, com as seguintes características: veículo tipo caminhão, equipado com poli guindaste duplo, com motor á diesel, ano modelo/fabricação mínimo de 2008, tração 4x2, potência mínima de 170 cv, diferencial com dupla velocidade, tomada de força na caixa de marchas, com no mínimo de 5 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 1 (uma) a ré, freio tambor nas rodas dianteiras e traseiras com atuação pneumática através de circuitos independentes para os eixos dianteiro e traseiro, com pneus nas medidas do fabricante, freio estacionário, cor Branca. O veículo deverá ser entregue com todos os acessórios (inclusive estepe e macaco) com todos os equipamentos de segurança exigidos por lei e itens de série e manuais, em conformidade com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro. DESCRIÇÃO DO POLI-GUINDASTE DUPLO, com as seguintes características: Cor branca, estrutura com sistemamonobloco super reforçado em aço SAE 1020, braços construção tipo caixa, com travessão superior de chapas dobradas em U duplo construído com chapas de aço com espessura de ¼ SAE 1020. Mancais especiais com pinos de aço 1045, de articulação na base e na ligação dos cilindros com graxeiras para lubrificação. Chassi e travessas com chapas de aço SAE 1020, com espessura de 3/16", assoalho poli-duplo com chapas de aço SAE 1020, com espessura de 3/16", com sistema de plataforma corrediça hidráulica para 2ª caixa. Laterais com chapas de aço SAE 1020, com espessura de ¼, sistema hidráulico de dupla ação, de 6", movimentados por uma bomba hidráulica de engrenagens, com vasão de 80 LPM. Sapatas em perfis de aço SAE 1020, com buchas de aço SAE 1020 e eixos em aço SAE 1045 para fixação e articulação; capacidade mínima de até 10 toneladas, caçambas de no mínimo 5m³, caçambas tipo trapezoidal abertas, em aço SAE 1020. Sinalização externa em conformidade com CNT/CONTRAN.	57,00

ATA 024/2016 – VINI VANS TRANSPORTES LTDA - EPP – Valor Estimado: R$ 126.000,00.

Lote/item	Qtd de veículos	Qtd de meses	Descrição	Valor por mês R$
05	03	12	84.07.000028: Locação de veiculo utilitário tipo pick-up cabine dupla, com a seguinte especificação: motor movido a diesel com potencia liquida máxima de no mínimo 130cv tração 4x2, sem motorista, a data de fabricação não poderá ser inferior a 03 (três) anos a partir de sua locação, com protetor de caçamba.	3.500,00

- Proc. 4565/15 - Registro de preços para fornecimento de papel higiênico branco e papel toalha. Validade: 12 meses.
ATA 017/2016 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP – valor: R$ 4.761,60.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R$
1	1	7.680	Rolo	28.21.000001 - Papel higiênico branco(alta alvura), de primeiríssima qualidade, gofrado, picotado, extra macio, de alta gramatura e alta absorção, com 100% de fibras celulósicas, FABRICADO EM FIBRAS VIRGENS NÃO RECICLADAS, com 10 centímetros de largura, fornecido em rolos com 30 metros. Embalado em fardos plásticos com 64 rolos cada. Marca: Familiar Luxo.	0,62

ATA 018/2016 - MPO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP – valor: R$ 17.000,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R$
2	2	4.000	Rolo	28.21.000002 - Papel higiênico branco(alta alvura), de primeiríssima qualidade, gofrado, extra-macio, de alta gramatura e alta absorção, com 100% de fibras celulósicas, FABRICADO EM FIBRAS VIRGENS NÃO RECICLADAS, com 10 centimetros de largura, fornecido em rolos de 300 metros. O diâmetro interno do carretel do rolo deverá ser igual a 65 milímetros. Marca: Ventura Paper.	4,25

ATA 019/2016 - UNAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME – valor: R$ 29.800,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R$
3	3	4.000	Rolo	28.21.000003 - Papel toalha interfolha, duas dobras, para suportes de parede, branco (alta alvura), de primeiríssima qualidade, gofrado, extra-macio, de alta gramatura e alta absorção, com 100% de fibras celulósicas, FABRICADO EM FIBRAS VIRGENS NÃO RECICLADAS. Dimensões mínimas das folhas: 20,5x22,5cm. Marca Unapel.	7,45

- Proc. 4847/15 - Registro de preços para aquisição de CIMENTO PORTLAND – Validade: 12 meses.
- Ata 025/2016 - NOSSO TETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, valor estimado de R$ 60.610,00.

LOTE/ITEM	QUANT.	UNID.	CÓDIGO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
1	2200	sacos	21.08.000001: Cimento Portland Composto CP II E 32, que atenda às exigências da ABNT norma EB-1; norma MB 1 (respeitando a classe de resistência de 32 MPa ou 320Kgf/cm²); norma MB 1 (tempo de pega não superior a 10 horas); norma MB 1 e MB 348 (quanto à finura); a ser fornecido em sacos confeccionados em papel Kraft reforçado de 3 camadas, contendo 50Kg cada. – Marca: Cauê	28,00

- Proc. 3650/15 – Registro de preços para aquisição de equipamento de proteção individual.
ATA 014/2016 HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP – Valor Estimado: R$ 59.370,50.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	OBJETO	VALOR UNITÁRIO R$
LOTE 03	7	30	Pr	31.02.000739 - Botina de segurança; cabedal em vaqueta hidro fugada; preta; biqueira de composite resistente 200 joules; palmilha montada pelo sistema strobel; contraforte em material termoconformado; sobre palmilha antibacteriana; forro em gáspea em não tecido; fechamento sistema - calce rápido - com elásticos recobertos no mesmo material do cabedal; palmilha antiperfurante não metálica costurada ao cabedal; solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado no cabedal, sistema antipronação; dorso acolchoado. Tamanho 39. Marca Bracol.	69,44
	8	50	Pr	31.02.000740 - Botina de segurança; cabedal em vaqueta hidrofugada; preta; biqueira de composite resistente 200 joules; palmilha montada pelo sistema strobel; contraforte em material termoconformado; sobre palmilha antibacteriana; forro em gáspea em não tecido; fechamento sistema - calce rápido - com elásticos recobertos no mesmo material do cabedal; palmilha antiperfurante não metálica costurada ao cabedal; solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado no cabedal, sistema antipronação; dorso acolchoado. Tamanho 40. Marca Bracol.	69,44
	9	100	Pr	31.02.000742 - Botina de segurança; cabedal em vaqueta hidrofugada; preta; biqueira de composite resistente 200 joules; palmilha montada pelo sistema strobel; contraforte em material termoconformado; sobre palmilha antibacteriana; forro em gáspea em não tecido; fechamento sistema - calce rápido - com elásticos recobertos no mesmo material do cabedal; palmilha antiperfurante não metálica costurada ao cabedal; solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado no cabedal, sistema antipronação; dorso acolchoado. Tamanhos 42. Marca Bracol.	69,44
LOTE 4	10	100	Pç	31.03.000001 - CALÇA BOTA de segurança, impermeável, para proteção do corpo do usuário contra riscos provenientes do contato com produtos químicos (ácidos e alcalinos - no mínimo), confeccionada em trevira de alta tenacidade tipo KP500, na cor azul, soldada eletronicamente, com cordão de ajuste na cintura, e com bota de PVC soldada eletronicamente na calça, com solado antiderrapante com resistência mecânica e química. Com certificado de aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho, válido. Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. n° 40. Marca Brascamp.	81,81
	11	100	Pç	31.03.000002 - Calça bota de segurança, impermeável, para proteção do corpo do usuário contra riscos provenientes do contato com produtos químicos (ácidos e alcalinos - no mínimo), confeccionada em trevira de alta tenacidade tipo KP500, na cor azul, soldada eletronicamente, com cordão de ajuste na cintura, e com bota de PVC soldada eletronicamente na calça, com solado antiderrapante com resistência mecânica e química. Com certificado de aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho, válido. Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. n° 42. Marca Brascamp.	81,81
	12	100	Pç	31.03.000003 - Calça bota de segurança, impermeável, para proteção do corpo do usuário contra riscos provenientes do contato com produtos químicos (ácidos e alcalinos - no mínimo), confeccionada em trevira de alta tenacidade tipo KP500, na cor azul, soldada eletronicamente, com cordão de ajuste na cintura, e com bota de PVC soldada eletronicamente na calça, com solado antiderrapante com resistência mecânica e química. Com certificado de aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho, válido. Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. n° 44. Marca Brascamp.	81,81
	13	20	Pç	31.03.000007 - Calça bota de segurança, impermeável, para proteção do corpo do usuário contra riscos provenientes do contato com produtos químicos (ácidos e alcalinos - no mínimo), confeccionada em trevira de alta tenacidade tipo KP500, na cor azul, soldada eletronicamente, com cordão de ajuste na cintura, e com bota de PVC soldada eletronicamente na calça, com solado antiderrapante com resistência mecânica e química. Com certificado de aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho, válido. Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. n° 43. Marca Brascamp.	81,81
	14	10	Pç	31.03.000008 - Calça bota de segurança, impermeável, para proteção do corpo do usuário contra riscos provenientes do contato com produtos químicos (ácidos e alcalinos - no mínimo), confeccionada em trevira de alta tenacidade tipo KP500, na cor azul, soldada eletronicamente, com cordão de ajuste na cintura, e com bota de PVC soldada eletronicamente na calça, com solado antiderrapante com resistência mecânica e química. Com certificado de aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho, válido. Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. n° 46. Marca Brascamp.	81,81
LOTE 5	15	50	Pç	31.05.000004 - Capacete de segurança, tipo aba frontal, injetado em polietileno, com perfurações no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios e possui suspensão de tecido fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira em tecido, coroa composta de duas tiras de tecido de poliéster cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira. Com logotipo do SAAE - Padrão. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Fabricado de acordo com o Tipo I da Norma NBR-8221 CLASSE B, Fabricado de acordo com as normas nacionais de segurança vigentes. Com Certificado de Aprovação (CA) aprovado pelo Ministério do Trabalho e Certificado de Registro de Fabricante (CRF) pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, válidos de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT e condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO. Características: 50 peças na cor Azul – Marca 3M	48,00
LOTE 6	16	200	PÇ	31.07.000004 - Colete em PVC modelo X refletivo, confeccionado em PVC telado, conforme especificação técnica da Segurança do Trabalho apropriado para serviços diurnos e noturnos em vias publicas. Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Marca Brascamp.	9,10
LOTE 7	17	1.000	Pr	31.10.000002 - Luva de Segurança, MODELO PETROLEIRA, confeccionada em couro vacum tipo vaqueta, adequadamente curtida ao cromo, amaciada, calibrada espessura de 1,5 mm a 2,0mm; elastano de 5mm, debrum em tecido de algodão, linhas em poliéster, face palmar e dorsal em peças únicas, fechamento dos dedos com folchetas, tira de reforço entre o polegar e o indicador, reforço na palma, ajuste dorsal através de elástico, acabamento em barramento de algodão, costuras duplas em linha de poliéster, comprimento total 25 cm. Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, e o nº do C.A. Marca Teknoluvas.	14,29
LOTE 8	18	13	Pr	31.10.000003 - Luva de vaqueta para cobertura da luva de borracha isolante para eletricista, cor natural, tamanho 11", corte estilo montpelier (não reversível) com folchetas, punho de 15cm em raspa, reforço de proteção do tipo meia lua também em vaqueta na veia do punho. Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Marca Teknoluvas.	28,00
LOTE 17	31	1.000	Pr	31.15.000003 - Protetor auricular, tipo plug em silicone, lavável, cor laranja, com cordão Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. Marca Protector.	1,00

- ATA 015/2016 – RJCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME – Valor Estimado: R$ 67.980,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	OBJETO	VALOR UNITÁRIO R$
LOTE 9	19	5.000	Pr	31.10.000005 - Luva de proteção contra ataques químicos, resistente a cortes e perfurações, confeccionada com suporte têxtil em malha de algodão 100% antialérgico, com revestimento de cloreto de polivinila (PVC) na cor verde, com palma áspera, (superfície antiderrapante na palma e nos dedos). Comprimento total da luva: 46 cm. Fornecida no tamanho 10,5. Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Marca: JDX.	11,33
	20	1.000	Pr	31.10.000011 - Luva de proteção contra ataques químicos, resistente a cortes e perfurações, confeccionada com suporte têxtil em malha de algodão 100% antialérgico, com revestimento de cloreto de polivinila (PVC) na cor verde, com palma áspera, (superfície antiderrapante na palma e nos dedos). Comprimento total da luva: 70cm. Fornecida no tamanho 10,5. Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Marca: JDX.	11,33

- ATA 016/2016 – STK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – Valor Estimado: R$ 6.804,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	OBJETO	VALOR UNITÁRIO R$
LOTE 10	21	15	Pr	31.10.000006 - Luva de borracha isolante para eletricista, bicolor (preto sobre amarelo), tamanho 11", fabricada de acordo com a norma nbr-10624 classe 2 de isolação (20kv), tipo II (resistente ao ozônio) Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, n° do C.A. Marca: Orion.	378,00
	22	3	Pr	31.10.000008 - Luva de borracha isolante para eletricista, bicolor (preto sobre amarelo), tamanho 9,5", fabricada de acordo com a norma nbr-10624 classe 2 de isolação (20kv), tipo II (resistente ao ozônio) Com C. A. e C. R. F. de acordo com as normas de Segurança do Trabalho e com as normas da ABNT. O produto deve estar identificado de forma indelével com o nome do fabricante, nº do C.A. Marca: Orion.	378,00

- Proc. 4848/2015 – Registro de preços para fornecimento de areia média lavada, pedra britada nº 1 e brita graduada simples – Vigência: 12 meses. **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2016 – MIG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.** Valor estimado: R$ 111.850,50.

LOTE/ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
01	600	m³	**21.02.000002:** Areia media lavada	78,00
02	300	m³	**21.14.000004:** Pedra britada n° 1	69,94
03	1.050	Ton	**21.14.000013:** Brita graduada simples (BGS) que atenda à especificação técnica e enquadramento na faixa B do DNER - ESP P 10-71.	41,97

- proc. 0340/2016 – Registro de preços para aquisição de tubos e conexões de ferro fundido dúctil – Prazo de Vigência: 6 meses
Ata nº 062/2016 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP – Valor Estimado: R$ 124.506,96.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
1	1	20,00	Cj	09.01.000001: Conjunto de acessórios para flange DN 150 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 8 parafusos por conjunto, na bitola M 20, passo da rosca 2,5 mm , com dimensão do sextavado 30,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 65,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 150 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	36,18
	2	10,00	Cj	09.01.000008: Conjunto de acessórios para flange DN 250 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 12 parafusos por conjunto, na bitola M 20, passo da rosca 2,5 mm , com dimensão do sextavado 30,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 70,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 250 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	57,26
	3	10,00	Cj	09.01.000013: Conjunto de acessórios para flange DN 300 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 12 parafusos por conjunto, na bitola M 20, passo da rosca 2,5 mm , com dimensão do sextavado 30,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 75,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 300 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	68,72
	4	2,00	Cj	09.01.000015: Conjunto de acessórios para flange DN 500 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 20 parafusos por conjunto, na bitola M 24, passo da rosca 3,0 mm , com dimensão do sextavado 36,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 80,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 500 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	171,60

	5	100,00	Cj	09.01.000021: Conjunto de acessórios para flange DN 50 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 4 parafusos por conjunto, na bitola M 16, passo da rosca 2,0 mm , com dimensão do sextavado 24,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 60,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 50 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	13,08
	6	120,00	Cj	09.01.000026: Conjunto de acessórios para flange DN 100 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono,classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 8 parafusos por conjunto, na bitola M 16, passo da rosca 2,0 mm , com dimensão do sextavado 24,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 60,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 100 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	23,69
	7	5,00	Cj	09.01.000031: Conjunto de acessórios para flange DN 600 mm composto de um anel de borracha nitrílica, com dimensões padronizadas para flanges pela NBR 7675 - 2005 e parafusos de cabeça sextavada, com rosca inteira no corpo, fabricado em aço ao carbono, classe 5.8, com dimensões padronizadas conforme norma DIN 933, sendo a quantidade de 20 parafusos por conjunto, na bitola M 27, passo da rosca 3,0 mm , com dimensão do sextavado 41,0 mm (medida da chave de aperto) e comprimento mínimo de 100,0 mm, com rosca padronizada conforme norma DIN 13 com acabamento superficial galvanizado a fogo conforme norma ASTM A 153 - Classe C DN 600 mm. Cada parafuso deverá ser fornecido com uma porca e duas arruelas lisas, todos com o mesmo acabamento superficial. MARCA: FORJ. PTA	377,52
2	8	200,00	Cj	09.01.000005: Parafuso tipo "T" rosca 18mm x 127mm de comprimento, rosca total, acompanhado de uma porca sextavada e duas arruelas lisas, todos fabricados em aço, com acabamento galvanizado a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, para utilização em Junta Mecânica. MARCA: FORJ. PTA	5,44
	9	500,00	Cj	09.01.000006: Parafuso tipo "T" rosca 18mm x 102mm de comprimento, rosca total, acompanhado de uma porca sextavada e duas arruelas lisas, todos fabricados em aço, com acabamento galvanizado a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, para utilização em Junta Mecânica. MARCA: FORJ. PTA	5,12
	10	100,00	Cj	09.01.000036: Parafuso tipo T com rosca de 7/8" e 127mm de comprimento, rosca total, acompanhado de uma porca sextavada e duas arruelas lisas, todos fabricados em aço, com acabamento galvanizado a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, para utilização em Junta Mecânica. MARCA: FORJ. PTA	8,72
3	11	40,00	PÇ	09.04.000008: ANEL de borracha para vedação de juntas elásticas de tubos e conexões de Ferro Fundido tipo JE, conforme a NBR-7674, fabricado conforme a NBR-7676. DN-300. MARCA: JCM	30,72
	12	40,00	PÇ	09.04.000010: Anel de Borracha para tubulações e conexões de ferro fundido com junta elástica tipo JE2GS conforme NBR 13747, fabricado de acordo com a NBR 7676 - Classe 70, DN-200. MARCA: JCM	15,36
	13	50,00	PÇ	09.04.000011: ANEL de borracha para vedação de juntas elásticas de tubos e conexões de Ferro Fundido tipo JE, conforme a NBR-7674, fabricado conforme a NBR-7676. DN-200. MARCA: JCM	16,32
	14	150,00	PÇ	09.04.000012: Anel de Borracha para tubulações e conexões de ferro fundido com junta elástica tipo JE2GS conforme NBR 13747, fabricado de acordo com a NBR 7676 - Classe 70, DN-75. MARCA: JCM	4,00
	15	40,00	PÇ	09.04.000014: Anel de Borracha para tubulações e conexões de ferro fundido com junta elástica tipo JE2GS conforme NBR 13747, fabricado de acordo com a NBR 7676 - Classe 70, DN-300. MARCA: JCM	27,18
5	23	180,00	PÇ	09.09.000002: Colar de tomada de ferro fundido dúctil NBR 6916 classe FE-42012, com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-200 x DNR-20 (3/4"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para execução de ligação predial, em redes de distribuição de água potável com tubos de PVC DEFOFO de acordo com a NBR 7665. MARCA: ACB	31,34
	24	20,00	PÇ	09.09.000003: Colar de tomada de ferro fundido dúctil NBR 6916 classe FE-42012, com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-300 x DNR-25 (1"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para execução de ligação predial, em redes de distribuição de água potável com tubos de PVC DEFOFO de acordo com a NBR 7665. MARCA: ACB	64,38
	25	40,00	PÇ	09.09.000004: Colar de tomada de ferro fundido dúctil NBR 6916 classe FE-42012, com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-200 x DNR-25 (1"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para execução de ligação predial, em redes de distribuição de água potável com tubos de PVC DEFOFO de acordo com a NBR 7665. MARCA: ACB	31,34
	26	170,00	PÇ	09.09.000005: Colar de tomada de ferro fundido NBR-6916 classe FE-42012, dúctil com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-75 x DNR-20 (3/4"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para aplicações sob pressão nominal de 0,70 MPa e pressão máxima de serviço de 1,00 MPa, para execução de ligação predial em redes de distribuição de água potável, com tubos de PVC 6,3 fabricados de acordo com a NBR 5647-1 5647-2. MARCA: ACB	16,68
	27	15,00	PÇ	09.09.000008: Colar de tomada de ferro fundido dúctil NBR-6916 classe FE-42012, com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-300 x DNR-20 (3/4"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para execução de ligação predial, em redes de distribuição de água potável com tubos de PVC DEFOFO de acordo com a NBR 7665. MARCA: ACB	63,76
	28	20,00	PÇ	09.09.000010: Colar de tomada de ferro fundido dúctil NBR 6916 classe FE-42012, com derivação roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, DN-150 x DNR-20 (3/4"), revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epoxi a pó, fornecido com um conjunto de dois parafusos de cabeça sextavada, duas porcas sextavadas e quatro arruelas de aço, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 Classe C, e com uma guarnição de borracha para vedação da derivação, para execução de ligação predial, em redes de distribuição de água potável com tubos de PVC DEFOFO de acordo com a NBR 7665. MARCA: ACB	23,32

9	70	44,00	PÇ	09.16.000002: Extremidade de ferro fundido dúctil, com bolsa JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 100. MARCA: ACB	122,10
	71	12,00	PÇ	09.16.000003: Extremidade de ferro fundido dúctil, com bolsa JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 200. MARCA: ACB	227,20
	72	6,00	PÇ	09.16.000004: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 75. MARCA: ACB	89,17
	73	6,00	PÇ	09.16.000008: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 200. MARCA: ACB	276,45
	74	6,00	PÇ	09.16.000009: Extremidade de ferro fundido dúctil, com bolsa JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 300. MARCA: ACB	418,85
	75	9,00	PÇ	09.16.000010: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 300. MARCA: ACB	499,02
	76	20,00	PÇ	09.16.000011: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 50. MARCA: ACB	77,19
	77	2,00	PÇ	09.16.000016: Extremidade de ferro fundido dúctil, com bolsa JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 400. MARCA: ACB	732,89
	78	6,00	PÇ	09.16.000017: Extremidade de ferro fundido dúctil, com bolsa JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 150. MARCA: ACB	182,21
	79	10,00	PÇ	09.16.000019: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 100. MARCA: ACB	122,93
	80	1,00	PÇ	09.16.000020: EXTREMIDADE de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 400. MARCA: ACB	984,04
	81	1,00	PÇ	09.16.000025: Extremidade de ferro fundido dúctil, com ponta para junta elástica JE2GS, de acordo com a NBR 13747 e flange PN 10, conforme NBR 7675:2005, DN 350. MARCA: ANGOLINI	787,02
14	99	6,00	PÇ	09.27.000001: Placa de Redução de ferro fundido dúctil PN10, fabricado de acordo com a NBR 7675, com parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 Grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. DN-100 dn-50. MARCA: ACB	90,11
	100	3,00	PÇ	09.27.000002: Placa de redução de ferro fundido dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675:2005, PN 10, DN200 dn100. MARCA: ACB	164,77
15	101	19,00	PÇ	09.29.000002: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para junta elástica JE2GS, DN 100 mm, conforme NBR 7675 (última revisão) e bolsa para anel do tipo labial DN 75 mm conforme NBR 15880 (última revisão), para conectar em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura de película seca de 150 µm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão), exceto a bolsa do anel labial que deverá ter dimensões conforme NBR 15880. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha do tipo labial DN 75 mm, fabricado conforme a norma (NBR 15880), última revisão, montado em fábrica. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar as dimensões, considerando as tolerâncias previstas nas normas supracitadas, e também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ANGOLINI	161,70
	102	20,00	PÇ	09.29.000005: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para junta elástica JE2GS, DN 150 mm, conforme NBR 7675 (última revisão) e bolsa para anel do tipo labial DN 75 mm conforme NBR 15880 (última revisão), para conectar em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura de película seca de 150 µm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão), exceto a bolsa do anel labial que deverá ter dimensões conforme NBR 15880. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha do tipo labial DN 75 mm, fabricado conforme a norma (NBR 15880), última revisão, montado em fábrica. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar as dimensões, considerando as tolerâncias previstas nas normas supracitadas, e também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ANGOLINI	161,70

	103	20	PÇ	09.29.000007: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para junta elástica JE2GS, DN 200 mm e bolsa para anel elástico DN 100 mm do tipo JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 100 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	160,09
	104	26,00	PÇ	09.29.000009: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 300 e bolsa para anel elástico DN 200 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 200 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	273,65
	105	1,00	PÇ	09.29.000012: Redução em ferro fundido dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com ponta e bolsa, junta elástica JE2GS de acordo com a NBR 13747, fornecido com o anel de borracha. DN-400 dn-200. MARCA: ACB	665,60
	106	2,00	PÇ	09.29.000013: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 400 e bolsa para anel elástico DN 300 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 300 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	586,06
	107	1,00	PÇ	09.29.000014: Redução em ferro fundido dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com ponta e bolsa, junta elástica JE2GS de acordo com a NBR 13747, fornecido com o anel de borracha. DN-500 dn-300. MARCA: ACB	984,97
	108	2,00	PÇ	09.29.000016: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 500 e bolsa para anel elástico DN 400 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 400 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	841,85

	109	1,00	PÇ	09.29.000017: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 600 e bolsa para anel elástico DN 400 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 400mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	1.490,85
	110	10,00	PÇ	09.29.000019: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 200 X dn 100 mm, classe de pressão PN 10, Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 200 mm PN 10 e outra dn 100 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificacões acima citadas. MARCA: ACB	277,20
	111	10,00	PÇ	09.29.000020: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 300 X dn 200 mm, classe de pressão PN 10, Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 300 mm PN 10 e outra dn 200 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	534,24
	112	5,00	PÇ	09.29.000023: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 100 X dn 50 mm, classe de pressão PN 10, Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 100 mm PN 10 e outra dn 50 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	121,69

	113	2,00	PÇ	09.29.000036: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 350 e bolsa para anel elástico DN 300 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 300 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ANGOLINI	511,50
	114	2,00	PÇ	09.29.000040: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 250 e bolsa para anel elástico DN 150 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 150 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	212,85
	115	11,00	PÇ	09.29.000042: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), uma extremidade com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 150 e outra extremidade com bolsa DN 100 mm, com dimensional de acordo com a NBR 5647/1, bolsa com junta elástica para tubo de PVC 6,3, demais dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para junta elástica do tipo JEI, DN 100 mm, fabricado conforme a norma (NBR 5647/1), última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ANGOLINI	247,50
	116	10,00	PÇ	09.29.000044: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para anel elástico JE2GS, DN 300 e bolsa para anel elástico DN 150 mm JE2GS, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 150 mm, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar também dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 28), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ACB	328,35
	117	10,00	PÇ	09.29.000055: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com ponta biselada para junta elástica JE2GS, DN 200 mm, conforme NBR 7675 (última revisão) e bolsa para anel do tipo labial DN 100 mm conforme NBR 15880 (última revisão), para conectar em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647-1, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura de película seca de 150 µm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão), exceto a bolsa do anel labial que deverá ter dimensões conforme NBR 15880. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Um anel de borracha do tipo labial DN 100 mm, fabricado conforme a norma (NBR 15880), última revisão, montado em fábrica. O anel deverá trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da ponte e da bolsa, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar ausência de rebarba ou excessos de material, no alojamento do anel de borracha, verificar as dimensões, considerando as tolerâncias previstas nas normas supracitadas, e também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: ANGOLINI	310,20
	19	159	10,00	PÇ	09.37.000039: Tubo de Ferro Fundido Dúctil, fabricado pelo processo de centrifugação, com classe de espessura K-9/K12 (opcional) com ambas as extremidades em flange DN 200 mm PN 10, de acordo com a NBR 7675 (última revisão), com comprimento de 3000 mm, ou pelo processo de fundição do tubo fundido junto com os flanges, formando uma peça única. Os Flanges poderão ser incorporados ao tubo por processo de usinagem para dilatação térmica e interferência com soldagem de acabamento, de acordo com NBR 7560 (última revisão) item 4.2.3 tabelas 1 e 2. Nos trechos que irão receber a solda de acabamento, o revestimento de zinco deverá ser removido. O fornecedor poderá optar em fornecer o tubo com flanges roscados e montados por dilatação térmica e interferência sendo que, neste caso, o tubo deverá ter classe de espessura K 12. O tubo deverá receber revestimento externo e interno da seguinte forma: zinco metálico fundido por arco elétrico e projetado por ar comprimido sobre toda superfície externa do tubo, conforme NBR 11827 (última revisão) e argamassa de cimento Portland, aplicada por processo de centrifugação na superfície interna conforme NBR 8682 (última revisão). Faz parte deste fornecimento: Dois conjuntos de acessórios para flanges DN 200 PN 10, conforme NBR 7675 contendo duas arruelas de vedação de face plena, fabricada em borracha natural, parafusos de aço ao carbono fabricados de acordo com a norma ASTM A307 classe A, porcas sextavadas de aço carbono, em quantidades e bitolas previstas na NBR 7675, arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono galvanizados afogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O tubo centrifugado deve possuir identificação da fundição/fabricante, de forma legível e indelével, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do tubo, classe de espessura K, material e data de fundição, e norma padrão construtiva. Reparos com solda neste material, para encobrir defeitos de fundição, não serão aceitos. Todos os materiais utilizados na fabricação do tubo, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água conforme item 4.5. Cuidados a sem tomados na inspeção: Segundo a NBR 7675 Observar as tolerâncias especificadas no item 4.6.3.4 tabela 5; Retilinidade item 4.6.4; resistência mecânica item 4.7.1 tabela 6; e revestimentos item 4.9; Exame visual e dimensional conforme	2.750,00
					item 6, com ênfase na integridade do revestimento interno e espessura de parede. Verificar atendimento aos requisitos do anexo C, anexo D (com ênfase na resistência mecânica, ensaio hidrostático e modularidade) e anexo E, sendo todos os itens mencionados na NBR 7675. Deverá acompanhar o laudo de inspeção os certificados de ensaio executados e os registros da constatação ou não dos itens anteriormente descritos. Caso não se constate conformidade com os requisitos mínimos especificados, será motivo de rejeição do lote. MARCA: ACB	

a nº 063/2016 - INASA INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA - ME – Valor Estimado: R$ 544.949,99.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
4	16	40,00	PÇ	09.08.000003: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-75. MARCA: INAPI	27,50
	17	28,00	PÇ	09.08.000004: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-200. MARCA: INAPI	127,50
	18	8,00	PÇ	09.08.000005: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-300. MARCA: INAPI	223,00
	19	1,00	PÇ	09.08.000006: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-400. MARCA: INAPI	635,00
	20	7,00	PÇ	09.08.000010: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-150. MARCA: INAPI	79,00
	21	1,00	PÇ	09.08.000011: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-500. MARCA: INAPI	940,00
	22	1,00	PÇ	09.08.000012: Cap em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecido com o anel de borracha correspondente. DN-350. MARCA: INAPI	418,00
6	29	5,00	PÇ	09.12.000002: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para anéis elásticos JE2GS, tanto no corpo como na derivação DN 200 mm com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Quatro anéis de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 200 mm, fabricados conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	405,00

	30	26,00	PÇ	09.12.000003: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsa para anel elástico JE2GS, corpo DN 200 mm e derivação DN 75 mm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) para DN 200 mm e NBR 15880(última revisão) para DN 75 mm, para receber tubo de PVC 6,3 PBA, fabricado conforme NBR 5647. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 200 mm e dois anéis de borracha para vedação do tipo labial DN 75 mm, montado em fábrica, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), e NBR 15880 todas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29, considerar espessura de 8,4 mm), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	247,00
	31	5,00	PÇ	09.12.000005: Cruzeta em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os respectivos anéis de borracha. DN300 dn-075. MARCA: INAPI	502,00
	32	1,00	PÇ	09.12.000009: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para anéis elásticos do tipo JE, corpo DN 400 mm e derivação DN 200 mm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de borracha para vedação do tipo JE DN 400 mm e dois anéis de borracha para vedação do tipo JE DN 200 mm, fabricados conforme as normas (NBR 7674), e (NBR 7676), ambas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.209,63
	33	3,00	PÇ	09.12.000018: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para anéis elásticos JE2GS, tanto no corpo como na derivação DN 300 mm com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Quatro anéis de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 300 mm, fabricados conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	952,85
	34	9,00	PÇ	09.12.000026: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsa para anel elástico JE2GS, corpo DN 150 mm e derivação DN 75 mm, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) para DN 150 mm e NBR 15880 (última revisão) para DN 75 mm. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 150 mm e dois anéis de borracha para vedação do tipo labial DN 75 mm, montado em fábrica, fabricado conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), e NBR 15880 todas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29, considerar espessura de 7,8 mm), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	227,45

	35	7,00	PÇ	09.12.000027: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para anéis elásticos JE2GS, tanto no corpo como na derivação DN 100 mm com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Quatro anéis de borracha para vedação do tipo JE2GS DN 100 mm, fabricados conforme as normas (NBR 7676), e (NBR 13747), ambas em última revisão. Os anéis deverão trazer no corpo, local que não prejudique a eficiência da junta de vedação, todas as marcações e identificações previstas em norma. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal do corpo e da derivação, material, data de fundição, e padrão construtivo desta norma. Todos os materiais utilizados na fabricação desta conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão, de ferro fundido nodular, para encobrir defeitos de fundição, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 29), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	168,11
	36	130,00	PÇ	09.12.000028: Cruzeta fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas DN 75 mm para anel labial, apropriadas para trabalhar com pressões de até 1 Mpa (101,9 mca) com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura de película seca de 150 µm. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Quatro juntas elásticas, do tipo anel labial, montadas nas bolsas em fábrica. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional, com ênfase na espessura de parede e dimensões da bolsa, ausência de rebarbas internas nas bolsas, integridade do anel de junta elástica labial, quanto aos ensaios no revestimento em epóxi, seguir o método de inspeção conforme o especificado na norma, considerando as tolerâncias previstas na mesma. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	112,70
7	37	5,00	PÇ	09.14.000003: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 100 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	89,00
	38	3,00	PÇ	09.14.000004: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	113,73

	39	35,00	PÇ	09.14.000006: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	158,23
	40	17,00	PÇ	09.14.000007: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	277,48
	41	10,00	PÇ	09.14.000009: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	581,72
	42	1,00	PÇ	09.14.000010: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão),extremidades com bolsas para junta elástica JE DN 500 mm, ângulo de 11° 15' (onze graus e quinze minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE, fabricados conforme a norma ABNT 7674 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	952,85
	43	7,00	PÇ	09.14.000017: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com flanges DN 200 mm PN 10, ângulo de 90° (noventa graus), com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 31), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	364,74
	44	15,00	PÇ	09.14.000021: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	118,67

	45	45,00	PÇ	09.14.000022: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	173,06
	46	11,00	PÇ	09.14.000023: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com flanges DN 300 mm PN 10, ângulo de 90° (noventa graus), com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 31), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	896,42
	47	22,00	PÇ	09.14.000024: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	373,81
	48	4,00	PÇ	09.14.000025: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	802,77
	49	1,00	PÇ	09.14.000026: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.013,93
	50	5,00	PÇ	09.14.000029: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 250 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	335,07

	51	8,00	PÇ	09.14.000030: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 250 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	397,90
	52	22,00	PÇ	09.14.000033: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	113,92
	53	36,00	PÇ	09.14.000034: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	257,12
	54	28,00	PÇ	09.14.000035: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	426,16
	55	1,00	PÇ	09.14.000036: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	851,40
	56	1,00	PÇ	09.14.000037: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.430,50

	57	5,00	PÇ	09.14.000038: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão)extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 250 mm, ângulo de 22° 30' (vinte e dois graus e trinta minutos), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 24), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	324,60
	58	18,00	PÇ	09.14.000043: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 100 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	78,13
	59	16,00	PÇ	09.14.000044: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	131,53
	60	28,00	PÇ	09.14.000045: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	235,00
	61	21,00	PÇ	09.14.000046: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	554,80
	62	3,00	PÇ	09.14.000047: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.162,27

	63	1,00	PÇ	09.14.000048: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 mm, ângulo de 90° (noventa graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	2.146,25
	64	22,00	PÇ	09.14.000050: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com flanges DN 100 mm PN 10, ângulo de 90° (noventa graus), com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 31), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	140,00
	65	5,00	PÇ	09.14.000052: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com flanges DN 150 mm PN 10, ângulo de 90° (noventa graus), com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 31), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	230,00
	66	3,00	PÇ	09.14.000058: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 80 mm, ângulo de 45° (quarenta e cinco graus), Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 23), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	65,00

	67	300,00	PÇ	09.14.000084: Curva fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas DN 75 mm, ângulo de 90° (no venta graus), com junta de anel labial montado nas bolsas, apropriadas para trabalhar com pressões de até 1 Mpa (101,9 mca) com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Duas juntas elástica, do tipo anel labial, montadas nas bolsas em fábrica. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional, com ênfase na espessura de parede e dimensões da bolsa, ausência de rebarbas internas nas bolsas, integridade do anel de junta elástica labial, quanto aos ensaios no revestimento em epóxi, seguir o método de inspeção conforme o especificado na norma, considerando as tolerâncias previstas na mesma. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	75,00
8	68	5,00	PÇ	09.14.000018: Curva em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. - 22°30' - DN-75. MARCA: INAPI	55,76
	69	10,00	PÇ	09.14.000042: Curva em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. - 90° - DN-75. MARCA: INAPI	52,12
12	85	50,00	PÇ	09.21.000010: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 165mm. Peso aproximado: 27,6Kg. DN-150. MARCA: INAPI	290,00
	86	54,00	PÇ	09.21.000013: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 170mm. Peso aproximado: 41,4Kg. DN-200 Características: Aquisição relativa a até 25% deste item em conformidade com a Lei Complementar 147/2014. MARCA: INAPI	450,00
	87	40,00	PÇ	09.21.000015: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 180mm. Peso aproximado: 76,7 Kg. DN-300. MARCA: INAPI	771,50
	88	3,00	PÇ	09.21.000019: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 185mm. Peso aproximado: 111,5 Kg. DN-350. MARCA: INAPI	1.029,00
	89	20,00	PÇ	09.21.000021: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica, fabricada de acordo com as normas ABNT NBR 7675 e 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 190mm. Peso aproximado: 133,5 Kg. DN-400. MARCA: INAPI	1.198,00
	90	70,00	PÇ	09.21.000022: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-300	324,00
	91	4,00	PÇ	09.21.000024: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 200mm. Peso aproximado: 194,0 Kg. DN-500. MARCA: INAPI	1.849,00
	92	1,00	PÇ	09.21.000026: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 210mm. Peso aproximado: 242,0 Kg. DN-600. MARCA: INAPI	3.732,00
	93	60,00	PÇ	09.21.000035: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-80. MARCA: INAPI	71,00
	94	5,00	PÇ	09.21.000037: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-250. MARCA: INAPI	245,00
13	95	200,00	PÇ	09.21.000008: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, com Junta Elástica ou JE2GS, fabricada de acordo com a NBR 7675, fornecida com os anéis de borracha conforme NBR 7676. DN-75. MARCA: INAPI	54,60
	96	38,00	PÇ	09.21.000011: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-100. MARCA: INAPI	80,00
	97	30,00	PÇ	09.21.000014: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-150. MARCA: INAPI	122,90
	98	140,00	PÇ	09.21.000018: Luva em Ferro Fundido Dúctil, fabricada de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS, conforme NBR 13747, fornecida com os anéis de borracha. DN-200. MARCA: INAPI	173,95
16	118	24,00	PÇ	09.29.000006: Redução em ferro fundido dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com ponta e bolsa, junta elástica conforme NBR 7676. DN-200 dn-75. MARCA: INAPI	128,00
	119	6,00	PÇ	09.29.000025: Redução concêntrica de ferro fundido dúctil com flanges PN 10, fabricada de acordo com a NBR 7675, arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307, grau A, e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono de acordo com a ASTM A563 - Grau A, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C, DN 150 dn 100. MARCA: INAPI	198,00

	120	2,00	PÇ	09.29.000026: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 80 X dn 50 mm, classe de pressão PN 10, Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 80 mm PN 10 e outra dn 50 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	108,50
	121	5,00	PÇ	09.29.000032: Redução Concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 200 X dn 150 mm, classe de pressão PN 10, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 200 mm PN 10 e outra dn 150 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	277,00
	122	4,00	PÇ	09.29.000057: Redução concêntrica de ferro fundido dúctil com flanges PN 10, fabricada de acordo com a NBR 7675, arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A, e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono de acordo com a ASTM A563 - Grau A, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C, DN 200 dn 80 mm. MARCA: INAPI	345,00
	123	4,00	PÇ	09.29.000058: Redução concêntrica fabricada em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com flanges nas duas extremidades DN 100 X dn 80 mm, classe de pressão PN 10, Série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Duas arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, sendo uma DN 100 mm PN 10 e outra dn 80 mm PN 10, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), para cada flange, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda, para encobrir defeitos de fundição, nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 34), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	127,00
17	124	2,00	PÇ	09.34.000002: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com três extremidades em flanges DN 300 X dn 300 mm PN 10, série B "corpo menor, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.4 tabela 33. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Três arruelas de vedação em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, nas quantidades previstas na norma (NBR 7675), fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.4), com ênfase na espessura de parede (tabela 33) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.390,96

	125	12,00	PÇ	09.34.000003: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 100 X dn 100 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	158,00
	126	67,00	PÇ	09.34.000005: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 X dn 200 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	224,00
	127	300,00	PÇ	09.34.000023: TÊ fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas DN 75 X dn 75 mm, com junta de anel labial montado nas bolsas, apropriadas para trabalhar com pressões de até 1 Mpa (101,9 mca) com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Três juntas elástica, do tipo anel labial, montadas nas bolsas em fábrica. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional, com ênfase na espessura de parede e dimensões da bolsa, ausência de rebarbas internas nas bolsas, integridade do anel de junta elástica labial, quanto aos ensaios no revestimento em epóxi, seguir o método de inspeção conforme o especificado na norma, considerando as tolerâncias previstas na mesma. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	90,00
	128	30,00	PÇ	09.35.000001: Te de redução em ferro fundido dúctil PN10, com bolsas e junta elástica de acordo com a NBR 7674, e flange, fabricado de acordo com a NBR 7675, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A-307 Grau B e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono de acordo com a ASTM A563 - Grau A, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C, fornecido com os respectivos anéis de vedação em borracha. DN-200 dn-50. MARCA: INAPI	268,00
	129	70,00	PÇ	09.35.000003: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades do corpo com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm JE2GS, e extremidade da derivação com bolsa para anel labial, com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura mínima de película seca de 150 µm, e demais dimensões de acordo com a NBR 7675 (última revisão), série A, item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 200 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão) e um anel labial de vedação, montado em fábrica dn 75 mm. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	280,26

	130	4,00	PÇ	09.35.000057: Te de redução em ferro fundido dúctil PN10, com bolsas e junta elástica de acordo com a NBR 7674, e flange, fabricado de acordo com a NBR 7675, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono de acordo com a ASTM A563 - Grau A, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C, fornecido com os respectivos anéis de vedação, face plena, em borracha. DN-150 dn-50. MARCA: INAPI	262,36
	131	51,00	PÇ	09.35.000058: Te de redução em ferro fundido dúctil PN10, com bolsas e junta elástica de acordo com a NBR 7674, e flange, fabricado de acordo com a NBR 7675, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono de acordo com a ASTM A563 - Grau A, galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C, fornecido com os respectivos anéis de vedação em borracha. DN-75 dn-50. MARCA: INAPI	109,93
18	132	28,00	PÇ	09.34.000008: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 X dn 300 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	718,00
	133	1,00	PÇ	09.34.000009: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 X dn 400 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da nodularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.337,00
	134	1,00	PÇ	09.34.000010: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 X dn 500 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	2.019,00
	135	10,00	PÇ	09.34.000012: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 80 X dn 80 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	93,00

	136	18,00	PÇ	09.34.000015: Tê fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 150 X dn 150 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Três anéis de vedação para bolsas JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	202,00
	137	2,00	PÇ	09.35.000005: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 250 X dn 200 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 250 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 200 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	490,00
	138	20,00	PÇ	09.35.000006: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades do corpo com bolsas para junta elástica especial DN 200 mm JE2GS, e extremidade da derivação com bolsa para anel labial, com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura mínima de película seca de 150 µm, e demais dimensões de acordo com a NBR 7675 (última revisão), série A, item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 200 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão) e um anel labial de vedação, montado em fábrica dn 100 mm. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	224,49
	139	10,00	PÇ	09.35.000007: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 200 X dn 150 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas para DN 200 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 150 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	280,00

	140	2,00	PÇ	09.35.000008: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com duas extremidades em bolsas de junta elástica JE2GS DN 300 mm, e derivação em flange dn 200 mm PN 10, série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 26. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis elásticos do tipo JE2GS para as bolsas DN 300 mm, fabricados conforme NBR 13747 e NBR 7676 (última revisão), e uma arruela de vedação, DN 200 mm PN 10, fabricada em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, na quantidade prevista na norma (NBR 7675) para esta bitola, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 26) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	869,00
	141	18,00	PÇ	09.35.000010: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades do corpo com bolsas para junta elástica especial DN 300 mm JE2GS, e extremidade da derivação com bolsa para anel labial, com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura mínima de película seca de 150 µm, e demais dimensões de acordo com a NBR 7675 (última revisão), série A, item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 300 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão) e um anel labial de vedação, montado em fábrica dn 75 mm. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	719,35
	142	19,00	PÇ	09.35.000013: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com duas extremidades em bolsas de junta elástica JE2GS DN 300 mm, e derivação em flange dn 100 mm PN 10, série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 26. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis elásticos do tipo JE2GS para as bolsas DN 300 mm, fabricados conforme NBR 13747 e NBR 7676 (última revisão), e uma arruela de vedação, DN 100 mm PN 10, fabricada em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, na quantidade prevista na norma (NBR 7675) para esta bitola, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 26) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	574,00
	143	13,00	PÇ	09.35.000018: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 X dn 100 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 300 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 100 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	471,00
	144	2,00	PÇ	09.35.000019: Tê em Ferro Fundido Dúctil, fabricado de acordo com a NBR 7675, com junta elástica JE2GS conforme NBR 13747, fornecido com os anéis de borracha. DN-400 dn-75. MARCA: INAPI	814,00

	145	2,00	PÇ	09.35.000024: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 X dn 100 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 400 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 100 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	895,00
	146	2,00	PÇ	09.35.000025: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com duas extremidades em bolsas de junta elástica JE2GS DN 400 mm, e derivação em flange dn 100 mm PN 10, série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 26. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis elásticos do tipo JE2GS para as bolsas DN 400 mm, fabricados conforme NBR 13747 e NBR 7676 (última revisão), e uma arruela de vedação, DN 100 mm PN 10, fabricada em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, na quantidade prevista na norma (NBR 7675) para esta bitola, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 26) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo e fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	983,00
	147	2,00	PÇ	09.35.000026: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 X dn 200 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 400 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 200 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	942,00
	148	2,00	PÇ	09.35.000029: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 400 X dn 300 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 400 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 300 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.163,00

	149	1,00	PÇ	09.35.000031: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 X dn 100 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 500 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 100 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.094,00
	150	1,00	PÇ	09.35.000033: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 500 X dn 200 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 500 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 200 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	1.343,00
	151	1,00	PÇ	09.35.000038: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 600 X dn 300 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 600 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 300 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	2.750,36
	152	5,00	PÇ	09.35.000039: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 X dn 80 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 300 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 80 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	439,77
	153	15,00	PÇ	09.35.000044: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades do corpo com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm JE2GS, e extremidade da derivação com bolsa para anel labial, com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura mínima de película seca de 150 µm, e demais dimensões de acordo com a NBR 7675 (última revisão), série A, item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 150 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão) e um anel labial de vedação, montado em fábrica dn 75 mm. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	202,73
	154	6,00	PÇ	09.35.000045: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades do corpo com bolsas para junta elástica especial DN 150 mm JE2GS, e extremidade da derivação com bolsa para anel labial, com dimensões e características técnicas de acordo com a NBR 15880 (última revisão), para uso em rede de distribuição de água potável implantada com tubo de PVC PBA de acordo com a NBR 5647, com pintura epóxi eletrostática a pó de cor azul, com espessura mínima de película seca de 150 µm, e demais dimensões de acordo com a NBR 7675 (última revisão), série A, item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 150 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão) e um anel labial de vedação, montado em fábrica dn 100 mm. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverão constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	202,73
	155	4,00	PÇ	09.35.000048: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), extremidades com bolsas para junta elástica especial DN 300 X dn 150 mm, com corpo e derivação fabricados conforme série A, item 9.3 tabela 25, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão). Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida, os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsas DN 300 mm JE2GS, e um anel de vedação para bolsa dn 150 mm JE2GS, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, material, data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25), considerando as tolerâncias previstas nesta norma, além de inspeção visual nas bolsas para constatar rebarbas, excessos ou qualquer outro defeito que prejudique o perfeito assentamento do anel elástico. Verificar também se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	523,54
	156	4,00	PÇ	09.35.000062: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com três extremidades em bolsas DN 200 X dn 100 mm, série A/B, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsa JE2GS DN 200 mm, e um anel de vedação para bolsa JE2GS dn 100, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	278,00

157	1,00	PÇ	09.35.000065: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com três extremidades em bolsas DN 350 X dn 200 mm, série A, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 25. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis de vedação para bolsa JE2GS DN 350 mm, e um anel de vedação para bolsa JE2GS dn 200, fabricados conforme a norma ABNT 13747 e ABNT 7676 (última revisão). O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 25) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	720,00
158	10,00	PÇ	09.35.000067: Tê redução fabricado em ferro fundido dúctil, conforme NBR 6916 (última revisão), com duas extremidades em bolsas de junta elástica JE2GS DN 200 mm, e derivação em flange dn 100 mm PN 10, série A/B, com dimensões e características de acordo com a NBR 7675 (última revisão) item 9.3 tabela 26. Estão inclusos neste fornecimento, para cada unidade adquirida os seguintes acessórios e exigências: Dois anéis elásticos do tipo JE2GS para as bolsas DN 200 mm, fabricados conforme NBR 13747 e NBR 7676 (última revisão), e uma arruela de vedação, DN 100 mm PN 10, fabricada em borracha natural vulcanizada de face plena, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono, na quantidade prevista na norma (NBR 7675) para esta bitola, fabricados conforme a norma ASTM A307 grau A, e arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a norma ASTM A153 - Classe C. O fundido deve possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da conexão, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da conexão, incluindo resíduos de fluidos de usinagem, revestimento e acessórios de montagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nesta conexão de ferro fundido nodular, não serão autorizados. Na inspeção em fábrica, verificar dimensional (item 9.3), com ênfase na espessura de parede (tabela 26) e dimensões de face a face, considerando as tolerâncias previstas nesta norma, e verificar se o fabricante possui evidência de um controle de processo de fabricação, conforme Anexo D da norma, em especial no que trata da modularidade, do ensaio de estanqueidade e dos ensaios mecânicos. Deverá constar no laudo de inspeção as verificações acima citadas. MARCA: INAPI	332,52

Ata nº 064/2016 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA – Valor Estimado: R$ 64.300,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
20	160	25,00	Cj	14.19.000001: Hidrante de coluna fabricado conforme a NBR 5667-1/2006, com corpo e tampas confeccionadas em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012. Flange conforme ISSO 2531 PN10. Bujões em latão fundido de acordo com a NBR 6314. Vedações das tampas e bujões confeccionadas em borracha natural. Revestimento constituído de pintura de fundo interno e externo em epóxi bi-componente, com espessura total de película seca de, no mínimo, 100 micra e pintura de acabamento externo em esmalte sintético a base de resina alquídica, espessura película seca de, no mínimo, 40 micra, cor vermelha. Completo, com curva dissimétrica com flanges (NBR 7675) e tampa para o registro confeccionados em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, junta conforme NBR 13747, completa com anel de vedação confeccionado em borracha natural. Registro de gaveta flangeado, com cunha revestida com elastômero corpo curto, fabricado conforme norma NBR 14968 acionado por cabeçote. Arruelas para flange confeccionadas em borracha natural. Parafusos de cabeça sextavada, as porcas sextavadas e as arruelas para fixação dos flanges em ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe C. DN 100mm. MARCA: ANGOLINI	2.572,00

Ata nº 065/2016 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA - EPP – Valor Estimado: R$ 72.468,58.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
10	82	166,00	PÇ	09.21.000013: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 170mm. Peso aproximado: 41,4Kg. DN-200. MARCA: HDS	409,63
11	83	6,00	PÇ	09.21.000001: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil com bolsas de Junta Mecânica PN10, fabricada de acordo com a NBR 7675 e a NBR 7677, fornecida com anéis de borracha, parafusos e porcas sextavadas de aço carbono de acordo com a ASTM A307 grau A e Arruelas (duas para cada parafuso) de aço carbono, todos galvanizados a fogo de acordo com a ASTM A153 - Classe C. Comprimento mínimo do corpo da luva entre as flanges: L = 175mm. Peso aproximado: 64,5Kg. DN-250. MARCA: HDS	515,00
	84	25,00	PÇ	09.21.000006: Luva de Correr em Ferro Fundido Dúctil, com Junta Elástica, fabricada de acordo com a NBR 7675, fornecida com os anéis de borracha conforme NBR 7676. DN-50. MARCA: HDS	55,20

- proc. 0718/2016 – Registro de preços para aquisição de válvulas – Prazo de Vigência: 12 meses

Ata nº 074/2016 - VCW VÁLVULAS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – Valor Estimado: R$ 789.000,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
2	4	10	Cj	***09.30.000018:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 200 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009 exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 200 PN 10; acionamento através de mecanismo redutor de torque com cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente ou sede resiliente fixada no corpo com obturador simplesmente usinado, com vedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações. A fixação do obturador nos semi eixos, não deverá ser feita com parafusos, e deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical, ou horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B) anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha e, posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta, que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas, para o preme gaxeta, em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges como, parafusos porcas, arruelas fabricados em aço ao carbono galvanizados a fogo. Os anéis de vedação deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, e a sua furação deverá obedecer a NBR 7675/2005 DN 200 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	2.800,00
5	8	Cj	***09.30.000065:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 300 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009, exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 300 PN 10; acionamento através de mecanismo redutor de torque com cabeçote; posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente ou sede resiliente fixada no corpo com obturador simplesmente usinado, com vedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações, A fixação do obturador nos semi eixos; deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical ou na horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B); anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas, para o preme gaxeta, fabricados em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges, como parafusos, porcas e arruelas, fabricados em aço ao carbono galvanizado a fogo. Os anéis de vedação nos flanges deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, com furação de acordo com a NBR 7675/2005 DN 300 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	4.570,00
6	10	Cj	***09.30.000088:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 50 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída conforme norma; seguindo as diretrizes da ABNT NBR 15.768/2009, exceto os flanges, que deverão obedecer ao padrão da NBR 7675/2005 DN 80 mm PN 10; posição do obturador com relação ao eixo bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; acionamento manual através de alavanca; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente, ou sede resiliente fixada no corpo, com obturador simplesmente usinado, com vedação por gaxetas no topo do eixo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações, A fixação do obturador nos semi eixos; deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical ou na horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B); anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta, que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas para o preme gaxeta fabricados em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges, como parafusos, porcas, arruelas fabricados em aço ao carbono galvanizado a fogo. Os anéis de vedação, dos flanges deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, com furação de acordo com a NBR 7675/2005 DN 80 PN 10. Características do Acionamento: o acionamento deverá ser manual, feito com alavanca, e a manopla deverá possuir trava, para que o obturador não se movimente com o fluxo de água em serviço. Ainda deverá ser provido de placa de indicação local angular, de abertura do obturador, no topo do corpo. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento adquirido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o coeficiente de vazão (KV), com a abertura do obturador a cada 10°, e certificados do s ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de fabricação e projeto. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	874,00
7	10	Cj	***09.30.000096:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 150 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009 , exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 150 PN 10; acionamento através de mecanismo redutor de torque com cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente ou sede resiliente fixada no corpo com obturador simplesmente usinado, com vedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações. A fixação do obturador nos semi eixos, não deverá ser feita com parafusos, e deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical, ou horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B) anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão,material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta, que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas para o preme gaxeta fabricados em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges, como parafusos, porcas, arruelas fabricados em aço ao carbono galvanizado a fogo. Os anéis de vedação, dos flanges deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, com furação de acordo com a NBR 7675/2005 DN 150 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	2.260,00

8	10	Cj	***09.30.000127:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 100 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009, exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 100 PN 10, com mecanismo redutor de torque com cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; sede metálica ou resiliente fixada no corpo, ou obturador com sede reisiliente, ou simplesmente usinado, projetada para as funções de bloqueio e controle de fluxo, comvedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações. A fixação do obturador nos semi eixos, não deverá ser feita com parafusos, e deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical, ou horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B) anel de fixação da sede em aço inoxidável austenítico AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças deferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150µ, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta, que ela, não interfere na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas para o preme gaxeta em aços inox AISI 304 e acessórios de montagem nos flanges, como parafusos porcas, arruelas em aço ao carbono galvanizados a fogo. Os anéis de vedação deverão ser deface plena e fabricados em borracha nitrílica, com instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados furação conforme NBR 7675/2005 DN 100 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze)meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.620,00
9	5	Cj	***09.30.000128:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 125 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009 , exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 125 PN 10; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra, posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente ou sede resiliente fixada no corpo com obturador simplesmente usinado, com vedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações. A fixação do obturador nos semi eixos, não deverá ser feita com parafusos, e deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical, ou horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B) anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas para o preme gaxeta fabricados em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges, como parafusos, porcas, arruelas fabricados em aço ao carbono galvanizado afogo. Os anéis de vedação, dos flanges deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, com furação de acordo com a NBR 7675/2005 DN 125 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	2.245,00
10	5	Cj	***09.30.000139:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 400 mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" PN 10, construída seguindo as diretrizes da Norma ABNT NBR 15.768/2009, exceto os flanges que deverão obedecer a NBR 7675/1995 DN 400 PN 10; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo excêntrica, bi ou tri excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; sede metálica fixada no corpo e obturador com sede resiliente ou sede resiliente fixada no corpo com obturador simplesmente usinado, com vedação no topo do eixo por gaxetas. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com temperaturas de 5 a 40°C e c om vibrações. A fixação do obturador nos semi eixos, não deverá ser feita com parafusos, e deverá proporcionar repetibilidade na estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos defluxo; posição de trabalho com eixo na vertical, ou horizontal; mecanismo redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face conforme norma AWWA C 504 corpo curto. Características dos Materiais: Corpo, obturador e preme gaxetas em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; gaxetas em fibra acrílica com PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304; eixos de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; buchas dos mancais de deslizamento fabricadas em Bronze TM 23, ou conforme norma ASTM 584-C93200 (SAE 660) ou ASTM 584-C 86300 (SAE 430 B); anel de fixação da sede em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da sede no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo com gaxetas para evitar vazamentos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material de fundição,e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças de ferro fundido devem ser jateadas com granalha, e posteriormente revestidas interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Prisioneiros, porcas e arruelas, para o preme gaxeta, fabricados em aços inox AISI 304. Os acessórios de montagem nos flanges, como parafusos, porcas e arruelas, fabricados em aço ao carbono galvanizado a fogo. Os anéis de vedação nos flanges deverão ser de face plena, e fabricados em borracha nitrílica, com furação de acordo com a NBR 7675/2005 DN 400 PN 10. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos no item 6.3 da norma NBR 15768/2009. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e mecanismo redutor de torque montado e testado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado, e os batentes de abertura e fechamento, já deverão sair regulados após o teste. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material certificados dos ensaios realizados, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. Para a entrega do equipamento, o fabricante deverá protegê-lo contra batidas, no transporte, para que a pintura não chegue danificada no cliente final. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	7.335,00

3	11	10	Cj	***09.30.000004:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 6" (polegadas), bitola equivalente 150 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; com mecanismo redutor de torque e cabeçote, para acionamento através de chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 150 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula,o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças fabricadas em ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 150 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula deverá ser testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com mecanismo redutor instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos e ensaios realizados além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	715,00
12	10	Cj	***09.30.000007:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 8" (polegadas), bitola equivalente 200 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque e volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle de fluxo e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 200 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 200 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula deverá ser testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com mecanismo redutor instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos e ensaios realizados além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.063,00

13	10	Cj	***09.30.000052:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 4" (polegadas), bitola equivalente 100 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 100 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobrada válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutorde torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida nãopode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 100 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma (API 598/1996). O fornecedor deverá entregar o conjunto de válvula deverá ser montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	570,00
14	10	Cj	***09.30.000054:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 6" (polegadas), bitola equivalente 150 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 150 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundidonodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças fabricadas em ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 150 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula testado já com o mecanismo redutor instalado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	685,00

15	5	Cj	***09.30.000055:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 4" (polegadas), bitola equivalente 100 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 100 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 100 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma (API 598/1996). O fornecedor deverá entregar o conjunto de válvula deverá ser montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre oequipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	520,00
16	10	Cj	***09.30.000062:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 3" (polegadas) do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento manual através de alavanca sem mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 3" (polegadas) e bitola equivalente de 75 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de alavanca, com trava de segurança e indicador de posição de abertura do obturador; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime deoperação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; com manobra do obturador do tipo manual, por alavanca e possibilidade de operação em qualquer ângulo, com trava de segurança para manter o obturador fixo na posição desejada; com indicador de posição do disco, com medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devemcontemplar apassagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 80 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peçaúnica, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste, na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente revestidos interna e externamente, com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta, a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo que sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 80 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Características do Acionamento: o acionamento deverá ser manual, feito com alavanca, e a manopla deverá possuir trava, para que o obturador não se movimente com o fluxo de água em serviço. Ainda deverá ser provido de placa de indicação local angular, de abertura do obturador, no topo do corpo. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma (API 598/1996). A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento adquirido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o coeficiente de vazão (KV), com a abertura do obturador a cada 10°, e certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12(doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	336,00

	17	10	Cj	***09.30.000129:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 8" (polegadas), bitola equivalente 200 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle de fluxo e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 200 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer Outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 200 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula deverá ser testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com mecanismo redutor instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.086,00
	18	5	Cj	***09.30.000130:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 10" (polegadas), bitola equivalente 250 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 150 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: Todas as peças fabricadas em ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 150 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula testado já com o mecanismo redutor instalado. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificadosdematerial, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios reali zados além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.535,00

	19	10	Cj	***09.30.000132:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 12" (polegadas), bitola equivalente 300 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 300 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.936,00
	20	10	Cj	***09.30.000133:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 12" (polegadas), bitola equivalente 300 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ououtro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 300 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos na norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	1.959,00

21	3	Cj	***09.30.000135:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 16" (polegadas), bitola equivalente 400mm,do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 400 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	3.853,00
22	3	Cj	***09.30.000136:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 16" (polegadas), bitola equivalente 400mm,do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ououtro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá terbatentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 400 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto da válvula montado e testado com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	3.872,00

23	2	Cj	***09.30.000140:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 20" (polegadas), bitola equivalente 500 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de mecanismo redutor de torque com volante; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 500 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 500 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula montada e testada com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobreo equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	6.000,00
24	5	Cj	***09.30.000141:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 20" (polegadas), bitola equivalente 500 mm, do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; com mecanismo redutor de torque e cabeçote para acionamento com chave de manobra; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 500 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características do Mecanismo Redutor de Torque: Mecanismo redutor de torque robusto, acoplado diretamente no eixo de acionamento da válvula, capaz de prover o torque ideal para abertura e fechamento da válvula, fabricado com engrenagens metálicas do tipo coroa e sem fim. O mecanismo redutor de torque deverá ter batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser fabricada em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual, indicando o sentido de giro para abertura e fechamento e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso de um quarto de volta. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 500 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma API 598/1996. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula montada e testada com o seu respectivo mecanismo redutor de torque. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o mecanismo redutor de torque instalado e seus batentes ajustados. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos e nsaios realizados, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	6.010,00

4	25	3	Cj	***09.30.000005:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 75mm do tipo Flangeada - "Corpo Curto" PN 10, construída conforme norma API 609 - Categoria A; acionamento através de atuador elétrico; posição do eixo excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio; sede metálica fixada no corpo. Características Técnicas: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido e com vibrações. Fabricação conforme norma API 609B, vedação classe 150; estanqueidade de 100% no fechamento da borboleta para os dois sentidos de fluxo; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; medida de face a face de 114mm. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com borracha sintética Buna N sem furos ou emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo com 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE; sede de vedação em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 420; eixo de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; anel de fixação da junta em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da junta no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo para evitar vazamentos. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150µ, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser conferido certificado de potabilidade. Acessórios de montagem: porcas, arruelas e parafusos galvanizados a fogo. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico de 1/4 de volta; regime de controle, a prova de tempo; grau de proteção IP-68; volante para operação manual; mecanismo redutor com engrenagens metálicas, lubrificadas por banho de graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 60 partidas por hora, outros regimes mediante consulta; motor elétrico de indução reversível de alto torque (FS mínimo de 1,15); mecanismo redutor de torque acoplado, tipo coroa e sem fim; batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso e carcaça em ferro fundido nodular; lubrificado em banho de graxa; volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/2 curso, totalmente aberta e totalmente fechada; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação: -20°C a + 70°C; capacidade de 1.200 operações do motor por hora, com parte mecânica limitada a 360 por dia a 25°C; sistema de proteção termal para o motor; contatos para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%; motor totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo; tensão de alimentação 220 / 380 / 440V - 60 Hz Trifásico; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; 02 chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 02 chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 01 indicador mecânico de posição; 01 resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20mA; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando remoto para acionamento a distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, 01 botoeira para "parar" e seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", 01 botoeira para os comandos "ABRIR" e "FECHAR", display utilizado para indicação de posição 0-100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria. Observações: O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	16.780,00
26	4	Cj	***09.30.000021:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 8" (polegadas), do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle de fluxo e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 8" (polegadas) e bitola equivalente de 200 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras, fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque e indicador local da posição do obturador; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 200 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devemser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 200 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico modulante de 1/4 de volta; acoplado a um robusto mecanismo redutor de torque com engrenagens metálicas, com volante para operação manual, em caso de falta de energia. O mecanismo redutor de torque deverá ser do tipo coroa e sem fim; com batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso, totalmente aberta e totalmente fechada com possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 30 partidas por hora, motor elétrico de indução reversível de alto torque, motor blindado totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo (FS mínimo de 1,15), grau de proteção IP-68, com possibilidade de operar nas tensões de 220, 380 e 440 V, trifásicas de 60 Hz.; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100 mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISSO 5211 ou 5210; temperatura de operação de até + 40°C ; sistema de proteção térmica para o motor; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; com duas chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com duas chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com um indicador mecânico de posição, com indicador de posição para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%, para automação e controle a distância; com resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20 ma; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando com comando local e remoto para acionamento à distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, com chave para seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", com botão para os comandos "ABRIR", "FECHAR" e "PARAR", com display utilizado para indicação local de posição 0 a 100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria e telecomando. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado com o seu respectivo painel elétrico. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o atuador elétrico instalado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados e diagrama elétrico do painel de acionamento, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido	15.600,00
27	6	Cj	***09.30.000025:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 12" (polegadas), do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 12" (polegadas) e bitola equivalente de 300 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras, fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque e indicador local da posição do obturador; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas eduas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 300 PN 10. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico modulante de 1/4 de volta; acoplado a um robusto mecanismo redutor de torque com engrenagens metálicas, com volante para operação manual, em caso de falta de energia. O mecanismo redutor de torque deverá ser do tipo coroa e sem fim; com batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso, totalmente aberta e totalmente fechada com possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 30 partidas por hora, motor elétrico de indução reversível de alto torque, motor blindado totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo (FS mínimo de 1,15), grau de proteção IP-68, com possibilidade de operar nas tensões de 220, 380 e 440 V, trifásicas de 60 Hz.; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100 mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação de até + 40°C; sistema de proteção térmica para o motor; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; com duas chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com duas chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com um indicador mecânico de posição, com indicador de posição para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%, para automação e controle a distância; com resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20 ma; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando com comando local e remoto para acionamento à distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, com chave para seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", com botão para os comandos "ABRIR", "FECHAR" e "PARAR", com display utilizado para indicação local de posição 0 a 100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria e telecomando. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado com o seu respectivo painel elétrico. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o atuador elétrico instalado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados e diagrama elétrico do painel de acionamento, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses com cobertura contra defeitos de projeto, fabricação e transporte. O equipamento deverá ser	15.590,00
28	4	Cj	***09.30.000090:*** Conjunto de VÁLVULA BORBOLETA DN 4" (polegadas) do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 4" (polegadas) e bitola equivalente de 100 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras, fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque e indicador local da posição do obturador; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 100 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revêstimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos,ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 100 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico modulante de 1/4 de volta; acoplado a um robusto mecanismo redutor de torque com engrenagens metálicas, com volante para operação manual, em caso de falta de energia. O mecanismo redutor de torque deverá ser do tipo coroa e sem fim; com batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso, totalmente aberta e totalmente fechada com possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 30 partidas por hora, motor elétrico de indução reversível de alto torque, motor blindado totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo (FS mínimo de 1,15), grau de proteção IP-68, com possibilidade de operar nas tensões de 220, 380 e 440 V, trifásicas de 60 Hz.; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100 mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação de até + 40°C; sistema de proteção térmica para o motor; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; com duas chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com duas chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com um indicador mecânico de posição, com indicador de posição para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%, para automação e controle a distância; com resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20 ma; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando com comando local e remoto para acionamento à distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, com chave para seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", com botão para os comandos "ABRIR", "FECHAR" e "PARAR", com display utilizado para indicação local de posição 0 a 100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria e telecomando. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma (API 598/1996). O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado com o seu respectivo painel elétrico. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o atuador elétrico instalado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados e diagrama elétrico do painel de acionamento,	14.430,00

29	3	Cj	***09.30.000138:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 16" (polegadas), do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 16" (polegadas) e bitola equivalente de 400 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras, fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque e indicador local da posição do obturador;; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede deágua potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 300 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas e duas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 400 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico modulante de 1/4 de volta; acoplado a um robusto mecanismo redutor de torque com engrenagens metálicas, com volante para operação manual, em caso de falta de energia. O mecanismo redutor de torque deverá ser do tipo coroa e sem fim; com batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso, totalmente aberta e totalmente fechada com possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 30 partidas por hora, motor elétrico de indução reversível de alto torque, motor blindado totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo (FS mínimo de 1,15), grau de proteção IP-68, com possibilidade de operar nas tensões de 220, 380 e 440 V, trifásicas de 60 Hz.; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100 mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação de até + 40°C; si stema de proteção térmica para o motor; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; com duas chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com duas chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com um indicador mecânico de posição, com indicador de posição para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%, para automação e controle a distância; com resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20 ma; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando com comando local e remoto para acionamento à distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, com chave para seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", com botão para os comandos "ABRIR", "FECHAR" e "PARAR", com display utilizado para indicação local de posição 0 a 100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria e telecomando. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado com o seu respectivo painel elétrico. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o atuador elétrico instalado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados e diagrama elétrico do painel de acionamento, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze)	17.842,00
30	3	Cj	***09.30.000143:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 20" (polegadas), do tipo WAFER, para trabalhar com pressão de até 150 PSI (105 mca) construída conforme norma API 609 Categoria A; seguindo as diretrizes da norma API 609/1997; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque; posição do eixo concêntrica; desenvolvida para a função de controle e bloqueio; sede resiliente substituível montada no corpo e obturador em forma de disco. Especificação: VÁLVULA BORBOLETA DN 20" (polegadas) e bitola equivalente de 500 mm, do tipo WAFER/Classe 150 libras, fabricada e testada seguindo as diretrizes da norma API 609/1997 categoria A; com acionamento através de atuador elétrico com mecanismo redutor de torque e indicador local da posição do obturador; a posição do obturador com relação ao eixo, deve ser concêntrico; desenvolvida para a função de bloqueio e controle de fluxo; com sede resiliente substituível montada no corpo. Características Técnicas de Aplicação: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido, podendo eventualmente tornar-se molhado, com vibrações a temperaturas de 5 até 40°C. Fabricação conforme norma API 609 categoria A, vedação bidirecional, para trabalhar com pressão de até 150 libras (105 mca), totalmente estanque nesta pressão; posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; com robusto mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; com indicador de posição do disco, com batente de fechamento e abertura reguláveis, no próprio mecanismo redutor, medida de face a face conforme norma API 609/1997 Tabela 1. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12. O projeto do corpo da válvula deve contemplar, em seu diâmetro externo, cavidades que comportem com folga a passagem dos parafusos de fixação da válvula entre flanges, uma vez que a montagem da mesma é padrão Wafer, lembrando que estas cavidades devem contemplar a passagem plena dos parafusos de fixação (sem interferências), respeitando para isso, a medida do diâmetro do círculo de furação, menos o raio do parafuso, conforme norma ABNT NBR 7675/2005, neste caso DN 500 mm PN 10 (padrão utilizado em saneamento); obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11, ebonite, ou outro revestimento semelhante em termos de dureza e resistência ao desgaste (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR 304, sendo neste caso, dispensado o seu revestimento, com vedação em ambos os sentidos de fluxo de 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE no topo do eixo para eliminar vazamentos; sede resiliente montada no corpo, que proporcione fácil substituição, fabricada em EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; flange de acoplamento ao mecanismo redutor de torque, conforme padrão I S O 5211, haste de acionamento em aço ASTM A 276 tipo inox 410/420, temperado e revenido. Este eixo pode ser fabricado em peça única, ou semi eixos, entretanto, deverá ser usinado com perfil hexagonal, ou quadrado, ou retangular, ou qualquer outro formato que encaixe num perfil fêmea semelhante no obturador, de modo que, não ocorra o escorregamento do obturador, durante a manobra da válvula, o que impedirá a repetibilidade da vedação deste na sede resiliente. Não serão aceitos eixos ou semi eixos, onde a fixação dos mesmos no obturador seja feita com pinos ou parafusos. Os fundidos devem possuir identificação da fundição, em alto relevo, contendo o seguinte: Nome ou símbolo que identifica o fabricante, diâmetro nominal da válvula, classe de pressão, material e data de fundição, e padrão construtivo. Todos os materiais utilizados na fabricação da válvula, incluindo resíduos de fluidos de usinagem deverão ser atóxicos, ou seja, não devem alterar o padrão de potabilidade da água. Reparos com solda nos componentes de ferro fundido nodular, desta válvula, não serão autorizados. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser jateados com granalha, e posteriormente, revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó, ou líquido deve ter uma espessura mínima de 150 µm, na película seca; o revestimento de epóxi das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser apresentado o certificado do fabricante da tinta que atesta a sua não interferência na potabilidade da água. Acessórios de montagem: Duas porcas eduas arruelas para cada parafuso galvanizados a fogo, sendo sua quantidade e bitola, devem ser fornecidos conforme especificado na NBR 7675/2005 DN 500 PN 10. O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para vencer as espessuras dos dois flanges, da válvula, das arruelas e da porca. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico modulante de 1/4 de volta; acoplado a um robusto mecanismo redutor de torque com engrenagens metálicas, com volante para operação manual, em caso de falta de energia. O mecanismo redutor de torque deverá ser do tipo coroa e sem fim; com batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso. A carcaça deverá ser em ferro fundido nodular, deverá possuir volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/4, 1/2, 3/4 e 1 curso, totalmente aberta e totalmente fechada com possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 30 partidas por hora, motor elétrico de indução reversível de alto torque, motor blindado totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo (FS mínimo de 1,15), grau de proteção IP-68, com possibilidade de operar nas tensões de 220, 380 e 440 V, trifásicas de 60 Hz.; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100 mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação de até + 40°C; si stema de proteção térmica para o motor; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação inter mitente; possibilidade de nomínimo dez acionamentos por hora; com duas chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com duas chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; com um indicador mecânico de posição, com indicador de posição para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%, para automação e controle a distância; com resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20 ma; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando com comando local e remoto para acionamento à distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, com chave para seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", com botão para os comandos "ABRIR", "FECHAR" e "PARAR", com display utilizado para indicação local de posição 0 a 100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria e telecomando. Observações e cuidados na inspeção: O fornecedor deverá executar em fábrica, todos os ensaios obrigatórios, previstos em norma. O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado com o seu respectivo painel elétrico. A estanqueidade do obturador na sede de vedação deverá ser testada, já com o atuador elétrico instalado. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O fornecedor deverá entregar um data book com todos os certificados de material, gráfico informando o KV (coeficiente de vazão), com a abertura do obturador a cada 10°,certificados dos ensaios realizados e diagrama elétrico do painel de acionamento, além de apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze)	21.810,00
31	1	Cj	***09.30.000145:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 600mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" construída conforme norma API 609 - Categoria A / Classe 150; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo de redução; posição do eixo bi-excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio; sede resiliente vulcanizada no corpo. Características Técnicas: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido e com vibrações. Fabricação conforme norma API 609B, vedação classe 150; bidirecional, totalmente estanque até 232psi (16 Bar); posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por banho de graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; medida de face a face de 267mm. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11 (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR304; vedação em ambos os sentidos de fluxo com 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE; sede fixa no corpo deve ser de EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; haste de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; anel de fixação da junta em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da junta no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo para evitar vazamentos. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150µ, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser conferido certificado de potabilidade. Acessórios de montagem: porcas, arruelas e parafusos galvanizados a fogo. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico de 1/4 de volta; regime de controle, a prova de tempo; grau de proteção IP-68; volante para operação manual; mecanismo redutor com engrenagens metálicas, lubrificadas por banho de graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 60 partidas por hora, outros regimes mediante consulta; motor elétrico de indução reversível de alto torque (FS mínimo de 1,15); mecanismo redutor de torque acoplado, tipo coroa e sem fim; batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso e carcaça em ferro fundido nodular; lubrificado em banho de graxa; volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/2 curso, totalmente aberta e totalmente fechada; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação: - 20°C a + 70°C; capacidade de 1.200 operações do motor por hora, com parte mecânica limitada a 360 por dia a 25°C; sistema de proteção termal para o motor; contatos para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%; motor totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo; tensão de alimentação 220 / 380 / 440V - 60 Hz Tritásico; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; 02 chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 02 chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 01 indicador mecânico de posição; 01 resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20mA; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando remoto para acionamento a distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, 01 botoeira para "parar" e seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", 01 botoeira para os comandos "ABRIR" e "FECHAR", display utilizado para indicação de posição 0-100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria. Observações: O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado. O fornecedor deverá apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isenta a contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	35.799,00
32	1	Pç	***09.30.000146:*** VÁLVULA BORBOLETA DN 800mm do tipo Flangeada "Corpo Curto" construída conforme norma ISO 5752 (S.13) / PN 16 - Categoria A Classe 150; acionamento através de atuador elétrico com mecanismo de redução; posição do eixo bi-excêntrica; desenvolvida para a função de bloqueio; sede resiliente vulcanizada no corpo. Características Técnicas: Válvula para utilização em rede de água potável com regime de operação intermitente para trabalho em ambiente úmido e com vibrações. Fabricação conforme norma ISO 5752 (S.13) / PN 16 Classe 150; bidirecional, totalmente estanque até 232psi (16 Bar); posição de trabalho com eixo na vertical; redutor de torque alinhado com o eixo; mecanismo redutor montado com engrenagens metálicas, lubrificadas por banho de graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; medida de face a face de 318mm. Características dos Materiais: Corpo em ferro fundido nodular dúctil NBR 6916 classe FE 42012 ou ASTM A 536 65-45-12; obturador em ferro fundido dúctil ASTM A 536 65-45-12, revestido integralmente com Nylon 11 (sem furos ou emendas); outra configuração admissível é o obturador fabricado em aço inoxidável ASTM A351 GR304; vedação em ambos os sentidos de fluxo com 100% de estanqueidade no fechamento; gaxetas em fibra acrílica em PTFE; sede fixa no corpo deve ser de EPDM, vulcanizado com peróxido de hidrogênio; haste de acionamento em aço ASTM A276 tipo inox 410; anel de fixação da junta em aço inoxidável AISI 304 ou similar; parafusos de fixação da junta no disco em aço inoxidável AISI 304 classe 18.8; vedação no topo do eixo para evitar vazamentos. Características da pintura: todos os elementos de ferro fundido devem ser revestidos interna e externamente com pintura eletrostática a pó ou líquida (bi-componente); o acabamento final do processo de revestimento deve ser homogêneo, não sendo admitidas descontinuidades de cobertura, ocorrências de escorrimentos, bolhas, empolamentos ou descascamentos; o revestimento de epóxi pó deve ter uma espessura mínima de 150µ, na película seca; o revestimento de epóxi líquido das válvulas deve resistir ao ensaio de verificação da aderência conforme ABNT NBR 11003; a pintura curada com poliamida não pode apresentar pigmentos anticorrosivos tóxicos, devendo ser conferido certificado de potabilidade. Acessórios de montagem: porcas, arruelas e parafusos galvanizados a fogo. Características do Atuador Elétrico: atuador elétrico de 1/4 de volta; regime de controle, a prova de tempo; grau de proteção IP-68; volante para operação manual; mecanismo redutor com engrenagens metálicas, lubrificadas por banho de graxa e possibilidade de operação em qualquer ângulo; motor AC dimensionado para até 60 partidas por hora, outros regimes mediante consulta; motor elétrico de indução reversível de alto torque (FS mínimo de 1,15); mecanismo redutor de torque acoplado, tipo coroa e sem fim; batentes mecânicos reguláveis nos limites 0 e 90 graus de curso e carcaça em ferro fundido nodular; lubrificado em banho de graxa;volante para acionamento manual e indicador de posição composto por ponteiro e escala com marcações: 1/2 curso, totalmente aberta e totalmente fechada; pressão de trabalho de 10 kgf/cm² (100mca), atuando em um lado do disco; programa Classe III; acoplamento conforme Norma ISO 5211 ou 5210; temperatura de operação: - 20°C a + 70°C; capacidade de 1.200 oper ações do motor por hora, com parte mecânica limitada a 360 por dia a 25°C; sistema de proteção termal para o motor; contatos para posição de 0 a 100% de deslocamento com precisão menor que 2%; motor totalmente fechado, não ventilado, tipo gaiola de esquilo; tensão de alimentação 220 / 380 / 440V - 60 Hz Tritásico; classe de isolamento "F"; termostatos nos enrolamentos e regime S4; Grau de proteção IP 68 com invólucro metálico; trabalho em regime de operação intermitente; possibilidade de no mínimo dez acionamentos por hora; 02 chaves de torque com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 02 chaves de posição com micro switches SPDT para abertura e fechamento; 01 indicador mecânico de posição; 01 resistência "desumidificadora"; transmissor de posição 4 a 20mA; apropriado para trabalhar em ambientes úmidos e com vibração mecânica. Características do Acionamento: o atuador deverá ser dotado de painel elétrico de comando remoto para acionamento a distância, com placa eletrônica de controle e monitoração de funções; circuito de comando composto por transformador, chave reversora, fusíveis de proteção, régua de bornes, 01 botoeira para "parar" e seleção dos modos de comando "local" ou "remoto", 01 botoeira para os comandos "ABRIR" e "FECHAR", display utilizado para indicação de posição 0-100%, preparado para comando por CLP externo em painel de telemetria. Observações: O fornecedor deverá entregar o conjunto válvula e atuador montado e testado. O fornecedor deverá apresentar Termo de Garantia abrangendo um período mínimo de 12 (doze) meses. A não solicitação do acompanhamento da instalação do equipamento não isentaa contratada de qualquer responsabilidade sobre o equipamento conferido neste fornecimento. O equipamento deverá ser acompanhado de laudo de inspeção fornecido por empresas credenciadas pelo SAAE a expensas do próprio fornecedor. **Marca: VCW**	51.245,00

- proc. 5113/2015 – Registro de preços para aquisição de materiais de sinalização – Prazo de Vigência: 12 meses

Ata nº 078/2016 - MOMILLI COMERCIAL LTDA – Valor Estimado: R$ 30.513,82.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
1	1	311	PÇ	*32.02.000003:* Cone de sinalização fabricado conforme a norma ABNT 15071/2004, para sinalização viária, fabricado em PVC flexível, inquebrável, que permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original, com limite mínimo de resistência a tração de 7 Mpa e alongamento mínimo de 200 % em 50 mm, fornecido na cor laranja e resistente a intempéries, com altura de 75 cm, e base quadrada medindo 40 X 40 cm, com peso mínimo de 3 Kg e máximo de 4 Kg. O cone deve ter acabamento interno e externo isento de defeitos superficiais, rebarbas, bordas cortantes, ou saliências que atrapalhem o seu empilhamento A base do cone deve ser composta por oito sapatas distribuídas uniformemente com o objetivo de melhorar sua fixação ao solo e permitir a passagem de água sob o mesmo, evitando deslocamentos involuntários. O cone deve possuir dois rebaixos que servem para evitar o desgaste dos anéis refletivos, provocado pelo atrito enquanto estiver empilhado. Os dois anéis deverão ser retrorrefletivos do tipo colmeia autoadesivo sensível à pressão de alta intensidade prismática, com lentes prismáticas não metalizadas, na cor branca, fabricada conforme NBR 14644/2007; que devem atender integralmente a especificação de película retrorrefletiva tipo III da referida norma, com refletividade mínima de 360 candelas/lux/m², tendo cada anel 10 CM de altura. Deverá também ter a gravação "SAAE-GUARULHOS" em baixo relevo forma legível e indelével na base do cone. O fornecedor deverá enviar amostra para aprovação, antes de fornecer o lote, sendo um cone para cada 100 unidades a serem fornecidas. Marca: Plast Seg	92,44
3	3	75	UM	*32.04.000006:* Bandeirola confeccionada em trevira laranja dim. 30 x 40cm , c/ cabo de madeira e logo do SAAE GUARULHOS. Marca: Nipon	18,01
	4	23	UM	*32.04.000010:* Bandeirola de sinalização para escada, na cor laranja, fabricada em trevira, com logo SAAE impresso, dimensões 30cm x 40 cm. Marca: Nipon	18,01

Ata nº 079/2016 - GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP – Valor Estimado: R$ 4.400,00.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO R$
5	6	152	KG	***32.07.000007:*** Corda fabricada em polipropileno torcido com diâmetro de 12 mm. Cabo torcido 4 pernas. Carga de ruptura mínima = 2.210 kgf, fornecida em rolos de 50 kg, sendo cada Kg de corda correspondente a 8 metros lineares (+/- 10%). **Marca: Riomar**	26,30
	7	10	KG	***32.07.000009:*** Corda fabricada em polipropileno trançado com diâmetro de 4 mm, fornecida em rolos de 4 kg, sendo cada Kg de corda correspondente a 125 metros lineares (+/- 5%). **Marca: Riomar**	40,24

Departamento Administrativo.

Endereços e telefones de atendimento ao público

Prefeitura

Paço Municipal: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.guarulhos.sp.gov.br – **Telefone:** 2475-8600

Secretarias / Coordenadorias

Secretaria de Administração e Modernização Av. Pres.Humberto de A. C. Branco, 1.041 – V. Augusta	2423-7400
Secretaria de Assuntos Jurídicos Av. Salgado Filho, 494 – Centro	2453-6800
Secretaria de Assuntos Legislativos Av. Bom Clima, 49 – Bom Clima	2475-8614
Secretaria de Assistência Social e Cidadania R. Santana do Jacaré, 84 – Jd. Bom Clima	2087-7400
Secretaria de Comunicação Av. Gilberto Dini, 306 – Jd. Bom Clima	2464-1000
Secretaria de Cultura Av. Monteiro Lobato, 734 (1° andar) – Macedo	2087-4160
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Av. Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva	2475-7922
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Av. Salgado Filho, 3.137 - Vila Rio de Janeiro	2453-6700
Secretaria de Educação R. Claudino Barbosa, 313 – Macedo	2475-7300
Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer R. Claudino Barbosa, 313 - Anexo 2 - 1° andar - Macedo	2087-6850 2087-6858
Secretaria de Finanças Av. Salgado Filho, 886 – Jd. Maria Helena	2423-8600
Secretaria de Governo Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
Secretaria de Habitação Av. Octávio Braga de Mesquita, 1.191–Vl. Fátima	PABX: 2088-5600 PAR: 2088-5631/5632
Secretaria de Meio Ambiente R. Antonio Vita, 9 – Cidade Maia	2475-9844
Secretaria de Obras Av. Antonio de Souza, 779 – Centro	2421-2366
Secretaria de Serviços Públicos R. Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo	2468-7200
Secretaria do Trabalho Av. Salgado Filho, 427 – Centro	2475-9700
Secretaria de Transportes e Trânsito R. Dora, 18 - Vl. Barros	2402-6200
Secretaria de Saúde R. Íris, 300 – Jd. Tranquilidade	2472-5000
Secretaria de Segurança Pública e GCM Av. Salgado Filho, 1.685 - Jardim Santa Mena	2463-6700
Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários Av. João Bernardo de Medeiros, 160 (2° andar) – Bom Clima	2087-4430
Coordenadoria da Igualdade Racial R. Luis Turri, 75 - Centro	2409-6843 / 2408-5597
Coord. de Políticas para Pessoas com Deficiêcia R. Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo	2414-3685
Coordenadoria da Juventude R. Nadir, s/n – Gopoúva	2414-4267 / 2408-5604 2408-0255
Coordenadoria da Mulher Av. Tiradentes, 2.140 – Vila São Jorge	2469-1001 / 2441-0019
Coordenadoria de Relações Federativas Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8701
Coordenadoria de Relações Internacionais Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima	2475-8623
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade R. Alameda Tutóia, 534 - Gopoúva	24725177
Coordenadoria da Defesa Civil R. Orlândia, 261 - Jd. Santa Francisca	2461-9286
Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos - AGRU R. Otávio Forghiere, 72, 5° andar, salas - 51/54 - Jd. Gumercindo	2409-5455 2409-5456

Regionais / Outros

Região de Saúde I – Centro: R. Luiz Faccini, 530 – Centro	2087-7580
Região de Saúde II - Cantareira R. Sete de Setembro, 1.374 – Vl. Galvão	2464-2480 / 2464- 2485
Região de Saúde III - São João / Bonsucesso Av. Serra Redonda, 203 – Cidade Seródio	2421-0695
Região de Saúde IV - Pimentas / Cumbica R. Pirajussara, 137 – Pq. Jurema	2303-4230 / 2303-4234 2303-4236
Centro de Controle de Zoonoses R. Santa Cruz do Descalvado, 506 – Jd. Triunfo	2436-3666
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Secret. de Saúde	0800-7722986
Serviços Funerários - Agência Central 24 horas	2087-6810
Centro de Formação da Guarda Civil Municipal R. das Rosas, s/n° – Vl. Tijuco	2472-4700
Regional GCM - Cumbica Pça. Geraldo C. do Nascimento - (Av. Brejinho, 17) – Jd. Cumbica	2483-2354
Regional GCM - Cidade Soberana Pça. Estrela, s/n° – Cidade Soberana	2469-8246
Procon: Praça Getúlio Vargas, 457 – Centro	2468-0008

Centrais de Atendimento do Fácil

Bom Clima: Av. Bom Clima, 49 (Paço Municipal)
Presidente Dutra: Av. Papa João Paulo I, 3.887
São João: R. Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)
Parque Jurema: Av. Jurema, 453
Taboão: Av. Silvestre Pires de Freitas, 327
Cumbica: Av. Santos Dumont, 387
Vila Galvão: R. Caixa D´Água, 14
Fácil Transportes e Trânsito: Al. dos Lírios, 303, Pq. Cecap. (dentro do Terminal Rodoviário)
Fácil Empresarial: Av: Emílio Ribas, 1.120 – Gopoúva (prédio da Secretaria de Des. Econômico)
Marcos Freire: Estrada do Capão Bonito, 53

Endereços da Proguaru

Sede Central: R. Arminda de Lima, 788 - Vl. Progresso	2475-9000
Centro Operacional Bonsucesso: R. Antônio Tava, 200	2438-2667
Centro Operacional Cabuçu: Av. Benjamim H. Hannicut, 4.400	2458-2454
Centro Operacional Cumbica: R. Atalaia do Norte, 150	2412-2748
Centro Operacional São João: R. Carnaubais, 200	2467-2932
Centro Operacional Pimentas: R. Aracy, 188	2486-2728
Centro Operacional Taboão: R. Pedro de Toledo, 500	2404-4331
Gerência de Operações Centro: R. Francisco Zanzini, 43, Itapegica	2472-4600

Unidades Administrativas da Prefeitura

Sede Central: Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima	2475-8600
São João: Av. Coqueiral, 100	2229-2200
Pimentas: R. Itália, 13	2486-5292
Vila Galvão: Pça. Cícero Miranda (Lago dos Patos)	2451-8889/2497-2129
Cumbica: Rua Ponte Branca, 63-CJ. Paes de Barros	2085-2703/2304-0997
Cidade Industrial: Av. Birinepe, 33	2412-0614/2431-7875

Endereços do Saae

Sede Administrativa Central: Av. Tiradentes, 3.200 – Bom Clima
Endereço Eletrônico: www.saaeguarulhos.sp.gov.br – **Telefone:** 0800-101042

IPREF — Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Rua do Rosário, 226 - Macedo
Endereço Eletrônico: www.iprefguarulhos.sp.gov.br – Telefone: 2461-0014

Disque Transportes e Trânsito 24 horas

2475-6996